

सितातिलबलायष्टिब्रिफलारजनीयुगैः ।

लौहं लिह्यात्समध्वाज्यं हलीमकनिवृत्तये ॥ ४६ ॥

अथामृतलताऽऽविष्टतमाह—

अमृतलतारसकल्कं प्रसाधितं तुरगविद्विषः सर्पिः ।

क्षीरं चतुर्गुणमेतद्वितरेष्व हलीमकर्त्तव्यः ॥ ४७ ॥

मधुरैरन्नपानैस्तं वातपित्तहरैर्हरेत् ।

कामलापाण्डुरोगोक्तां क्रियां चात्रोपयोजयेत् ॥ ४८ ॥

अथ पाण्डुरोगकामलाहलीमकानां सामान्यचिकित्सामाह—

फलत्रिकामृतावासातिकाभूनिम्बनिम्बजः काथः ।

क्षौद्रयुतोऽयं हन्याद्धलीमकपाण्डुकामलारुजम् ॥ ४९ ॥

अथ श्यषणादिमण्डूरवटिकामाह—

श्यषणं त्रिफला मुस्तं विडङ्गं चव्यचित्रकम् ।

दार्वीत्वङ्माक्षिको धातुर्ग्रन्थिको देवदारु च ॥ ५० ॥

एषां द्विपलिकान्भागान्कृत्वा चूर्णं पृथक्पृथक् ।

मण्डूरचूर्णं द्विगुणं शुद्धमञ्जनसन्निभम् ॥ ५१ ॥

मूत्रे चाष्टगुणे पक्त्वा तस्मिन्स्तत्प्रक्षिपेन्नरः ।

उदुम्बरसमाकारान्वटकांस्तान्यथाऽग्निं च ॥ ५२ ॥

उपयुज्जीत तत्रेण जीर्णं सात्म्यञ्च भोजनम् ।

मण्डूरवटिका ह्येताः प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम् ॥ ५३ ॥

कुष्ठानि जठरं शोथमूहस्तम्भं कफामयान् ।

अर्शांसि कामलां मेहं प्लीहानं शमयन्ति च ॥ ५४ ॥

अथाष्टदशाङ्गलोहमाह—

किराततिका सुरदारु दार्वी मुस्ता गुडुची कटुका पटोलम् ।

दूरालभा पर्पटकं सनिम्बं कटुत्रिकं वह्निफलत्रिकञ्च ॥ ५५ ॥

फलं विडङ्गस्य समांशकानि सर्वैः समं चूर्णकमायसञ्च ।

सर्पिर्मधुम्यां वटिका विधेया तक्रानुपानान्निषजा प्रयोज्या ॥ ५६ ॥

निहन्ति पाण्डुञ्च हलीमकं च शोथं प्रमेहं ग्रहणीरुजञ्च ।

श्वासञ्च कासञ्च सरक्तपित्तमर्शास्थयो वाग्ग्रहमामवातम् ॥

व्रणांश्च गुल्मान्कफविद्रधिञ्च चित्रञ्च कुष्ठञ्च ततः प्रयोगात् ॥ ५७ ॥

यवगोधूमशाल्यञ्चै रसैर्जाङ्गलजैर्हितैः ।

मुद्गाढकीमसूराद्यैरेषु भोजनमिष्यते ॥ ५८ ॥

*एषु = पाण्डुरोगकामलाहलीमकेषु ॥ ५८ ॥

इत्यष्टमः पाण्डुरोगकामलाहलीमकाधिकारः समाप्तः ॥ ८ ॥

अथ नवमो रक्तपित्ताधिकारः ॥ ९ ॥

तत्र रक्तपित्तस्य निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

घर्मव्यायामशोकाध्वव्यवायैरतिसेवितैः ।

तीक्ष्णोष्णक्षारलवणैरम्लैः कटुभिरेव च ॥

पित्तं विदग्धं स्वगुणैर्विदहत्याशु शोणितम् ॥ १ ॥

*तीक्ष्णं = मरिचादि । उष्णम् = अग्नितापादि । क्षारो = यवक्षारा-
दिः । विदग्धं = दूषितम् । स्वगुणैः = स्वकारणैर्गुणैस्तीक्ष्णादिभिः ।
गुणैरिति बहुत्वेन तीक्ष्णाम्ललवणकटूष्णघर्मादयो गृह्यन्ते । विदह-
ति = दूषयति ॥ १ ॥

अथ रक्तपित्तस्य सामान्यलक्षणमाह—

ततः प्रवर्त्तते रक्तमूर्ध्वं चाधो द्विधाऽपि वा ॥ २ ॥

*अत्र रक्तमित्युपलक्षणम् । तेन संसृष्टं पित्तञ्च । अत एव “रक्त-
ञ्च पित्तञ्च रक्तपित्तमिति द्वन्द्वः” इति सुश्रुतः । “रक्तञ्च तत्पित्तं चेति
रक्तपित्तं रागप्राप्तं पित्तं रक्तपित्तमित्युच्यते, रक्तपित्तं कर्मधारयश्चे”ति
चरकः । उभयत्रापि न दोषः । कारणत्रयाद्रक्तस्यापि समाख्यानम् ॥

*कारणत्रयमाह—

*संयोगाद् दुष्णात्तत्तु सामान्याद्वन्धवर्णयोः ॥

रक्तस्य पित्तमाख्यातं रक्तपित्तं मनीषिभिः ॥ १ ॥ इति ॥ २ ॥

अथ रक्तपित्तप्रवृत्तिमार्गानाह—

ऊर्ध्वं नासाऽक्षिकर्णस्थैर्मंदूयोनिगुदैरधः ।

कुपितं रोमकूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्त्तते ॥ ३ ॥

*मार्गानाह—ऊर्ध्वमिति । कुपितं = पित्तम् ॥ ३ ॥

अथ रक्तपित्तस्य पूर्वरूपमाह—

सदनं शीतकामित्वं कण्ठधूमायनं वमिः ।
लौहगन्धश्च निश्वासो भवत्यस्मिन्भविष्यति ॥ ४ ॥

अथ कफजवातजरक्तपित्तयोर्विशिष्टरूपमाह—

सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम् ।
श्यावारुणं सफेनं च तनु रुक्षञ्च वातिकम् ॥ ५ ॥

अथ पित्तजरक्तपित्तस्य विशिष्टरूपमाह—

रक्तपित्तं कषायाभं कृष्णं गोमूत्रसन्निभम् ।
मेचकाङ्गारधूमाभमञ्जनाभञ्च पैत्तिकम् ॥ ६ ॥

*मेचकम् = चिकणं कृष्णवर्णम् । अञ्जनं = स्रोतोऽञ्जनं तदा-
भम् ॥ ६ ॥

अथ संसर्गविशेषेण मार्गभेदमाह—

संसृष्टलिङ्गसंसर्गात्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ।
ऊर्ध्वगं कफसंसृष्टमधोगं मारुतानुगम् ॥
द्विमार्गं कफवाताभ्यामुभाभ्यां तत्प्रवर्तते ॥ ७ ॥

अथ रक्तपित्तोपद्रवानाह—

दौर्बल्यश्वासकासज्वरवमथुमदाः पाण्डुतादाहमूर्च्छा-
भुक्ते घोरो विदाहस्त्वधृतिरपि सदा हृद्यतुल्या च षोडा ॥
तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूयनिष्ठीवनञ्च
द्वेषो भक्तेऽविपाको विकृतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गाः ॥ ८ ॥

*विकृतिः = मांसप्रक्षालनाभताऽऽदि ॥ ८ ॥

अथ रक्तपित्तस्य साध्यत्वादिक्रमाह—

एकदोषानुगं साध्यं द्विदोषं याप्यमुच्यते ।
यत्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दाग्नेरतिवेगवत् ॥ ९ ॥
ऊर्ध्वं साध्यमधो याप्यमसाध्यं युगपद्रतम् ।
व्याधिभिः क्षीणदेहस्य बृद्धस्यानश्नतस्तु यत् ॥ १० ॥

अथ साध्यरक्तपित्तमाह—

एकमार्गं बलवतो नातिवेगं नवोत्थितम् ।
रक्तपित्तं सुखे काले साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ॥ ११ ॥

*सुखे काले = हिमशिशिरयोः ॥ ११ ॥

अथासाध्यरक्तपित्तमाह—

मांसप्रक्षालनाभं कथितमिव च यत्कर्दमाम्भोनिभं वा
मेदःपूयास्रकल्पं यत्कृदिव यदि वा पक्वजम्बूफलाभम् ।
यत्कृष्णं यच्च नीलं भृशमपि कुण्ठं यत्र चोक्ता विकारा-
स्तद्वर्ज्यं रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा यच्च तुल्यं विभाति ॥ १२ ॥

*उक्ता विकाराः = दौर्बल्यादयः । सुरपतिधनुषा तुल्यं = नाना-
वर्णम् ॥ १२ ॥

येन चोपहतो रक्तं रक्तपित्तेन मानवः ।

पश्येद् दृश्यं वियच्चापि तदसाध्यमसंशयम् ॥ १३ ॥

*येन रक्तपित्तेनोपहतो मनुष्यो दृश्यं = घटपटादिकं रक्तं पश्यति
स नश्यति । वियच्चापि = अदृश्यमपीत्यर्थः ॥ १३ ॥

अथ रक्तपित्तारिष्टमाह—

लोहितं छुर्दयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः ।

लोहितोद्गारदर्शी च म्रियते रक्तपैत्तिकः ॥ १४ ॥

*लोहितोद्गारदर्शी = व्याधिमहिम्नोद्गारमपि लोहितं पश्यती-
त्यर्थः ॥ १४ ॥

अथ रक्तपित्तस्य चिकित्सामाह—

पित्तास्रं स्तम्भयेन्नादौ प्रवृत्तं बलिनो यतः ।

हृत्पाण्डुग्रहणीरोगप्लोहगुल्मज्वरादिकृत् ॥ १५ ॥

शालिषाष्टकनीधारकोरदूषप्रसाधिकाः ।

श्यामाकाश्च प्रियङ्गुश्च भोजनं रक्तपित्तिनाम् ॥ १६ ॥

मसूरमुद्गचणकाः समकुष्ठाढकीफलाः ।

प्रशस्ताः सुपयूषार्थं कल्पिता रक्तपित्तिनाम् ॥ १७ ॥

दाडिमामलकं विद्वानम्लार्थं चापि दापयेत् ।

पटोलनिम्बन्यग्रोधप्लक्षवेतसपल्लवाः ॥ १८ ॥

शाकार्थं शाकसात्म्यानां तरङ्गुलीयादयो हिताः ।

पारावतान्कपोतांश्च लावान् रक्ताक्षवर्त्तकान् ॥ १९ ॥

शशान्कपिञ्जलानेणान्हरिणान्कालपुच्छकान् ।

रक्तपित्तहरान्विद्याद्रसांस्तेषां प्रयोजयेत् ॥ २० ॥
 ईषदम्लाननम्लांश्च घृतभृष्टान्ससैन्धवान् ॥ २१ ॥
 कफानुगे यूषशाकान्दद्याद्वातानुगे रसम् ।
 पथ्यं सतीनयूषेण ससितैर्लाजसक्तुभिः ॥ २२ ॥

अथ धान्यकादिहिमादिकमाह—

धान्याकधात्रीवासानां द्राक्षापपटयोहिमः ।
 रक्तपित्तं ज्वरं दाहं तृष्णां शोषश्च नाशयेत् ॥ २३ ॥
 ह्रीबेरमुत्पलं धान्यं चन्दनं यष्टिकाऽमृता ।
 उशीरश्च त्रिवृच्चैषां काथं समधुशर्करम् ॥ २४ ॥
 पाययेत्तेन सद्यो हि रक्तपित्तं प्रणश्यति ।
 रक्तपित्तं जयत्युग्रं तृष्णां दाहं ज्वरं तथा ॥ २५ ॥
 पद्मोत्पलानां किञ्जल्कः पुश्पिनी प्रियङ्गुका ।
 जले साध्या रसे तस्मिन्पेया स्याद्रक्तपित्तिनाम् ॥ २६ ॥
 वासापत्रसमुद्धूतो रसः समधुशर्करः ।
 काथो वा हरते पीतो रक्तपित्तं सुदारुणम् ॥ २७ ॥
 पिष्टानां वृषपत्राणां पुटपाकरसो हिमः ।
 समधुर्हरते रक्तपित्तं कासज्वरक्षयान् ॥ २८ ॥
 उत्पलं कुमुदं पद्मं कङ्कारं लोहितोत्पलम् ।
 मधुकञ्चेति पित्तासृक्तृष्णाच्छर्दिहरो गणः ॥ २९ ॥
 वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च ।
 रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ॥ ३० ॥
 आट्ठकमृद्धीकापथ्याकाथः सशर्करः ।
 क्षौद्राढ्यः सकलश्वासरक्तपित्तनिर्बहणः ॥ ३१ ॥

अथ दूर्वाऽऽषघृतमाह—

दूर्वा सोत्पलकिञ्जल्कमञ्जिष्ठा सैलवालुका ।
 शीता शीतमुशीरश्च मुस्तं चन्दनपद्मकम् ॥ ३२ ॥
 विपचेत्कार्षिकैरेतैराजं प्रस्थमितं घृतम् ।
 तण्डुलानां जलं छागीक्षीरं दद्याच्चतुर्गुणम् ॥ ३३ ॥

तत्पानं वमतो रक्तं नावनं नासिकागते ।
 कर्णाभ्यां यस्य गच्छेत्तु तस्य कर्णौ प्रपूरयेत् ॥ ३४ ॥
 चक्षुः स्रवति रक्तश्चेत्पुरयेत्तेन चक्षुषी ।
 मेढूपायुप्रवृत्ते तु वस्तिकर्मसु योजयेत् ॥ ३५ ॥
 रोमकूपप्रवृत्ते तु तदभ्यङ्गं प्रयोजयेत् ।
 सर्वेषु रक्तपित्तेषु तस्मान्छेष्टमिदं घृतम् ॥ ३६ ॥
 इति दूर्वाऽऽद्यं घृतम् ।

मृद्वीकां चन्दनं लोभ्रं प्रियङ्गुञ्च विचूर्णयेत् ।
 चूर्णमेतत्पिबेत्क्षौद्रवासारससमन्वितम् ॥ ३७ ॥
 नासिकामुखपायुभ्यो योनिमेढ्रादिवेगितम् ।
 रक्तपित्तं स्रवच्छन्ति सिद्ध एष प्रयोगराट् ॥ ३८ ॥
 यच्च शस्त्रक्षतेनैव रक्तं तिष्ठति वेगतः ।
 तदप्येतेन चूर्णेन तिष्ठत्येवावचूर्णितम् ॥ ३९ ॥
 इक्षुणां मध्यकाण्डानि सकन्दं नीलमुत्पलम् ।
 केशरं पुण्डरीकस्य मोचामधुकपझकैः ॥ ४० ॥
 घटप्ररोहशुङ्गाश्च द्राक्षा खर्जूरमेव च ।
 एतानि समभागानि कषायं सम्प्रकल्पयेत् ॥ ४१ ॥
 उषितं मधुसंयुक्तं पाययेच्छर्कराऽन्वितम् ।
 सप्रमेहं रक्तपित्तं क्षिप्रमेतन्नियच्छति ॥ ४२ ॥
 द्राक्षया फलिनीभिर्वा प्रियालमधुकेन वा ।
 श्वदंष्ट्रया शतावर्या रक्तजित्साधितं पयः ॥ ४३ ॥
 पक्वोदुम्बरकाश्मर्यः पथ्याखर्जूरगोस्तनाः ।
 मधुना घृन्ति संलीढा रक्तपित्तं पृथक्पृथक् ॥ ४४ ॥
 *अत्र काश्मर्याः फलमेव ग्राह्यं फलसाहचर्यात् ॥ ४४ ॥
 अतिनिःसृतरक्तो वा क्षौद्रयुक्तं पिबेदसृक् ।
 यकृद्धा भक्षयेदाजं मांसं वा पित्तसंयुतम् ॥ ४५ ॥
 नासाप्रवृत्तरुधिरं घृतभृष्टं श्लक्ष्णपिष्टमामलकम् ।
 सेतुरिव तोयवेगं रुणद्धि मूर्ध्नि प्रलेपेन ॥ ४६ ॥

घ्राणप्रवृत्ते जलमाशु पेयं सशर्करं नासिकया च यो वा ।
 द्राक्षाणसं क्षीरघृतं पिबेद्वा सशर्करञ्चेक्षुरसं हिमं वा ॥ ४७ ॥
 नस्ये दाडिमपुष्पस्य रसो दुर्वाभवोऽपि वा ।
 आम्रास्थिजः पलाण्डोर्वा नासिकास्राविरक्तजित् ॥ ४८ ॥

अथ खण्डकूष्माण्डावलेहमाह—

पुराणं पीनमानीय कूष्माण्डस्य फलं बृहत् ।
 तद्बीजाधारबीजत्वक्छिराशून्यं समाचरेत् ॥ ४९ ॥
 ततस्तस्य तुलां नीत्वा पचेज्जलतुलाद्वये ।
 तस्मिन्नीरेऽर्द्धशिष्टे तु यत्नतः शीतलीकृते ॥ ५० ॥
 तानि कूष्माण्डखण्डानि पीडयेद् दृढवाससा ।
 यत्नतस्तज्जलं नीत्वा पुनः पाकाय धारयेत् ॥ ५१ ॥
 कूष्माण्डं शोषयेद्धर्मे ताम्रपात्रे ततः क्षिपेत् ।
 क्षिप्त्वा तत्र घृतं प्रस्थं कूष्माण्डं तेन भर्जयेत् ॥ ५२ ॥
 मधुवर्णं तदालोक्य तज्जलं तत्र निक्षिपेत् ।
 सितायाश्च तुलां तत्र क्षिप्त्वा तल्लेहवत्पचेत् ॥ ५३ ॥
 सुपक्वे पिप्पलीशुण्ठीजीराणां द्विपले पृथक् ।
 पृथक्पलाद्धं धान्याकं पत्रैलामरिचत्वचम् ॥ ५४ ॥
 चूर्णमेषां क्षिपेत्तत्र घृताद्धं क्षौद्रमावपेत् ।
 एतत्पलमितं खादेदथ वाऽग्निबलं यथा ॥ ५५ ॥
 खण्डकूष्माण्डलेहोऽयं रक्तपित्तञ्च नाशयेत् ।
 पित्तज्वरं तृषां दाहं प्रदरं कृशतां वमिम् ॥ ५६ ॥
 कासं श्वासञ्च हृद्रोगं स्वरभेदं क्षतं क्षयम् ।
 नाशयत्येव वृद्धिञ्च बृंहणो बलवर्द्धनः ॥ ५७ ॥

अथ बृहत्कूष्माण्डावलेहमाह—

पुराणं पीनमानीय कूष्माण्डस्य फलं दृढम् ।
 तद्बीजाधारबीजत्वक्छिराशून्यं समाचरेत् ॥ ५८ ॥
 ततोऽतिसूक्ष्मखण्डानि कृत्वा तस्य तुलां पचेत् ।
 गोदुग्धस्य तुलामध्ये मन्देऽग्नौ वा पचेच्छनैः ॥ ५९ ॥

शर्करायास्तुलां साध्नीं गोघृतं प्रस्थमात्रकम् ।
 प्रस्थाद्धं माक्षिकञ्चापि कुडवं नारिकेलतः ॥ ६० ॥
 प्रियालफलमज्जानं द्विपलं तिखुरीपलम् ।
 क्षिपेदेकं च विपचेल्लेहवत्साधु साधयेत् ॥ ६१ ॥
 भिषक्सुपक्रमालोक्य ज्वलनाद्वतारयेद् ।
 कौण्ठे तत्र क्षिपेदेषां चूर्णं तानि वदाम्यहम् ॥ ६२ ॥
 एकोऽक्षः शतपुष्पाया अथ क्षीरी यवानिका ।
 गोक्षुरः क्षुरकः पथ्या कपिकच्छुफलानि च ॥ ६३ ॥
 सप्तमी त्वक्च सर्वेषामक्षयुग्मं पृथक्पृथक् ।
 धान्याकं पिप्पली मुस्तमश्वगन्धा शतावरी ॥ ६४ ॥
 तालमूली नागबला वालकं पत्रकं शटी ।
 जातीफलं लवङ्गञ्च सूक्ष्मैला बृहदेल्हिका ॥ ६५ ॥
 शृङ्गाटकं पर्पटकं सर्वं पलमितं पृथक् ।
 चन्दनं नागरं धात्रीफलञ्चापि कशेरुकम् ॥ ६६ ॥
 प्रत्येकं पञ्च कर्षाणि चत्वार्येतानि निक्षिपेत् ।
 पलद्वयमुशीरस्य मसनस्योषणस्य च ॥ ६७ ॥
 कूष्माण्डस्यावल्लेहोऽयं भक्षितः पलमात्रया ।
 किं वा यथावद्विबलं भुक्त्वा रोगान्विनाशयेत् ॥ ६८ ॥
 रक्तपित्तं शीतपित्तमम्लपित्तमरोचकम् ।
 वह्निमान्द्यं सदाहञ्च तृष्णां प्रदरमेव च ॥ ६९ ॥
 रक्ताशोऽपि तथा छर्दि पाण्डुरोगञ्च कामलाम् ।
 उपदंशं विसर्पञ्च जीर्णञ्च विषमं ज्वरम् ॥ ७० ॥
 लेहोऽयं परमो वृष्यो बृंहणो बलवर्द्धनः ।
 स्थापनीयः प्रयत्नेन भाजने मृन्मये नवे ॥ ७१ ॥

अथ खण्डकूष्माण्डकमाह—

कूष्माण्डकस्य स्वरसं पलानां शतमात्रया ।
 रसतुल्यं गवां क्षीरं धात्रीचूर्णं पलाष्टकम् ॥ ७२ ॥
 मृद्वग्निना पचेत्तावद्यावद्भवति पिण्डवत् ।

धात्रीतुल्या सिता योज्या पलाङ्गं लेहयेदनु ॥ ७३ ॥
खण्डकूष्माण्डकं ह्येतद् भुक्तमभ्यासतो हरेत् ।
रक्तपित्तमम्लपित्तं दाहं तृष्णाञ्च कामलाम् ॥ ७४ ॥

अथ खण्डकाद्यलौहमाह—

शतावरी छिन्नरुहा वृषो मुण्डतिका बला ।
तालमूली च गायत्री त्रिफलायास्त्वचस्तथा ॥ ७५ ॥
भार्गी पुष्करमूलञ्च पृथक्पञ्च पलानि च ।
जलद्रोणे विपक्तव्यमष्टभागःवशेषितम् ॥ ७६ ॥
दिव्यौषधिहतस्यापि माक्षिकेण हतस्य वा ।
पलद्वादशकं देयं रुक्मलौहस्य चूर्णितम् ॥ ७७ ॥
खण्डतुल्यं घृतं देयं पलषोडशकं बुधैः ।
पचेत्ताम्रमये पात्रे गुडपाको मतो यथा ॥ ७८ ॥
प्रस्थार्धं मधुनो देयं शुभाश्मजतुकस्य च ।
शृङ्गी कृष्णा विडङ्गञ्च शुण्ठ्यजाजी पलं पलम् ॥ ७९ ॥
त्रिफला धान्यकं पत्रं कणा मरिचकेशरम् ।
चूर्णं दत्त्वा सुमथितं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत् ॥ ८० ॥
यथाकालं प्रयुञ्जीत बिडालपदमात्रकम् ।
गव्यक्षीरानुपानञ्च सेव्यो मांसरसः पयः ॥ ८१ ॥
गुरुवृष्यान्नपानानि स्निग्धमांसादि बृंहणम् ।
रक्तपित्तं क्षयं कासं पार्श्वशूलं विशेषतः ॥ ८२ ॥
वातरक्तं प्रमेहञ्च शीतपित्तं वर्मि क्लमम् ।
श्वयथुं पाण्डुरोगञ्च कुष्ठं प्लीहोदरं तथा ॥ ८३ ॥
आनाहं मूत्रसंस्नावमम्लपित्तं निहन्ति च ।
चक्षुष्यं बृंहणं वृष्यं मङ्गल्यं प्रीतिवर्द्धनम् ॥ ८४ ॥
आरोग्यं पुत्रदं श्रेष्ठं कामाग्निबलवर्द्धनम् ।
श्रीकरं लाघवञ्चैव खण्डकाद्यं प्रकीर्तितम् ॥ ८५ ॥
छागं पापावतं मांसं तित्तिरिः क्रकरः शशः ।
कुरङ्गः कृष्णसारञ्च मांसमेव प्रयोजयेत् ॥ ८६ ॥

नारिकेलपयःपानं सुनिषण्णकवास्तुकम् ।
 शुष्कमूलकजीवाख्यं पटोलं बृहतीफलम् ॥ ८७ ॥
 वार्ताकं पक्कमात्रञ्च खर्जूरं स्वादु दाडिमम् ।
 ककारपूर्वकं यच्च मांसञ्चानूपसम्भवम् ॥
 बर्जनीयं विशेषेण खण्डकाद्यं समश्नता ॥ ८८ ॥
 लोहान्तरवदत्रापि पुटनादिक्रियेभ्यते ।
 न पुनर्माक्षिकेणैव शिलयैव हि मारणम् ॥ ८९ ॥

*भार्गी = बभनेटी । दिव्यौषधिः = मनःशिला । रुक्मलौहं = "गज-
 चेली" इति लोके । सुनिषण्णं = चतुष्पत्री शाकविशेषः । जीवन्ती =
 "जीव" इति शाकविशेषः । ककारपूर्वकं = कटुकः कालशाकं-कूष्माण्डं-
 कर्कटी-कर्कोटक-कलिङ्ग-कर्कन्धु-करमर्दक-करीर-कतक-कशेरु-का-
 ङ्गिजकमित्यादि बर्जनीयम् । इति खण्डकाद्यं लौहम् ॥ ७५-८९ ॥

अथ शतावरीपाकमाह—

शतावरीमूलकलकं कल्कात्क्षीरं चतुर्गुणम् ।
 क्षीरतुल्यं घृतं गव्यं सितया कल्कतुल्यया ॥ ९० ॥
 घृतशेषं पचेत्तत्तु पलाद्धं लेहयेत्सदा ।
 रक्तपित्तं ह्यम्लपित्तं क्षयं श्वासञ्च नाशयेत् ॥ ९१ ॥
 इति नवमो रक्तपित्ताधिकारः समाप्तः ॥ ९ ॥

अथ दशमोऽम्लपित्तश्लेष्मपित्ताधिकारः ॥ १० ॥

तत्राम्लपित्तस्य विप्रकृष्टं निदानमाह—

विरुद्धदुष्टाम्लविदाहिपित्तप्रकोपिपानान्नभुजो विदग्धम् ।
 पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १ ॥
 *दुष्टं = व्यापन्नमन्नम् । "पित्तप्रकोपि" इत्युक्तेऽपि "अम्लविदाहि"
 इति विशेषार्थम् । पित्तप्रकोपि पानं = तक्रसुराऽऽदि । अन्नं = माषा-
 दि, स्वेहतूपचितं तु पुरा यद् = वर्षास्वम्लविपाकैर्जलैरोषधिभिश्च
 तादृशीभिरुपचितं = सञ्चितम्, अम्लपित्तम् । तदम्लपित्तं वदन्ति =
 अम्लपित्ताख्यं रोगं वदन्ति ॥ १ ॥

अथाम्लपित्तरोगस्य लक्षणमाह—

अविपाकः क्लृप्तोक्लेशस्तिकांस्तोद्गारगौरवैः ।

हृत्कण्ठदाहारुचिभिरम्लपित्तं वदेद्भिषक् ।

अम्लपित्तं द्विधा प्रोक्तमधोगं च तथोद्ध्वगम् ॥ २ ॥

अथोद्ध्वगाम्लपित्तस्य लक्षणमाह—

वान्तं हरित्पीतकनीलकृष्णमारक्त रक्ताभमतीव चाच्छम् ।

मत्स्योदकाभं त्वतिपिच्छिलाभं श्लेष्मानुजातं सहितं रसेन ॥ ३ ॥

*आरक्तम्=ईषल्लोहितम् रक्ताभं वा । अतीव चाच्छं=निर्मलम् । रसेन=लवणकटुतिक्तरूपेण ॥ ३ ॥

अथाधोगाम्लपित्तस्य लक्षणमाह—

तृड्दाहमूर्च्छाभ्रममोहकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम् ।

हृत्लासकोठानलसादहर्षस्वेदाङ्गपीतत्वकरं कदा चित् ॥ ४ ॥

*मूर्च्छा=सर्वदा ज्ञानशून्यता । मोहो=विपरीतं ज्ञानम् । अधो-वेति वा शब्द ऊर्ध्वगापेक्षया । विविधप्रकारं हरिद्रावर्णादियोगात् । कदा चिद्भृत्लासादिकरं च भवति ॥ ४ ॥

अथाम्लपित्तस्यावस्थाविशेषमाह—

भुक्ते विदग्धेऽप्यथ वाऽप्यभुक्ते करोति तिकांस्तवर्गि कदा चित् ।

उद्गारमेवं विधमेव कण्ठहृत्कुक्षिदहं शिरसो रुजञ्च ॥ ५ ॥

करचरणदाहमौण्यं महतीमरुचिं ज्वरं च कफपित्तम् ।

जनयति कण्डूमण्डलपिडकाशतनिचितरोगचयम् ॥ ६ ॥

*भुक्ते विदग्धे तिकांस्तवर्गि करोति । तथा-उद्गारम्, एवंविधमेव=तिकांस्तमेव करोति । अथ वा कदा चिद्भुक्तेऽपि तिकांस्तान् वार्न्ति करोति । तथा करचरणदाहादिकं जनयति । तथा कण्डूमण्डलपिडकाभ्यासगात्रे रोगचयं करोति । अन्नाविपाकक्लृप्तादिकं जनयति ॥ ५-६ ॥

अथाम्लपित्ते दोषसंसर्गमाह—

सानिलं सानिलकफं सकफं तच्च लक्षयेत् ।

दोषलिङ्गेन मतिमान् भिषङ्गोहकरं हि तत् ॥ ७ ॥

*उर्ध्वाधः प्रवृत्त्या लुघ्यतीसाराभ्यां तुल्यतया वैद्यभ्रान्तिकृत् ॥७॥

अथ दोषभेदेन लक्षणभेदमाह—

कम्पप्रलापमूर्च्छाश्चिमिचिमिगात्रावसादशूलानि ।

तमसो दर्शनविभ्रमप्रमोहदृष्टास्तथाऽनिलयुतेन ॥ ८ ॥

कफनिष्ठीवनगौरवजडताऽरुचिशीतसादवमिलेपाः ।

दहनबलहानिकण्डूनिद्राश्चिह्नं कफानुगे भवति ।

उभयमिदमेव चिह्नं मासतकफसंभवेऽम्लपित्ते स्यात् ॥ ९ ॥

*चिमिचिमि = “भ्रिनिभ्रिनी”ति लोके । हर्षो = रोमाञ्चः ॥ ८-९ ॥

अथाम्लपित्तस्य साध्यत्वादिकमाह—

रोगोऽयमम्लपित्ताख्यो यत्नात्संसाध्यते नवः ।

चिरोत्थितो भवेद्याप्यः कृच्छ्रसाध्यः स कस्य चित् ॥ १० ॥

*कस्य चिद् = हिताहाराचारशीलस्य ॥ १० ॥

अथ कफपित्तस्य लक्षणमाह—

तिक्ताम्लकटुकोट्गारहृत्कुत्तिकण्डदाहकृत् ।

तमो मूर्च्छाऽरुचिशुर्दिरालस्यं च शिरोरुजा ।

प्रसेको मुखमाधुर्यं श्लेष्मपित्तस्य लक्षणम् ॥ ११ ॥

अथाम्लपित्तस्य चिकित्सामाह—

अम्लपित्ते तु वमनं पटोलारिष्टवासकैः ।

कारयेन्मदनैः क्षौद्रैः सैन्धवैश्च तथा भिषक् ॥ १२ ॥

विरेचनं त्रिवृच्चूर्णं मधुधात्रीफलद्रवैः ।

ऊर्ध्वगं वमनैर्विद्वानधोगं रेचनैर्हरेत् ॥ १३ ॥

*अम्लपित्तमिति शेषः ॥ १२-१३ ॥

यवगोधूमविकृतीस्तीक्ष्णसंस्कारवर्जिताः ।

यथास्वं लाजसक्तून्वा सितामधुयुतान्पिबेत् ॥ १४ ॥

निस्तुषयववृषधात्रीकथितं सलिलं त्रिगन्धमधुयुक्तम् ।

द्रुततरमपहरति वर्मं सञ्जनितामम्लपित्तेन ॥ १५ ॥

छिन्नोद्भवानिम्बपटोलपत्रं क्षौद्रान्वितं पीतमनेकरूपम् ।

सुदारुणं हन्ति तदम्लपित्तं यथाऽशनिस्तालतरुं प्रवृद्धम् ॥ १६ ॥

वासाऽमृतापर्पटकनिम्बभूनिम्बमार्कवैः ।

त्रिफलाकुलकैः क्वाथः सक्षौद्रश्चांम्लपित्तहा ॥ १७ ॥

पाठापटोलयवचन्दनधान्यधात्री-

वासावराङ्गदलनागकणाऽभयामिः ।

लेहः सिताज्यमधुभिः शिलपालपिण्डी

हन्त्यम्लपित्तमरुचिज्वरदाहशोषान् ॥ १८ ॥

हन्त्यम्लपित्तवमनारुचिदाहमोहखालित्यमेहशिशिरव्रणशुकदोषान् ।

भुक्त्वा नरः सततमामलकीरसेन बृद्धोऽप्यनेन हि भवेत्तरुणो रिरंसुः ॥ १९ ॥

अथ खण्डकूष्माण्डकावलेहमाह—

कूष्माण्डकरसो ग्राह्यः पलानां शतमात्रकम् ।

रंसतुल्यं गवां क्षीरं धात्रीचूर्णं पलाष्टकम् ॥ २० ॥

धात्रीतुल्या सिता योज्या गव्यमाज्यं पलद्वयम् ।

मन्दाग्निना पचेत्सर्वं यावद्भवति पिण्डितम् ॥ २१ ॥

पंलाद्धं पलमेकं वा प्रत्यहं भक्षयेदिदम् ।

खण्डकूष्माण्डकं ख्यातमम्लपित्तापहं परम् ॥ २२ ॥

। अथ नारिकेलखण्डमाह—

कुडवं नारिकेलस्य जले मृद्वग्निना पचेत् ।

नारिकेलजलालाभे गव्ये पयसि तत्पचेत् ॥ २३ ॥

धान्यकः पिप्पली मुस्तं चातुर्जातं विचूर्णितम् ।

प्रत्येकं टाकमात्रं तु शीते तस्मिन्विनिक्षिपेत् ॥ २४ ॥

पलमात्रस्तद्वर्द्धोऽपि भक्षितः प्रत्यहं नरैः ।

नारिकेलकखण्डोऽयं पुंस्त्वनिद्राबलप्रदः ॥ २५ ॥

अम्लपित्तं रक्तपित्तं शूलञ्च परिणामजम् ।

क्षयं क्षपयति क्षिप्रं शुष्कं दार्वनलो यथा ॥ २६ ॥

*पलमात्रगव्यघृतेन नारिकेलस्य भर्जनं कर्त्तव्यमिति सम्प्र-
दायः ॥ २३-२६ ॥

अथ बृहन्नारिकेलखण्डमाह—

प्रस्थन्तु नारिकेलस्य सूक्ष्मं दृषदि पेषितम् ।

निष्कुलीकृतकूष्माण्डखण्डानामर्द्धमाढकम् ॥ २७ ॥

तद्द्वयं भर्जयेद्व्ये घृते तु कुडवोन्मिते ।
 ततस्तत्र क्षिपेच्छुद्धं गोदुग्धञ्चाढकोन्मितम् ॥ २८ ॥
 तत्रैव निक्षिपेद्भव्यां सितां प्रस्थद्वयोन्मिताम् ।
 पचेत्सर्वाणि चैकत्र मृदुना वह्निना भिषक् ॥ २९ ॥
 सुपक्वे शीतले तत्र चूर्णीकृत्य विनिक्षिपेत् ।
 सूक्ष्मैलां धान्यकं धात्रीं पर्पटं जलदं जलम् ॥ ३० ॥
 उशीरं चन्दनं द्राक्षां शृङ्गाटञ्च कशेरुकम् ।
 त्वक्पत्रकं सकर्पूरं कर्षयुग्मं पृथक्पृथक् ॥ ३१ ॥
 सर्वं समिश्रयेद्द्रोणेद्भाजने मृन्मये नवे ।
 पलमात्रमिदं प्रातर्भक्षयेद्वा यथाऽनलम् ॥ ३२ ॥
 एतन्निषेवितं हन्ति रोगानेताव संशयः ।
 अम्लपित्तं ज्वरं पित्तं रक्तपित्तमरोचकम् ॥ ३३ ॥
 वातरक्तं तृषां दाहं पाण्डुरोगञ्च कामलाम् ।
 क्षयं क्षपयति क्षिप्रं शुलञ्च परिणामजम् ॥ ३४ ॥
 नारिकेलस्य खण्डोऽयमश्विभ्यां भाषितः पुरा ।
 वर्णदो बृंहणो वृष्यः पुंस्त्वनिद्राबलप्रदः ॥ ३५ ॥

अथ श्लेष्मपित्तस्य चिकित्सायाह—

अभया पिप्पली द्राक्षा सिताधान्ययवासकम् ।
 मधुना कण्ठदाहघ्नं पित्तश्लेष्महरं परम् ॥ ३६ ॥
 पटोलयवधान्याकपिप्पल्यामलकानि च ।
 एषां क्षौद्रयुतः काथः पित्तश्लेष्महरः परः ॥ ३७ ॥
 पित्तश्लेष्मवमीकरङ्गकोठविस्फोटदाहनुत् ।
 दीपनः पाचनः काथः शृङ्गबेरपटोलयोः ॥ ३८ ॥
 पिप्पलीखण्डपथ्याभिस्तुल्याभिर्मोदकः कृतः ।
 पित्तश्लेष्महरो भुक्तो वह्निमान्द्यं च नाशयेत् ॥ ३९ ॥

इति दशमोऽम्लपित्तश्लेष्मपित्ताधिकारः सम्पूर्णः ॥ १० ॥

अथैकादशो राजयक्षमाधिकारः ॥ ११ ॥

तत्र राजयक्ष्मणो विप्रकुष्टं सन्निकुष्टं च निदानमाह—

वेगरोधात्क्षयाच्चैव साहसाद्विषमाशनात् ।

त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात् ॥ १ ॥

*वेगधारणात् =

*“वातमूत्रपुरीषाणि निगृह्णाति यदा नरः” ।

*इति चरकवचनात् । क्षयात् = क्षीयतेऽनेनेति क्षयः । तेनातिव्यवा-
यानशनेष्व्याऽऽदयो धातुक्षयहेतवः क्षयशब्देनोच्यन्ते । साहसाद् = ब-
लवता समं मल्लयुद्धादितः । विषमाशनाद् =

*“बहुस्तोकमकाले वा भुक्तं तद्विषमाशनम्” ।

*तस्मात् । त्रिदोषः = सान्निपातिकः । हेतुचतुष्टयाद् = अन्येऽपि
हेतवो हेतुचतुष्टय एवान्तर्भवन्ति ॥ १ ॥

अथ यक्ष्मादीनां निरुक्तिमाह—

वैद्यो व्याधिमता यस्माद्व्याधेर्यत्नेन यक्ष्यते ।

स यक्ष्मा प्रोच्यते लोके शब्दशास्त्रविशारदैः ॥ २ ॥

*यक्ष्यते = पूज्यते ॥ २ ॥

राज्ञश्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष कलामयः ।

तस्मात्तं राजयक्ष्मेति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ३ ॥

क्रियाक्षयकरत्वात् क्षय इत्युच्यते बुधैः ।

संशोषणाद्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते ॥ ४ ॥

*यक्ष्मणः पर्याया राजयक्ष्मक्षयशोषाः ॥ ३-४ ॥

अथ राजयक्ष्मणः सम्प्राप्तिमाह—

कफप्रधानैर्दोषैस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु ।

अतिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्यनन्तराः ॥

क्षीयन्ते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः ॥ ५ ॥

*कफप्रधानैर्दोषै रसवर्त्मसु रुद्धेष्वनन्तराः सर्वे धातवः क्षीयन्ते ।
ततो मानवः शुष्यति । कारणभूतस्य रसस्य क्षये कार्याणां रक्तादीना-
मनुक्रमेण क्षीयमाणत्वात् । मार्गाविरोधे रसक्षयहेतुमाह चरकः—

*रसः स्रोतःसु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते ।

स ऊर्ध्वं कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते ॥ २ ॥

*स्वस्थानस्थः=हृदयस्थः । कासं विनाऽपि रसक्षयो भवति ।
मार्गावरोधकुपितवातेन रसस्य शोषणात् ॥ २ ॥

*उक्तं च—

*वायोर्धातुक्षयात्कोपान्मार्गस्यावरणेन च ॥ ३ ॥ इति ।

*अनुलोमक्षयमुक्त्वा प्रतिलोमक्षयमाह—अतिव्यवायिनो वा रेत-
सि क्षीणे प्रतिलोमक्रमेणानन्तराः सर्वे धातवो रसपर्यन्ताः क्षीयन्ते ।
तद्यथा-शुके क्षीणे मज्जा क्षीयते, मज्जनि क्षीणेऽस्थि क्षीयते, एवं पूर्वं
पूर्वं क्षीयते । ननु कार्यस्य शुक्रस्य क्षये कथं कारणभूतानां मज्जादीनां-
क्षयः ? उच्यते-शुक्रक्षयाद् वायुः कुप्यति, स वायुः सान्निध्यात्
क्रमेण मज्जादीन् सर्वान् धातून् शोषयति, ततस्तदनन्तरं मानवः-
शुष्यति ॥ ५ ॥

अथ राजयक्ष्मणः पूर्वरूपमाह—

श्वासाङ्गसादकफसंश्रवतालुशोष-

वम्यग्निसादमदपीनसकासनिद्राः ।

शोषे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्तुः-

शुक्लेक्षणे भवति मांसपरो रिरंसुः ॥ ६ ॥

स्वप्नेषु काकशुकशङ्खकिनीलकण्ठ-

गृध्रास्तथैव कपयः कृकलासकाश्च ।

तं वाहयन्ति स नदीविजलाश्च पश्ये-

च्छुष्कांस्तरूपवनधूमदवार्दितांश्च ॥ ७ ॥

अथ राजयक्ष्मिणो लक्षणमाह—

अंसपार्श्वभितापश्च सन्तापः करपादयोः ।

ज्वरः सर्वाङ्गिकश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ८ ॥

*अंसयोः पार्श्वयोश्चाभितापः पीडा । अत्र सकलधातुक्षयपूर्वकः-
सकलशरीरशोषो बोद्धव्यः । एतानि त्रीणि लक्षणानि प्रायोभावित्वेन
चरकैरुक्तानि ॥ ८ ॥

अथ सुश्रुतेक्तानि षड्लक्षणान्याह—

भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् ।

स्वरभेदश्च जायन्ते षड्रूपे राजयक्ष्मणि ॥ ९ ॥

अथ तत्स्यैकादशलक्षणान्याह—

स्वरभेदोऽनिलाच्छूलं संकोचश्चांसपार्श्वयोः ।

ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्रक्तस्य चागमः ॥ १० ॥

शिरसः परिपूर्णत्वमभक्तच्छन्द एव च ।

कासः कण्ठस्य च ध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ ११ ॥

*उल्वणतया दोषाणां भेदाद् यक्ष्मणामेकादशलक्षणान्याह—स्वर-
भेद इति । अनिलादुल्वणात् । एवं पित्तात्कफाच्च । यत आह सुश्रुतः—

*एक एव मतः शोषः सन्निपातात्मको गदः ।

उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतन्ति हि ॥ ४ ॥ इति ॥ १०-११ ॥

अथासाध्यं यक्ष्मणमाह—

एकादशभिरेभिर्वा षड्भिर्वाऽपि समन्वितम् ॥ १२ ॥

त्रिभिर्वा षोडशितं लिङ्गैर्ज्वरकासासृगामयैः ।

जह्याच्छोषार्दितं जन्तुमिच्छन्सुविमलं यशः ॥ १३ ॥

तत्र विशेषमाह—

सर्वैरर्द्धैस्त्रिभिर्वाऽपि लिङ्गैर्मांसबलक्षये ।

युक्तो बर्ज्यश्चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १४ ॥

*सर्गौलिङ्गैः = एकादशभिः । अर्द्धैः = षड्भिः । त्रिभिः = ज्वरका-
सरुधिरत्वमनैः । अतोऽन्यथा = मांसबले सति सर्वरूपोऽपि न प्रत्या-
ख्येयः किंतु चिकित्स्यः ॥ १४ ॥

महाशनं क्षीयमाणमरोचकनिषीदितम् ।

शूनमुष्कोदररुचैव यक्ष्मिणं परिवर्जयेत् ॥ १५ ॥

*“महाशनं क्षीयमाणमि” त्येकमसाध्यं लक्षणम् । “अतीसारनि-
षीदितमिति” द्वितीयम् । यत उक्तम्—

*मलायत्तं बलं पुंसां शुक्रायत्तश्च जीवितम् ।

तस्माद्यत्नेन संरक्षेद्यक्ष्मिणां मलरेतसी ॥ ५ ॥

*“शूनमुष्कोदरमि”ति तृतीयम् ॥ १५ ॥

अथारिष्टमाह—

शुक्लाक्षमन्त्रद्वेष्टारमूर्ध्वश्वासनिपीडितम् ।

कृच्छ्रेण बहु मेहन्तं यक्ष्मा हन्तीह मानवम् ॥ १६ ॥

* मेहन्तं = शुक्रं क्षरन्तम् । शुक्लाक्षत्वाद्येकैकशोऽरिष्टलक्षणमाह ॥ १६ ॥

अथ राजयक्ष्मिणीं जीवनावधिमाह—

परं दिनसहस्रन्तु यदि जीवति मानवः ।

सुभिषग्भिरुपक्रान्तस्तृणः शोषपीडितः ॥ १७ ॥

*शोषपीडितो मानवश्चेत्तृणो भवति सुभिषग्भिरुपक्रान्तो भवति, तदा परं दिनसहस्रं द्वितीयं दिनसहस्रं यदि जीवति तत्र जीवनचिकित्सा इत्यर्थः । एतेन शोषपीडितो मानवश्चेत्तृणो भवति सदैवै-
श्चिकित्सितो भवति तदा प्रथमदिनसहस्रं जीवेदेवेत्युक्तम् ॥ १७ ॥

अथ राजयक्ष्मिणीचिकित्सामाह—

ज्वरानुबन्धरहितं बलवन्तं क्रियासहम् ।

उपक्रमेदात्मवन्तं दीप्ताग्निमकृशं नरम् ॥ १८ ॥

*आत्मवन्तं = यत्नवन्तं धृतिमन्तं वा ॥ १८ ॥

अथ निदानविशेषैर्विशेषशोषानाह—

व्यवायशोकवार्द्धक्यव्यायामाध्वप्रशोषितान् ।

व्रणोरःक्षतसंज्ञौ च शोषिणौ लक्षणैः शृणु ॥ १९ ॥

*व्रणशोषी उरःक्षतशोषी च ॥ १९ ॥

अथ व्यवायशोषिणो लक्षणमाह—

व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिङ्गैरुपद्रुतः ।

पाण्डुदेहो यथापूर्वं क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ २० ॥

*शुक्रस्य क्षयलिङ्गैः सुक्षुतोक्तैः । तानि यथा—“शुक्रक्षये मेढ्रवृषण-
वेदना, व्यवाये चाशक्तिः, चिराद्वा प्रसेकः, प्रसेकेऽल्पशुक्रदर्शन-
मिति । यथापूर्वं क्षीयन्ते चास्य धातवः = प्रथमं शुक्रं क्षीयते पश्चाच्छु-
क्रक्षयजनितवायुना मज्जादयोऽपि धातवो यथापूर्वं क्षीयन्ते ॥ २० ॥

अथ शोकशोषिणो लक्षणमाह—

प्रध्यानशीलः सस्ताङ्गः शोकशोष्यपि तादृशः ।

विना शुक्रक्षयकृतैर्विकारैरुपलक्षितः ॥ २१ ॥

*प्रध्यानशीलः=यस्याभावेन शोको जनितस्तद्व्यानपरः । स्र-
स्ताङ्गः=शिथिलाङ्गः । तादृशः=व्यवायशेषिसदृशः । तेन शुकादि-
सर्वधातुक्षययुक्तो भवति । परं शुक्रक्षयकृतैर्विकारैर्मैद्वृषणवेदनाऽऽ-
दिभिर्बर्जितो भवति व्याधिस्वभावात् ॥ २१ ॥

अथ नाद्वयशेषिणो लक्षणमाह—

जराशोषी कृशो मन्दवीर्यबुद्धिबलेन्द्रियः ।

कम्पनोऽरुचिमान्भिन्नकांस्थपात्रहतस्वरः ॥ २२ ॥

घ्रीवति श्लेष्मणा हीनं गौरवारुचिपीडितः ।

सम्प्रसृतास्यनासाक्षः शुष्करुक्षमलच्छुविः ॥ २३ ॥

*मन्दशब्दः स्वल्पार्थः । शुष्करुक्षमलच्छुविः=शुष्के रुद्धे मल-
च्छुवी यस्य सः ॥ २२-२३ ॥

अथाध्वशेषिणो लक्षणमाह—

अध्वप्रशोषी स्रस्ताङ्गः सम्भृष्टपरुषच्छुविः ।

प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कक्लोमगलाननः ॥ २४ ॥

*सम्भृष्टपरुषच्छुविः=सम्भृष्टस्येव परुषा छुविर्यस्य सः । प्रसु-
प्तगात्रावयवः=प्रसुप्तः=स्पर्शज्ञः, क्लोम=पिपासास्थानम् ॥ २४ ॥

अथ व्यायामशेषिणो लक्षणमाह—

व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः ।

लिङ्गैरक्षतकृतैः संयुक्तश्च क्षतं विना ॥ २५ ॥

*एभिरेव=स्रस्ताङ्गत्वादिभिरध्वशेषिलक्षणैरेव । भूयिष्ठम्=
अत्यर्थम् ॥ २५ ॥

अथ व्रणशेषस्य निदानमसाध्यत्वं चाह—

रक्तक्षयाद्धेदनाभिस्तथैवाहारयन्त्रणात् ।

व्रणितस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमः स्मृतः ॥ २६ ॥

अथोरक्षतशेषस्य निदानमाह—

धनुषाऽऽयास्यतोऽत्यर्थं भारमुद्वहतो गुरुम् ।

युद्ध्यमानस्य बलिभिः पततो विषमोद्धतः ॥ २७ ॥

वृषं हयं वा धावन्तं दम्यं चान्यं निगृह्यतः ।

शिलाकाष्ठाश्मनिर्घातान् क्षिपतो निघ्नतः परान् ॥ २८ ॥
 अधीयानस्य चात्युच्चैर्दूरं वा व्रजतो द्रुतम् ।
 महानदीं वा तरतो ह्यैर्वा सह धावतः ॥ २९ ॥
 सहस्रोत्पततो दूरं तूर्णञ्चापि प्रनृत्यतः ।
 तथाऽन्यैः कर्मभिः क्रूरैर्भृशमभ्याहतस्य वा ॥ ३० ॥
 स्त्रीषु चातिप्रसक्तस्य रुक्षालपप्रमिताशिनः ।
 विक्षते वक्षसि व्याधिर्बलवान् समुदीर्यते ॥ ३१ ॥

*आयास्यतः = आयासं कुर्वतः । ह्यं = वृषादिकम् । अन्यं = ग-
 जोष्ठादिकम् । शिला = दीर्घपाषाणः । अश्मा = प्रस्तरखण्डः । निर्घा-
 तः = अस्त्रविशेषः । व्याधिः = उरःक्षतारव्यः ॥ २७-३१ ॥

अथोरःक्षतशोषिणो लक्षणमाह—

उरो विरुज्यतेऽत्यर्थं भिद्यतेऽथ विभज्यते ।
 प्रपीड्यते तथा पार्श्वे शुष्यत्यङ्गं प्रवेपते ॥ ३२ ॥
 क्रमाद्वीर्यं बलं वर्णं रुचिरग्निश्च क्षीयते ।
 ज्वरो व्यथा मनोदैर्न्यं विड्भेदोऽग्निवधस्तथा ॥ ३३ ॥
 दुष्टश्यावः सुदुर्गन्धः पीतो विप्रथितो बहुः ।
 कासमानस्य चाभीर्दणं कफः सासृक् प्रवर्त्तते ।
 स क्षती क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रौजसोः क्षयात् ॥ ३४ ॥

*विरुज्यते = पीड्यते । भिद्यते = विदार्यत इव । विभज्यते =
 द्विधा क्रियत इव । स क्षती = स = पुरुषः, क्षती = उरःक्षतवान् ।
 अत्यर्थं क्षीयते = क्षीणो भवति ॥ ३२-३४ ॥

अथोरःक्षतस्य विशिष्टं लक्षणमाह—

उरोरुक्छोणितच्छर्दिः कासो वैशेषिकः क्षते ।
 क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पार्श्वपृष्ठकटीग्रहः ॥ ३५ ॥

*क्षते = उरःक्षतवति । उरोरुक् शोणितच्छर्दिः कासो वैशेषिकः =
 विशेषतो भवत्येव, अस्मिन् उरःक्षतवति सास्त्रकफशुक्रौजसां क्षयात्
 क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पार्श्वपृष्ठकटीग्रहश्च भवति ॥ ३५ ॥

अथ निदानविशेषेणोरःक्षतलक्षणमाह—

व्रणरोधात्क्षयाच्चैव कोष्ठात्प्रतिमलात्तथा ।

क्षतोरस्कस्यान्नपाके निःश्वासो वाति पूतिकः ॥ ३६ ॥

*क्षयाद् = धातुक्षयहेतोरतिव्यवायोदतात् । कोष्ठात्प्रतिमलात् = कोष्ठात्प्रतिलोममलात् । पूतिकः = पूतिगन्धः ॥ ३६ ॥

अथोरःक्षतस्य साध्ययाध्यासाध्यलक्षणमाह—

अल्पलिङ्गस्य दीप्ताग्नेः साध्ये बलवतो नवः ।

परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिङ्गं तु बर्जयेत् ॥ ३७ ॥

अथ राजयक्ष्मचिकित्सामाह—

बलिनो बहुदोषस्य पञ्च कर्माणि कारयेत् ।

यक्ष्मिणः क्षीणदेहस्य तत्कृतं स्याद्विषोपमम् ॥ ३८ ॥

मलायत्तं बलं पुंसां शुक्रायत्तञ्च जीवितम् ।

तस्माद्यत्नेन संरक्षेद्यक्ष्मिणो मलरेतसो ॥ ३९ ॥

शालिषष्टिकगोधूमयवमुद्गादयो हिताः ।

मद्यानि जाङ्गलाः पक्षिमृगाः पथ्या विशुष्यताम् ॥ ४० ॥

अथ षडङ्गयूषमाह—

सपिप्पलीकं सयवं सकुलत्थं सनागरम् ॥ ४१ ॥

दाडिमामलकोपेतं स्निग्धमाजं रसं पिबेत् ।

तेन षड् विनिवर्त्तन्ते विकाराः पीनसादयः ॥ ४२ ॥

द्रव्यतो द्विगुणं मांसं सर्वतोऽष्टगुणं जलम् ।

पादस्थं संस्कृतञ्चाज्ये षडङ्गो यूष उच्यते ॥ ४३ ॥

*तथा—यव पल १ । कुलत्थ पल १ । छागमांस पल ४ ।

जल पल ४८ । शेष पल १२ । ततः पलमिते घृते संस्करणोपमम् ।

तत्र कर्षमितं सैन्धवं देयम् । सौरभार्थं हिङ्गु देयम् । पिप्पली नागरञ्च

पृथङ् माषमितं कल्कीकृत्य देयम् । इति षडङ्गयूषः ॥ ४१-४३ ॥

ककुम्भवङ्नागबला वानरीबीजं विचूर्णितम्पयसा ।

पोतं मधुघृतयुक्तं ससितं यक्ष्मादिकासहरम् ॥ ४४ ॥

छागमांसं पयश्छागं छागं सर्पिः सनागरम् ।

छागोपसेवी शयनं छागमध्ये तु यक्ष्मनुत् ॥ ४५ ॥

मधुताप्यविडङ्गाश्मजतुलोहघृताभयाः ।

म्रन्ति यक्ष्माणमत्युग्रं सेव्यमाना द्विताशिनः ॥ ४६ ॥

*ताप्यं=सुवर्णमालिकम् ॥ ४६ ॥

शर्करामधुसंयुक्तं नवनीतं लिहन्त्यथो ।

क्षीराशी लभते पुष्टिमतुल्ये चाज्यमाक्षिके ॥ ४७ ॥

अथ सितोपलाऽऽदिचूर्णमाह—

सितोपला तुगाक्षीरो पिप्पली बहुला त्वचः ।

अन्यादूर्ध्वं द्विगुणिताश्चूर्णिता मधुसर्पिषा ॥ ४८ ॥

लेहयेद्राजरोगाच्च कासश्वासज्वरातुरम् ।

पार्श्वशूलिनमल्पार्ग्निं सुप्तजिह्वं रुचिच्युतम् ।

हस्तपादाङ्गदाहे च ज्वरे रक्ते तथोर्ध्वगे ॥ ४९ ॥

*सितोपला=(मिश्रा) । बहुला=सुप्तमैला ॥ ४८-४९ ॥

अथ जातीफलाद्यचूर्णमाह—

जातीफलं विडङ्गानि चित्रकं तमरं तिलाः ।

तालीसं चन्दनं शुण्ठी लवङ्गमुपकुञ्चिका ॥ ५० ॥

कपूरश्चाभया धात्री मरिचं पिप्पली तुगा ।

एषां त्वक्षसमा भागाश्चातुर्जातकसंयुताः ॥ ५१ ॥

पलानि सप्त भङ्गायाः सिता सर्वसमा मता ।

चूर्णमेतत्क्षयं कासं श्वासञ्च ग्रहणीगदम् ॥ ५२ ॥

अरोचकं प्रतिश्यायं तथा चानलमन्दताम् ।

एतान् रोगान्निहन्त्येव वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ५३ ॥

अथ लाक्षाऽऽदितैलप्रयोगमाह—

बालरोगाधिकारोक्तं तैलं लाक्षाऽऽदि योजयेत् ।

अभ्यङ्गे यक्ष्मिणो नित्यं बृद्धवैद्योपदेशतः ॥ ५४ ॥

अथ वासाऽजलेहमाह—

वासकस्य रसप्रस्थं मानिका सितशर्करा ।

पिप्पल्या द्विपलं तावत्सर्पिषश्च शनैः पचेत् ॥ ५५ ॥

तस्मिँल्लेहत्वमायाते शीते क्षौद्रपलाष्टकम् ॥

दत्त्वाऽवतारयेद् वैद्यो लीढो लेहोऽयमुत्तमः ॥ ५६ ॥

हन्त्येव राजयक्ष्माणं कासं श्वासञ्च दारुणम् ।

पार्श्वशूलञ्च हृच्छूलं रक्तपित्तं ज्वरं तथा ॥ ५७ ॥

अथ व्याध्यादिहेतुकशोषचिकित्सामाह—

व्यवायशोषिणं क्षीणं रसमांसाज्यभोजनैः ।

सुकूलैर्मधुरैर्हृद्यैर्जीवनीयैरुपाचरेत् ॥ ५८ ॥

*रसः = मांसरसः । सुकूलैः = हितैः ॥ ५८ ॥

अथ शोकशोषचिकित्सामाह—

हर्षणाश्वासनैः क्षीरैः स्निग्धैर्मधुरशीतलैः ।

दीपनैर्लघुभिश्चान्नैः शोकरोगमुपाचरेत् ॥ ५९ ॥

अथ व्यायामशोषचिकित्सामाह—

व्यायामशोषिणं स्निग्धैः क्षतक्षयहितैर्हिमैः ।

उपाचरेज्जीवनीयैर्विधिना श्लैष्मिकेण तु ॥ ६० ॥

अथाध्वशोषचिकित्सामाह—

आस्यासुखैर्दिवास्वप्नैः शीतैर्मधुरबृंहणैः ।

अन्नमांसरसाहारैरध्वशोषमुपाचरेत् ॥ ६१ ॥

अथ व्रणशोषचिकित्सामाह—

व्रणशोषं जयेत्स्निग्धैर्दीपनैः स्वादुशीतलैः ।

ईषदम्लैरनम्लैर्वा यूपमांसरसादिभिः ॥ ६२ ॥

अथोरःक्षतचिकित्सा ।

तत्र बलाऽऽदिचूर्णमाह—

बलाऽश्वगन्धा श्रीपर्णी बहुपुत्री पुनर्नवा ।

पयसा नित्यमभ्यस्ताः शमयन्ति क्षतक्षयम् ॥ ६३ ॥

*श्रीपर्णी = गाम्भारी । बहुपुत्री = शतावरी ॥ ६३ ॥

अथेलाऽऽदिगुटिकामाह—

पलापत्रत्वचोऽर्द्धाक्षाः पिप्पलयर्द्धपलं पृथक् ।

सितामधुकलजूरमृद्धीकाश्च पलोन्मिताः ॥ ६४ ॥

संचूर्ण्य मधुना युक्ता वटिकाः सम्प्रकल्पयेत् ।

अक्षमात्रां ततश्चैकां भक्षयेत्तु दिने दिने ॥ ६५ ॥

क्षतं क्षयं ज्वरं कासं श्वासं हिककां वर्मिं भ्रमम् ।
मूर्च्छां मर्दं तृषां शोषं पार्श्वशूलमरोचकम् ॥ ६६ ॥
प्लीहानमाद्यवातश्च रक्तपित्तं स्वरक्षयम् ।
पलाऽऽदिगुटिका हन्ति वृष्या सन्तर्पणी परा ॥ ६७ ॥

अथ द्राक्षाऽऽदिघृतमाह—

द्राक्षायाः प्रस्थमेकन्तु मधुकस्य पलाष्टकम् ।
पचेत्तोयाढके शुद्धे पादशेषेण तेन तु ॥ ६८ ॥
पलिके।मधुकद्राक्षे पिष्टे कृष्णापलद्वयम् ।
प्रदाय सर्पिषः प्रस्थं पचेत्क्षीरे चतुर्गुणे ॥ ६९ ॥
सिद्धे शीते पलान्यष्टौ शर्करायाः प्रदापयेत् ।
एतद् द्राक्षाघृतं सिद्धं क्षतक्षीणसुखावहम् ॥ ७० ॥
वातं पित्तं ज्वरं श्वासं विस्फोटकहलीमकान् ।
प्रदरं रक्तपित्तञ्च हन्यान्मांसबलप्रदम् ॥ ७१ ॥

अथासृतप्राशावलेहमाह—

क्षीरे धात्री च मज्जिष्ठा क्षीरिणाञ्च तथा रसैः ।
पचेत्समैर्घृतप्रस्थं मधुरैः कर्षसम्मितैः ॥ ७२ ॥
द्राक्षाद्विचन्दनोक्षीरैः शर्करोत्पलपद्मकैः ।
मधूककुसुमानन्ताकाश्मरीतुणसंज्ञकैः ॥ ७३ ॥
प्रष्टार्द्धं मधुनः शीते शर्कराऽर्द्धतुलां तथा ।
पलार्द्धिकांश्च सञ्चूर्य त्वगेलापद्मकेशरान् ॥ ७४ ॥
विनीय तत्र संलिह्यान्मात्रां नित्यं सुयन्त्रितः ।
अमृतप्राशमित्येतदश्विभ्यां परिकीर्तितम् ॥ ७५ ॥
क्षीरमांसाशिनां हन्ति रक्तपित्तं क्षतक्षयम् ॥ ७६ ॥
तृष्णाऽरुचिश्वासकासच्छर्दिमूर्च्छाप्रमर्दनम् ।
मूत्रकृच्छ्रज्वरश्च बल्यं क्षीरतिबद्धनम् ॥ ७७ ॥

अथोरःक्षतरोगिपथ्वान्याह—

यद्यच्च तर्पणं शीतमविदाहि दितं लघु ।
अन्नपानं निषेध्यं स्यात्क्षतक्षीणैः सुखार्थिभिः ॥ ७८ ॥

शोकं स्त्रियः क्रोधमसूयताञ्च त्यजेदुदारान्विषयान्भजेच्च ।

तथा द्विजातींस्त्रिदशान्गुरुंश्च वाचश्च पुण्याः शृणुयाद् द्विजेभ्यः ॥ ७९ ॥

अथ राजयक्ष्मणि रसाः ।

तत्रामृतेश्वररसमाह—

रसभस्मामृतासत्त्वं लोहं मधुघृतान्वितम् ।

अमृतेश्वरनामाऽयं षड्गुणो राजयक्ष्मणि ॥ ८० ॥

*रसभस्म = मारितो रसः । अमृतासत्त्वं = गुडवीसत्त्वम् । लोहं-
मारितम् । इत्यमृतेश्वररसो राजयक्ष्मणि रसेन्द्रचिन्तामणौ ॥ ८० ॥

अथ राजमृगाङ्गरसमाह—

त्रयोऽंशा मारितात्सूतादेकोऽंशो हेमभस्मतः ।

एकोऽंशो मृतताम्रस्य शिला गन्धश्च तालकम् ॥ ८१ ॥

प्रत्येकं भागयुग्मं स्यादेतत्सर्वं विचूर्णयेत् ।

वराटीः पूरयेत्तेन छागीक्षीरेण टङ्कणम् ॥ ८२ ॥

पिष्ट्वा तेन मुखं रुद्ध्वा मृन्नाण्डे ताश्च धारयेत् ।

कृप्यां पचेद्भजपुटे स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ॥ ८३ ॥

रसो राजमृगाङ्गोऽयं चतुर्गुणः क्षयापहः ।

मरिचैरुनविशत्या कणाभिर्दशभिस्तथा ॥ ८४ ॥

मधुना सर्पिषा चापि दद्यादेतं रसं भिषक् ।

अनेन नश्यति क्षिप्रं वातश्लेष्मभवः क्षयः ॥ ८५ ॥

*इति राजमृगाङ्गो रसो राजयक्ष्मणि रसेन्द्रचिन्तामणौ ॥ ८१-८५ ॥

अथग्निरसमाह—

शुद्धं सूतं द्विधा गन्धं कुर्यात्खल्वेन कज्जलीम् ।

तयोः समं तीक्ष्णचूर्णं मदेयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ ८६ ॥

द्वियाममातपे गोलं ताम्रपात्रे निधापयेत् ।

आच्छाद्यैरण्डपत्रेण स्यादुष्णं यामयुग्मतः ॥ ८७ ॥

धान्यराशौ न्यसेत्पश्चादष्टरात्रात्तमुद्धरेत् ।

सङ्चूर्ण्य गालयेद्वस्त्रैः सत्यं वारितरं भवेत् ॥ ८८ ॥

त्रिकटुत्रिफलैलाभिर्जातीफललवङ्गकैः ।

नवभागोन्मितैरेभिः समैरेष रसो भवेत् ॥ ८९ ॥

निष्कट्वयमितं नित्यं मधुना सह लेहयेत् ।

अयमग्निरसो नाम्ना कासक्षयहरः परः ॥ ९० ॥

*इत्यग्निरसः शार्ङ्गधरे ॥ ८६-९० ॥

इति दशमो राजयक्ष्माधिकारः सम्पूर्णः ॥ १० ॥

अथैकादशः कासरोगाधिकारः ॥ ११ ॥

तत्र कासस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्षणमाह—

धूमोपघाताद्गजसस्तथैव व्यायामरूक्षान्ननिषेवणाच्च ।

विमार्गगत्वादपि भोजनस्य वेगावरोधात्क्षवथोस्तथैव ॥ १ ॥

*धूमोपघाताद् = धूमेन कण्ठप्रविष्टेन कण्ठस्योपघाताद् । रजसः
कण्ठप्रविष्टादेव । वेगावरोधाद् = मलादिवेगावरोधात् । क्षवथोरपि
धारणात् ॥ १ ॥

प्राणो ह्युदानानुगतः प्रदुष्टः सम्भिन्नकांस्थस्वनतुल्यघोषः ।

निरिति वक्त्रात्सहसा सदोषो मनोविभिः कास इति प्रदिष्टः ॥ २ ॥

*सदोषः = तादृक् प्राणानिलरूपः ॥ २ ॥

अथ काससंख्यामाह—

पञ्च कासाः स्मृता वातपित्तश्लेष्मक्षतक्षयैः ।

क्षयायोपेक्षिताः सर्वे बलिनश्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३ ॥

*क्षयाय = राजयक्ष्मणे ॥ ३ ॥

अथ कासपूर्वरूपमाह—

पूर्वरूपं भवेत्तेषां शूकपूर्णगलास्यता ।

कण्ठे कण्डूश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ ४ ॥

*भोज्यानामवरोधः = कवलगिलने कण्ठव्यथा ॥ ४ ॥

अथ वातिकासलक्षणमाह—

हृच्छृङ्खपाश्वोर्दरमुखं शूलो क्षामाननः क्षीणबलस्वरौजाः ।

प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव ॥ ५ ॥

*शङ्को = ललाटेकदेशः । शुष्कं = श्लेष्मादिरहितम् ॥ ५ ॥

अथ पैत्तिककासलक्षणमाह—

उरोविदाहज्वरवक्रशोषैरभ्यर्दितस्तिकमुखस्तृषाऽऽर्त्तः ।

पित्तेन पीतानि वमेत्कटूनि कासेत्सपाण्डुः परिदह्यमानः ॥ ६ ॥

*सपाण्डुः = पाण्डुरोगयुक्तः ॥ ६ ॥

अथ श्लैष्मिकासलक्षणमाह—

प्रलिप्यमानेन मुखेन सीदञ्छिरोरुजाऽऽर्त्तः कफपूर्णदेहः ।

अभक्तदग्गौरवकण्डयुक्तः कासेद् भृशं सान्द्रकफः कफेन ॥ ७ ॥

*प्रलिप्यमानेन मुखेन = श्लेष्मलिप्तेन मुखेन, उपलक्षितः । अभक्त-

दग् = न भक्ते दग् = रुचिर्यस्य सः । कण्डूः कण्ठ एव च ॥ ७ ॥

अथ क्षयजकासस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

अतिव्यवायभाराध्वयुद्धाश्वगजनिग्रहैः ।

सूक्ष्मस्योरःक्षतं वायुर्गृहीत्वा कासमावहेत् ॥ ८ ॥

स पूर्वं कासते शुष्कं ततः छीवेत् सशोणितम् ।

कण्ठेन कूजताऽत्यर्थं विभग्नेनेव चोरसा ॥ ९ ॥

सूचीभिरिष तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना ।

दुःखस्पर्शेन शूलेन भेदपीडाऽभितापिना ॥ १० ॥

पर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैस्वर्यपीडितः ।

पारावत इवाकूजन् कासवेगात् क्षतोद्भवात् ॥ ११ ॥

*अश्वगजयोर्निर्गहो = दमनम् । कण्ठेनेत्युपलक्षणे तृतीया, एवम्-
उरसेति ॥ ८-११ ॥

अथ क्षयजकासस्य निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाद्वेगनिग्रहात् ।

घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽसौ त्रयो मत्ताः ।

कुपिताः क्षयजं कासं कुयुर्देहक्षयप्रदम् ॥ १२ ॥

*घृणिनां = विचिकित्सायुक्तानाम् ॥ १२ ॥

अथ क्षयजकासस्य लक्षणमाह—

सगात्रशूलज्वरमोहदाहप्राणक्षयं चोपलभेत कासी ॥ १३ ॥

शुष्यन् विनिष्ठीवति निर्बलस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम् ।

तं सर्वलिङ्गं भृशदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥ १४ ॥

अथ कासस्यासाध्यसाध्ययाप्यत्वमाह—

इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ।

साध्यो बलवतां वा स्याद्याप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ १५ ॥

*एवं क्षतोत्थितः क्षीणानामसाध्यः । बलवतां साध्यो याप्यो वा स्यात् ॥ १६ ॥

नवौ कदा चित्सिध्येतामपि पादगुणान्वितौ ।

स्थविराणां जराकासः सर्वो याप्यः प्रकीर्तितः ॥ १६ ॥

*सिध्येतां क्षतजक्षयजौ सङ्घैश्चसद्भेषजसत्परिचारकयुक्तस्य स-
दातुरस्य जातौ । स्थविराणां जराकासः = वृद्धानां यः कासो भवति
स जराकाससंज्ञः, स सर्व एव वातजादिरपि याप्यः ॥ १६ ॥

ग्रीन्पूर्वांन्साधयेत्साध्यान्पथ्यैर्याप्यांस्तु यापयेत् ॥ १७ ॥

अथ कालोपेक्षया दोषमाह—

स्वरारोचकहृत्तासस्वरभेदक्षयादयः ।

भवन्त्युपेक्षया यस्मात्तस्मात्तं त्वरया जयेत् ॥ १८ ॥

*स्वलणोऽपि कास उपेक्षणीयो न भवति, किन्तु शीघ्रं प्रतिक-
रणीय इत्याह—ज्वरेति ॥ १८ ॥

अथ कासस्य चिकित्सा ।

तत्र प्रथमं वातजकासस्य चिकित्सामाह—

वास्तूको वायसीशाकं मूलकं सुनिषण्णकम् ।

स्नेहास्तैलादयो भक्ष्यास्तथेक्षुरसगौडिकाः ॥ १९ ॥

दध्धारनालाम्लफलं प्रसन्नापानमेव च ।

शस्यते वातकासेषु स्वाद्भस्मलवणानि च ॥ २० ॥

*वायसीशाकं = “काकोदुम्बरिका” — “माचीकवैया” वेति लोके
सुनिषण्णकं = “सुषुणि” — “सिरुभा” वेति लोके शाकविशेषः ।

*चाङ्गेरीसदृशः पत्रैः सुनिषण्णं चतुर्दलम् ।

शाको जलान्विते देशे चतुष्पत्रीति चोच्यते ॥ १ ॥

*“चौपतिया” इति लोके ॥ १९-२० ॥

ग्राम्यानूपौदकैः शालियवगोधूमषष्टिकान् ।
रसैर्माषात्मगुप्तानां यूषैर्वा भोजयेद्भिवक् ॥ २१ ॥

*ग्राम्यानूपौदकैरसैरित्यन्वयः । आत्मगुप्ता = “कौंच” इति लोके ॥ २१ ॥

दशमूलीकृता श्वासकासद्विकारुजाऽपहा ।
यवागुर्दीपना वृष्या वातरोगविनाशिनी ॥ २२ ॥
रसः कर्कोटकानां वा घृतभृष्टः सनागरः ।
वातकासप्रशमनः शृङ्गीमत्स्यस्य वा पुनः ॥ २३ ॥

अथ पित्तजकासस्य चिकित्सामाह—

कण्टकारीयुगं द्राक्षा वासाकचूर्णबालकैः ।
नागरेण च पिप्पल्या कथितं सलिलं पिबेत् ।
शर्करामधुसंयुक्तं पित्तकासहरं परम् ॥ २४ ॥
अथ कफजकासस्य चिकित्सा ।

तत्र पिप्पल्यादिकाधमाह—

पिप्पली कटुफलं शुण्ठी शृङ्गी भार्गी तथोषणम् ।
कारवी कण्टकारी च सिन्दुवारो यवानिका ॥ २५ ॥
चित्रको वासकश्चैषां कषायं विधिवत्कृतम् ।
कफकासविनाशाय पिबेत्कृष्णारजोयुतम् ॥ २६ ॥

अथ क्षतजकासचिकित्सामाह—

इक्षुबालिकापद्ममृणालोत्पलचन्दनम् ।
मधुकं पिप्पली द्राक्षा लाक्षा शृङ्गी शतावरी ॥ २७ ॥
द्विगुणा च तुगाक्षीरी सिता सर्वचतुर्गुणा ।
लिह्यात्तन्मधुसर्पिर्भ्यां क्षतकासनिवृत्तये ॥ २८ ॥

*इक्षुबालिका = इक्षुभेदः “चन्द्र” इति लोके । पद्मं = पद्मकाष्ठम् । मृणालं = विसम् । उत्पलं = कमलम् । चन्दनमत्र धवलं चर्णत्वात् । शृङ्गी = कर्कटशृङ्गी । तुगाक्षीरी = धंशरोचना, सा चेक्षो-द्विगुणा ॥ २७-२८ ॥

अथ क्षयजकासचिकित्सामाह—

चूणे काकुभमिष्टं वासकरसभावितं बह्वन्वारान् ।

मधुघृतक्षितोपलाभिलेह्यं क्षयकासरक्तहरम् ॥ २६ ॥

*काकुभं चूर्णम् ॥ २९ ॥

अथ कासरोगस्य सामान्यचिकित्सामाह—

ताप्यमानस्य कासेन नासास्त्रावे स्वरे जडे ।

क्षवथौ गन्धनाशे च धूमपानं प्रयोजयेत् ॥ ३० ॥

मनःशिलाऽऽलमरिचमांसीमुस्तेजुदैः पिबेत् ।

धूमं ज्यहश्च तस्यानु पयश्च सगुडं पिबेत् ॥ ३१ ॥

*आलं = हरितालम् ॥ ३१ ॥

एष कासान्पृथग्द्वन्द्वसर्वदोषसमुद्भवान् ।

शतैरपि प्रयोगाणामसाध्यान्साधयेद् ध्रुवम् ॥ ३२ ॥

बदरीदलमालिप्तं शिलयाऽऽतपशोषितम् ।

तद्धूमपानं सक्षीरं महाकासनिवारणम् ॥ ३३ ॥

कण्टकारीकृतः काथः सकृष्णः सर्वकासहा ।

कण्टकार्याः कणायाश्च चूर्णं समधु कासहत् ॥ ३४ ॥

अथ समशकरचूर्णं वटिकां वाऽऽह—

लवङ्गजातीफलपिप्पलीनां भागान्प्रकल्प्याक्षसमानमीषाम् ।

पलार्द्धमानं मरिचं प्रदेयं पलानि चत्वारि महौषधस्य ॥ ३५ ॥

सिता समस्तेन समाऽथ चूर्णं रोगानिमानाशु बलान्निहन्ति ।

कासज्वरारोचकमेहगुल्मश्वासाग्निमान्द्यग्रहणीविकारान् ॥ ३६ ॥

कुनटी सैन्धवं व्योषं विडङ्गामयहिङ्गुभिः ।

लेहः साज्यमधुः कासश्वासहिकानिवारणः ॥ ३७ ॥

हरीतकी कणा शुण्ठी मरिचं गुडसंयुतम् ।

कासश्लेष्मापहं प्रोक्तं परं बहेः प्रदीपनम् ॥ ३८ ॥

अथ मरिचार्थं चूर्णमाह—

कर्षः कर्षीशपलं पलद्वयं स्यात्ततोऽर्द्धकर्षश्च ।

मरिचस्य पिप्पलीनां दाडिमगुडयावशुकानाम् ॥ ३९ ॥

सर्वौषधिभिरसाध्याः कासा ये वैद्यनिर्मुक्ताः ।

अपि पूयं लट्ठयतां तेषामिदमौषधं परमम् ॥ ४० ॥

*कर्षीशोऽत्र कर्षद्वयम् ॥ ३६-४० ॥

अथ मरिचादिगुटिकांमाह—

मरिचं कर्षमात्रं स्यात्पिप्पली कर्षसम्मिता ।

अर्द्धकर्षो यवक्षारः कर्षयुग्मन्तु दाडिमम् ॥ ४१ ॥

एतच्चूर्णीकृतं युञ्ज्यादष्टकर्षगुडेन हि ।

शाणप्रमाणां गुटिकां कृत्वा वक्त्रे विधारयेत् ।

अस्याः प्रभावात्सर्वेऽपि कासा यान्त्येव संक्षयम् ॥ ४२ ॥

*दाडिमफलत्वग् प्राह्या ॥ ४१-४२ ॥

अथ भृगुहरीतकीमाह—

समूलवल्कच्छदकण्टकार्यास्तुलां ततो द्रोणमितं जलञ्च ।

हरीतकीनां शतमेकपात्रे विपाच्य कुर्याच्चरणाम्बुशेषम् ॥ ४३ ॥

तस्मिन्कषाये तनुत्रलपृते हरीतकीभिः सहितं गुडस्य ।

तुलां विनिक्षिप्य पचेत्सुपक्वमेतत्समुत्तार्य सुशीतलञ्च ॥ ४४ ॥

पलं पलञ्चापि कटुत्रयञ्च तथा चतुर्जातपलं विचूर्य ।

पलानि षट् पुष्परसस्य चापि विनिक्षिपेत्तत्र विमिश्रयेच्च ॥ ४५ ॥

प्रयुज्यमानो विधिनैष लेहो यथाबलञ्चापि यथाऽनलञ्च ।

वातात्मकं पिच्छकृतं कफोत्थं त्रिदोषजातानपि च त्रिदोषम् ॥ ४६ ॥

क्षतोद्भवञ्च क्षयजञ्च कासं श्वासञ्च हन्यात्सह पीनसेन ।

यन्माणमेकादशरूपमुग्रं हरीतकी या भृगुणोपदिष्टा ॥ ४७ ॥

*पुष्परसो = मधु ॥ ४३-४७ ॥

अथ कटकार्यवलेहमाह—

कण्टकारीतुलां नीरद्रोणे पक्त्वा कषायकम् ।

पादशेषं गृहीत्वा च तत्र चूर्णानि दापयेत् ॥ ४८ ॥

पृथक्पलांशान्येतानि गुडूची चव्यचित्रकौ ।

मुस्तं कर्कटशृङ्गी च ज्यूषणं धन्वयासकः ॥ ४९ ॥

भार्गी रास्ना शटी चैव शर्करापलविंशतिः ।

प्रत्येकञ्च पलान्यष्टौ प्रदद्याद् घृततैलयोः ॥ ५० ॥

पक्त्वा लेहत्वमानीय शीते मधु पलाष्टकम् ।

चतुर्भागं तुगाक्षीर्याः पिप्पल्याश्च चतुःपलम् ॥ ५१ ॥

क्षिप्वा निदध्यात्सुदूढे मृन्मये भाजने शुभे ।

लोहोऽयं हन्ति हिक्काऽऽसिकासश्वासानशेषतः ॥ ५२ ॥

इत्येकादशः काताधिकारः समाप्तः ॥ ११ ॥

अथ द्वादशो हिक्काऽधिकारः ॥ १२ ॥

तत्र हिक्काया विप्रकृष्टनिदानमाह—

विदाहिगुरुविष्टस्मिरूक्षाभिष्यन्दिभोजनैः ।

शीतपानाशनस्नानरजोधूमाक्षथाऽनिलैः ॥ १ ॥

व्यायामकर्मभाराध्ववेगाघातापतर्पणैः ।

हिक्का श्वासश्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥ २ ॥

*अपतर्पणम् = अनशनादि ॥ १-२ ॥

अथ हिक्कायाः संस्कारूपसम्प्राप्तिमाह—

वायुः कफेनानुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि ।

अन्नजां यमलां क्षुद्रां गम्भीरां महतीं तथा ॥ ३ ॥

अथ हिक्कायाः सामान्यलक्षणमाह—

मुहुर्मुहुर्वायुरुदेति सस्वनो यकृत्प्लिहान्त्राणि मुखादिवाक्षिपन् ।

स दोषवानाशु हिनस्त्यसून्यतस्ततस्तु हिक्केत्यभिधीयते बुधैः ॥ ४ ॥

*वायुरत्र सोदानप्राणो बोद्धव्यः । उदेति = ऊर्ध्वं याति । सस्व-

नः = “हिगि”ति शब्दवान् । ऊर्ध्वगमनं विशिनष्टि—“यकृदि”त्यादि ।

“प्लिह” इति शब्दोऽप्यस्ति दीर्घत्वविकल्पात् । “मुखादि”ति व्यबलोपे

पञ्चमी, तेन यकृत्प्लिहान्त्राणि मुखमानीय, आक्षिपन् = निःसारयन्,

इवेत्यर्थः । स = वायुः, दोषवान् = दोषोऽत्र कफस्तद्वान् । “वायुः

कफेनानुगत” इति सम्प्राप्तिः । हिनस्तीति हिक्का पृषोदरादित्वाद्

रूपसिद्धिः । हिगिति शब्दं करोतीति ॥ ४ ॥

अथ हिक्कायाः पूर्वरूपमाह—

कण्ठोरसोर्गुरुत्वञ्च वदनस्य कषायता ।

हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेरादोप एव च ॥ ५ ॥

*वदनस्य कषायता वातात् ॥ ५ ॥

अथान्नजाया हिक्काया लक्षणमाह—

पानान्नैरतिसंयुक्तैः सहसा पीडितोऽनिलः ।

हिक्कयेदूर्ध्वगो भूत्वा तां द्विद्यादन्नजां भिषक् ॥ ६ ॥

*अनिलः = प्राणो वायुः ॥ ६ ॥

अथ यमलाया हिक्काया लक्षणमाह—

चिरेण यमलैर्वैगैर्या हिक्का सम्प्रवर्त्तते ।

कम्पयन्ती शिरो ग्रीवां यमलां तां विनिर्दिशेत् ॥ ७ ॥

अथ क्षुद्राया हिक्काया लक्षणमाह—

विकृष्टकालैर्या वेगैर्मन्दैः समभिवर्त्तते ।

क्षुद्रिका नाम सा हिक्का जत्रुमूलं प्रधाविता ॥ ८ ॥

*विकृष्टकालैश्चिरेण । जत्रुः = कण्ठोरसोः सन्धिः ॥ ८ ॥

अथ गम्भीराया हिक्काया लक्षणमाह—

नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भीरनादिनी ।

अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ ९ ॥

*अनेकोपद्रववती = तृष्णाज्वरादियुक्ता ॥ ९ ॥

अथ महतीहिक्कालक्षणमाह—

मर्माणि पीडयन्तीव सततं या प्रवर्त्तते ।

महाहिक्केति सा ज्ञेया सर्वगात्रप्रकम्पिनी ॥ १० ॥

*मर्माणि = वस्तिहृदयशिरःप्रभृतीनि ॥ १० ॥

अथ हिक्काऽसाध्यतामाह—

आकम्पते हिक्कतो यस्य देहो दृष्टिश्चोर्ध्वं ताम्यते नित्यमेव ।

क्षीणोऽन्नद्विद् क्षौति यश्चातिमात्रं तौ द्वौ चान्त्यौ वर्जयेद्विक्कमानौ ॥ ११ ॥

*आकम्पते = विस्फुर्यत इव । तौ द्वौ विति = “आकम्पत” इत्यादिना “नित्यमेव” इत्यन्तेनैको हिक्कमानः । “क्षीण” इत्यादिना “अतिमात्रमि” इत्यन्तेनापरः । तौ, द्वौ अन्त्यौ च गम्भीरया महत्या हिक्कया हिक्कमानौ वर्जयेत् ॥ ११ ॥

अपरञ्च—

अथ यमलाहिकाऽसाध्यतामाह—

अतिसञ्चितदोषस्य भक्तद्वेषकृशस्य च ।

व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्यातिव्यवायिनः ॥ १२ ॥

आयासाच्च समुत्पन्ना हिक्का हन्त्याशु जीवितम् ।

यमिका च प्रलापार्त्तिमोहतृष्णासमन्विता ॥ १३ ॥

अथ यमिकायाः साध्यत्वमाह—

अक्षीणस्याप्यदीनस्य स्थिरधातिवन्द्ध्यस्य च ।

तस्य साधयितुं शक्या यमिका हन्त्यतोऽन्यथा ॥ १४ ॥

अथ हिक्काचिकित्सामाह—

यत्किञ्चित्कफवातघ्नमुष्णं वातानुलोमनम् ।

भेषजं पानमन्नं वा हिक्काश्वासेषु तद्धितम् ॥ १५ ॥

हिक्काश्वासातुरे पूर्वं तैलाक्ते स्वेद इष्यते ।

ऊर्ध्वार्धःशोधनं शस्तं दुर्बले शमनं मतम् ॥ १६ ॥

प्राणावरोधतर्जनविस्मापनशीतवारिपरिषेकैः ।

चित्रैः कथाप्रयोगैः शमयेद्विक्कां मनोऽभिघातैश्च ॥ १७ ॥

हिक्काऽऽर्त्तस्य पयश्छागं हितं नागरसाधितम् ।

मधुसौवर्चलोपेतं मातुलुङ्गरसं पिबेत् ॥ १८ ॥

मधुकं मधुसंयुक्तं पिप्पली शर्कराऽन्विता ।

नागरं गुडसंयुक्तं हिक्काघ्नं नावनं त्रयम् ॥ १९ ॥

प्रवालशङ्खत्रिफलान्चूर्णं मधुघृतप्लुतम् ।

पिप्पली गैरिकश्चेति लेहो हिक्कानिवारणः ॥ २० ॥

नैऋत्या गोविषाणाद्वा कुष्ठात्सर्जरसस्य वा ।

धूपं कुशस्य वा कार्यं पिबेद्विक्कोपशान्तये ॥ २१ ॥

*नैपाली = मनःशिला ॥ २१ ॥

निर्धूमाङ्गारनिक्षिप्तहिङ्गुमाषरजोभवः ।

हिक्काः पञ्चापि हन्त्याशु धूमः पीतो न संशयः ॥ २२ ॥

हरेणुककणानाञ्च काथो हिङ्गुसमन्वितः ।

हिक्काप्रशमनश्रेष्ठो धन्वन्तरिवचो यथा ॥ २३ ॥

अथ चन्द्रशूरसमाह—

चन्द्रशूरस्य बीजानि क्षिपेदष्टगुणे जले ।

यदा मृदूनि मृदूनीयात्ततो वाससि गालयेत् ॥ २४ ॥

हिकाऽतिवेगविकलस्तज्जलं पलमात्रया ।

पिबेत्पिबेत्पुनश्चापि हिकाऽवश्यं प्रशाम्यति ॥ २५ ॥

इति द्वादशो हिकाऽधिकारः समाप्तः ॥ १२ ॥

अथ त्रयोदशः श्वासरोगाधिकारः ॥ १३ ॥

तत्र श्वासस्य निदानमाह—

यैरेव कारणैर्हिका देहिनां सम्प्रवर्त्तते ।

तैरेव बहुभिः श्वासो व्याधिघोरः प्रजायते ॥ १ ॥

अथ श्वासस्य भेदानाह—

महोद्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्रभेदैस्तु पञ्चधा ।

भिद्यते स महाव्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ २ ॥

अथ तस्य पूर्वरूपमाह—

प्राग्रूपं तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मानमेव च ।

आनाहो वक्त्रवैरस्यं शङ्खनिस्तोद एव च ॥ ३ ॥

अथ श्वाससम्प्राप्तिमाह—

यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः ।

विष्वग्ब्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान् करोति सः ॥ ४ ॥

*विष्वग् ब्रजति=सर्वतो विमार्गान् याति । संरुद्धः=कफेन
रुद्धमार्गः ॥ ४ ॥

अथ महाश्वासस्य लक्षणमाह—

उद्धूयमानवातो यः शब्दवद् दुःखितो नरः ।

उच्चैः श्वसिति सन्नद्धो मत्तर्षभ इवानिशम् ॥ ५ ॥

प्रनष्टज्ञानविज्ञानस्तथा विभ्रान्तलोचनः ।

विवृतादयाननो बद्धमूत्रवर्चा विशीर्णवाक् ॥ ६ ॥

दीनस्य श्वसितञ्चास्य दूराद्विज्ञायते भृशम् ।

महाश्वासोपसृष्टस्तु क्षिप्रमेव विपद्यते ॥ ७ ॥

*उद्धूयमानवातः=उद्धू=ऊर्ध्वं, धूयमानो=नीयमानो वातोः
यस्य सः । शब्दवत्=सशब्दं यथा स्यात् । कीदृक् स शब्दस्तद्वो-
धायतुमाह—मत्तर्षभ इव, उच्चैः श्वसितीत्यन्वयः । सन्नद्धः=आन-
द्धः, आनाहयुक्त इति यावत् । ज्ञानं=शास्त्रम् । विज्ञानं=तदर्थविनि-
श्चयः । विशीर्णवाक्=स्खलितवचनः । दीनः=म्लानः । मारकश्चायं-
महाश्वासः ॥ ५-७ ॥

अथोर्ध्वश्वासलक्षणमाह—

ऊर्ध्वं श्वसिति योऽत्यर्थं न च प्रत्याहरत्यधः ।

श्लेष्मावृतमुखस्रोतः क्रुद्धगन्धवहादितः ॥ ८ ॥

ऊर्ध्वद्वष्टिर्विपश्यन्स्तु विभ्रान्ताक्ष इतस्ततः ।

प्रमुह्यन्वेदनाऽऽर्त्तश्च शुष्कास्योऽरतिपीडितः ॥ ९ ॥

ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते ह्यधः श्वासो निरुज्ज्यते ।

मुह्यतस्ताम्यतश्चोर्ध्वं श्वासस्तस्य निहन्त्यसून् ॥ १० ॥

*सर्वेषु श्वासेषु ऊर्ध्वश्वासोऽत्र अत्यर्थमिति विशेषः । न च प्र-
त्याहरत्यधः=न श्वासमधः करोति । श्लेष्मावृतेत्यादि=श्लेष्मणा-
ऽऽवृतं यन्मुखं स्रोतांसि च तैः क्रुद्धो यो गन्धवहस्तेनादितः । विपश्यन्
इतस्ततो=विकृतं यथा स्यादेवं पश्यन् । अधःश्वासो निरुज्ज्यते=
श्वासो नाधः प्रवर्त्तत इत्यर्थः । मुह्यतो=मोहं प्राप्नुवतः । ताम्यतो
=म्लानं प्राप्नुवतश्च । ऊर्ध्वश्वासः, असून्=प्राणान्हन्ति ॥ ८-१० ॥

अथ क्षिन्नश्वासलक्षणमाह—

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः ।

न वा श्वसिति दुःखार्त्तो मर्मच्छेदरुजाऽदितः ॥ ११ ॥

आनाहस्वेदमूर्च्छाऽऽर्त्तो दह्यमानेन वस्तिना ।

विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन् रक्तैकलोचनः ॥ १२ ॥

विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः ।

क्षिन्नश्वासेन विच्छिन्नः स शीघ्रं विजहात्यसून् ॥ १३ ॥

*विच्छिन्नं=सविच्छेदम्, सर्वप्राणेन=सर्वबलेन । मर्मच्छेदरु-
जाऽदितः=हृदयशिरश्छेदवेदनयैव पीडितः । दह्यमानेन वस्तिनो-
पर्लाक्षतः । विप्लुताक्षः=अश्रुपूर्णनेत्रः । विचेताः=उद्विग्नचित्तः ।

छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः, यस्तु श्वसिति = “विच्छिन्नमि”त्यादिलक्ष-
णयुक्तो यः स नरश्छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः = पीडितो बोद्धव्यः । मा-
रकश्चायं छिन्नश्वासः ॥ ११-१३ ॥

अथ तमकश्वासलक्षणमाह—

प्रतिलोमो यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते ।
प्रीवां शिरश्च संगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च ॥ १४ ॥
करोति पीनसं तेन कण्ठे घुर्घुरकं तथा ।
अतीव तीव्रवेगश्च श्वासं प्राणप्रपीडकम् ॥ १५ ॥
प्रताम्यति स वेगेन तृष्यते सन्निरुध्यते ।
प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मुहुर्मुहुः ॥ १६ ॥
श्लेष्मण्यमुच्यमाने तु भृशं भवति दुःखितः ।
तस्यैव च विमोक्षान्ते मुहूर्त्तं लभते सुखम् ॥ १७ ॥
तथाऽस्योद्ध्वंसते कण्ठः कृच्छ्राच्छ्रुति भाषितुम् ।
न चापि लभते निद्रां शयानः श्वासपीडितः ॥ १८ ॥
पाश्वे तस्यावगृह्णाति शयानस्य समीरणः ।
आसीनो लभते सौख्यमुष्णञ्चैवाभिनन्दति ॥ १९ ॥
उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमत्तिमान् ।
विशुष्कास्यो मुहुः श्वासी मुहुश्चैवावधम्यते ॥ २० ॥
मेघाम्बुशीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्द्धते ।
स याप्यस्तमकः श्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः ॥ २१ ॥

*संगृह्य व्यथया । समुदीर्य = बर्द्धयित्वा । पीनसं = नासास्त्रा-
चम् । तेन = श्लेष्मणा । घुर्घुरं = घुर्घुरशब्दम् । प्राणप्रपीडकं = प्राणा-
धिष्ठानहृदयप्रपीडकम् । प्रताम्यति = तमसि प्रविशतीव । वेगेन =
श्वासवेगेन, सन्निरुध्यते = “निश्चेष्टो भवती”ति चरकः । “सन्निरुध्यते
श्वास” इति जेज्जटः । श्लेष्मणा मुच्यमानेन सुखं = सुखमिव । उद्-
ध्वंसते = व्यथितो भवति । शयानः = शयननिहिताङ्गः । अवगृह्णाति =
पीडयति । “उष्णञ्चैवाभिनन्दति” त्यनेन “तमको घातकफारब्ध-”
इति बोद्धव्यः । उच्छ्रिताक्षोऽशूनाक्षः । ललाटेन स्विद्यतोऽपलक्षितः ।

अवधम्यते = गजारूढस्यैव सर्वगात्रं चाल्यते ॥ १४-२१ ॥

अथ प्रतमकश्वासलक्षणमाह—

ज्वरमूर्च्छापरितश्च विद्यात्प्रतमकं तु तम् ॥ २२ ॥

*तमकस्यैव पित्तानुबन्धजनितज्वरादियोगेन प्रतमकसंज्ञामाह—
ज्वरेति ॥ २२ ॥

अथ तस्यैवापरलक्षणमाह—

उदारवर्त्तरजोऽजीर्णक्लिनकायनिरोधजः ।

तमसा वर्द्धतेऽत्यर्थं शीतलैश्च प्रशाम्यति ॥

मज्जतस्तमसोवास्य विद्यात्प्रतमकन्तु तम् ॥ २३ ॥

*उदावर्त्तो = रोगविशेषः । रजो = धूलिः । अप्राजीर्णमामादि ।
क्लिनं = विदग्धम् । कायनिरोधः = अङ्गे वेगानां निरोधः, तस्मा-
दुत्पन्नः, अथवा क्लिनकायो = बृद्धनरः, निरोधः = वेगानान्तु स त्रयो-
दशविधः ॥ २३ ॥

अथ क्षुद्रश्वासलक्षणमाह—

रुक्षायासोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वात उदीरयन् ।

क्षुद्रश्वासो न सोऽत्यर्थं दुःखेनाङ्गप्रबाधकः ॥ २४ ॥

हिनस्ति न च गात्राणि न च दुःखो यथेतरे ।

न च भोजनपानानां निरुणद्धघुचितां गतिम् ॥ २५ ॥

नेन्द्रियाणां व्यथाश्चापि काञ्चिदुत्पादयेद्रुजम् ।

स साध्य उक्तोऽवलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणाः ॥ २६ ॥

*क्षुद्रः = अरुपनिदानलिङ्गः । उदीरयन् = ऊर्ध्वं गच्छन् । दुःखः =
दुःखप्रदः । इतरे = चत्वारः श्वासाः, तथा नायम् । सर्वे = महाश्वा-
सादयोऽपि, अव्यक्तलक्षणाः सन्तः साध्याः ॥ २४-२६ ॥

अथ श्वासानां साध्यत्वादिकमाह—

क्षुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छ्र उच्यते ।

त्रयः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुर्बलस्य च ॥ २७ ॥

कामं प्राणहरा रोगा बहवो न तु ते तथा ।

यथा श्वासश्च हिक्रा च हरतः प्राणमाशु वै ॥ २८ ॥

*बहवो = ज्वरादयः । न तथा यथा श्वासहिकके हरतो जीवमाशु
ते ॥ २७-२८ ॥

अथ श्वासस्य विक्रिस्तामाह—

श्वासहिक्काऽऽतुरं प्रायः स्निग्धैः स्वेदैरुपाचरेत् ।

युक्तैर्लवणतैलाभ्यां तैरस्य ग्रथितः कफः ॥ २९ ॥

श्वासो विलयमायाति मारुतश्चोपशाम्यति ।

स्विन्नं ज्ञात्वा ततश्चैनं भोजयेच्च रसौदनम् ॥ ३० ॥

स्वरसं शृङ्गबेरस्य माक्षिकेण समन्वितम् ।

पाययेच्छ्वासकासघ्नं प्रतिश्यायकफापहम् ॥ ३१ ॥

*शृङ्गबेरम् = आर्द्रकम् ॥ ३१ ॥

प्रस्थं विभीतकानामस्थि विना साधयेदजामूत्रे ।

अयमवलेहो लीढो मधुसहितः श्वासकासघ्नः ॥ ३२ ॥

देवदारुबलामांसीः पिष्ट्वा घर्त्तिं प्रकल्पयेत् ।

तां घृताक्तां पिबेद्धूमं श्वासं हन्ति सुदारुणम् ॥ ३३ ॥

दशमूलीशटीराम्नापिप्पलीविश्वपौष्करैः ।

शृङ्गीतामलकीभार्गीगुडूचीनागराग्निभिः ॥ ३४ ॥

यवागूं विधिना सिद्धां कषायं वा पिबेन्नरः ।

श्वासहृद्ग्रहपार्श्वार्त्तिहिक्काकासप्रशान्तये ॥ ३५ ॥

दशमूलस्य वा काथः पौष्करेणावचूर्णितः ।

श्वासकासप्रशमनः पार्श्वशूलनिवारणः ॥ ३६ ॥

रम्भाकुन्दशिरीषाणां कुसुमं पिप्पलीयुतम् ।

पिष्ट्वा तण्डुलतोयेन पीत्वा श्वासमपोहति ॥ ३७ ॥

शृङ्गीमहौषधकणाघनपौष्कराणां—

चूर्णं शटीमरिचयोश्च सिताविमिश्रम् ।

काथेन पीतममृतावृषपञ्चमूल्याः

श्वासं ज्यहेण विनिहन्ति हि घोररूपम् ॥ ३८ ॥

पञ्चमूली तु सामान्या पित्ते योज्या कनीयसी ।

महतो मारुते देया सैव देया कफाधिके ॥ ३९ ॥

कूष्माण्डकशिफाचूर्णं पीतं कोष्णेन वारिणा ।

शीघ्रं शमयति श्वासं कासश्चापि सुदारुणम् ॥ ४० ॥

हरिद्रां मरिचं द्राक्षां कणां रास्नां शटीं गुडम् ।
कटुतैलं लिहन्हन्याच्छ्वासान्प्राणहरानपि ॥ ४१ ॥

अथ भार्गीगुडमाह—

शतं संगृह्य भार्ग्यास्तु दशमूल्यास्तथा शतम् ।
शतं हरीतकीनाञ्च पचेत्तोये चतुर्गुणे ॥ ४२ ॥
पादावशेषे तस्मिन्स्तु रसे वस्त्रनिपीडिते ।
आलोढ्य च तुलां पूर्तां गुडस्य त्वभयास्ततः ॥ ४३ ॥
पुनः पचेत्तु मृद्वग्नौ यावल्लेहत्वमेति तत् ।
शीते च मधुनस्तत्र षट्पलानि विनिक्षिपेत् ॥ ४४ ॥
त्रिकटु त्रिसुगन्धञ्च पलमात्रं पृथक् पृथक् ।
यवक्षारं कर्षयुग्मं संचूर्य प्रक्षिपेत्ततः ॥ ४५ ॥
भक्षयेद्भयामेकां लेहस्यार्द्धपलं तथा ।
श्वासं सुदारुणं हन्ति कासं पञ्चविधं तथा ॥ ४६ ॥
अर्शास्यरोचकं गुल्मं शकुज्जेदं क्षयं तथा ।
स्वरवर्णप्रदो ह्येषजठराग्नेश्च दीपनः ॥
नाम्ना भार्गीगुडः ख्यातो भिषग्भिः सकलैर्मतः ॥ ४७ ॥

अथ महाकटुफलदियोगमाह—

अष्टाङ्गचूर्णसंयुक्तं छागक्षीरं प्रयोजयेत् ।
श्वासं कासान्वितं घोरं हन्यादेतन्न संशयः ॥ ४८ ॥

अथ दशमूलरसमाह—

दशमूलरसो देयः श्वासनिर्मूलशान्तये ।
अवश्यं मरणो यो जीवेद्वर्षशतं नरः ॥ ४९ ॥

अथ श्वासकुठाररसमाह—

रसो गन्धो विषञ्चापि टङ्कणञ्च मनःशिला ।
पतानि कर्षमात्राणि मरिचं चाष्टकर्षकम् ॥ ५० ॥
कटुत्रयं कर्षयुग्मं पृथगत्र विनिक्षिपेत् ।
रसः श्वासकुठारोऽयं सर्वश्वासनिवारणः ॥ ५१ ॥

इति त्रयोदशः श्वासाधिकारः समाप्तः ॥ १३ ॥

अथ चतुर्दशः स्वरभेदाधिकारः ॥ १४ ॥

तत्र स्वरभेदस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

अत्युच्चभाषणविषाध्ययनाभिघात-

सन्दूषणैः प्रकुपिताः पवनादयस्तु ।

स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां-

हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥ १ ॥

*अध्ययनम् = उच्चैर्धेदादिपाठः । अभिघातः = कण्ठादिदेशे लग्न-
डादिभिः । “एतैरत्युच्चभाषणादिभिश्चतुर्भिः सन्दूषणैरन्यैरपि निजै-
र्दुष्टिहेतुभिः स्रोतःसु स्वरवहेषु चतुर्षु प्रतिष्ठां = स्थितिं गताः, स्वर-
हन्युरिति लक्षणम् । स = स्वरभेदः, षड्विधः, वातपित्तकफसन्नि-
पातक्षयभेदोभवभेदैः ॥ १ ॥

तत्र वातिकादिस्वरभेदिनो लक्षणमाह—

वातेन कृष्णनयनाननमूत्रवर्चा भिन्नं शनैर्वदति गर्दभवत्स्वरश्च ॥ २ ॥

अथ पित्तजस्वरभेदिलक्षणमाह—

पित्तेन पीतनयनाननमूत्रवर्चा ब्रूयाद्गलेन स च दाहसमन्वितेन ॥ ३ ॥

*गलदाहो वचनसमय एव बोद्धव्यः ॥ ३ ॥

अथ कफजस्वरभेदिलक्षणमाह—

ब्रूयात्कफेन सततं कफरुद्धकण्ठः स्वरूपं शनैर्वदति चापि दिवा विशेषात् ४

*दिवा सूर्यरश्मिभिः कफस्याल्पीभावात् ॥ ४ ॥

अथ सन्निपातजस्वरभेदिलक्षणमाह—

सर्वात्मके भवति सर्वविकारसम्पत्तं चाप्यसाध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः ॥ ५ ॥

अथ क्षयजस्वरभेदिलक्षणमाह—

धूम्येत वाक्क्षयकृते क्षयमाप्नुयाच्च स्यादेव चापि हतवाक्परिबर्जनीयः ६

*वाग् धूम्येत = सधूमेव निःसरति । क्षयं वाऽऽप्नुयाद् वागेव ॥ ६ ॥

अथ भेदोभवस्वरभेदिलक्षणमाह—

अन्तर्गलं स्वरमलक्ष्यपदं चिरेण भेदोऽन्वयाद्भवति दिग्धगलस्तृषाऽऽर्त्तः ७ ॥

*अन्तर्गलं = गलस्य मध्य एव, स्वरं वदति । दिग्धगलः = भेदसा

श्लेष्मणा च लिप्तगलः । ऽऽतृषार्त्तः = भेदोद्वस्रोतस्त्वात् ॥ ७ ॥

अथ स्वरभेदासाध्यलक्षणमाह—

क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य चापि विरोत्थितो यश्च सहोपजातः ।
मेदस्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो नैव स सिद्धिमेति ॥ ८ ॥
*क्षीणस्य = क्षयरोगिणः । कृशस्य = अपुष्टस्य ॥ ८ ॥

अथ स्वरभेदचिकित्सामाह—

वातादिजनितश्वासकासश्चा ये प्रकीर्त्तिताः ।
योगास्तानत्र युञ्जीत यथादोषं चिकित्सकः ॥
घाते सलवणं तैलं पित्ते सर्पिः समाक्षिकम् ।
कफे सक्षारकटुकं क्षौद्रं कवल इष्यते ॥
गले तालुनि जिह्वायां दन्तमूलेषु चाश्रितः ।
तेन निष्कृष्यते श्लेष्मा स्वरश्चाशु प्रसीदति ॥
भाघे कोष्णं जलं पेयं भुक्त्वा घृतरसौदनम् ।
क्षीराम्बुपानं पित्तोत्थे पिबेत्सर्पिरतन्द्रितः ॥ ९ ॥
पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं विश्वभेषजम् ।
पिबेन्मूत्रेण मतिमान्कफजे स्वरसंक्षये ॥ १० ॥

अथ निदिग्धिकाऽवलेहमाह—

निदिग्धिकातुला ग्राह्या तदर्द्धं ग्रन्थिकस्य तु ।
तदर्द्धं चित्रकस्यापि दशमूलञ्च तत्समम् ॥ ११ ॥
जलद्रोणद्वये काश्यं गृह्णीयादाढकं ततः ।
पृते क्षिपेत्तदर्द्धन्तु पुराणस्य गुडस्य च ॥ १२ ॥
सर्वमेकत्र कृत्वा तु लेहवत्साधु साधयेत् ।
अष्टौ पलानि पिप्पल्यास्त्रिजातकपलं तथा ॥ १३ ॥
मरिचस्य पलं चैकं सर्वमेकत्र चूर्णितम् ।
मधुनः कुडवं दत्त्वा तदशनीयाद्यथाऽनलम् ॥ १४ ॥
निदिग्धिकाऽवलेहेऽयं भिषग्भिर्मुनिभिर्मतः ।
स्वरभेदहरो मुख्यः प्रतिश्यायहरस्तथा ॥ १५ ॥
कासश्वासाग्निमान्धादीन्गुल्ममेहगलामयान् ।
आनाहमूत्रकृच्छ्राणि हन्याद् ग्रन्थ्यर्बुदानि च ॥ १६ ॥

अथ मृगनाभ्यावबलेहमाह—

मृगनाभिः ससूक्ष्मैला लवङ्गकुसुमानि च ।
त्वक्क्षीरी चेति लेहोऽयं मधुसर्पिःसमायुतः ।
वाक्स्तम्भमुग्रं जयति स्वरभ्रंशसमन्वितम् ॥ १७ ॥

अथ ब्राह्मणाद्यवलेहमाह—

ब्राह्मी वचाऽभयावासा पिप्पली मधुसंयुता ।
अस्य प्रयोगात्सप्ताहात्किन्नरैः सह गीयते ॥ १८ ॥
इति चतुर्दशः स्वरभेदाधिकारः समाप्तः ॥ १४ ॥

अथ पञ्चदशोऽरोचकाधिकारः ॥ १५ ॥

तत्र सनिदानवातारोचकलक्षणमाह—

वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोधैर्मनोघ्नाशनरूपगन्धैः ।
अरोचकाः स्युः परिहृष्टदन्तः कषायवक्त्रश्च मतोऽनिलेन ॥ १ ॥
*अरोचकाः=न भोजने रुचिमुत्पादयन्तीत्यरोचका व्याधयः
पञ्च वातादिभेदैः । तत्र वातिकस्य लक्षणमाह—परिहृष्टदन्तः=अम्ल-
भक्षणेनेव परिहृष्टो दन्तो यस्य सः । तथा कषायवक्त्रः=कषायरस-
वक्त्रं यस्य सः ॥ १ ॥

अथ पित्तजकफजारुचिलक्षणमाह—

कट्वम्लमुष्णं विरसञ्च पूति पित्तेन विद्याल्लवणञ्च वक्त्रम् ।
माधुर्यं पैच्छिल्यगुरुत्व शैत्यस्निग्धत्वदौर्गन्ध्ययुतं कफेन ॥ २ ॥
*“कट्वम्लमि”त्यादिना “विद्यादि”त्यन्तेन पैत्तिकस्य लक्षणमा-
हुः । श्लैष्मिकमाह—यतो विदग्धश्लेष्मास्यं लवणभावमुपैति लवण-
च वक्त्रम् । तथा पैच्छिल्यं मुखस्याभ्यन्तरे । स्निग्धत्वं बहिः ॥ २ ॥

अथागन्तुजत्रिदोषजारुचिलक्षणमाह—

अरोचके शोकभयातिलोभक्रोधाद्यहृद्याशुचिगन्धजे स्यात् ।
स्वाभाविकञ्चास्यमथारुचिश्च त्रिदोषजे नैकरसं भवेच्च ॥ ३ ॥
*आगन्तुजमाह—अरोचक इति “क्रोधादी”त्यादिशब्देनाहृद्य-
योरनशनरूपयोर्ग्रहणम् । स्वाभाविकञ्च=अविकृतरसम् । त्रिदोषज-

माह—नैकरसम् = अनेकरसमास्थं स्यात् ॥ ३ ॥

अथ वातजाद्यरोचकविशेषलक्षणमाह—

हृच्छूलपीडनयुतं पवनेन पित्ता-

त्तृड्दाहचोषबहुलं सकफप्रसेकम् ।

श्लेष्मात्मकं बहुरुजं बहुभिश्च विद्याद्-

वैगुण्यमोहजडताभिरथापरञ्च ॥ ४ ॥

*वातजादिभेदेन मुखे विकृतिमभिधायान्यथा विकृतिमाह— हृ-
च्छूलेति । हृच्छूलपीडनयुतं = हृदि शूलेन पीडनं तेन युतम् । चोषः =
पार्श्वस्थिताग्निरेव सन्तापः । बहुभिः = त्रिभिर्देवैः । बहुरुजम् = उ-
कवातादिरोगयुक्तम् । वैगुण्यं = मनसो व्याकुलत्वम् । जडता = शू-
न्यता । अपरम् = आगन्तुजम् ॥ ४ ॥

अथारोचकसामान्यलक्षणमाह—

प्रक्षिप्तन्तु मुखे चान्नं यत्र नास्वाद्यते नरः ।

अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेषमतः शृणुः ॥ ५ ॥

*भक्तद्वेषाभक्तच्छन्दौ चरकसुश्रुताभ्यामरोचकत्वेनैव संगृहीतौ ।
वृद्धभोजस्तेषां लक्षणानि पृथगाह—प्रक्षिप्तमिति । नास्वाद्यते =
अन्नस्य मिष्टतां न प्राप्नोति । तदन्नं मिष्टं न लगतीति यावत् ॥ ५ ॥

अथ भक्तद्वेषाभक्तच्छन्दयोरलक्षणमाह—

चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तु भोजनम् ।

द्वेषमायाति यो जन्तुर्भक्तद्वेषः स उच्यते ॥ ६ ॥

कुपितस्य भयार्त्तस्य तथा भक्तविरोधिनः ।

यत्र नान्ने भवेच्छ्रद्धा सोऽभक्तच्छन्द उच्यते ॥ ७ ॥

अथारोचकचिकित्सामाह—

भोजनाग्रे सदा पथ्यं लवणार्द्रकभक्ष्णम् ।

रोचनं दीपनं वह्नेर्जिह्वाकण्ठविशोधनम् ॥ ८ ॥

शृङ्गबेररसं वाऽपि मधुना सह योजयेत् ।

अरुचिश्वासकासघ्नं प्रतिश्यायकफापहम् ॥ ९ ॥

अथाम्लीकापानकमाह—

पकाम्लीका सिता शीतवारिणा वस्त्रगालिता ।

एलालवङ्गकर्पूरमरिचैरवधूलिता ॥ १० ॥

पानकस्यास्य गरङ्गुषं धारयित्वा मुखे मुहुः ।

अरुचि नाशयत्येव पित्तं प्रशमयेत्तथा ॥ ११ ॥

अथ तक्रमाह—

राजिकाजीरकौ भृष्टौ भृष्टं हिङ्गु सनागरम् ।

सौन्धवं दधि गोः सर्वं वस्त्रपूतं प्रकल्पयेत् ॥ १२ ॥

तावन्मात्रं क्षिपेत्तत्र यथा स्याद्रुचिरुत्तमा ।

तकमेतद्भवेत्सद्यो रोचनं वह्निवर्द्धनम् ॥ १३ ॥

*तक्रं = गव्यम् ॥ १३ ॥

अथ शिखरिणीमाह—

सम्यगावत्तितं दुग्धं निबद्धं दधि माहिषम् ।

एकीकृत्य पटे घृष्टं शुभ्रशर्करया समम् ॥ १४ ॥

एलालवङ्गकर्पूरमरिचैश्च समन्वितम् ।

नाम्ना शिखरिणी कुर्याद्रुचि सकलवल्गुभाम् ॥ १५ ॥

अथ दाडिमादिचूर्णमाह—

द्वे पले दाडिमाम्लस्य खण्डं दद्यात्पलत्रयम् ।

त्रिसुगन्धि पलं चैकं चूर्णमेकत्र कारयेत् ॥ १६ ॥

तच्चूर्णं मात्रया भुक्तमरोचकहरं परम् ।

दीपनं पाचनं च स्यात्पीनसज्वरकासजित् ॥ १७ ॥

अथ लवङ्गादिचूर्णमाह—

लवङ्गकङ्कोलमुशीरचन्दनं नतं सनीलोत्पलकृष्णजीरकम् ।

जलं सकृष्णागुरुभृङ्गकेसरं कणा च विश्वा नलदं सहैलया ॥ १८ ॥

तुषारजातीफलवंशरोचनाः सिताऽर्द्धभागाः सकलं विचूर्णितम् ।

सुरोचनं तर्पणमग्निदीपनं बलप्रदं वश्यतमं त्रिदोषजित् ॥ १९ ॥

उरोविबन्धं तमकं गलग्रहं सकासहिककाऽद्विचयदमपीनसम् ।

ग्रहण्यतीसारमुरःक्षतं नृणां तथा प्रमेहान्निखिलान्निहन्ति च ॥ २० ॥

*कङ्कोलं = सुगन्धविशेषः । नतं = तगरम् । जलं = बालकम् ।

भृङ्गं = त्वक् । नलदम् = उशीरम् । तुषारः = कर्पूरः ॥ १८-२० ॥

अथ यवानीखाण्डवचूर्णमाह—

यवानी दाडिमं शुण्ठी तिन्तिडीकाम्लवेतसैः ।

वदराम्लञ्च कुर्वीत चतुःशाणमितानि च ।

सार्द्धं द्विशणं मरिचं पिप्पली दशशाणिका ॥ २१ ॥

त्वक्सौवर्चलधान्याकजीरकं द्विद्विशानिकम् ।

चतुःषष्टिमितैः शणैः शर्करामत्र योजयेत् ॥ २२ ॥

चूर्णितं सर्वमेकत्र यवानीखाण्डवाभिधम् ।

चूर्णं जयेत्पाण्डुरोगं हृद्रोगं ग्रहणोज्वरम् ॥ २३ ॥

छर्दिशोषातिसारांश्च प्लीहानाहविवद्धताम् ।

अरुचिं शूलमन्दाग्निमर्शोजिह्वागलामयान् ॥ २४ ॥

इति पञ्चदशोदरोचकाधिकारः समाप्तः ॥ १५ ॥

अथ षोडशछर्द्यधिकारः ॥ १६ ॥

तत्र छर्द्विप्रकृष्टसन्निकृष्टनिदानपूर्विका सम्प्राप्तिमाह—

अतिद्रवैरतिस्निग्धैरहृद्यैर्लवणैरपि ।

अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्यैश्च भोजनैः ॥ १ ॥

आमान्द्रयात्तथोद्वेगादजीर्णात्किमिदोषतः ।

नार्याश्चापन्नसत्त्वायास्तथाऽतिद्रुतमश्नतः ।

बीभत्सैर्हेतुभिश्चान्यैर्भुक्तमुत्क्रियते बलात् ॥ २ ॥

*आमाद् = असम्यक् पक्वाद् रसात् । अजीर्णाद् = यथास्थिताद् भुक्तात् । आपन्नसत्त्वायाः = प्राप्तागर्भायाः । अन्यैर्बीभत्सैर्विकृतैर्हेतुभिर्घृणाकारिभिः = अनियुक्तवर्णस्पर्शनदर्शनभक्षणपानैः, उत्क्रियते ॥ २ ॥

दुष्टैर्दोषैः पृथक्सर्वैर्बीभत्सालोकनादिभिः ।

छर्द्यः पञ्च विज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ ३ ॥

अथ छर्दः पूर्वरूपमाह—

हृत्तासोद्गारसंरोधौ प्रसेको लवणास्यता ।

द्वेषोऽन्नपानं च भृशं वमीनां पूर्वलक्षणम् ॥ ४ ॥

अथ छर्दः सामान्यलक्षणमाह—

छादयन्नाननं वेगैरर्दयन्नङ्गभञ्जनैः ।

निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्रं प्रधावितः ॥ ५ ॥

*छादयन्=पूरयन् । अङ्गभञ्जनैः=अङ्गभेदैः । अर्दयन्=अङ्गानि
पीडयन् । वक्रं प्रधावितो दोषश्छर्दिरित्युच्यते ॥ ५ ॥

अथ वातजच्छर्दिलक्षणमाह—

हृत्पाश्वर्षपीडामुखशोषशीर्षनाभ्यर्त्तिकासस्वरभेदतोदैः ।

उद्गारशब्दप्रबलं सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम् ॥६॥

कृच्छ्रेण चालपं महता च वेगेनार्तोऽनिलाच्छर्दयतीव दुःखम् ॥७॥

*कषायं कषायरसम् । दुःखमिव छर्दयति ॥ ६-७ ॥

अथ पित्तजच्छर्दिलक्षणमाह—

मूर्च्छापिपासामुखशोषमूर्द्धतात्वक्षिसन्तापतमोभ्रमार्त्तः ।

पीतं भृशोष्णं हरितञ्च तिकं धूम्रञ्च पित्तेन वमेत्सदाहम् ॥ ८ ॥

अथ कफजच्छर्दिलक्षणमाह—

तन्द्राऽऽस्यमाधुर्यकफप्रसेकसन्तोषनिद्राऽरुचिगौरवार्त्तः ।

स्निग्धं घनं स्वादु कफाद्धि शुक्लं सलोमहर्षोऽल्परजं वमेत् ॥९॥

*सन्तोषः=तृप्तिः ॥ ९ ॥

अथ त्रिदोषजच्छर्दिलक्षणमाह—

शूलाविपाकारुचिदाहवृष्णाश्वासप्रमोहप्रबला प्रसक्ता ।

छर्दिस्त्रिदोषाल्लवणाभ्जनोलसान्द्रोष्णरक्तं वमतां नृणां स्यात् ॥१०॥

अथागन्तुबच्छर्दिलक्षणमाह—

असात्म्यजा च क्रिमिजाऽऽमजा च बीभत्सजा दौर्हृदजा च या हि ।

सा पञ्चमी ताञ्च विभावयेच्च दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ ॥ ११ ॥

*एताः पञ्चाप्यागन्तुजत्वेन साम्यादेकैव । अत एव सा=आग-
न्तुजा पञ्चमी । विभावयेद्=अनुबन्धयेत् ॥ ११ ॥

अथ कुमिजच्छर्दिलक्षणमाह—

शूलहृत्तासबहुला कुमिजा च विशेषतः ।

क्रिमिहृद्रोगानुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १२ ॥

अथ छर्दिरुपद्रवानाह—

कासः श्वासो ज्वरस्तृष्णाहिकवैचित्त्यमेव च ।

हृद्रोगस्तमकश्चैव श्लेयाश्छर्दिरुपद्रवाः ॥ १३ ॥

*वैचित्त्यं=विकृतचित्तत्वम् । तमकोऽत्र तमः, श्वासपदेनैव तमकाख्यस्यापि श्वासस्योक्तेः ॥ १३ ॥

अथ छर्दरसाध्यतां साध्यतां चाह—

क्षीणस्य या छर्दिरतिप्रसक्ता सोपद्रवा शोणितपूययुक्ता ।

सचन्द्रिकां तां प्रवदन्त्यसाध्यां साध्यां चिकित्सेन्निरुपद्रवां च ॥ १४ ॥

*सचन्द्रिकां=मयूरपिच्छचन्द्रिकाप्रभायुक्ताम् ॥ १४ ॥

अथ छर्दश्चिकित्सायाह—

आमाशयोत्क्लेशभवा हि सर्वाश्छर्द्यो मता लङ्घनमेव तस्मात् ।

विधीयते मारुतजां विना तु संशोधनं वा कफपित्तहारि ॥ १५ ॥

हन्यात्क्षीरोदकं पीतं छर्दिं पवनसम्भवाम् ।

मुद्रामलकयूषा वा ससर्पिष्कः ससैन्धवः ॥ १६ ॥

*क्षीरोदकं=नाशितस्य क्षीरस्योदकम् ॥ १६ ॥

गुडूचीत्रिफलानिम्बपटोलैः कथितं जलम् ।

पिबेन्मधुयुतं तेन छर्दिर्नश्यति पित्तजा ॥ १७ ॥

हरीतकीनां चूर्णन्तु लिह्यान्माक्षिकसंयुतम् ।

अधोमार्गोक्ते दोषे छर्दिः शीघ्रं निवर्त्तते ॥ १८ ॥

विडङ्गत्रिफलाविश्वाचूर्णं मधुयुतं जयेत् ।

विडङ्गप्लवशुण्ठीनां चूर्णं वा कफजां वमिम् ॥ १९ ॥

*प्लवः=कैवर्त्तमुस्तर्कं “गुडतजी” इति लोके ॥ १९ ॥

पिष्टा धात्रीफलं लाजाञ्जर्कराञ्च पलोन्मिताम् ।

दत्त्वा मधुपलञ्चापि कुडवं सलिलस्य च ।

वाससा गालितं पीतं हन्ति च्छर्दिं त्रिदोषजाम् ॥ २० ॥

गुडूच्या रचितं हन्ति हिमं मधुसमन्वितम् ।

दुर्निवारामपि च्छर्दिं त्रिदोषजनितां बलात् ॥ २१ ॥

अथैलाऽऽदिचूर्णमाह—

एलालवङ्गजकेशरकोलमज्जा-
 लाजाप्रियङ्गुघनचन्दनपिप्पलीनाम् ।
 चूर्णानि माक्षिकसितासहितानि लोढ्वा
 छर्दिं निहन्ति कफमारुतपित्तजाताम् ॥ २२ ॥
 अश्वत्थवल्कलं शुष्कं दग्धं निर्वापितं जले ।
 तज्जलं पानमात्रेण छर्दिं जयति दुर्जयाम् ॥ २३ ॥
 पथ्यात्रिकटुधान्याकजीरकाणां रजो लिहन् ।
 मधुना नाशयेच्छर्दिमरुचिञ्च त्रिदोषजाम् ॥ २४ ॥
 बिल्वत्वचो गुडूच्या वा काथः क्षौद्रेण संयुतः ।
 छर्दिं त्रिदोषजां हन्ति पर्पटः पित्तजां तथा ॥ २५ ॥
 आम्रास्थिबिल्वनिर्यूहः पीतः समधुशर्करः ।
 निहन्याच्छर्द्यतीसारं वैश्वानर इवाहुतिम् ॥ २६ ॥

*निर्यूहः=काथः ॥ २६ ॥

जम्बाम्रपल्लवशृतं लाजरजःसंयुतं शीतम् ।
 शमयति मधुना युक्तं वमिमतिसारं तृषामुग्राम् ॥ २७ ॥
 बीभत्सजां हृद्यतमैरिष्टैर्दौर्हृदजां फलैः ।
 लङ्घनैरामजां छर्दिं जयेत्सात्म्थैरसात्म्थजाम् ॥ २८ ॥
 कृमिहृद्देगवद्धन्याच्छर्दिं कृमिसमुद्भवाम् ।
 तत्र तत्र यथादोषं क्रियां कुर्याच्चिकित्सकः ॥ २९ ॥
 सोद्गारायां भृशं छर्द्यो मूर्वाया धान्यमुस्तयोः
 समधु काञ्चनं चूर्णं लेहयेन्मधुसंयुतम् ॥ ३० ॥
 सौवर्चलमजाजी च शर्करा मरिचानि च ।
 क्षौद्रेण सहितं लोढं सद्यश्छर्दिनिवारणम् ॥ ३१ ॥

इति षोडशश्छर्द्यधिकारः संपूर्णः ॥ १६ ॥

अथ सप्तदशस्तृष्णाऽधिकारः ॥ १७ ॥

तत्र तृष्णाया निदानपूर्विका सम्प्राप्तिमाह—

भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वाऽप्यूध्वं चितं पित्तविवर्द्धनैश्च ।
पित्तं सघातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत्पिपासाम् ॥ १ ॥
स्रोतःस्वपां वाहिषु दूषितेषु दौषैश्च तृट् सम्भवतीह जन्तोः ।
तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी दद्यात्तथाऽन्याऽऽमसमुद्भवा च ।
भक्तोद्भवा सधामिकेति तासां निबोध लिङ्गान्यनुपूर्वशस्तु ॥ २ ॥

*नराणां पित्तं स्वस्थान एव संचितं पित्तं, सघातम् पित्तविव-
र्द्धनैः कट्वम्लोष्णादिभिः कुपितम्पित्तं, भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयादुप-
वासादेश्च वातः कुपितस्तद्द्वयमूध्वं प्रातम्, ऊध्वं प्रसरत्पिपासां जन-
येत् । न केवलं तालुन्येव दूषिते तृषा भवति किन्तु जलवाहिस्रोतःस्व-
पि । अत आह—“स्रोतःस्वि”त्यादि । ननु—अत्र बहुवचनं न युक्तं, यतो-
जलवहे द्वे स्रोतसी सुश्रुतेनोक्ते । उच्यते—तयोरेवानेकप्रतानयोगात्त-
दौषः । अपां वाहिषु स्रोतःस्विति । जिह्वाऽऽदेरप्युपलक्षणम् । यत आह
चरकः—

*रसवाहिनीश्च धमनीर्जिह्वाहृदयगलतालुकलोमनः ।
संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णामतिबलां तौ ॥ १ ॥

*ताविति । पित्तानिलाविति ॥ १ ॥

*संख्यामाह—तिस्र इत्यादि ॥ १-२ ॥

अथ तृष्णायाः सामान्यलक्षणमाह—

तालवोष्ठकण्ठास्यविशोषदाहाः सन्तापमोहभ्रमविप्रलपाः ।
सर्वाणि रूपाणि भवन्ति तस्यामुत्पत्तिकाले तु विशेषतो हि ॥ ३ ॥

अथ वातजतृषालक्षणमाह—

क्षामास्यता मारुतसम्भवायां तादस्तथा शङ्खशिरःसु चापि ।
स्रोतोनिरोधो धिरसञ्च वक्त्रं शीताभिरङ्गिश्च विवृद्धिमेति ॥ ४ ॥

*शङ्खशिरःसु = शङ्खयोः शिरसि च, तोदः । स्रोतोनिरोधः = रसा-
म्बुवाहिनीधमनीनिरोधः ॥ ४ ॥

अथ पित्तजतृषालक्षणमाह—

मूर्च्छाऽन्नविद्वेषविलापदाहा रक्तेक्षणत्वं प्रततश्च शोषः ।

शीताभिनन्दा मुखतिकता च पित्तात्मिकायां परिधूपनञ्च ॥ ५ ॥

*विलापः=प्रलापः । प्रततश्च शोषः=अविरतः शोषः । शीताभिनन्दा=शीतेच्छा । परिधूपनं=कण्ठाद्धूमनिर्गम इव ॥ ५ ॥

अथ कफजतृषालक्षणमाह—

वाष्पावरोधात् कफसंवृतेऽग्नौ तृष्णा बलासेन भवेन्नरस्य ।

निद्रा गुह्यं मधुरास्यता च तयाऽर्दितः शुष्यति चातिमात्रम् ॥ ६ ॥

*अग्नौ=जठराग्नौ । कफसंवृते=स्वकारणकुपितेन कफेनोपरिष्ठाच्छादिते । वाष्पावरोधाद्=अग्नेरुष्मावरोधाद्, अवरुद्धानलोष्मणाऽम्बुवहस्रोतःशोषणाद् । बलासेन=कफेन । नरस्य तृड्भवेत् । तया=तृष्णया । अर्दितः=पीडितः । शुष्यति=कृशो भवति ॥ ६ ॥

अथ क्षतजतृषालक्षणमाह—

क्षतस्य रुक्छेणितनिर्गमाभ्यां तृष्णा चतुर्थी क्षतजा मता तु ॥ ७ ॥

*क्षतस्य=शस्त्रादिक्षतयुक्तस्य । रुक्=पीडा ॥ ७ ॥

अथ क्षयजतृषालक्षणमाह—

रसक्षयाद्या क्षयसम्भवा सा तयाऽभिभूतस्तु निशादिनेषु ।

पेपीयतेऽम्भः स सुखं न याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुः ॥

रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग्व्यवस्येत् ॥ ८ ॥

*रसक्षयलक्षणानि सुश्रुतेनोक्तानि “रसक्षये हृत्पीडा कम्पः शोषः शुन्यता तृष्णा चे”ति । व्यवस्येद्=जानीयात् ॥ ८ ॥

अथामोत्पन्नतृषालक्षणमाह—

त्रिदोषलिङ्गाऽऽमसमुद्भवा च हृच्छूलनिष्ठोवनसादकर्त्री ॥ ९ ॥

अथमुक्तोद्भवतृषालक्षणमाह—

स्निग्धं तथाऽम्लं लवणञ्च भुक्तं गुर्वन्नमेवाशु तृषां करोति ॥ १० ॥

*लवणञ्चेति । चकारात्कटु च ॥ १० ॥

अथोपसर्गजतृषालक्षणमाह—

दीनस्वरः प्रताम्यन्दीनाननहृदयशुष्कगलतालुः ।

भवति खलु सोपसर्गा तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥ ११ ॥

*शोषिणी = धातुशोषिणी ॥ ११ ॥

अथोपद्रवयुक्ततृषाऽरिष्टमाह—

ज्वरमोहक्षयकासश्वासाद्युपसृष्टदेहानाम् ।

सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रसक्तानाम् ।

घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेयाः ॥ १२ ॥

*आदिशब्दादतीसारादीनां ग्रहणम् । अतिप्रसक्ताः = नितरां-
घोरोपद्रवयुक्ताः, अतीव मुखशोषादि युक्ताः ॥ १२ ॥

अथ तृषाचिकित्सामाह—

वातघ्नमन्नपानं मृदु लघु शीतञ्च वाततृष्णायाम् ॥ १३ ॥

तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दधि शस्यते ।

स्वादु तिक्तं द्रवं शीतं पित्ततृष्णाऽपहं परम् ॥ १४ ॥

अथ षडङ्गपानमाह—

मुस्तपर्पटकोदीच्यच्छत्राऽऽख्योशीरचन्दनैः ।

शृतं शीतं जलं दद्यात्तृड्दाहज्वरशान्तये ॥ १५ ॥

*छत्रा = धान्यकं, कश्चिद्वात्रीञ्च दद्यात् । चन्दनमत्र धवलं तस्या-
ततृष्णाहरत्वात् । शृतमर्द्धपक्वमत्र कर्त्तव्यम् । इति षडङ्गपानम् ॥ १५ ॥

लाजोदकं मधुयुतं शीतं गुडविमर्दितम् ।

काश्मरीशर्करायुक्तं पिबेत्तृष्णाऽर्दितो नरः ॥ १६ ॥

आस्तरणमार्द्रवासः प्रावरणं चार्द्रवासः स्यात् ।

तेन पिपासा शाम्यति दाहश्चोष्णोऽपि देहिनां नियतम् ॥ १७ ॥

गोस्तनीक्षुरसक्षीर्यष्टीमधुमधूतपलैः ।

नियतं नासिकापीते तृष्णा शाम्यति दाहणा ॥ १८ ॥

वैशद्यं जनयत्यास्ये सन्दधाति मुखे जलम् ।

तृष्णादाहप्रशमनं मधुगण्डूषधारणम् ॥ १९ ॥

जिह्वातालुगलक्लोमशोषे मूर्ध्नि निधापयेत् ।

केशरं मातुलुङ्गस्य घृतसैन्धवसंयुतम् ॥ २० ॥

दाडिमं बदरं लोध्रं कपित्थं बीजपूरकम् ।

पिष्ट्वा मूर्द्धनि लेपस्तु पिपासादाहनाशनः ॥ २१ ॥

वारि शोतं मधुयुतमाकण्ठाद्वा पिपासितम् ।

पाययेद्भामयेच्छाथ तेन तृष्णा प्रशाम्यति ॥ २२ ॥

प्रातः शर्करयोपेतः काथो धान्याकसम्भवः ।

जयेत्तृष्णां तथा दाहं भवेत्स्रोतोविशोधनम् ॥ २३ ॥

आमलं कमलं कुष्ठं लाजाश्च वटरोहकम् ।

एतच्चूर्णस्य मधुना गुटिकां धारयेन्मुखे ॥

तृष्णां प्रवृद्धां हन्त्येषा मुखशोषश्च दारुणम् ॥ २४ ॥

क्षतोद्भवां रुग्निनिवारणेन जयेद्रसानामसृजश्च पानैः ।

क्षयोत्थितां क्षीरजलं निहन्यान्मांसोदकं वा मधुरोदकं वा ॥ २५ ॥

आमोद्भवां बिल्ववचायुतानां जयेत्कषायैरथ दीपनानाम् ।

गुर्वन्नजामुल्लिखनैर्जयेच्च क्षयं विना सर्वकृताश्च तृष्णाम् ॥ २६ ॥

*उल्लिखनैः = लेखनद्रव्यैः ॥ २६ ॥

स्निग्धेऽन्ने भुक्ते या तृष्णा स्यात्तां गुडाम्बुना शमयेत् ।

अतिरोगदुर्बलानां तृष्णां शमयेन्मृणामिहाशु पयः ॥ २७ ॥

*पयोऽत्र दुग्धम् ॥ २७ ॥

मृच्छ्रांछिर्दितृषाऽऽनाहलीमद्यभृशकर्षिताः ।

पिबेयुः शीतलं तोयं रक्तपित्ते मदात्यये ॥ २८ ॥

सात्त्व्यान्नपानभैषज्यैस्तृष्णां तस्य जयेत्पुनः ।

तस्यां जितायामन्योऽपि व्याधिः शक्यश्चिकित्सितुम् ॥ २९ ॥

तृष्यन् पूर्वामयक्षीणो न लभेत जलं यदि ।

मरणं दीर्घरोगं वा प्राप्नुयात्स्वरितं नरः ॥ ३० ॥

तृषितो मोहमायाति मोहात्प्राणान्विमुञ्चति ।

तस्मात्सर्वास्ववस्थासु न क्व चिद्धारि वारयेत् ॥ ३१ ॥

अन्नेनापि विना जन्तुः प्राणान्धारयते चिरम् ।

तोयाभावात्पिपासाऽऽर्त्तः क्षणात्प्राणैर्विमुच्यते ॥ ३२ ॥

इति सप्तदशस्तृष्णाऽधिकारः समाप्तः ॥ ३७ ॥



अथाष्टादशो मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासंन्यासाधिकारः॥१८॥

तत्र मूर्च्छायां निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः ।

वेगाघातादभीघाताद्धीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ १ ॥

करणायतनेषुग्रा बाह्येष्वभ्यन्तरेषु च ।

निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूर्च्छन्ति मानवाः ॥ २ ॥

*बहुदोषस्य=अधिकदोषस्य, न त्वनेकदोषस्य । तदा मूर्च्छां त्रिदोषजैव स्यात्, तथैवास्तु को दोषः? तत्र पृथग् दोषज्ञानां मूर्च्छानां वक्ष्यमाणत्वात् । वेगाघाताद् मलादेः । अभीघाताद् लगुडादिना । धीनसत्त्वस्य=स्वल्पसत्त्वगुणस्य, अर्थादधिकतमोगुणस्य । यत उक्तम्—“मूर्च्छा पित्ततमःप्राये”ति । करणायतनेषु=करणं मनस्तस्यायतनेषु=स्वस्थानेषु, बाह्येषु=कर्मेन्द्रियेषु, आभ्यन्तरेषु=बुद्धीन्द्रियेषु ॥ १-२ ॥

अथ मूर्च्छासामान्यलक्षणमाह—

संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः ।

तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखव्यपोहकृत् ॥ ३ ॥

सुखदुःखव्यपोहाच्च नरः पतति काष्ठवत् ।

मोहो मूर्च्छेति तामाहुः षड्विधा सा प्रकीर्त्तिता ॥ ४ ॥

*तमो=गुणोऽज्ञानहेतुः । अभ्युपैति=आगच्छति । सुखदुःखव्यपोहकृत्=सुखदुःखज्ञाननाशकरम् । नष्टे सुखदुःखज्ञाने नरः काष्ठवत्पतति तां मोहो मूर्च्छेति प्रादुरित्यन्वयः । मूर्च्छाया मूर्च्छायाऽपि पर्यायः । यत उक्तम्—

*संज्ञोपघातो मूर्च्छाया मूर्च्छा स्यान्मूर्च्छनं तथा ।

कश्मलं प्रलयो मोहः संन्यासस्तु मृतोपमः ॥ १ ॥ इति ॥ ३-४ ॥

अथ मूर्च्छायाः षट्विधत्वमाह—

वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च ।

षट्स्वप्येतासु पित्तन्तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥

*यत उक्तम्—“मूर्च्छा पित्ततमःप्राये”ति ॥ ५ ॥

अथ मूर्च्छापूर्वरूपमाह—

हृत्पीडा जृम्भणं ग्लानिः संज्ञानाशो बलक्षयः ।
सर्वासां पूर्वरूपाणि यथास्वं तां विभावयेत् ॥ ७ ॥

अथ वातजमूर्च्छालक्षणमाह—

नीलं वा यदिवा कृष्णमाकाशमथ वाऽरुणम् ।
पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्रञ्च प्रतिबुध्यते ॥ ७ ॥
वेपथुश्चाङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च ।
काश्यं श्यावारुणा च्छाया मूर्च्छाये वातसम्भवे ॥ ८ ॥

*नीलं = नीलवर्णम् । कृष्णं = कज्जलाभम् । अरुणम् = अलकरा-
गम् । तमः प्रविशति = मूर्च्छति । श्यावारुणा च्छाया गात्रस्य ॥ ७-८ ॥

अथ पित्तजमूर्च्छालक्षणमाह—

रक्तं हरितवर्णं वा वियत्पीतमथापि वा ।
पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदः प्रतिबुध्यते ॥ १६ ॥
सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः ।
सम्भिन्नवर्चाः पीताभो मूर्च्छाये पित्तसम्भवे ॥ १० ॥

अथ कफजमूर्च्छालक्षणमाह—

मेघसङ्काशमाकाशं तमोभिर्वा घनैर्वृतम् ।
पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥ ११ ॥
गुरुभिः प्रावृतैरङ्गैर्यथैवाद्र्देण चर्मणा ॥
सप्रसेकः सहृत्तासो मूर्च्छाये कफसम्भवे ॥ १२ ॥

*मेघसंकाशं = शुभ्रमेघसंकाशमित्यर्थः ॥ यत आह सुश्रुतः—

*“कफेन पश्येद्रूपाणि श्वेताभ्रप्रतिमानि तु” । इति ।

*घनैर्निविडैस्तमोभिः । गुरुभिरङ्गैरुपलक्षितः ॥ ११-१२ ॥

अथ चरकमतेन त्रिदोषजमूर्च्छालक्षणमाह—

सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः ।

स जन्तुं पातयत्याशु विना बीभत्सचेष्टितैः ॥ १३ ॥

*मूर्च्छायः षड्विध उक्तः सुश्रुतेन, चरकस्तु सान्निपातिकमपि
मूर्च्छायमाह—सर्वाकृतिरिति । अपस्मार इवागतस्तेन महताऽभिघा-
तेन पतति चिरेण प्रतिबुध्यते, तर्हि तयोः के भेदः ? इत्यत आह—

सान्निपातिको मूर्च्छाग्रो विना बीभत्सचेष्टितैः फेनवमनदन्तघट्ट-
नाक्षिविकृत्यादिभिर्विना पातयति ॥ इति ॥ १३ ॥

अथ रक्तजमूर्च्छाभिदानमाह—

पृथिव्यम्भस्तमोरूपं रक्तगन्धस्तदन्वयः ।

तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूर्च्छन्ति भुवि मानवाः ।

द्रव्यस्वभावमित्येके दृष्ट्वा यदभिमुह्यति ॥ १४ ॥

*तमोरूपं = तमोबहुलम् । मानवाश्च = ये तामसाः, न तु सारि-
का राजसाश्च । अत्रैके वदन्ति—नैव युक्तिः समीचीना, तर्हि चम्पका-
दिगन्धेनापि मूर्च्छा प्रसज्येत, तत्रापि गन्धस्य पार्थिवत्वादत् आह—
“द्रव्यस्वभावमिति” । अत्राह भोजः—

*दर्शनादसृजस्तज्जाद्रन्धाच्चैव प्रमुह्यति ॥ २ ॥ इति ॥ १४ ॥

अथ रक्तजमूर्च्छालक्षणमाह—

स्तब्धाङ्गदृष्टिस्त्वसृजा गुढोच्छ्वासश्च मूर्च्छितः ॥ १५ ॥

अथ मद्यजविषजयोर्मूर्च्छयोर्भिदानमाह—

गुणास्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः ।

त एव तस्मात्ताभ्यान्तु मोहौ स्यातां यथेरितौ ॥ १६ ॥

*ये गुणाः = लघुरूक्षाशुविशदव्यवायितीक्ष्णविकाशिसूक्ष्मोष्णानि-
दृश्यरसत्वादयः । तैलादौ द्रव्ये व्यस्तास्तीव्राश्च सन्ति, त एव गुणा-
विषमद्ययोस्तु तीव्रतरत्वेन स्थिताः । तत्रापि भेदस्तन्त्रान्तरे—

*ये विषस्य गुणाः प्रोक्ताः सन्निपातप्रकोपणाः ।

त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः” ॥ ३ ॥ इति ॥ १६ ॥

अथ मद्यजमूर्च्छालक्षणमाह—

मद्येन प्रलपच्छेते नष्टविभ्रान्तमानसः ।

गात्राणि विक्षिपन्भूमौ जरां यावन्न याति तत् ॥ १७ ॥

*नष्टविभ्रान्तमानसः = नष्टं=सर्वथा स्मृतिहीनं, विभ्रान्तं=रज्जौ
सर्पज्ञानयुक्तं, मानसं यस्य सः । जरां=जीर्णताम् । तद् = मद्यम् ॥ १७ ॥

अथ विषजमूर्च्छालक्षणमाह—

वेपथुस्वप्नतृष्णाः स्युस्तमश्च विषमूर्च्छिते ।

वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणैः ॥ १८ ॥

*विषयः = मूलकन्दफलपत्रक्षीरादिभेदभिन्नस्य, यथास्वं लक्षण-
मुक्तं सुश्रुते कल्पस्थाने, तल्लक्षणं मद्यापेक्षया तीव्रतरं वेदितव्यं न तु
सांज्ञानाशेन साम्यधर्मात् ॥ १८ ॥

अथ मूर्च्छाभ्रमतन्द्राऽऽदीनां भेदमाह—

मूर्च्छां पित्ततमः प्राया रजःपित्तानिलाद् भ्रमः ।

तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा श्लेष्मतमो भवा ॥ १९ ॥

*“रजःपित्तानिलाद् भ्रमः” इति । नात्र समुच्चयः, केवलपित्तज्वरे
भ्रमस्योक्तत्वाद्, भ्रमश्च = चक्रारूढस्येव भ्रमवस्तुज्ञानं, स्वदेहस्य भ्रमत-
इव ज्ञानञ्च ॥ १९ ॥

अथ तन्द्राया लक्षणमाह—

इन्द्रियार्थेष्वसंवित्तिर्गौरवं जृम्भणं क्लमः ।

निद्राऽऽर्त्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

*इन्द्रियाणामर्थः = प्रयोजनं, येषु = अर्थाद्विषयेषु, असंवित्तिः = अ-
सम्यग् ज्ञानम्, इति । इन्द्रियार्थासम्यग्ज्ञानादि । निद्रायां प्रबुद्धस्य
क्लमाभावस्तन्द्रायान्तु प्रबोधितस्यापि क्लम इत्यनयोर्भेदः ॥ २० ॥

अथ कुमस्य लक्षणमाह—

योऽनायासः श्रमो देहे प्रबुद्धः श्वाससङ्गतः ।

क्लमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रबाधकः ॥ २१ ॥

*इन्द्रियाणां = बुद्धोन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियाणाञ्च, अर्थः = प्रयोजनं
विषयग्रहणं, तस्य प्रबाधकः = प्राबल्येन बाधकः ॥ २१ ॥

अथ निद्राया लक्षणमाह—

यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः ।

विषयेभ्यो निवर्त्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ २२ ॥

*क्लान्ते = गलाने, श्रान्त इति यावत् । कर्मात्मानः क्लमान्विताः =
कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च क्लमान्विताः = इन्द्रियाणि श्रान्तानि ॥ २२ ॥

अथ संन्यासस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

वाग्देहमनसां चेशामाक्षिप्यातिबला मलाः ।

सन्न्यस्यन्त्यबलं जन्तुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ २३ ॥

स ना सन्याससंन्यस्तः काष्ठोभूतो मृतोपमः ।

प्राणैर्विमृच्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियाम् ॥ २४ ॥

*आक्षिप्य = विनाश्य । सन्न्यस्यन्ति = मूर्च्छयन्ति । प्राणायतनं = हृदयम् । सन्न्यस्तः = मूर्च्छितः । काष्ठोभूतः = क्रियारहितः । अतएव-मृतोपम इति । सद्यःफलां क्रियां = सूचीव्यधनाञ्जनावपीडकपि-कच्छुवर्षणवृश्चिकादिर्दशनादिरूपाम् ॥ २३-२४ ॥

अथ सन्न्यासस्य मूर्च्छाऽऽदिभ्यो भेदमाह—

दोषेषु मदमूर्च्छाया गतवेगेषु देहिनः ।

स्वयमप्युपशाम्यन्ति सन्न्यासो नौषधैर्विना ॥ २५ ॥

*मदमूर्च्छायाः = मदः = अप्रबुद्ध उन्मादः । मूर्च्छायाः = मूर्च्छाः ॥ २५ ॥

अथ मूर्च्छाचिकित्सामाह—

सेकावगाहा मणयः सहाराः शीताः प्रदेहा व्यजनानिलाश्च ।

शीतानि पानानि च गन्धवन्ति सर्वासु मूर्च्छास्वनिवारितानि ॥ २६ ॥

*मणयः = चन्द्रकान्तादयः । हाराः = मुक्ताऽऽदिहाराः । शीताः-प्रदेहाः = सकर्पूरचन्दनानुलेपनानि । शीतानि पानानि = सिताऽऽमलकादिपानकानि । गन्धवन्ति = कर्पूरादिसुगन्धवन्ति । सर्वासु मूर्च्छास्वनिवारितानि । अस्यायमभिप्रायः—सेकादीन्यन्यासु मूर्च्छासु हितान्येव, किन्तु वातश्लेष्मजास्वपि न निवारितानि तत्रापि पित्तस्य प्रधानत्वात् ॥ २६ ॥

सिद्धानि वर्गे मधुरे पर्यासि सदाडिमा जाङ्गलजा रसाश्च ।

तथा यवो लोहितशालयश्च मूर्च्छासु पथ्याः ससतीनमुद्राः ॥ २७ ॥

*सतीनः = कलायः ॥ २७ ॥

कालमज्जोषणोशीरकेसरं शीतवारिणा ।

पीतं मूर्च्छां जयेत्क्षीद्वा कृष्णां वा मधुसंयुताम् ॥ २८ ॥

शीतेन तोयेन विसं मृणालं कृष्णां च पथ्यां मधुनाऽवलिह्यात् ।

कुर्याच्च नासावदनावरोधं क्षीरं पिबेद्वाऽप्यथ मानुषीणाम् ॥ २९ ॥

द्राक्षासितादाडिमलाजवन्ति कङ्गारनीलोत्पलपद्मवन्ति ।

पिबेत्कषायाणि च शीतलानि पित्तज्वरं यानि शमं नयन्ति ॥ ३० ॥

शिरीषबीजगोमूत्रकृष्णामरिचसौन्धवैः ।

अञ्जनं स्यात्प्रबोधाय सरसोनशिलावचैः ॥ ३१ ॥

अन्यच्च—

अञ्जनं सम्यगारब्धं मधुसिन्धुशिलोषणैः ।

प्रमोहद्रोहि भवति भाषितं मिषजां वरैः ॥ ३२ ॥

*शिला = मनःशिला । ऊषणं = मरिचम् ॥ ३२ ॥

मधूकसारसिन्धूत्थवचोषणकणाः समाः ।

ऋत्वनं पिष्ट्वाऽम्भसा नस्यं कुर्यात्संज्ञाप्रबोधनम् ॥ ३३ ॥

अथ रक्तजादीनां मूर्च्छायां चिकित्सामाह—

रक्तजायान्तु मूर्च्छायां हितः शीतक्रियाविधिः ।

मद्यजानां पिबेन्मद्यं निद्रां सेवेत वा सुखम् ।

विषजायां विषघ्नानि भेषजानि प्रयोजयेत् ॥ ३४ ॥

अथ सन्न्यासचिकित्सामाह—

प्रभूतदोषस्तमसोऽतिरेकात्सम्मूर्च्छितो नैव विबुध्यते यः ।

सन्न्यस्तसंज्ञः स हि दुश्चिकित्स्यो नरो मिषगिभिः परिकीर्तितोऽसौ ॥ ३५ ॥

अञ्जनान्यवपीडाश्च धूमाः प्रधमनानि च ।

सूचीभिस्तोदनं शस्तं दाहः पीडा नखान्तरे ॥ ३६ ॥

लुञ्चनं केशलोम्नाश्च दन्तैर्दशनमेव च ।

आत्मगुप्ताऽवघर्षश्च हितस्तस्य प्रबोधने ॥ ३७ ॥

*अवपीडः—कल्कीकृतौषधरसस्य नासापुटे दानम् । प्रधमनम् =

औषधचूर्णस्य द्विमुख्या नाडिकया मुखवातेन नासापुटे दानम् ।

तस्य—सन्न्यस्तस्य ॥ ३६-३७ ॥

अथ मूर्च्छोपयोगिरसावाह—

कणामधुयुतं सूतं मूर्च्छायां प्राशयेद्भ्रिषक् ।

शीतसेकावगाहादीन्सर्वाङ्गे पीडनं हठात् ॥ ३८ ॥

ताम्रचूर्णसमोक्षीरं केशरं शीतवारिणा ।

पीतं मूर्च्छां द्रुतं हन्याद् वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥ ३९ ॥

*सूतं = मारितम् । ताम्रचूर्णं = मारितताम्रचूर्णम् ॥ ३८-३९ ॥

अथ भ्रमचिकित्सायाह—

पिबेद् दुरालभाकाथं सघृतं भ्रमशान्तये ।
पथ्याकाथेन संसिद्धं घृतं धात्रीरसेन वा ॥ ४० ॥
शुण्ठीकृष्णाशताह्वानां साभयानां पलं पलम् ।
गुडस्य षट्पलान्येषा गुटिका भ्रमनाशिनी ॥ ४१ ॥
ताम्रं दुरालभाकाथैः पीतन्तु घृतसंयुतम् ।
निवारयेद् भ्रमं शीघ्रं तं यथा शम्भुभाषितम् ॥ ४२ ॥

अथ तन्द्राया अतिनिद्रायाश्च चिकित्सायाह—

तुरङ्गलालवणोत्तमेन्दुमनःशिलाभागधिकामधूनि ।
नियोज्य तान्यदिण विमिश्रितानि तन्द्रां सनिद्रां विनिवारयन्ति ॥ ४३ ॥

*इन्दुः = कर्पूरः ॥ ४३ ॥

सौन्धवं श्वेतमरिचं सर्षपाः कुष्ठमेव च ।

वस्तमूत्रेण सम्पिष्टं नस्यं तन्द्रानि वारणम् ॥ ४४ ॥

*श्वेतमरिचं = शिग्रुबीजम् ॥ ४४ ॥

शुण्ठीकणोग्रालवणोत्तमानि नस्येन तन्द्राविजयोल्बणानि ।

शुद्राऽमृतापौष्करनागराणि भार्गीशिवाभ्यां कथितानि पानात् ॥ ४५ ॥

*शिवा = हरीतकी ॥ ४५ ॥

इत्यष्टादशो मूर्च्छाभ्रमनिद्रातन्द्रासन्न्यासाधिकारः समाप्तः ॥ १८ ॥

अथैकोनविंशो मदात्ययाधिकारः ॥ १९ ॥

तत्र मद्यस्य स्वभावमाह—

मद्यं स्वभावतः प्राज्ञैर्यथैवान्नं तथा स्मृतम् ।

अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं रसायनम् ॥ १ ॥

अथ युक्तियुक्तैर्महिमानमाह—

प्राणाः प्राणभृतामन्नं तद्युक्त्या निहन्यसून् ।

विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्तं रसायनम् ॥ २ ॥

विधिना मात्रया काले हितैरनैर्यथाबलम् ।

ग्रहणो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यथा ॥ ३ ॥

*तत्र विधिर्यथा—

*कृतशारीरसंस्कारः शुचिरुत्तमगन्धवान् ।

उद्दामगन्धिभिः स्फोटैर्मृदुभिर्वसनैर्वृतः ॥ १ ॥

विचित्रविविधस्नग्वी रक्ताभरणभूषितः ।

सानन्दः सावधानश्च पिबेन्मद्यं शनैः शनैः ॥ २ ॥

*देशो यथा—

*उपवनेषु—सुरभिसुरङ्गसुमनःसमूहमनोहरेषु मञ्जुगुञ्जन्मधुकर-
निकरेषु कूजत्कलकण्ठेषु सुरभिशिशिरमधुरसमीरेषु ।

*मन्दिरेषु—सुधाशुभ्रेषु सुधूपधूपितेषु सूपधानेषु संस्तोर्णविहि-
तशयनासनेषु ।

*उपविष्टोऽथवा तिर्यग भृशं दृष्टः सुरां पिबेत् ।

सौवर्णं राजतैः पात्रैः पिबेन्मणिमयरपि ॥ ३ ॥

वस्त्राभरणमाल्यैश्च भूषिताभिर्यथत्तुकैः ।

दीयमानं मृगाक्षीभिः पिबेन्मद्यं मुदाऽन्वितः ॥ ४ ॥

*मात्रयेति । मात्रा तन्त्रान्तरे कथिता—

*शुद्धकायः पिबेन्मद्यं सोपदंशं पलद्वयम् ।

मध्याह्ने द्विगुणं तच्च सुस्निग्धं भक्षयेदनु ॥ ५ ॥

प्रदोषेऽष्टपलं तद्वन्मात्रा मद्यरसायने ।

अनेन विधिना सेव्यं मद्यं नित्यमतन्द्रितैः ॥ ६ ॥

*शुद्धकायः=उत्सृष्टमलमूत्रः । पलद्वयं पारिशेष्यात्पूर्वाह्णे बोद्ध-
व्यम् । अतन्द्रितैः= मात्रया सावधानैः ॥ ५-६ ॥

*अन्ये त्वाहुः—

*बुद्धादयो गुणा यावदुल्लसन्ति निरत्ययाः ।

मात्रेयं विहिता मद्यपानेऽन्या रोगजन्मने ॥ ७ ॥

*काल इति । यस्मिन्काले यादृशं मद्यमुचितं तस्मिस्तादृशं पेयम् ।

अथ कस्मिन्नृतौ कीदृक् मद्यं पेयमित्याह—

*ऋतुसम्बन्धो यथा—

*ग्रीष्मे मद्यं हिमं स्वादु माध्वीकादि सुखप्रदम् ।

शीते प्रशस्यते चाष्णं तीक्ष्णं गौडिकपैष्टिकम् ॥८॥ इत्यादि।
*हितैरन्नैरिति ।

*मद्यानुकूलैर्विविधैः फलैर्वर्णमनोहरैः ।

सुगन्धैलेवणैर्हृद्यैर्भृष्टैर्मांसैः पृथग्विधैः ॥ ९ ॥

स्निग्धैरन्नैश्च भक्ष्यैश्च सह मद्यं पिबेन्नरः ॥ १० ॥

*अन्नैः = सिद्धैरोदनपर्पटकादिभिः । भक्ष्यैः = लड्डुकफेणिका-
ऽऽदिभिः ॥ १० ॥ इति ॥ ३ ॥

अभ्यङ्गोत्सादनस्नानवासोधृपानुलेपनैः ।

स्निग्धाष्णैस्तादृशैरन्नैर्वातप्रकृतिकः पिबेत् ॥ ४ ॥

शीतोपचारैर्विविधैर्मधुरास्निग्धशीतलैः ।

फलैरन्नैः सह नरः पित्तप्रकृतिकः पिबेत् ॥ ५ ॥

श्लैष्मिको जाङ्गलैर्मांसैर्मरिचैर्मदिरां पिबेत् ।

प्राक् पिबेच्छ्लैष्मिको मद्यं भुक्तस्योपरि पैत्तिकः ॥ ६ ॥

वातिकस्तु पिबेन्मध्ये समदोषो यथेक्षते ।

वातिकस्तु पिबेन्मद्यं प्रायो गौडिकपैष्टिकम् ॥ ७ ॥

कफपित्तात्मको यस्तु माध्वीकं माधवं पिबेत् ।

विधिर्वसुमतामेष कथितश्चरकादिभिः ।

यथोपपत्तिकं वाऽपि पिबेन्मद्यं हि मात्रया ॥ ८ ॥

अथ मद्यगुणानाह—

रसवातादिमार्गाणां सत्त्वबुद्धीन्द्रियात्मनाम् ।

प्रधानस्यौजसश्चैव हृदयं स्थानमुच्यते ॥ ९ ॥

मद्यं हृदयमाविश्य स्वगुणैरोजसो गुणान् ।

दशभिर्दश संक्षोभ्य चेतो नयति विक्रियाम् ॥ १० ॥

लघूष्णतीक्ष्णसूक्ष्मांश्लव्यायाशुकरं तथा ।

रुक्षं विकाशि विशदं मद्यं दशगुणं स्मृतम् ॥ ११ ॥

गुरु शीतं मृदु स्निग्धं सान्द्रं स्वादु स्थिरं तथा ।

प्रसन्नं पिच्छिलं सूक्ष्ममोजो दशगुणं स्मृतम् ॥ १२ ॥

गौरवं लाघवाच्छैत्यमौष्ण्यादंश्वस्वभावतः ।

माधुर्यं मार्दवं तैरयात्प्रसादञ्चाशु भावनात् ॥ १३ ॥
 रौद्रयात्स्नेहं व्यवायित्वात् स्थिरत्वं सूक्ष्मतामपि ।
 विकाशिभावात्पैच्छिल्यं वैशद्यात्सान्द्रतां तथा ॥ १४ ॥
 सौक्ष्म्यान्मद्यं निहन्त्येवमोजसः स्वगुणैर्गुणान् ।
 सत्त्वं तदाश्रयं चाशु सङ्गोभ्य कुरुते मदम् ॥ १५ ॥
 हृदि मद्यगुणाविष्टे हर्षस्तर्पो रतिः सुखम् ॥ १६ ॥
 विकाराश्च यथासत्त्वं चित्रा राजसतामसाः ।
 जायन्ते मोहनिद्रान्ता इत्येतन्मदलक्षणम् ॥ १७ ॥
 हर्षमोजो बलं पुष्टिमारोग्यं पौरुषं तथा ।
 युक्त्या पीतं करोत्याशु मद्यं मदसुखप्रदम् ॥ १८ ॥
 रोचनं दीपनं हृद्यं स्वरवर्णप्रसादनम् ।
 प्रीणनं बृंहणं बल्यं भयशोकभ्रमापहम् ॥ १९ ॥
 स्वापनं नष्टनिद्राणां मूकानां वाग्विशोधनम् ।
 नाशनं चातिनिद्राणां विबन्धानां विवन्धनुत् ॥ २० ॥
 वधबन्धपरिक्लेशदुःखानां चाप्यबोधनम् ।
 अपि प्रवयसां मद्यमुत्सर्गान्मोदकारकम् ॥ २१ ॥
 बहुदुःखक्षतस्यास्य शोकैरुपहतस्य च ।
 विश्रामो जीवलोकस्य मद्यं युक्त्या निषेवितम् ॥ २२ ॥

तत्र सात्त्विकस्य मदस्य लक्षणमाह—

बुद्धिस्मृतिप्रोतिकरः सुखश्च पानाच्चनिद्रारतिवर्द्धनश्च ।

सम्पाठगीतस्वरवर्द्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदो हि ॥ २३ ॥

*मदल्लिलक्षणे भवति । एको मदोऽधिकसत्त्वगुणस्य पुंसो भवति । द्वितीयोऽधिकरजोगुणस्य । तृतीयोऽधिकतमोगुणस्य । अत एवोक्तं चरके—

*प्रधानाधममध्यानां रुक्माणां व्यक्तिदायकः ।

यथाऽग्निरेवं सत्त्वानां मद्यं प्रकृतिदर्शकम् ॥ ११ ॥ इति ।

*तत्र सात्त्विकस्य मदस्य लक्षणमाह—बुद्धीति । प्रीतिः=परेण मैत्री । सुखः=सुखयतीति सुखः, सुखकर इत्यर्थः । “पाने”त्या-

दि = पानादिष्वनुषङ्गवर्द्धनः । अतिरम्यः = मनोविकारित्वेऽपि न दुः-
स्वकरः । प्रथमगुणविकारित्वात् प्रथमः । एवं द्वितीयस्तृतीयश्च ॥ २३ ॥

अथ राजसस्य मदस्य लक्षणमाह—

अव्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टः सोऽन्मत्तलीलाऽऽकृतिरप्रशान्तः ।

आलस्यनिद्राऽभिहतो मुहुश्च मध्येन मत्तः पुरुषो मदेन ॥ २४ ॥

*अव्यक्तेत्यत्र ईषदर्थे नञ् । विचेष्टः = विरुद्धचेष्टः । उन्मत्तस्य

लीलाऽऽकृतिभ्यां सहितः ॥ २४ ॥

अथ तामसस्य मदस्य लक्षणमाह—

गच्छेदगम्यां न गुरुंश्च मन्येत्खादेदभक्ष्याणि च नष्टसंज्ञः ।

ब्रूयाच्च गुह्यानि हृदि स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः ॥ २५ ॥

*मन्येदिति परस्मैपदमार्षत्वात् । अस्वतन्त्रः = मदपरवशः ॥ २५ ॥

अथातितामसस्य मदस्य लक्षणमाह—

चतुर्थे तु मदे मूढो भग्नदार्त्रिव निष्क्रियः ।

कार्याकार्याविभागज्ञो मृतादपि परो मृतः ॥ २६ ॥

*यद्यपि मदास्त्रय एव तथाऽपि सुश्रुतानुरोधादतितामसमदलक्ष-
णमाह—मूढो = मोहयुक्तः ॥ २६ ॥

को मदं तादृशं गच्छेदुन्मादमिव चापरम् ।

बहुदोषमिवामूढः कान्तारं स्ववशः कृती ॥ २७ ॥

*अमूढः = विचारबहुलः ॥ २७ ॥

अथ केषां मदाधिक्यं केषां च मदाल्पत्वं भवतीत्याह—

नातिमाद्यन्ति बलिनः कृताहारा महाशनाः ।

स्निग्धाः सत्त्ववयोर्युक्ता मद्यनित्यास्तदन्वयाः ॥ २८ ॥

मेदःकफाधिका मन्दवातपित्ता दृढाग्नयः ।

विपर्ययेऽतिमाद्यन्ति विश्रब्धाः कुपिताश्च ये ।

मध्येन चाम्लरूक्षेण साजीर्णं बहुनाऽपि च ॥ २९ ॥

अथ मदात्ययनिदानमाह—

विषस्य ये गुणा दृष्टाः सन्निपातप्रकोपणाः ।

त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥ ३० ॥

तस्मादविधिपीतेन तथा मात्राऽधिकेन च ।

शुक्लेन चाहितैरन्नैरकाले सेवितेन च ॥ ३१ ॥

मद्येन खलु जायन्ते मदात्ययमुखा गदाः ॥ ३२ ॥

अथ विधिमन्तरा सेवितमद्यमन्यविकारोत्पादकमित्याह—

निर्भुक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम् ।

उत्पादयेत्कष्टतमान्विकारानुत्पादयेच्चापि शरीरभेदम् ॥ ३३ ॥

*अविधिप्रयुक्तं मद्यं विकारान्तरानुत्पादयन्तीत्यत आह—निर्भु-
क्तेति । एकान्ततो = नैरन्तर्येण । विकारान् = मदात्ययादीन् । शरी-
रस्य भेदं = नाशम् ॥ ३३ ॥

अथ मदात्ययादीनां हेत्वन्तरमाह—

क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन ।

व्यायामभाराध्वपरिक्षितेन वेगावरोधाभिहतेन चापि ॥ ३४ ॥

अत्यम्लरूक्षावततोदरेण साजीर्णभुक्तेन तथाऽबलेन ।

उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान् ॥ ३५ ॥

अथ मद्योत्पन्नविकारान् विवृणोति—

पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमथापि च ।

पानविभ्रममत्युग्रं तेषां वक्ष्यामि लक्षणम् ॥ ३६ ॥

तत्र मदात्ययस्य सामान्यलक्षणमाह—

शरीरदुःखं बलवत्प्रमोहो हृदयव्यथा ।

अरुचिः प्रतप्तं तृष्णा ज्वरः शीतोष्णलक्षणः ॥ ३७ ॥

शिरःपार्श्वास्थिसन्धीनां वेदना विक्षते यथा ।

जायतेऽतिबला जुम्भा स्फुरणं वेपनं श्रमः ॥ ३८ ॥

उरोविबन्धः कासश्च हिकका श्वासः प्रजागरः ।

शरीरकम्पः कर्णाक्षिमुखरोगास्त्रिकग्रहः ॥ ३९ ॥

छुर्दिर्विड्भेद उत्क्लेशो वातपित्तकफात्मकः ।

श्रमः प्रलापो रूपाणामसताञ्चैव दर्शनम् ॥ ४० ॥

तृणभस्मलतापर्णपांशुभिश्चावपूरणम् ।

प्रधर्षणं विहङ्गैश्च भ्रान्तचेताः स मन्यते ॥ ४१ ॥

व्याकुलानामशस्तानां स्वप्नानां दर्शनानि च ।

मदात्ययस्य रूपाणि सर्वाण्येतानि लक्षयेत् ॥ ४२ ॥

अथ वातजमदात्ययस्य निदानमाह—

स्त्रीशोकभयभाराध्वकर्मभिर्योऽतिकर्षितः ।

रुक्ताल्पप्रमिताशी च यः पिबत्यतिमात्रया ॥ ४३ ॥

रुक्षं परिणतं मद्यं निशि निद्रां निहत्य च ।

करोति तस्य तच्छीघ्रं वातप्रायं मदात्ययम् ॥ ४४ ॥

*तन्मद्यम् ॥ ४४ ॥

अथ वातजमदात्ययस्य लक्षणमाह—

ह्रिककाश्वासशिरःकम्पपार्श्वशूलप्रजागरैः ।

विद्याद्वहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम् ॥ ४५ ॥

अथ पित्तजमदात्ययस्य निदानमाह—

तीक्ष्णोष्णमद्यमम्लं च योऽतिमात्रं निषेवते ।

अम्लोष्णतीक्ष्णभोजी च क्रोधनो ज्ञानवान्नरः ।

तस्योपजायते तीव्रः पित्तप्रायो मदात्ययः ॥ ४६ ॥

अथ पित्तजमदात्ययस्य लक्षणमाह—

तृष्णादाहःवरस्वेदमोहातीसारविभ्रमैः ।

विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायं मदात्ययम् ॥ ४७ ॥

अथ कफजमदात्ययस्य निदानमाह—

मधुरस्निग्धगुर्वाशी यः पिबत्यतिमात्रया ॥ ४८ ॥

अव्यायामदिवास्वप्नशय्याऽऽसनसुखे रतः ।

मदात्ययं कफप्रायं स नरो लभते ध्रुवम् ॥ ४९ ॥

अथ कफजमदात्ययस्य लक्षणमाह—

छर्द्यरोचकहृत्तासतन्द्रास्तैमित्यगौरवैः ।

विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायं मदात्ययम् ॥ ५० ॥

अथ सान्निपातिकमदात्ययस्य निदानं लक्षणं चाह—

त्रिदोषो हेतुभिः सर्वैः सर्वैर्लिङ्गैर्मदात्ययः ॥ ५१ ॥

अथ परमदलक्षणमाह—

श्लेष्मक्षयोऽङ्गगुरुता विरसास्यता च

विण्मूत्रसक्तिरथ तन्द्रिररोचकश्च ।

लिङ्गं परस्य तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञा-

स्तृष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेदः ॥ ५२ ॥

तन्द्रिः=तन्द्रा ॥ ५२ ॥

अथ पानाजीर्णलक्षणमाह—

आध्मानमुग्रमथवेद्विरणं विदाहः—

पाने त्वजीर्णमुपगच्छति लक्षणानि ।

ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चितानि

पित्तप्रकोपजनितानि च कारणानि ॥ ५३ ॥

*उद्विरणं=वान्तिरुद्गारो वा । पीयत इति पानं=मद्यम् ॥ ५३ ॥

अथ पानविभ्रमलक्षणमाह—

हृद्गात्रतोदकफसंस्त्रवकण्ठधूममूच्छ्राविमीमदशिरोरुजनप्रदेहाः ।

द्वेषःसुराऽन्नविकृतेषु च तेषु तेषु तं पानविभ्रममुशन्त्यखिलेषु धीराः॥५४॥

*कण्ठधूमः=कण्ठाद्धूमनिर्गम इव । प्रदेहः=कफेन लिप्तास्थ-

ता । द्वेषः सुराऽन्नविकृतेषु च तेषु तेषु=सुराविकारेष्वन्नविकारेषु च

द्वेषः । अखिलेषु=मद्यविकारेषु ॥ ५४ ॥

अथ मदात्ययावसाधलक्षणमाह—

हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्ददाहं—

तैलप्रभाऽऽस्यमपि पानहतं त्यजेच्च ।

जिह्वौष्ठदन्तमसितन्त्वथ वाऽपि नीलं—

पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभे च ।

हिक्का ज्वरो वमथुवेपथुपार्श्वशूलाः—

कासभ्रमावपि च पानहतं त्यजेत्तम् ॥ ५५ ॥

अथ मदात्ययादिविकारविकित्तामाह—

मद्योत्थानाञ्च रोगाणां मद्यमेव हि भेषजम् ।

यथा दहनदग्धानां दहनं स्वेदनं हितम् ॥ ५६ ॥

मिथ्याऽतिहीनमद्येन यो व्याधिरुपजायते ।

समेनैव निपीतेन मद्येन स हि शाम्यति ॥ ५७ ॥

बीजपूरकवृक्षाम्लकोलवाडिमसंयुतम् ।

यवानोहवुषाऽजाजीशृङ्गवेरावचूर्णितम् ॥ ५८ ॥

सस्नेहैः शकुभिर्युक्तमुपदंशैश्चिरोत्थितम् ।

दद्यात्सलवणं मद्यं वातपैत्तिकशान्तये ॥ ५९ ॥

मद्यं सौवर्चलव्योषयुक्तं किञ्चिज्जलान्वितम् ।
जीर्णमद्याय दातव्यं वातपानात्ययापहम् ॥ ६० ॥
चव्यं सौवर्चलं हिङ्गु पूरकं विश्वदीपकम् ।
चूर्णं मद्येन पातव्यं पानात्ययरुजाऽपहम् ॥ ६१ ॥
लावतिचिरदक्षाणां रसैश्च शिखिनामपि ।
पक्षिणां मृगमत्स्यानामानूपानां तथौदनैः ॥ ६२ ॥
स्निग्धोष्णलवणाम्लैश्च वेशवारैर्मुखप्रियैः ।
स्निग्धैर्गोधूमकैरन्नैर्वातप्रायं मदात्ययम् ॥ ६३ ॥
नारीणां यौवनोष्माणां निर्दयैरुपगूहनैः ।
श्रोण्यूरुकुचभारैश्च संरोधोष्णसुखप्रदैः ॥ ६४ ॥
शयनाच्छादनैरुष्णैश्चान्तर्गैर्हैः सुखप्रदैः ।
मारुतैः प्रबलैः शीघ्रं प्रशाम्यति मदात्ययः ॥ ६५ ॥
पित्तपानात्यये योज्याः सर्वतश्च क्रिया हिमाः ।
सितामाक्षिकसंयुक्तं मद्यमर्द्धोदकं पिबेत् ॥ ६६ ॥
मद्यं खर्जूरमृद्धीकापरुषकरसैर्युतम् ।
सदाडिमरसं शीतं शक्तुमिश्चावचूर्णितम् ॥ ६७ ॥
सशर्करं वा माष्वीकं संयुक्तमथ वा परम् ।
दद्याद्बहुदकं काले पातुं पित्तमदात्यये ॥ ६८ ॥
शशान्कपिञ्जलानेणाँल्लवानसितपुच्छकान् ।
मधुराम्लान्प्रयुञ्जीत भोजने शालिषष्टिकान् ॥ ६९ ॥
पटोलयवमिश्रं वा छागलं कल्पयेद्रसम् ।
सतीनमुद्रमिश्रं वा दाडिमामलकान्वितम् ॥ ७० ॥
द्राक्षाऽऽमलकखर्जूरपरुषकरसेन च ।
कल्पयेत्तर्पणान्यूषान् रसांश्च विविधात्मिकान् ॥ ७१ ॥
शीतानि चान्नपानानि शीतशय्याऽऽसनानि च ।
शीतवातजलस्पर्शाः शीतान्युपवनानि च ॥ ७२ ॥
क्षौमपद्मोत्पलानाञ्च मणीनां मौक्तिकस्य च ।
चन्दनोदकशीतानां स्पर्शाश्चन्द्रांशुशीतलाः ॥ ७३ ॥

रुक्षतर्पणसंयुक्तं यवानिव्योषसंयुतम् ।
 यवगोधूमकञ्चान्नं रुक्षयूषेण भोजयेत् ॥ ७४ ॥
 कुलत्थकानां शुष्काणां मूलकानां रसेन वा ।
 प्रभूतकटुसंयुक्तं यवान्नं वा प्रदापयेत् ॥ ७५ ॥
 छागमांसरसं रुक्षमम्लं वा जाङ्गलं रसम् ।
 व्योषयूषं मनागम्लं पिबेत् कफमदात्यये ॥ ७६ ॥
 स्थाल्यामथ कपाले वा भृष्टं कृत्वा तु नीरसम् ।
 कट्वम्ललवणं मांसं खादेत्कफमदात्यये ॥ ७७ ॥
 वामकद्रव्ययुक्तेन मद्येनोत्तलेखनं मतम् ।
 मदात्यये कफोद्भूते लङ्घनञ्च यथाबलम् ॥ ७८ ॥
 यदिदं कर्मनिर्दिष्टं वातपित्तकफान्प्रति ।
 सर्वज्ञे सर्वमेवेदं प्रयोक्तव्यं चिकित्सकैः ॥ ७९ ॥

अथ प्रसङ्गप्राप्तकोद्रवामदचिकित्सामाह—

सगुडः कूष्माण्डरसः शमयति मदमाशु कोद्रवजम् ।
 धत्तूरजञ्च दुग्धं शर्करं चाशु यानेन ॥ ८० ॥
 सच्छर्दिमूर्च्छाऽतीसारं मदं पूगफलोद्भवम् ।
 सद्यः प्रशमयेत्पीतमातृक्षेर्वारि शीतलम् ॥ ८१ ॥
 वन्यकरीषघ्राणाज्जलपानांलवणभक्षणादपि च ।
 शाम्यति पूगफलोद्भवमदः सशूलः स शर्कराकवलात् ॥ ८२ ॥
 तत्क्षणान्मृदितं चूर्णं समाघ्रातं प्रणाशयेत् ।
 ताम्बूलेत्थं मदं पुंसामेकमेव स्वभावतः ॥ ८३ ॥
 जातीफलमदं शीघ्रं हन्ति पथ्या निषेविता ।
 शीततोयावगाहश्च शर्करा दधियोजिता ।
 विभीतमदशान्त्यर्थमियमेव मता पुनः ॥ ८४ ॥
 मद्यं पीत्वा यदि ना तत्क्षणमवलेढि शर्करां सघृताम् ।
 जातु न मदयति मद्यं मनागपि प्रथितवीर्यमपि ॥ ८५ ॥

इत्येकोनविंशो मददात्ययाधिकारः समाप्तः ॥ १९ ॥

अथ विंशो दाहाधिकारः ॥ २० ॥

तत्र प्रथमं पित्तजदाहमाह—

पित्तज्वरसमः पित्ताद् दाहः स्यात्तस्य संक्रमः ॥ १ ॥

*तत्र दाहः सप्तविधस्तेष्वेदादौ पित्तजं दाहमाह—पित्तज्वरेति ।

दाहः=ऊष्मात्मको व्याधिः । पित्तज्वरसमानः=पित्तज्वरलक्षणयुक्तः, पित्तज्वरे त्वामाशयदुष्टाद् दाहो ज्वराधिक इति भेदः । तस्य=दाहस्य । पित्तज्वरोक्तः क्रमः=चिकित्सा ॥ १ ॥

अथ रक्तजदाहमाह—

कृत्स्नदेहानुगं रक्तमुद्रिकं दहति ध्रुवम् ।

सन्धूयते चोष्यते च ताम्राभस्ताम्रलोचनः ।

लोहगन्धाङ्गवदनो वह्निनेवावकीर्यते ॥ २ ॥

*उद्रिकम्=अतिरिक्तम् । सद् । दहति=दाहाख्यं व्याधिं करोति ।

सन्धूयते=अग्निना दह्यत इव । उष्यते=समीपस्थेनेव वह्निना ताप्यते “चूष्यते” इति पाठान्तरे—आचूषणेनेव पीडामनुभवतीत्यर्थः । वह्निनेवावकीर्यते=शरीरोपरि वह्निः प्रक्षिप्यत इव ॥ २ ॥

अथ रक्तपूर्णकोष्ठजदाहमाह—

असृजा पूर्णकोष्ठस्य दाहोऽन्यः स्यात्सुदुस्तरः ॥ ३ ॥

* असृजा=शस्त्रादिक्षतान्निस्सृतरक्तेन ॥ ३ ॥

अथ मद्यजदाहमाह—

त्वचं प्राप्तः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूर्च्छितः ।

दाहं प्रकुर्वते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम् ॥ ४ ॥

* स पानोष्मा=मद्यपानजनित ऊष्मा । पित्तरक्ताभिमूर्च्छितः=

पित्तरक्ताभ्यां बद्धितः ॥ ४ ॥

अथ तृष्णानिरोधजदाहमाह—

तृष्णानिरोधादब्धातौ क्षीणे तेजः समुद्धतम् ।

स बाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः ।

संशुष्कगलतालवोष्ठो जिह्वां निष्काश्य वेपते ॥ ५ ॥

* अब्धातौ=रसे । क्षीणे=क्षयं प्राप्ते । तेजः समुद्धतं=वृद्धम् ।

मन्दचेतसः = अल्पबुद्धेः, यतस्तेन तृषानिरोधः कृतः ॥ ५ ॥

अथ बातुक्षयजदाहमाह—

धातुक्षयोत्थो यो दाहस्तेन मूर्च्छातृषाऽन्वितः ।

क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सोदेद् भृशपीडितः ॥ ६ ॥

* सोदेत् = म्रियेत ॥ ६ ॥

अथ मर्माभिघातजदाहमाह—

मर्माभिघातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमो मतः ॥ ७ ॥

* मर्माणि = शिरोहृदयवस्त्यादीनि ॥ ७ ॥

अथ दाहान्नाध्यतामाह—

सर्वं एव च बर्ज्याः स्युः शीतगात्रस्य देहिनः ॥ ८ ॥

अथ दाहविक्रिसामाह—

शतधौतघृताभ्यक्तं लेपं वा यवशक्तुभिः ।

कोलामलकयुक्तैर्वा धान्याम्लैरपि बुद्धिमान् ॥ ९ ॥

* धान्याम्लं = काञ्जिकभेदः ॥ ९ ॥

छादयेत्तस्य सर्वाङ्गमारनालार्द्रवाससा ।

लामज्जकेन युक्तेन चन्दनेनानुलेपयेत् ।

चन्दनाम्बुकणास्यन्दितालवृन्तोपवीजनैः ॥ १० ॥

सुप्यादाहार्दितोऽम्भोजकदलीदलसंस्तरे ।

परिषेकावगाहेषु व्यजनानाञ्च सेवने ॥ ११ ॥

शस्यते शिशिरं तोयं दाहतृष्णोपशान्तये ।

फलिनी लोभ्रसेव्याम्बुहेमपत्रं कुटन्नटम् ।

कालीयकरसोपेतं दाहे शस्तं प्रलेपनम् ॥ १२ ॥

* फलिनी = प्रियङ्गुः । सेव्यम् = उशीरम् । अम्बु = बालकम् । हेम-
पत्रं = नागकेशरपत्रम् । कुटन्नटं = वितुन्नकं “गुडतजी” इति लोके,
कचि “चचम्बावतो” इति नाम । कालीयकं = “कलम्बक” इति
लोके ॥ १२ ॥

ह्रीवेरपथकोशीरचन्दनाम्बुजवारिणा ।

सम्पूर्णाभवगाहेत द्रोणीं दाहार्दितो नरः ॥ १३ ॥

वाप्यः कमलहासिन्यो जलयन्त्रगृहाः शुभाः ।
नार्यश्चन्दनदिग्धाङ्गथो दाहदैन्यहरा मताः ॥ १४ ॥
पाययेत्कमलस्याम्भः शर्कराऽम्भः पयोऽपि च ।
क्षीरमिक्षुरसञ्चापि कारयेत्पित्तजिद्विधिम् ॥ १५ ॥

अथ चन्दनादिक्वाथमाह—

पटीरपर्षटोशीरनीरनीरदनीरजैः ।
मृणालमिसिधान्याकपद्मकामलकैः कृतः ॥ १६ ॥
अर्द्धशिष्टः सिताशीतः पीतः क्षौद्रसमन्वितः ।
क्वाथो व्यपोहयेदाहं नृणाञ्च परमोत्त्वणम् ॥ १७ ॥
पटीरं=चन्दनम् ॥ १६-१७ ॥

अथ काञ्जिकतैलमाह—

तिलतैलं भवेत्प्रस्थं तत्षोडशगुणे शनैः ।
काञ्जिके विपचेत्तत्स्यादाहज्वरहरं परम् ॥ १८ ॥
इति विंशो दाहाधिकारः समाप्तः ॥ २० ॥

अथैकविंश उन्मादाधिकारः ॥ २१ ॥

तत्रोन्मादस्य निरुक्तिमाह—

मदयन्त्युद्धता दोषा यस्मादुन्मार्गमाश्रिताः ।
मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीर्तितः ॥ १ ॥
*अयमर्थः—यस्माद्=हेतोः, उद्धताः=प्रवृद्धाः । दोषा उन्मार्ग-
माश्रिताः । मदयन्ति=चित्तं विक्षिपन्ति । अस्मिन्सोऽयमुन्माद इति
कीर्तितः । स=उन्मादः । मानसो व्याधिर्मनोवैकृत्यकारणात् ॥ १ ॥

अथावस्थामेदेनोन्मादस्य नामान्तरमाह—

स चाप्रवृद्धस्तरुणो मदसंज्ञां बिभर्त्ति च ॥ २ ॥
स=उन्मादः । तरुणो=नवीनः ॥ २ ॥

अथोन्मादस्य विप्रकृतं निदानमाह—

विरुद्धदुष्टाशुचिभोजनानि प्रधर्षणं देवगुरुद्विजानाम् ।
उन्मादहेतुर्भयहर्षपूर्वो मनोऽभिघातो विषमा च चेष्टा ॥ ३ ॥

*दुष्टं = धचूरबीजादिसहितम् । अशुचि = रजस्वलास्पर्शादि ।
प्रधर्षणम् = अभिभवः । विषमा चेष्टा = बलवद्विग्रहादिः ॥ ३ ॥

अथोन्मादस्य सन्निकृष्टं निदानमाह—

एकैकशः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थमूर्च्छितैः ।

मानसेन च दुःखेन स पञ्चविध उच्यते ।

विषाद्भवति षष्ठश्च यथास्वं तत्र भेषजम् ॥ ४ ॥

अथोन्मादस्य सम्प्राप्तिमाह—

तैरल्पसत्त्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य ।

स्रोतांस्यधिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेतः ॥ ५ ॥

*अल्पसत्त्वस्य = अल्पसत्त्वगुणस्य । मलाः = वातादयः । बुद्धे-
र्निवासं हृदयं प्रदूष्येति । एतेनाश्रयस्य दुष्ट्या तदाश्रिताया बुद्धेरपि
दुष्टिरुक्ता । मनोवहानि स्रोतांसि = हृदयाश्रितानि दश, एतानि विशे-
षता बोद्धव्यानि । चरकेण सकलशरीरस्रोतांस्येव मनोऽधिष्ठानत्वेनो-
क्तानि । प्रमोहयन्ति = विकृतिं कुर्वन्ति ॥ ५ ॥

अथोन्मादस्य सामान्यलक्षणमाह—

धीविभ्रमः सत्त्वपरिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिरधीरता च ।

अबद्धवाक्यं हृदयञ्च शुन्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिङ्गम् ॥ ६ ॥

*धीविभ्रमः = शुक्तिकायां रजतज्ञानम् । सत्त्वपरिप्लवः = सत्त्वं-
मनस्तस्य चाञ्चल्यम् । अबद्धवाक्यम् = असंबद्धभाषितम् ।
शुन्यं = स्मृतिशून्यम् ॥ ६ ॥

अथ वातजोन्मादस्य निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

रूक्षाल्पशीतान्नविरेकधातुक्षयोपवासैरनिलोऽतिबृद्धः ।

चिन्ताऽऽदिदुष्टं हृदयं प्रदूष्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहन्ति शीघ्रम् ॥ ७ ॥

*प्रदूष्य = प्रकर्षणं दूषयित्वा ॥ ७ ॥

अथ वातजोन्मादस्य लक्षणमाह—

अस्थानहास्यस्मितनृत्यशीतवागङ्गविक्षेपणरोदनानि ।

पारुष्यकाश्यादिगवणंताश्च जीर्णे बलञ्चानिलजस्य रूपम् ॥ ८ ॥

*अस्थाने = अनवसरे । हास्यादीनि रोदनान्तानि । जीर्णे आहा-
रे । बलं व्याधेः ॥ ८ ॥

अथ पित्तजोन्मादस्य सम्प्राप्तिमाह—

अजीर्णकटूवस्त्वविदाह्यशीतैर्भोज्यैश्चितं पित्तमुदीर्णवेगम् ।

उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पूर्ववदाशु कुर्यात् ॥ ६ ॥

*हृदि स्थितं पित्तम् । चितं = सञ्चितम् । पुनः । अजीर्णकटूवस्त्व-
विदाह्यशीतैर्भोज्यैरुदीर्णवेगं सदुन्मादं कुर्यात् । पूर्ववद् हृदयं प्रदूष्ये-
त्यर्थः ॥ ६ ॥

अथ पित्तजोन्मादस्य लक्षणमाह—

अमर्षसंरम्भविनग्नभावाः सन्तर्जनाभिद्रवणौष्ण्यरोषाः ।

प्रच्छाद्यशीतान्नजलभिलाषाः पीता च भा पित्तकृतस्य लिङ्गम् ॥ १० ॥

*अमर्षः = असहिष्णुता । संरम्भः = आरभटी, “आडम्बर” इति
यावत् । सन्तर्जनं = परित्रासनम् । अभिद्रवणं = पलायनम् । औष्ण्यं-
गात्रे । च । उष्णो = दाहविशेषः । “प्रच्छाद्ये”त्यादि = छायायां शीत-
योश्चान्नजलयोरभिलाषा ॥ १० ॥

अथ कफजोन्मादस्य निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

सम्पूरणैर्मन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो मर्मणि सम्प्रवृद्धः ।

बुद्धिं स्मृतिञ्चाप्युपहन्ति चित्तं प्रमोहयन्सञ्जनयेद्विकारम् ॥ ११ ॥

*सम्पूरणैः = भोजनादिभिः । मन्दविचेष्टितस्य = व्यायामरहित-
स्य । सोष्मा कफ इति = कफोऽप्युन्मादं करिष्यन्पित्तसहायमपेक्षते
व्याधिस्वभावात् । मर्मणि = अत्र मर्मशब्देन हृदयमुच्यते । विकारम् =
उन्मादरूपम् ॥ ११ ॥

अथ कफजोन्मादस्य लक्षणमाह—

वाक्चेष्टितं मन्दमरोचकश्च नारीविविक्तप्रियता च निद्रा ।

छर्दिश्च लाला च बलञ्च भुक्ते नखादिशौकल्यञ्च कफात्मके स्यात् ॥ १२ ॥

*वाक्चेष्टितं मन्दं = वचनमल्पम् । नारीविविक्तप्रियता = नारी-
प्रियता, विजनप्रियता च । भुक्ते सति बलं व्याधेः ॥ १२ ॥

अथ सान्निपातिकोन्मादस्य निदानपूर्वकं लक्षणमाह—

यः सन्निपातप्रभवोऽतिघोरः सर्वैः समस्तैः स तु हेतुभिः स्यात् ।

सर्वाणि रूपाणि विभर्त्ति तादृग्विरुद्धभैषज्यविधिर्विबर्ज्यः ॥ १३ ॥

*स = सान्निपातिक उन्मादः । सन्निपातग्रहणेनैव सर्वात्मकत्वं-

लब्धं, पुनः सर्वैरिति यत्कृत्स्नं तद्रजस्तमःप्रापणार्थं तेन रजस्तमोमिलित-
इत्यर्थः । तेन वातादयो रजस्तमोभिर्मनोदोषैर्मिलिताः समस्तैश्च नि-
दानैः कुपिता उन्मादं जनयन्ति । सर्वैर्हेतुभिः समस्तैर्मिलितैः स्यात् ।
यतोऽन्यो व्याधिः सर्वैर्हेतुभिर्मिलितैरेव भवतीति नियमो नास्ति ।
अयं तु व्याधिप्रभावात्सर्वैर्हेतुभिर्मिलितैः स्यात् । तादृग्=उन्मादः ।
विरुद्धभैषज्यविधिरिति कोऽर्थः ? त्रिदोषजे प्रत्येकं वातादेः प्रत्यनीका
चिकित्सा कार्या, सा च परस्परविरोधिनी, त्रिदोषं हन्ति किञ्चिदेव
द्रव्यमामलकादि, न चात्र तद् यौगिकं व्याधिप्रभावादत एव विव-
र्ज्यः = न चिकित्स्य इत्यर्थः ॥ १३ ॥

अथ मनोदुःखजोन्मादस्य विप्रकृष्टं निदानमाह—

चौरैर्नरेन्द्रपुरुषैररिभिस्तथाऽन्यै-

र्वित्रासितस्य धनबान्धवसंक्षयाद्वा ।

गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिरंसो-

र्जायेत चात्कटतरो मनसो विकारः ॥ १४ ॥

अथ मनोदुःखजोन्मादस्य लक्षणमाह—

चित्रं ब्रवीति च मनोऽनुगतं विसंज्ञो-

गायत्यथो हसति रोदिति चातिमूढः ॥ १५ ॥

*चित्रम्=आश्चर्यम् । मनोऽनुगतं=गोप्यमपि । विसंज्ञो=विरु-
द्धज्ञानः । अतिमूढः=अतीव ज्ञानशून्यः । अत्र विकल्पो बोद्धव्यः ॥ १५ ॥

अथ विषजन्योन्मादस्य लक्षणमाह—

रक्तेक्षणो हतबलेन्द्रियभाः सुदीनः-

श्यावाननो विषकृते तु भवेत्परासुः ॥ १६ ॥

*परासुः=मृतः ॥ १६ ॥

अयोन्मादारिष्टमाह—

अवाङ्मुखस्तून्मुखो वा क्षीणमांसबलो नरः ।

जागरूको ह्यसन्देहमुन्मादेन विनश्यति ॥ १७ ॥

अथ देवादिकृतोन्मादस्य सामान्यलक्षणमाह—

अमर्त्यवाग्विक्रमवोर्यचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानबलादियुक्तः ।

प्रकोपकालो नियतश्च यस्य देवादिजन्मा मनसो विकारः ॥ १८ ॥

* अमर्त्यवाग्विक्रमवीर्यचेष्टः = न मर्त्यस्येव वागादयो यत्र सः ।
विक्रमः = पराक्रमः । वीर्यं = शौर्यम् । ज्ञानादिविज्ञानबलादियुक्तः =
ज्ञानं-बुद्धिः, आदिपदेन तद्भेदा मेधाविचारणास्मृत्यादयो गृह्यन्ते,
विज्ञानं = शिल्पादिविषयकं ज्ञानम्, बलम् = चेष्टापाटवम्, आदि-
पदेनाभिमानादि गृह्यते । नियतो वक्ष्यमाणतिथ्यादिभिः । मनोवि-
कारः = उन्मादः ॥ १८ ॥

अथ देवप्रदुष्टस्य लक्षणमाह—

सन्तुष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो-

निस्तन्द्रोऽप्यवितथसंस्कृतप्रभाषी ।

तेजस्वा स्थिरनयनो वरप्रदाता

ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवदुष्टः ॥ १९ ॥

* अतिदिव्यमाल्यगन्धः = अतिशयेन दिव्यस्य माल्यस्येव गन्धो-
यस्य सः । निस्तन्द्रो = निद्रारहितः । अवितथं = सत्यम् । ब्रह्मण्यः =
ब्राह्मणभक्तः ॥ १९ ॥

अथ दैत्याविष्टस्य लक्षणमाह—

संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता जिह्वाक्षो विगतभयो विमार्गदूष्टिः ।

सन्तुष्टो भवति न चान्नपानजातैर्दुष्टात्मा भवति स देवशत्रुदुष्टः ॥ २० ॥

* विमार्गदूष्टिः = कुमार्गरतः । दुष्टात्मा = दुष्टस्वभावः ॥ २० ॥

अथ गन्धर्वाविष्टस्य लक्षणमाह—

हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगोतगन्धमाल्यः ।

नृत्यन्वै प्रहसति चारु चालपशब्दं गन्धर्वग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २१ ॥

* हृष्टात्मा = हृष्टजीवात्मा । पुलिनं = तोयोत्थितम्, तटं = वना-
न्तरं = वनमध्यं, तयोः सेवी । चारु चालपशब्दमिति हसनक्रिया-
विशेषणम् ॥ २१ ॥

अथ यक्षाविष्टस्य लक्षणमाह—

ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्त्रधारी-

गम्भीरो द्रतगतिरल्पवाक्सहिष्णुः ।

तेजस्वी वदति च किं ददामि कस्मै

यो यक्षग्रहपरिपीडितो मनुष्यः ॥ २२ ॥

अथ पित्राविष्टस्य लक्षणमाह—

प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिएडाञ्-

शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवहः ।

मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिलाषी

तद्भक्तो भवति पितृग्रहाभिजुष्टः ॥ २३ ॥

* प्रेतानां = मृतानां, पितृणाम् । दिशति = ददाति । अपसव्य-
वहः = दक्षिणस्कन्धकृतोत्तरीयः ॥ २३ ॥

अथ नागाविष्टस्य लक्षणमाह—

यस्तुर्व्यां प्रसरति सर्पवत्कदा चित् सृक्कियौ मुहुरपि जिह्वयाऽवलेढि ।

क्रोधालुर्धृतमधुदुग्धपायसेप्सुर्विज्ञेयः स खलु भुजङ्गमेव जुष्टः ॥ २४ ॥

* प्रसरति = स सर्पवदुरसा चलति । सृक्कियौ = ओष्ठप्रान्तौ ॥ २४ ॥

अथ राक्षसाविष्टस्य लक्षणमाह—

मांसासृग्विविधसुराविकारलिप्सु-

निर्लेजो भृशमतिनिष्ठुरोऽतिशूरः ।

क्रोधालुर्विविधबलो निशाविहारो-

शौचद्विड् भवति स राक्षसैर्गृहीतः ॥ २५ ॥

* अतिनिष्ठुरः = निर्दयः ॥ २५ ॥

अथ ब्रह्मराक्षसाविष्टस्य लक्षणमाह—

देवविप्रगुरुद्वेषी वेदवेदाङ्गनिन्दकः ।

आत्मपीडाकरोऽहिंस्रो ब्रह्मराक्षससेवितः ॥ २६ ॥

* अहिंस्रः = अहिंसाशीलः ॥ २६ ॥

अथ पिशाचाविष्टस्य लक्षणमाह—

लद्वहः कृशपरुषो विरुद्धभाषी दुर्गन्धो भृशमशुचिस्तथाऽतिलोलः ।

बह्वाशी विजनवनान्तरोपसेवी व्याचेष्टृस्त्वसति रुदन्पिशाचजुष्टः ॥ २७ ॥

* लद्वहः = नम्रः, “दिगम्बर” इति विदेहवचनात् । कृशो =
निर्मांसः । परुषो = रुक्षः । अतिलोलः = सर्वस्मिन्नन्नपानादौ लोलुपः ।
व्याचेष्टृन् = विरुद्धमाचेष्टृन् ॥ २७ ॥

अथ हिंसाऽर्थगृहीतस्य लक्षणमाह—

स्थूलाक्षो द्रुतमटनः सफेनवामो
निद्रालुः पतति च कम्पते च योऽति ।

यश्चाद्रिद्विरदनगादिविच्युतः स्या-

त्तोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशेऽब्दे ॥ २८ ॥

* ग्रहा हिंसाक्रीडापूजाऽर्थं गृह्णन्ति । अत एवोक्तम्—

*अशुचि भिन्नमर्यादं क्षतं वा यदि वाऽक्षतम् ।

हिंस्युर्हिंसाविहारार्थं सत्कारार्थमथापि वा ॥ १ ॥

* तत्र हिंसाऽर्थगृहीतस्य लक्षणमाह—स्थूलाक्ष इति । “यश्चाद्रि”
इत्यादि=यः पर्वतादिपतितः सन् ग्रहैर्गृह्यत इत्यर्थः । आदिशब्देन
भित्तिप्रासादादयो गृह्यन्ते । तथा त्रयोदशेऽब्दे सर्व एव=देवादि-
गृहीता असाध्याः ॥ २८ ॥

अथ देवादीनामावेशसमयमाह—

देवग्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि ।

गन्धर्वाः प्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ २९ ॥

पितरः कृष्णपक्षे च पञ्चम्यामपि चोरगाः ।

रक्षःपिशाचा रात्रौ च चतुर्दश्यां विशन्ति हि ॥ ३० ॥

*कृष्णपक्षे=अमावास्यायाम् । प्रायशः पदादन्यत्रापि । तिथ्य-
भिधानप्रयोजनं लक्षणार्थं, तत्र तिथौ च बलिदानार्थम् ॥

*ननु यदि देवादयो विशन्ति तदा विशन्तस्ते दृश्यन्ते कथं ने-
त्यत आह—

*दर्पणादीन्यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा ।

स्वमणिं भास्करोर्चिश्च यथा देहे च देहधृक् ।

विशन्ति च न दृश्यन्ते ग्रहास्तद्वच्छरीरिणाम् ॥ २ ॥

*दर्पणादीनित्यादिशब्देनान्यदपि निर्मलद्रव्यं जलतैलादिद्रवद्र-
व्यञ्च गृह्यते । छाया=प्रतिबिम्बम् । स्वमणिः=सूर्यमणिः । देहधृक् ॥
जीवात्मा ॥ २ ॥ इति ॥ २९-३० ॥

अथोन्मादस्य चिकित्सामाह—

वातिके स्नेहपानं प्राग्विरेकः पित्तसम्भवे ।
 कफजे वमनं कार्यं परो वस्त्यादिकः क्रमः ॥
 यच्चोपदेद्यते किञ्चिदपस्मारे चिकित्सितम् ।
 उन्मादे तच्च कर्त्तव्यं सामान्याद् दोषदूष्ययोः ॥ ३१ ॥
 जलाग्निद्रुमशैलेभ्यो विषमेभ्यश्च तं सदा ।
 रक्षेदुन्मादिनं यत्नात्सद्यः प्राणहरं हि तत् ॥ ३२ ॥
 ब्राह्मीकूष्माण्डीफलषड्ग्रन्थाशङ्खपुष्पिकास्वरसाः ।
 दृष्टा उन्मादहतः पृथगेते कुष्ठमधुमिश्राः ॥ ३३ ॥

*अयमर्थः । ब्राह्मीरसः (तोला) चत्वारः ४, कुष्ठचूर्णं माषौ द्वौ २, मधुनोऽष्टौ माषाः ८ पेयाः । इत्येको योगः । कूष्माण्डबीजचूर्णमाषा अष्टौ ८ । कुष्ठचूर्णमाषौ द्वौ २ । मधुनोऽष्टौ ८ माषाः । अयं द्वितीयो योगः । वचस्य माषा अष्टौ ८ । कुष्ठचूर्णस्य माषौ द्वौ २ । मधुनोऽष्टौ माषाः ८ । अयं तृतीयो योगः । शङ्खपुष्पीस्वरसः पलैकम् १, कुष्ठचूर्ण-माषद्वयम् २, मधुनोऽष्टौ ८ माषाः पेयाः । अयं चतुर्थो योगः ॥ ३३ ॥

अथ सिद्धार्थकादिघृतमाह—

सिद्धार्थको हिङ्गु वचा करञ्जो देवदारु च ।
 मञ्जिष्ठा त्रिफला श्वेता कटभी त्वक् कटुत्रयम् ॥ ३४ ॥
 समांशानि प्रियङ्गुश्च शिरीषो रजनीद्वयम् ।
 वस्तमूत्रेण पिष्टोऽयमगदः पानमञ्जनम् ॥ ३५ ॥
 नस्यमालेपनञ्चैव स्नानमुद्वर्त्तनं तथा ।
 अपस्मारविषोन्मादकृत्याऽलक्ष्मीज्वरापहम् ॥ ३६ ॥
 भूतेभ्यश्च भयं हन्ति राजद्वारे च शस्यते ।
 सर्पिरेतेन संसिद्धं सगोमूत्रं तदर्थकृतम् ॥ ३७ ॥

अथोन्मादिनलासभयादिकरणमित्याह—

ब्रूयादिष्टविनाशञ्च दर्शयेदङ्गतानि च ।
 बद्धं सर्षपतैलाक्तं रक्षेदुत्तानमातपे ॥ ३८ ॥
 कपिकच्छ्वाऽथ वा तप्तलोहतैलजलैः स्पृशेत् ।

कशामिस्ताडयेत्तं वा सुबद्धं विजने गृहे ॥ ३९ ॥
 सर्पेणोद्धृतदन्तेन दंशेत्सिंहैर्गजैश्च तम् ।
 आसयेच्छुद्धहस्तैश्च शत्रुभिस्तस्करैस्तथा ॥ ४० ॥
 अथवा राजपुरुषा बहिर्नीत्वा सुसंयतम् ।
 त्रासयैयुर्वधैरेनं तर्जयन्तो नृपाज्ञया ॥ ४१ ॥
 देहदुःखभयेभ्यो हि यतः प्राणभयं भवेत् ।
 ततस्तस्य शमं याति सर्वतो विप्लुतं मनः ॥ ४२ ॥
 इष्टद्रव्यविनाशेन मनो यस्याभिहन्यते ।
 तस्य तत्सदृशप्राप्त्या ज्ञात्वाऽऽश्वासैः शमं नयेत् ॥ ४३ ॥
 अथ त्र्यूषणाद्यञ्जनमाह—

त्र्यूषणं हिङ्गु लवणं वचा कटुकरोहिणो ।
 शिरीषस्य करञ्जस्य बीजं गौराश्च सर्षपाः ॥ ४४ ॥
 गोमूत्रपिष्टैरेभिस्तु वर्त्तिर्नेत्राञ्जने हिता ।
 हन्त्युन्मादमपस्मारं तथा चातुर्थकं ज्वरम् ॥ ४५ ॥
 अथ सारस्वतचूर्णमाह—

कुष्ठाश्वगन्धे लवणाजमोदे द्वे जोरके त्रीणि कटूनि पाठा ।
 माङ्गल्यपुष्पी च समान्यमूनि सर्वैः समानाश्च वचां विचूर्ण्य ॥ ४६ ॥
 ब्राह्मीरसेनाखिलमेव भाव्यं वारत्रयं शुष्कमिदं हि चूर्णम् ॥
 अक्षप्रमाणं मधुना घृतेन लिह्यान्नरः सप्त दिनानि चूर्णम् ॥ ४७ ॥
 सारस्वतमिदं चूर्णं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ।
 हिताय सर्वलोकानां दुर्मेधानां विचेतसाम् ॥ ४८ ॥
 एतस्याभ्यासतः पुंसां बुद्धिर्मेधा धृतिः स्मृतिः ।
 सम्पत्तिः कविताशक्तिः प्रबुद्धैस्तोत्तरोत्तरम् ॥ ४९ ॥
 *माङ्गल्यपुष्पी=शङ्खपुष्पी “शङ्खाहुली”ति लोके ॥ ४६-४९ ॥

अथ विश्वाऽऽद्यचूर्णमाह—

विश्वाऽजमोदरजनीद्वयसैन्धवोप्रायष्ट्याह्नुकुष्ठमगधोद्धवजोरकाणाम् ।
 चूर्णं प्रभातसमये लिह्यतः सप्तर्षिर्वाग्देवता निवसति स्वयमेव वक्त्रे ॥ ५० ॥

अथ महाचैतसघृतमाह—

काथे विचूर्णिते क्षिप्त्वा तत्षोडशगुणं जलम् ।

पादशेषं प्रकर्त्तव्यमेष काथविधिः स्मृतः ॥ ५१ ॥
 दशमूली तथा रास्ना वातारिस्त्रिवृता बला ।
 मूर्वा शतावरी चेति काथ्यैस्तु कुडवैः पृथक् ॥ ५२ ॥
 कृतैः काथैर्घृतप्रस्थद्वयं मृद्वग्निना पचेत् ।
 कल्कीकृतैर्वक्ष्यमाणद्रव्यैः सम्यक् पुनः पचेत् ॥ ५३ ॥
 विशाला त्रिफला कौन्ती देवदार्वैलवालुकम् ।
 स्थिराऽनन्ता रजन्यौ द्वे प्रियङ्गुः सारिवाद्वयम् ॥ ५४ ॥
 नीलोत्पलैला मञ्जिष्ठा दन्ती दाडिमकेसरम् ।
 बिडङ्गं ह्यग्निपत्री च कुष्ठं चन्दनपद्मके ॥ ५५ ॥
 तालीशपत्रं बृहती मालतीकुसुमं नवम् ।
 अष्टाविंशतिभिः कल्कैरेतैः कर्षमितैः पृथक् ॥ ५६ ॥
 चतुर्गुणं जलं दत्त्वा पिष्टैस्तद्विपचेद् घृतम् ।
 महाचैतसनामेदं सवचेतोविकारनुत् ॥ ५७ ॥
 अपस्मारे महोन्मादे मन्देऽग्नौ ज्वरकासयोः ।
 वातरक्ते प्रतिश्याये शोषे कार्श्ये तृतीयके ॥ ५८ ॥
 मूत्रकृच्छ्रे कटीशूले विसर्पाभिहतेषु च ।
 पाण्डूवामये तथा कण्डूवां विषे मेहे गरेऽपि च ॥ ५९ ॥
 देवादिहतचित्तानां गद्गदानामचेतसाम् ।
 शस्तं स्त्रीणाञ्च बन्ध्यानां धन्यमायुर्बलप्रदम् ॥ ६० ॥
 अलदमीपापरक्षोष्णं सर्वग्रहनिवारणम् ।
 हन्ति भ्रमं मदं मूच्छ्यं मेधास्मृतिमतिप्रदम् ॥ ६१ ॥
 *अग्निपत्री = “अग्निनौती”ति लोके, “अगिया” इति च ॥ ५१-६१ ॥

अथ देवाद्याविधानां चिकित्साभाह—

पूजाबल्युपहारेष्टिहोममन्त्राञ्जनादिभिः ।
 जयेदागन्तुमुन्मादं यथाविधि शुचिर्भिषक् ॥ ६२ ॥

अथ कृष्णाऽऽद्यजनभाह—

कृष्णामरिचसिन्धूत्थमधुगोरोचनाकृतम् ।
 अञ्जनं सर्वदेवादिकृतोन्मादहरं परम् ॥ ६३ ॥

अथक्षलोमकूपमाह—

ऋक्षजम्बूकलोमानि शङ्खकी लशुनं तथा ।
हिङ्गु मूत्रञ्च वस्तस्य धूममस्य प्रयोजयेत् ।
एतेन शाम्यति क्षिप्रं बलवानपि यो ग्रहः ॥ ६४ ॥

अथ कल्याणघृतादिप्रयोगमाह—

कल्याणकञ्च युञ्जीत महद् वा चैतसं घृतम् ।
तैलं नारायणं वाऽथ महानारायणं तथा ॥ ६५ ॥
ऋते पिशाचादन्येषु प्रतिकूलं न वाऽऽचरेत् ।
रोगिणं भिषजं यत् ते क्रुद्धा हन्युर्महौजसः ॥ ६६ ॥
इत्येकविंश उन्मादाधिकारः समाप्तः ॥ २१ ॥

अथ द्वाविंशोऽपस्माराधिकारः ॥ २२ ॥

तत्रापस्मारस्य निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

चिन्ताशोकादिभिर्दोषाः क्रुद्धा हृत्क्षोतसि स्थिताः ।
कृत्वा स्फुटोरपध्वंसं तस्मिन् स्मरं प्रकुर्वते ॥ १ ॥

अथापस्मारसंख्यामाह—

वातात्पित्तात्कफात्सर्वदोषैः स स्याच्चतुर्विधः ॥ २ ॥

अथापस्मारस्य सामान्यलक्षणमाह—

तमःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहतस्मृतेः ।
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरतरो हि सः ॥ ३ ॥

*संरम्भः=नेत्रविकृतिहस्तपदादिविक्षेपणादिकम् ॥ ३ ॥

अथापस्मारस्य पूर्वरूपमाह—

हृत्कम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं मूर्च्छा प्रमूढता ।

निद्रानाशश्च तस्मिन् भविष्यति भवत्यथ ॥ ४ ॥

*शून्यता हृदयस्यैव । ध्यानम्=विस्मापनम् । मूर्च्छा=मनोमोहः । प्रमूढता=इन्द्रियमोहः । भविष्यति=भाविनि । तस्मिन्=अपस्मारे ॥ ४ ॥

अथ वातजापस्मारस्य लक्षणमाह—

कम्पते प्रदशेहन्तान्फेनोद्गामी भवसित्यपि ।

अभितोऽरुणवर्णानि पश्येदूपाणि चानिलात् ॥ ५ ॥

अथ पित्तजापस्मारस्य लक्षणमाह—

पीतफेनाङ्गवक्राक्षः पीतासृग्रूपदर्शनः ।

सत्पृष्णोष्णानलव्याप्तलोकदर्शी च पैत्तिके ॥ ६ ॥

*पीतस्यासृग्रूपस्य वा वस्तुनो दर्शनं यस्य स पीतासृग्रूपदर्शनः ॥ ६ ॥

अथ कफजापस्मारस्य लक्षणमाह—

शुक्लफेनाङ्गवक्राक्षः शीतो दृष्टाङ्गजो गुरुः ।

पश्येच्छुक्लानि रूपाणि श्लैष्मिको मुच्यते चिरात् ॥ ७ ॥

*शीतः=शीताङ्गः । दृष्टाङ्गजो=दृष्टरोमा । गुरुः=गुरुगात्रता ॥ ७ ॥

अथ सन्निपातापस्मारस्य लक्षणमाह—

समस्तैर्लक्ष्यैरेतैर्विज्ञातव्यस्त्रिदोषजः ।

अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ ८ ॥

*स च=त्रिदोषजः, असाध्यः । अथ क्षीणस्य, अनवश्च, एकदोष-
जोऽप्यसाध्य इत्यर्थः ॥ ८ ॥

अथापस्मारस्यारिष्टलक्षणमाह—

प्रस्फुरन्तश्च बहुशः क्षीणं प्रचलितभुवम् ।

नेत्राभ्याश्च विकुर्वाणमपस्मारो विनाशयेत् ॥ ९ ॥

*प्रस्फुरन्तं=गात्रस्फुरणयुक्तम् । नेत्राभ्याश्च विकुर्वाणं=नेत्रे
विकृते कुर्वन्तम् ॥ ९ ॥

अथापस्मारस्य प्रकोपसमयमाह—

पक्षाद्या द्वादशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता मलाः ।

अपस्मारं प्रकुर्वन्ति वेगं किञ्चिदथान्तरम् ॥ १० ॥

*पक्षात्पित्तं, द्वादशाहाद्वायुर्मासात्कफः, अपस्मारं करोतीत्यर्थः ।
वेगं किञ्चिदथान्तरं=किञ्चित्स्वल्पं वेगम्, आन्तरम्, उक्तकालाना-
मन्तरालेऽपि कुर्वन्ति ॥

*ननु हेतुभूतेषु दोषेषु विद्यमानेषु सदैव तद्वयाधिप्रकोपः कश्च न
स्यादत आह—

*देवे वर्षत्यपि यथा भूमौ बीजानि कानि चित् ।

शरदि प्रतिरोहन्ति तथा व्याधिसमुच्छ्रयाः ॥ १ ॥

*अयमर्थः—यथा—उत्पत्तिकारणसामग्र्यां सत्यामपि वास्तुका-
दिबीजानि स्वभावाच्छ्रयेव प्ररोहन्ति, तथा हेतुभूतेषु दोषेषु
विद्यमानेष्वपि स्वभावादपस्मारो द्वादशाहादिष्वेव वेगं करोती-
त्यर्थः ॥ १ ॥ इति ॥ १० ॥

अथापस्मारस्य चिकित्सायाह—

तैलेन लशुनः सेव्यः पयसा च शत्रावरी ।

ब्राह्मीरसश्च मधुना सर्वापस्मारभेषजम् ॥ ११ ॥

चूर्णैः सिद्धार्थकादीनां भक्षितैरथवाऽपि तैः ।

गोमूत्रपिष्टैः सर्वाङ्गलेपैः शाम्यत्यपस्मृतिः ॥ १२ ॥

सिद्धार्थशिग्रुकट्वङ्गकिणिहीभिः प्रलेपनम् ।

चतुर्गुणे गवां मूत्रे तैलमभ्यञ्जने हितम् ॥ १३ ॥

*कट्वङ्गः [सोनापाठा] । किणिही] चिरचिरी] ॥ १३ ॥

निर्गुण्डीभववन्दाकनाशनस्य प्रयोगतः ।

उपैति सहसा नाशमपस्मारो महागदः ॥ १४ ॥

मनोहा ताक्ष्यंविष्टा च शकृत्पारावतस्य च ।

अञ्जनाद्धन्त्यपस्मारमुन्मादश्च विशेषतः ॥ १५ ॥

*मनोहा = मनःशिला । शकृद् = विष्टा ॥ १५ ॥

यः खादेत् क्षीरभक्ताशी माक्षिकेण वचारजः ।

अपस्मारं महाघोरं चिरोत्थं स जयेद् ध्रुवम् ॥ १६ ॥

*वचा = घोड़वच ॥ १६ ॥

कूष्माण्डकफलोत्थेन रसेन परिपेषितम् ।

अपस्मारविनाशाय यष्ट्याहं स पिबेत्त्यहम् ॥ १७ ॥

*यष्ट्यहमिति । एकस्य पानाद् दिवसत्रयेणैवापस्मारोपशमो भव-
तीत्यभिप्रायः ॥ १७ ॥

अथ ब्राह्मीघृतमाह—

ब्राह्मीरसवचाकुष्ठशङ्खपुष्पीशृतं घृतम् ।

पुराणं स्यादपस्मारोन्मादग्रहहरं परम् ॥ १८ ॥

*एतस्य प्रक्रिया—पुराणं गोघृतं प्रस्थमितम् । वचाकुष्ठशङ्ख-
पुष्पीणां समुदितानां कुडवमितानां कल्केन प्रस्थमितब्राह्मीरसपिष्टेन
पचेत् ॥ १८ ॥

अथ कूष्माण्डकघृतमाह—

कूष्माण्डकरसे सर्पिरष्टादशगुणे पचेत् ।
यष्ट्याह्वकल्कं तत्पानमपस्मारविनाशनम् ॥ १९ ॥
हृत्कम्पोऽक्षिरुजः यस्य स्वेदो हस्तादिशीतता ।
दशमूलीजलं तस्य कल्याणाख्यं प्रयोजयेत् ॥ २० ॥

अथ कल्याणचूर्णमाह—

पञ्चकोलं समरिचं त्रिफला विडसैन्धवम् ।
कृष्णाविडङ्गपूतीकयवानीधान्यजीरकम् ।
पीतमुष्णाम्बुना चूर्णं वातश्लेष्मामयापहम् ॥ २१ ॥
अपस्मारे तथोन्मादेऽप्यर्शसां ग्रहणीगदे ।
एतत्कल्याणकं चूर्णं नष्टस्याग्रेष्व दीपनम् ॥ २२ ॥

(ग्रन्थबाह्यम्)

द्वौ कीटमेदौ विधिवदानीय रविवासरे ।
कण्ठे भुजे वा सन्धार्य जयेदुग्रामपस्मृतिम् ॥ २३ ॥

*अयन्तु कीटो नदीतीरे सिकतामध्ये तिष्ठति ॥ २३ ॥

शिग्रुकुष्ठजलाजाजीलशुनव्योषहिङ्गुभिः ।
वस्तमूत्रे शृतं तैलं नावनं स्यादपस्मृतौ ॥ २४ ॥

* जलं = बालकम् । अजाजी = जीरकः । वस्तः = छागः । नाव-
नं = नस्यम् ॥ २४ ॥

उन्मादेषु यदुद्दिष्टं पथ्यं नस्याञ्जनौषधम् ।
अपस्मारेऽपि तत्सर्वं प्रयोक्तव्यं भिषग्वरैः ॥ २५ ॥

अथ भूतभैरवसमाह—

मृतसुताभ्रलोहश्च शिलागन्धश्च तालकम् ।
रसाञ्जनश्च तुल्यांशं नरमूत्रेण मर्दयेत् ॥ २६ ॥
तद्गोलद्विगुणं गन्धं लौहपात्रे क्षणं पचेत् ।

पञ्चगुञ्जोन्मितं भक्ष्यमपस्मारहरं परम् ॥ २७ ॥
 व्योषं सौवर्चलं हिङ्गु नरमूत्रेण सर्पिषा ।
 पिबेत्कर्षमितं पश्चाद्रसोऽयं भूतभैरवः ॥ २८ ॥
 इति द्वाविंशोऽपस्माराधिकारः समाप्तः ॥ २९ ॥

अथ त्रयोविंशो वातव्याध्यधिकारः ॥ २३ ॥

तत्र वातव्याधीनां सामान्यतो विप्रकुष्ठनिदानान्याह—

कषायकटुतिक्तकप्रमितरूक्षलघ्वन्नतः—
 पुरःपवनजागरप्रतरणाभिघातश्रमैः ॥
 हिमादनशनात्तथा निधुवनाच्च धातुक्षया-
 न्मलादिरयधारणान्मदनशोकचिन्ताभयैः ॥ १ ॥
 अतिक्षतजमोक्षणाद्भद्रकृतातिमांसक्षया-
 दतीव वमनान्नृणामतिविरेचनादामतः ।
 पयोदसमये दिनक्षणदयोस्तृतीयांशयो-
 र्जरामतिगतेऽशिते शिशिरसंज्ञकालेऽपि च ॥ २ ॥
 देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो वली ।
 करोति विविधान् रोगान्सर्वाङ्गेकाङ्गसंश्रयान् ॥ ३ ॥

*प्रमितमत्र वैपरोत्येनोपसर्गस्तेनापरिमितमित्यर्थः । प्रकर्षेण
 मितमित्यल्पं वा । लघ्वन्नम् = अतिपुराणं शाल्यादि । कति चिदन्नानि
 नवान्यपि घातलानि । यत आह गुणरत्नमालायाम्—

*नीवारस्त्रिपुटः सतीनचणकश्यामाकमुद्गाढकी-
 निष्पावाश्च मकुष्ठकश्च वरटा मङ्गल्यकः कोद्रवः ॥

*एते वातकरा इति शेषः । नीवारः = प्रसाधिका “तीनी”ति लो-
 के । त्रिपुटः = “खेसारी”—ति लोके । सतीनः = कलायः । निष्पावो =
 राजमाषः “वोडा” इति लोके । मकुष्ठकः = “मोठ” इति लोके । वर-
 टा = वरटिका “वरै” इति लोके । मङ्गल्यः = मसूरी । पुरःपवनः =
 श्राम्बातः । आमतः = आमेन मार्गावरणाद् । यत उक्तम्—

*“वायोर्धातुक्षयात्कोपो मार्गस्यावरणेन च” ॥ १ ॥ इति ।

*पयोदसमये = वर्षासु । जरामतिगतेऽशिते = भुक्तेऽतीव जीर्णतां-
गते । “देहे स्रोतांसि” इत्यादिना संप्राप्तिवृत्ता । कषायादिभिर्हेतुभिः,
वर्षाऽऽदौ समये हेतुभूते बली, अनिलः = प्रवृद्धो वायुः, विविधान् रोग-
गान् करोति । ते रोगाः कथ्यन्ते, उत्तरत्र-शिरोग्रहे त्यादिना ॥ १-३ ॥

अथ वर्षस्वादिकारणप्रबलवातोत्पन्नव्याधिनामान्याह—

शिरोग्रहोऽल्पकृशता जृम्भाऽत्यर्थं हनुग्रहः ।

जिह्वास्तम्भो गद्वदत्वं मिन्मिनत्वञ्च मूकता ॥ ४ ॥

वाचालता प्रलापश्च रसानामनभिज्ञता ।

बाधिर्यं कर्णनादश्च स्पर्शज्ञित्वं तथाऽर्दितम् ॥ ५ ॥

मन्यास्तम्भोऽत्र गणितो बाहुशोषोऽपबाहुकः ।

वर्णिता चैव विश्वाची ऊर्ध्ववात उदीरितः ॥ ६ ॥

आध्मानश्च प्रत्याध्मानं वाताष्टीला प्रतिष्टीला ।

तूनी च प्रतितूनी च वह्निवैषम्यमेव च ॥ ७ ॥

आटोपः पार्श्वशूलञ्च त्रिकशूलं तथैव च ।

मुहुश्च मूत्रणं मूत्रनिग्रहो मलगाढता ॥ ८ ॥

पुरीषस्याप्रवृत्तिश्च गृध्रसी च ततः परा ।

कलायखञ्जता चापि खञ्जता पङ्कता तथा ॥ ९ ॥

क्रोष्टुशीर्षकखल्लयौ च वातकण्टक एव च ।

पादहर्षः पाददाह आक्षेपो दण्डकाभिधः ॥ १० ॥

वातपित्तकृताक्षेपस्तथा दण्डापतानकः ।

अभिघातकृताक्षेप आयामो द्विविधः स्मृतः ॥ ११ ॥

आन्तरश्च तथा बाह्यो धनुर्वीतश्च कुञ्जकः ।

अपतन्त्रोऽपतानश्च पक्षाघातः खिलाङ्गकः ॥ १२ ॥

कम्पः स्तम्भो व्यथा तोदो भेदश्च स्फुरणं तथा ।

रौक्ष्यं कार्श्यञ्च कार्श्यञ्च शैत्यं लोम्नाञ्च हर्षणम् ॥ १३ ॥

अङ्गमर्दोऽङ्गविभ्रंशः शिरासंकोच एव च ।

अङ्गशोषश्च भीरुत्वं मोहश्च चलचित्ता ॥ १४ ॥

निद्रानाशः स्वेदनाशो बलहानिस्तथैव च ।

शुक्रक्षयो रजोनाशो गर्भनाशः परिभ्रमः ॥ १५ ॥

एत एवाशीतिसंख्या रोगा योगेन रुद्धितः ।

वातव्याधीतिनामानो मुनिभिः परिकीर्त्तिताः ॥ १६ ॥

*एत एव = शिरोग्रहादय एव । योगेन = वातेन वाताद् व्याधि-
र्वातव्याधिरिति निरुक्त्या । तदा वातज्वरादिष्वपि प्रसङ्गः स्यादत-
आह—रुद्धितः = प्रसिद्धितः । शिरोग्रहादयोऽशीतिरेव वातव्याधि-
संख्या प्रसिद्धा न तु वातज्वरादयः ॥ १६ ॥

अथ वातव्याधीनां सामान्यचिकित्सामाह—

मधुरलवणसाम्लस्निग्धनस्योष्णनिद्रा-

गुरुरविकरवस्तिस्वेदसन्तर्पणानि ।

दहनजलदशोषाभ्यङ्गसम्मर्दनानि

प्रकुपितपवनानां शान्तिमेतानि कुर्युः ॥ १७ ॥

अथ विशिष्टानां वातव्याधीनां लक्षणानि चिकित्सा च ।

तत्रादौ शिरोग्रहस्य लक्षणमाह—

रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्द्धधराः शिराः ।

रुक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्याच्छिरोग्रहः ॥ १८ ॥

*मूर्द्धधराः = ग्रीवागताः । स पवनः शिरोग्रहः स्यादित्यन्वयः ।

स चासाध्यः ॥ १८ ॥

अथ शिरोग्रहचिकित्सामाह—

शिरोग्रहे तु कर्त्तव्या शिरोगतमरुत्क्रिया ।

दशमूलीकषायेण मातुलुङ्गरसेन च ॥

शृतेन तैलेनाभ्यङ्गः शिरोवस्तिश्च युज्यते ॥ १९ ॥

अथ जृम्भालक्षणमाह—

पीत्वैकं श्वासमनिलः पुनस्त्यजति वेगवान् ।

आलस्यनिद्रायुक्तश्च स जृम्भ इति कथ्यते ॥ २० ॥

*जृम्भाशब्दस्त्रिलिङ्गः । तथा च “जृम्भस्तु त्रिषु जृम्भणम्”

इत्यमरः ॥ २० ॥

अथ जृम्भाचिकित्सामाह—

शुण्ठी पिप्पल्यूषणं दीप्यकश्च सिन्धूद्भूतं चेति सर्वं पृथग्वा ।

तद्रूपं वा सूक्ष्मचूर्णीकृतं वा जृम्भाऽऽरम्भस्तम्भकृतस्यात्तदेव ॥ २१ ॥

जृम्भावेगे समुत्पन्ने शोभने शयने नरम् ।

स्वापयेत्तेन नियमाज्जृम्भावेगः प्रशाम्यति ॥ २२ ॥

जृम्भावेगः क्षथं याति कटुतैलेन मर्दनात् ॥

भोजनात्स्वादुभोज्यानां तथा ताम्बूलभक्षणात् ॥ २३ ॥

अथ हनुग्रहस्य सनिदानं लक्षणमाह—

जिह्वानिलैर्लेखनच्छुष्कभक्षणादभिघाततः ।

कुपितो हनुमूलस्थः स्रंसयित्वाऽनिलो हनुम् ॥ २४ ॥

करोति विवृतास्यत्वमथ वा संवृतास्यताम् ।

हनुग्रहः स तेन स्यात्कृच्छ्राच्चर्वणभाषणम् ॥ २५ ॥

*निलैर्लेखनं=कर्षणम् । शुष्कं चणकादि । स्रंसयित्वा=अधः-
कृत्वा । विवृतास्यत्वं=व्यात्तमुखत्वम् । संवृतास्यतां=दन्तलग्न-
ताम् ॥ २४-२५ ॥

अथ हनुग्रहचिकित्सामाह—

संवृतं चिबुकं स्निग्धं स्विन्नमुन्नमयेद्भिषक् ।

विवृतं नमयित्वा तु कुर्यात्प्राप्तामिह क्रियाम् ॥ २६ ॥

पिप्पलीमार्द्रकञ्चापि सञ्चर्व्यं च मुहुर्मुहुः ।

निष्ठीवेत्तप्ततोयेन शोधयेद्वदनान्तरम् ॥ २७ ॥

निष्कुल्य लशुनं सम्यक्संक्षुद्य तिलतैलवत् ।

सैन्धवेनान्वितं खादेद्धनुस्तम्भादिता नरः ॥ २८ ॥

रसेनगुटिकामाषविदलं परिपेष्य च ।

योऽजयेत्पिष्टिकां ताञ्च सैन्धवार्द्रकहिङ्गुभिः ॥ २९ ॥

ततस्तु वटकान्कृत्वा तिलतैले पचेच्छुनैः ।

भक्षयेत्तान्यथावहि हनुस्तम्भात्सुखी भवेत् ॥ ३० ॥

अभ्यज्य पक्वतैलेन स्वेदयेन्मृदुनाऽग्निना ।

वस्ति विधारयेन्मूर्ध्नि तैलेन परिपूरितम् ॥ ३१ ॥

अथ पसारणीतैलमाह—

समूलपत्रशाखायाः प्रसारण्याः शतं पलैः ।

सम्यक्संक्षुद्य सलिले द्रोणमात्रे पचेद्भिषक् ॥ ३२ ॥

सलिलस्य चतुर्थीशं काथं समवशेषयेत् ।
 ततः पलशते तैले तं कषायं पुनः पचेत् ॥ ३३ ॥
 पचेत्पलशतं मस्तु काञ्जिकं मस्तुनः समम् ।
 ततः शुद्धं पचेद् दुग्धं गव्यं तैलाच्चतुर्गुणम् ॥ ३४ ॥
 चित्रकं पिप्पलीमूलं मधुकं सैन्धवं वचा ।
 शतपुष्पा देवदारु रास्ना च गजपिप्पली ॥ ३५ ॥
 प्रसारणीभवं मूलं मांसी रक्तञ्च चन्दनम् ।
 तथा वातारिमूलञ्च वलामूलञ्च नागरम् ॥ ३६ ॥
 तैलस्य चाष्टमांशेन सर्वकल्कानि साधयेत् ॥
 नाम्ना प्रसारणीतैलं विख्यातं तत्प्रयुज्यते ॥ ३७ ॥
 पाने नस्ये शिरोवस्तौ मर्दने स्वेदने तथा ।
 प्रयुक्तं वातजान् रोगान्सर्वानपि विनाशयेत् ॥ ३८ ॥
 विशेषतो हनुस्तम्भं जिह्वास्तम्भं तथाऽर्दितम् ॥
 गद्गदत्वञ्च विश्वार्ची मन्यास्तम्भापवाहुकौ ॥ ३९ ॥
 त्रिकशूलं गृध्रसीञ्च खञ्जतां पङ्कतां तथा ।
 कलायखञ्जतां खल्लीं स्तम्भं संकोचमेव च ॥ ४० ॥
 आन्तरं बाह्यमायामं तथा दण्डापतानकम् ।
 धनुर्वातञ्च कुञ्जत्वं व्यपोहति न संशयः ॥ ४१ ॥
 क्षीणानां स्थविराणाञ्च वातसङ्कोचितात्मनाम् ॥
 प्रसारयेद्यतोऽङ्गानि तदुक्तैषा प्रसारणी ॥ ४२ ॥

अथ जिह्वास्तम्भलक्षणमाह —

वाग्वाहिनीशिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः ।
 जिह्वास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ ४३ ॥

*अनीशता = असामर्थ्यम् ॥ ४३ ॥

अथ जिह्वास्तम्भचिकित्सामाह —

जिह्वास्तम्भे यथाऽवस्थं वातव्याधिचिकित्सितम् ।
 सामान्योक्ता क्रिया चात्रार्दितस्यापि हिता मता ॥ ४४ ॥

अथ गद्गदमिन्मिनमूकानां लक्षणमाह —

आवृत्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः ॥

नरान्करोत्यवचनान्मूकमिन्मिनगद्गदान् ॥ ४५ ॥

*अवचनान्=अत्राभावे ईषदर्थे नञ्, तेन ईषद्वचनान् । स एव वायुः प्रबलश्चेत्तदा मूकान्=अवचनान् । मिन्मिनान्=सानुनासिक-
वचनान् । गद्गदान्=लुप्तपदव्यञ्जनाभिधायिनः । करोतीत्यन्व-
यः । एषां समानाधिकरणत्वेऽपि दुष्टेरनुत्कर्षादिना अदृष्टवशाद्वा भे-
दो बोद्धव्यः ॥ ४५ ॥

अथ गद्गदमिन्मिनमूकानां चिकित्सा ।

तत्र सारस्वतघृतमाह—

प्रस्थं घृतस्य पलिकैः शिश्रुवचालवणधातकोलोध्रैः ।
आजे पथसि सपाठैः सिद्धं सारस्वतं नाम्ना ॥ ४६ ॥
विधिवदुपयुज्यमानं जडगद्गदमूकतां क्षणाज्जित्वा ।
स्मृतिमतिमेधाप्रतिभाः कुर्यात्सुस्पष्टवाग्भवति ॥ ४७ ॥

अथ कल्याणवलेहमाह—

सहरिद्रा वचा कुष्ठं पिप्पली विश्वभेषजम् ।
अजाजी चाजमोदा च यष्टीमधुकसैन्धवम् ॥ ४८ ॥
एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।
तच्चूर्णं सर्पिषा लेह्यं प्रत्यहं भक्षयेन्नरः ॥ ४९ ॥
एकविंशतिरात्रेण भवेच्छ्रुतिधरो नरः ।
मेघदुन्दुभिनिर्घोषो मत्तकोकिलनिस्वनः ॥ ५० ॥

अथ प्रलापस्य लक्षणमाह—

स्वहेतुकुपिताद्वातादसंबद्धं निरर्थकम् ।
वचनं यन्नरो ब्रूते स प्रलापः प्रकीर्तितः ॥ ५१ ॥

अथ प्रलापचिकित्सामाह—

सतगरवरतिकारेवताम्भोदतिका-
नलदतुरगगन्धाभारतीहारह्वराः ।
मलयजदशमूलोशङ्कुपुण्यः सुपक्वाः-
प्रलपनमपहन्युः पानतो नातिदूरात् ॥ ५२ ॥

*वरतिकोऽत्र पर्पटः । नलदम्=उशीरम् । भारती=ब्राह्मी । हा-
रह्वरा=द्राक्षा ॥ ५२ ॥

अथ रसाज्ञानस्य लक्षणमाह—

भुञ्जानस्य नरस्यान्नं मधुरप्रभृतीन् रसान् ।

रसज्ञा यन्न जानाति रसाज्ञानं तदुच्यते ॥ ५३ ॥

अथ रसाज्ञानचिकित्सामाह—

घर्षेज्जिह्वां जडं सिन्धुमूषणैः खाम्लवेतसैः ।

अम्लवेतसकाभावे चुक्रं दातव्यमोरितम् ॥ ५४ ॥

अथ किराततित्काऽऽदिकल्कमाह—

किराततित्का कट्वी कुटजस्य फलं वचा ।

ब्राह्मी फलञ्च पालाशं सर्जिका कृष्णजीरकम् ॥ ५५ ॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रं नागरमूषणम् ।

एषां कल्कैर्मुहुर्घर्षेज्जिह्विकामार्द्रिकारसैः ॥ ५६ ॥

तेन सम्यग्विजानाति रसना सकलान् रसान् ।

कल्कः किराततित्काऽऽदिजिह्वायाः शून्यतां हरेत् ॥ ५७ ॥

(बाधिर्यकर्णनादयोर्लक्षणं चिकित्सा च तदधिकारे वक्ष्यामः ॥)

अथ त्वक्शून्यताया लक्षणमाह—

स्पृश्यमाना त्वचा या तु शीतोष्णं मृदु कर्कशम् ।

न जानाति बुधैस्त्वक् साशून्येति परिकीर्त्तिता ॥ ५८ ॥

अथ त्वक्शून्यताचिकित्सामाह—

सुतवाते त्वसृङ्मोक्षं कारयेद् बहुशो भिषक् ।

दद्याच्चलवणाङ्गारधूनेस्तैलसमन्वितैः ॥ ५९ ॥

अथादितस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

उच्चैर्व्याहरतोऽत्यर्थं खादतः कठिनानि च ।

हसतो जृम्भतो भारद्विषमाच्छ्रयनासनात् ॥ ६० ॥

शिरोनासौष्ठचिबुकललाटेक्षणसन्धिगः ।

अर्दयत्यनिलो वक्त्रमर्दितं जनयेत्ततः ॥ ६१ ॥

वक्त्रोभवति वक्त्राद्धं ग्रीवा चाप्यपवर्त्तते ।

शिरश्चलति वाक्सङ्को नेत्रादीनाञ्च वैकृतम् ॥ ६२ ॥

ग्रीवाचिबुकदन्तानां तस्मिन्पाश्वरे च वेदना ॥

तमर्दितमिति प्राहुर्व्याधिं व्याधिविशारदाः ॥ ६३ ॥

*व्याहरतः=वदतः । कठिनानि=पूगफलादीनि । विषमाच्छ्रय-
नासनात्=ग्रीवाऽऽदिवैपरीत्येन शयनादासनाच्च । अर्दयति=पीड-
यति । ततः=तदनन्तरम् । अर्दितं जनयेत् । अर्दिते जाते किं स्यात् ?
तदाह—वक्त्रीभवतीत्यादि । अपवर्त्तते=वक्त्रा भवति । चलति=
कम्पते । वाक्सङ्गः=वाङ्निरोधः । “नेत्रादीनामि”त्यादिशब्देन भ्रू-
गण्डनासिकाऽऽदीनां ग्रहणम् । वैकृतं=वेदनास्फुरणवक्रत्वादि ।
“ग्रीवे”त्यादि=यस्मिन् पार्श्वेऽर्दितं तस्मिन् पार्श्वे ग्रीवाऽऽदीनां-
वेदना ॥ ६०-६३ ॥

अथ सलक्षणमर्दितस्य भेदमाह—

वातात्पित्तात्कफाच्च स्यात्त्रिविधं तत्समासतः ।

लालास्रावो व्यथा कम्पः स्फुरणं हनुवाग्रहः ॥ ६४ ॥

ओष्ठयोः श्वयथुः शूलं चार्दिते वातजे भवेत् ॥ ६५ ॥

पीतमास्यं ज्वरस्तृष्णा पित्तजे मोहधूपने ।

गण्डे शिरसि मन्यायां शोथस्तम्भः कफात्मके ॥ ६६ ॥

अथादितासाध्यलक्षणमाह—

क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्ताव्यक्तभाषिणः ।

न सिध्यत्यर्दितं गाढं त्रिवर्षं वेपनस्य च ॥ ६७ ॥

*अनिमिषाक्षस्य=निमेषासमर्थचक्षुषः । प्रसक्तं=प्रकर्षेण ल-
भम् , अव्यक्तञ्च भाषितुं शीलं यस्य, तस्यार्दितं न सिध्यति । त्रिव-
र्षम्=अतीतवर्षत्रयम् , अथ वा—त्रयाणां चक्षुर्नासामुखानां वर्षः=
स्रावो यत्र तत् । वेपनस्य=कम्पनशीलस्य, तस्य गाढमतिशयेन न
सिध्यतीत्यन्वयः ॥ ६७ ॥

अथादितरोगचिकित्सामाह—

स्नेहपानानि नस्यञ्च भोज्यान्यनिलहन्ति च ।

उपनाहाश्च शस्यन्ते नावनं वस्तयोऽर्दिते ॥ ६८ ॥

*वस्तिरत्र शिरोवस्तिरेव ॥ ६८ ॥

दशमूलकषायेण मातुलुङ्गरसेन वा ।

बलया पञ्चमूल्या वा क्षीरं वातात्मके हितम् ॥ ६९ ॥

पिष्टं मांसघृतं जग्ध्वा नवनीतेन सोऽर्दिते ।

क्षीरमांसरसैर्भुक्त्वा दशमूलीरसं पिबेत् ॥ ७० ॥
 अर्दिते पित्तजे शीतान्स्नेहान्श्चैव विनिर्दिशेत् ।
 घृतवस्तिप्रसेकञ्च क्षीरमेकं तथैव च ॥ ७१ ॥
 जिह्मीभूताननो मूको दाहवान्योऽर्दिती भवेत् ।
 कुर्यात्प्रतिक्रियां तस्य वातपित्तविनाशिनीम् ॥ ७२ ॥
 श्लेष्मभागे क्षयं नीते बृंहणैः समुपाचरेत् ।
 अर्दिते शोथसंयुक्ते वमनं च प्रशस्यते ॥ ७३ ॥
 रसानकल्कं तिलतैलमिश्रं खादेन्नरो योऽर्दितरोगयुक्तः ।
 तस्यार्दितं नाशमुपैति शोघं बृन्दं घनानामिव वायुवेगात् ॥ ७४ ॥
 अथ मन्यास्तम्भस्य निदानपूर्वकं लक्षणमाह—

दिवास्वप्रासनस्थानविकृतोद्ध्वनिरीक्षणैः ।

मन्यास्तम्भं प्रकुर्वते स एव श्लेष्मणाऽऽवृतः ॥ ७५ ॥

*प्रासनस्थानविकृतोद्ध्वनिरीक्षणैः = आसनेन स्थानेन वाऽति-
 शयेन विकृतं ग्रीवाऽऽदिविकृतं यथा स्यादेवमुपरि भागे यन्निरीक्षणं-
 तेन स एव कुपितो जायते श्लेष्मणाऽऽवृतो मन्यास्तम्भं करोति । ग्री-
 वायाः पश्चाद्भागे बहुदर्शशिरा मन्यासंज्ञाः । तथा चामरसिंहः “प-
 श्चाद्ग्रीवाशिरा मन्याः” इति । तासां स्तम्भं करोति च ॥ ७५ ॥

अथ मन्यास्तम्भचिकित्सामाह—

दशमूलीकृतं काथं पञ्चमूल्याऽपि कल्पितम् ।

रूक्षं स्वेदं तथा नस्यं मन्यास्तम्भे प्रयोजयेत् ॥ ७६ ॥

तैलेनाज्येन वा ग्रीवामभ्यज्यार्कदलैरथ ।

परण्डपत्रैराच्छाद्य स्वेदयेद् बहुशो भिषक् ॥ ७७ ॥

कुक्कुटाण्डद्रवैरुणैः सैन्धवाज्यसमन्वितैः ।

ग्रीवां सम्मर्दयेत्तेन मन्यास्तम्भः प्रशाम्यति ॥ ७८ ॥

अथ बाहुशोषलक्षणमाह—

अंसदेशे स्थितो वायुः शोषयेदंसबन्धनम् ।

अंसबन्धनशोषात्स्याद् बाहुशोषः सवेदनः ॥ ७९ ॥

अथ बाहुशोषचिकित्सामाह—

बाहुशोषे पिबेद् भुक्त्वा सर्पिः कल्याणकं महत् ।

बलामूलशृतं तोयं सैन्धवेन समन्वितम् ।

बाहुशोषकरे वाते मन्यास्तम्भे च शस्यते ॥ ८० ॥

अथापबाहुकलक्षणमाह—

शिराः सङ्कोच्य बाहुस्थः स कुर्यादपबाहुकम् ॥ ८१ ॥

*स = वायुः, बाहुस्थः । शिराः = बाहुस्थशिराः ॥ ८१ ॥

अथापबाहुकचिकित्सामाह—

परमौषधमपबाहुकमन्यास्तम्भोर्ध्वजत्रुगतरोगे ।

शीतलजलेन नस्यं तदुपशमे जिङ्गिनी च पुरः ॥ ८२ ॥

मूलं बलायास्त्वथ पारिभद्रजं तथाऽऽमगुप्तास्वरसं पिबेद्वा ।

युञ्जीत यो माषरसेन नस्यं भवेदसौ वज्रसमानबाहुः ॥ ८३ ॥

*बलाया मूलं कल्कीकृतं पिबेत्, तथा पारिभद्रमूलञ्च । पारि-

भद्रोऽत्र “फरहद्” इति लोके वातहरत्वात् ॥ ८३ ॥

अथ माषतलमाह—

माषातसोयवकुरण्टककण्टकारी-

गोकण्टटुण्टुकजटाकपिकच्छुतोयैः ।

कार्पासकास्थिशणबीजकुलत्थकेल-

काथेन वस्तपिशितस्य रसेन चापि ॥ ८४ ॥

शुण्ठया समागधिकया शतपुष्पया च

सैरण्डमूलकपुनर्नवया सरण्या ।

रास्नाबलाऽमृतलताकटुकैर्विपक्वं-

माषाख्यमेतदपबाहुहरं हि तैलम् ॥ ८५ ॥

अथ विश्वाचीलक्षणमाह—

तलं प्रत्यङ्गुलीनां याः कण्डरा बाहुपृष्ठतः ।

बाह्वोः कर्मक्षयकरी विश्वाची सा निगद्यते ॥ ८६ ॥

*कण्डरा = महास्नायुः । तलं = हस्तस्योपरिभागः, तलशब्दोऽत्रोपरिवाचकः, यथाभूमितलमिति । तेनायमर्थः—बाहुपृष्ठतः = बाह्वोः पृष्ठं-बाहुपृष्ठमारभ्या । तलं = प्रतिहस्ततलं, यावत्तदयोक्त्यः अङ्गुलीनां याः कण्डरास्ताः सन्दूष्यः बाह्वोः प्रसारणाकुञ्चनादिकर्मक्षयकरी भवति । सा इह वातव्याधिषु “विश्वाची”त्युच्यते । बाह्वोरिति द्वित्वं सम्भवपरम्,

एकस्मिन्नपि बाहौ विश्वाची भवति ॥ ८६ ॥

अथ विश्वाचीचिकित्सामाह—

दशमूलीबलामाषकाथं तैलाज्यमिश्रितम् ।

सायं भुक्त्वा पिवेन्नस्यं विश्वाच्यामपवाहुके ॥ ८७ ॥

अथ माषादितौलमाह—

माषसिन्धुलारारुनादशनूलकहिङ्गुभिः ।

वचाशिवजटाऽऽढ्याभिः सिद्धं तैलं सनागरम् ॥ ८८ ॥

ऊर्ध्वं भक्ताशनादन्याद् वाहुशोषापवाहुकौ ।

विश्वाचीमुद्धतां चापि पक्षाघातं तथाऽर्दितम् ॥ ८९ ॥

अथोर्ध्ववातलक्षणमाह—

अधःप्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन च ।

करोत्युद्गारवाहुल्यमूर्ध्ववातः स उच्यते ॥ ९० ॥

*वायुः=समानवायुः । मारुतेन=अपानवायुना स्वहेतुदुष्टेन ।

अधःप्रतिहतः=अधोनिरुद्धः ॥ ९० ॥

अथोर्ध्ववातचिकित्सामाह—

भागा दश विश्वायास्तत्तुल्या बृद्धदारकस्यापि ।

त्रय एव च पथ्यायाश्चतुरंशं हिङ्गु संभृष्टम् ॥ ९१ ॥

एकः सैन्धवभागस्तत्तुल्यं चित्रकं चात्र ।

संबृद्धमूर्ध्ववातं हन्त्येतच्चूर्णितं भुक्तम् ॥ ९२ ॥

*अत्र बृद्धदारकालाभे त्रिवृन्मूलं ग्राह्यम् ॥ ९१-९२ ॥

अथाध्मानलक्षणमाह—

साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदरं भृशम् ।

आध्मानमिति जानीयाद्दोरं वातनिरोधजम् ॥ ९३ ॥

*साटोपो=गुडगुडाशब्दः । भृशमाध्मातं वातपूर्णमन्त्रावत् ।

वातनिरोधजम्=अधोवातनिरोधजम् ॥ ९३ ॥

अथाध्मानचिकित्सामाह—

आध्माने लङ्घनं पृथं दीपनं पाचनं ततः ।

फलवर्त्तिक्रियां कुर्याद्वस्तिकर्म च शोधनम् ॥ ९४ ॥

अथ नारायणचूर्णमाह—

कर्षमात्रा भवेत्कृष्णा त्रिवृता स्यात्पलोन्मिता ।

खण्डादपि पलं ग्राह्यं चूर्णमेकत्र कारयेत् ।

मधुनाऽक्षमितं लिह्याच्चूर्णमाध्माननाशनम् ॥ ६५ ॥

अथ दारुषट्कलेपमाह—

दारुहैमवतोकुष्ठशताह्वाहिङ्गुसैन्धवैः ।

लिम्पेदुष्णैरम्लपिष्टैः शूलाध्मानयुतोदरम् ॥ ६६ ॥

*हैमवती = वचा ॥ ६६ ॥

अथ महानाराचरसमाह—

अभयाऽऽरग्वधो धात्री दन्तो तित्ता स्नुही त्रिवृत् ।

मुस्ता प्रत्येकमेतानि ग्राह्याणि पलमात्रया ॥ ६७ ॥

तानि संकुट्य सर्वाणि जलाढकयुगे पचेत् ।

तत्र तोयेऽष्टमं भागं कषायमवशेषयेत् ॥ ९८ ॥

निस्त्वग्जैपालबीजानि नवानि पलमात्रया ।

तनुवस्त्रधृतान्येव तस्मिन्काथे शनैः पचेत् ॥ ६९ ॥

ज्वालयेदनलं मन्दं यावत्क्वाथो घनो भवेत् ।

ततः खल्वे क्षिपेद्भागानघ्रौ जैपालबोजतः ॥ १०० ॥

भागांस्त्रीन्नागराद् द्वौ च मरिचाद् द्वौ च पारदात् ।

गन्धकाद् द्वौ च तानीह यावद्यामं विमर्दयेत् ॥ १०१ ॥

रसो नाराचनामाऽयं भक्षितो रक्तिकामितः ।

जलेन शीतलेनैव रोगानेतान्विनाशयेत् ॥ १०२ ॥

आध्मानं शूलमानाहं प्रत्याध्मानं तथैव च ।

उदावर्त्तं तथा गुल्ममुदराणि हरत्यसौ ॥ १०३ ॥

वेगे शान्ते तु भुञ्जीत शर्करासहितं दधि ।

ततस्तत्कैन्धवेनापि ततो दध्योदनं मनाक् ॥ १०४ ॥

अथ प्रत्याध्मानलक्षणमाह—

विमुक्तपार्श्वहृदयं तदेवामाशयोत्थितम् ।

प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफव्याकुलितानिलम् ॥ १०५ ॥

*विमुक्तपार्श्वहृदयं = पार्श्वहृदये विहाय जातम्, तदेव = आध्मानम्

कफव्याकुलितानिलं = कफेनावरुद्धवातम् ॥ १०५ ॥

अथ प्रत्याध्मानचिकित्सामाह—

प्रत्याध्माने समुत्पन्ने कुर्याद्विमनलङ्घने ।

दीपनादीनि युञ्जीत पूर्ववद्वस्तिकर्म च ॥ १०६ ॥

अथ वाताष्टीलक्षणमाह—

नाभेरधस्तात्सञ्जातः सञ्जारी यदि वाऽचलः ॥ १०७ ॥

अष्टीलावद्धनो ग्रन्थिरूर्ध्वमायत उन्नतः ।

वाताष्टीलां विजानोयाद् वह्निर्मार्गनिरोधिनीम् ॥ १०८ ॥

*अष्टीला = वर्तुलः पाषाणखण्डः । आयतः = दीर्घः । वाताष्टी-
ला = वाताष्टीलेति स्वरूपपरं, न तु विशेषपरं व्यावर्त्तकाभावात् । व-
ह्निर्मार्गनिरोधिनीं = शिश्नभगगुदनिरोधिनीम् । तेन मूत्रमरुन्मलाव-
रोधः सूचितः ॥ १०७-१०८ ॥

अथ प्रत्यष्टीलक्षणमाह—

एतामेव रुजायुक्तां वातविरमूत्ररोधिनीम् ।

प्रत्यष्टीलामिति वदेज्जठरे तिर्यगुत्थिताम् ॥ १०९ ॥

*एतामेव = अष्टीलामेव । जठरे तिर्यगुत्थितामिति भेदः ॥ १०९ ॥

अथ वाताष्टीलाप्रत्यष्टील्योश्चिकित्सामाह—

अष्टीलायाः क्रिया कार्या गुलमस्यान्तरविद्रधेः ।

चूर्णं हिङ्गुवादिकं चात्र पिबेदुष्णेन वारिणा ॥ ११० ॥

अथ हिङ्गुवादिचूर्णमाह—

हिङ्गुग्रन्थिकधान्यजीरकवचाचव्याग्निपाठाशटी-

वृक्षाम्लं लवणत्रयं त्रिकटुकं क्षारद्वयं दाडिमम् ।

पथ्यापौष्करवेतसाम्लहपुषा योज्यं तदेभिः कृतं-

चूर्णं भावितमेतदाट्टकसैः स्याद् बीजपूरद्रवैः ॥ १११ ॥

अथ तूनीलक्षणमाह—

अधो या वेदना याति वर्त्तामूत्राशयोत्थिता ।

भिन्दन्तीव गुदोपस्थं सा तूनी नामतो मता ॥ ११२ ॥

*उपस्थं = शिश्नं भगञ्च ॥ ११२ ॥

अथ प्रतितूनीलक्षणमाह—

गुदोपस्थोन्थिता सैव प्रतिलोमं विधाविता ।

वेगैः पक्वाशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते ॥ ११३ ॥

*अधस्तादुत्थितोर्ध्वगामिनी । वेगैः=वेदनावेगैः, मुहुर्मुहुः स्वभा-
वोपशमोपलक्षितैः । “से”त्यनेन “भिन्दन्तीवे”त्यतिदिश्यते । सा ना-
मतः प्रतितूनी । सैव वेदनावेगैरुत्पत्तिप्रशमलक्षितैः ॥ ११३ ॥

अथ तूनीप्रतितूनीचिकित्सामाह—

तून्याञ्च प्रतितून्याञ्च प्रशस्ताः स्नेहवस्तयः ।

पिबेद्वा स्नेहलवणं पिप्पल्यादिमथाम्बुना ।

उष्णेन रामठं क्षारं प्रगाढमथ वा घृतम् ॥ ११४ ॥

अथ त्रिकशूललक्षणमाह—

स्फिगस्थनोः पृष्ठवंशास्थनोर्यः सन्धिस्तत्त्रिकं मतम् ।

तत्र वातेन या पीडा त्रिकशूलं तदुच्यते ॥ ११५ ॥

अथ त्रिकशूलचिकित्सामाह—

कारयेद्वालुकास्वेदं त्रिकशूले प्रयत्नतः ।

यद्वाऽधस्तात्करोषाग्निं धारयेत्सततं नरः ॥ ११६ ॥

अथ त्रयोदशाङ्गगुग्गुलुमाह—

आभाऽश्वगन्धा हपुषा गुडूचो शतावरी गोक्षुरकश्च रास्ना ।

श्यामा शताह्वा च शटी यवानो सनागरा चेति समं विचूर्ण्य ॥ ११७ ॥

सर्वैः समं गुग्गुलुमत्र दद्यात्क्षिपेदिहाज्यञ्च तदर्द्धभागम् ।

तद्भक्षयेदर्द्धपित्तुप्रमाणं प्रभातकाले पयसाऽथ यूषैः ॥ ११८ ॥

मद्येन वा कोष्णजलेन चाथ क्षीरेण वा मांसरसेन वाऽपि ।

त्रिकग्रहे जानुहनुग्रहे च वाते भुजस्थे चरणस्थिते च ॥ ११९ ॥

सन्धिस्थिते चास्थिगते च तस्मिन्मज्जस्थिते स्नायुगते च कोष्ठे ।

रोगान्हरेद्वातकफानुविद्वान्वातेरितान्हृद्ग्रहयोनिदोषान् ॥ १२० ॥

भग्नास्थिविद्धेषु च खञ्जतायां सगृध्रसीके खलु पक्षघाते ।

महौषधं गुग्गुलुमेतमाहुस्त्रयोदशाङ्गं भिषजः पुराणाः ॥ १२१ ॥

*आभा=बबूलः । तथा च—

“आभा बबूलपर्यायः कथितः कौविदैरिह” ॥ इति ॥ ११७-१२१ ॥

अथ मुहुर्मूत्रमूत्रनिग्रहयोर्निदानपूर्वकं लक्षणमाह—

मारुतेऽविगुणे वस्तौ मूत्रं सम्यक्प्रवर्तते ।

विकारा विविधाश्चापि तस्मिन्दुष्टे भवन्ति हि ॥ १२२ ॥

*अविगुणे = अनुलोमे । प्रतिलोमे तु विकारा विविधाः = मुहुर्मू-

त्रमूत्रनिग्रहादयः ॥ १२२ ॥

अथ मुहुर्मूत्रमूत्रनिग्रहयोश्चिकित्सामाह—

बलामूर्चात्वचश्चूर्णं ससितं कर्षसम्मितम् ।

पिबेत्कुडवदुग्धेन मुहुर्मूत्रणशान्तये ॥ १२३ ॥

पथ्याविभीतधात्रीणां चूर्णं चूर्णं मृतायसः ।

मधुना सह संलीढं मुहुर्मूत्रणशान्तिकृत् ॥ १२४ ॥

यवक्षारस्य चूर्णन्तु संयोज्य सितया सह ।

भक्षयेन्नियतं तस्य प्रशाम्येन्मूत्रनिग्रहः ॥ १२५ ॥

कूष्माण्डस्य तु बीजानि बीजानि त्र्युपस्य च ।

वस्तौ सन्धारयेत्तेन प्रशाम्येन्मूत्रनिग्रहः ॥ १२६ ॥

आमलक्याश्च कल्केन वस्तिभागं प्रलेपयेत् ।

तेन प्रशाम्यति क्षिप्रं नियमान्मूत्रनिग्रहः ॥ १२७ ॥

मेहनस्याथ योनेर्वा मुखस्याभ्यन्तरे शनैः ।

घनसारयुतां वर्त्ति धारयेन्मूत्रनिग्रहे ॥ १२८ ॥

अथ गुग्गुलीलक्षणमाह—

स्फिकपूर्वोरुकटीपृष्ठजानुजङ्घापदं क्रमात् ।

गुग्गुली स्तम्भरुक्तोदैर्गृह्णाति स्पन्दते मुहुः ॥ १२९ ॥

वाताद्वातकफाभ्यां सा विज्ञेया द्विविधा पुनः ।

वातजायां भवेत्तोषा देहस्यातीव वक्रता ॥ १३० ॥

जानुजङ्घोरुसन्धीनां स्फुरणं स्तम्भता भृशम् ॥ १३१ ॥

वातश्लेष्मोद्भवायान्तु गौरवं वह्निमार्दवम् ।

तन्द्रा मुखप्रसेकश्च भक्तद्वेषस्तथैव च ॥ १३२ ॥

*गुग्गुली वातजा केवला स्फिकादिपदपर्यन्तं स्तम्भरुक्तोदैर्गृह्णा-
ति । क्रमाद् = वृद्धिक्रमात् । तेन यथा यथा वर्द्धते तथा तथा स्फिका-
दीन्याक्रामति, नात्र ग्रहणे निर्देशक्रमनियमः । तथा-मुहुः स्पन्दते =

स्फिगादिषु शिराकम्पं करोतीत्यर्थः ॥ १२६-१३२ ॥

अथ गृध्रसीचिकित्सामाह—

गृध्रस्याऽऽर्त्तं नरं सम्यग् रेकेण वमनेन वा ।

ज्ञात्वा निरामं दीप्ताग्निं वस्तिभिः समुपाचरेत् ॥ १३३ ॥

नादौ वस्तिविधिं कुर्याद्यावदूर्ध्वं न शुध्यति ।

स्नेहो निरर्थकः स स्याद्भस्मन्येव द्रुतं यथा ॥ १३४ ॥

तैलमेरण्डजं प्रातर्गोमूत्रेण पिबेन्नरः ।

मासमेकं प्रयोगोऽयं गृध्रस्यूरुग्रहापहः ॥ १३५ ॥

तैलं घृतं चाद्रं कमातुलुङ्गरसं सचुकं सगुडं पिबेद्वा ।

कट्यूरुगृष्ठत्रिकशूलगुल्मगृध्रस्युदावर्त्तहरः प्रयोगः ॥ १३६ ॥

निष्कुष्यैरण्डबीजानि पिष्ट्वा क्षीरे विपाचयेत् ।

तत्पानन्तु कटीशूले गृध्रस्यां परमौषधम् ॥ १३७ ॥

परण्डमूलं बिल्वञ्च बृहती कण्टकारिका ।

कषायो रुचकेपेतः पीतो बङ्गणवस्तिजम् ।

गृध्रसीजं हरेच्छूलं चिरकालानुबन्धि च ॥ १३८ ॥

*रुचकं = सौवर्चलम् ॥ १३८ ॥

गोमूत्रैरण्डतैलाभ्यां कृष्णाचूर्णं पिबेन्नरः ।

दीर्घकालोत्थितां हन्ति गृध्रसीं कफवातजाम् ॥ १३९ ॥

सिंहास्यदन्तोक्तमालकानां पिबेत्कषायं रुबुतैलमिश्रम् ।

यो गृध्रसीनष्टगतिः प्रसुप्तः स शीघ्रगः स्याद्वि किमत्र चित्रम् ॥ १४० ॥

बृहन्निम्बतरोः सारो वारिणा परिपेषितः ।

स पीतो नाशयेत्त्रिप्रमसाध्यामपि गृध्रसीम् ॥ १४१ ॥

शेफालिकादलैः काथो मृद्वग्निपरिपाचितः ।

दुर्वारं गृध्रसीरोगं पीतमात्रः प्रणाशयेत् ॥ १४२ ॥

*अत्र शेफालिका = निर्गुण्डो ॥ १४२ ॥

अथ रास्नागुग्गुलमाह—

रास्नायास्तु पलं चैकं पञ्च कर्षाणि गुग्गुलोः ।

सर्पिषा वटिकां कृत्वा भक्षयेद् गृध्रसीहरीम् ॥ १४३ ॥

अथ रास्नासप्तकथायाह—

रास्नाऽमृताऽऽरग्वधदेवदारुत्रिकण्टकैरण्डपुनर्नवानाम् ।

काथं पिवेज्जागरचूर्णमिभ्रं जङ्घोरुमृष्टत्रिकपार्श्वशूली ॥ १४४ ॥

अथ पथ्याऽऽदिगुगुलुमाह—

पथ्याविभीतामलकीफलानां शतं क्रमेण द्विगुणाभिबृद्धम् ।

प्रस्थेन युक्तञ्च पलङ्कषाणां द्रोणे जले संस्थितमेकरात्रम् ॥ १४५ ॥

अर्द्धाविशिष्टं कथितं कषायं भाण्डे पचेत्तत्पुनरेव लौहे ।

अमूनि वह्नेरवतार्यं दद्याद् द्रव्याणि सञ्चूर्य पलाद्धकानि ॥ १४६ ॥

विडङ्गदन्तीत्रिफलागुडूचीकृष्णात्रिवृज्जागरकोषणानि ।

यथेष्टचेष्टस्य नरस्य शीघ्रं हिमाम्बुपानानि च भोजनानि ॥ १४७ ॥

निषेव्यमाणो विनिहन्ति रोगान्सगृध्रसीं नूतनखञ्जताञ्च ।

प्लीहानमुग्रं जठराग्निगुल्मं पाण्डुत्वकण्डूवमिवातरक्तम् ॥ १४८ ॥

पथ्याऽऽदिको गुग्गुलुरेष नाम्ना ख्यातः क्षितावप्रमितप्रभावः ।

बलेन नागेन समं मनुष्यं जवेन कुर्यात्तुरगेण तुल्यम् ॥ १४९ ॥

आयुःप्रकर्षं विदधाति चक्षुर्बलं तथा पुष्टिकरो विषघ्नः ।

क्षतस्य सन्धानकरो विशेषाद्रोगेषु शस्तः सकलेषु तज्ज्ञैः ॥ १५० ॥

अथ खञ्जस्य पक्षोश्च लक्षणमाह—

वायुः कट्याश्रितः सकथनः कण्डरामाक्षिपेद्यदा ।

खञ्जस्तदा भवेज्जन्तुः पङ्क्तुः सकथनोर्द्वयोर्वधात् ॥ १५१ ॥

*सकथनः = कट्यादिगुल्फस्य । कण्डरां = महास्नायुम् । आक्षि-

पेद् = गमनादौ कम्पयेत् । वधाद् = गमनादिक्रियाघातात् ॥ १५१ ॥

अथ खञ्जपङ्क्तुचिकित्सायाह—

उपाचरेदभिनवं खञ्जं पङ्क्तमथापि च ॥

विरेकास्थापनस्वेदगुग्गुलुस्नेहवस्तिभिः ॥ १५२ ॥

अथ कलायखञ्जस्य लक्षणमाह—

कम्पते गमनारम्भे खञ्जन्निव च लक्ष्यते ।

कलायखञ्जं तं विद्यान्मुक्तसन्धिप्रबन्धनम् ॥ १५३ ॥

*गमनारम्भे कम्पते । एतस्य खञ्जादयमेव भेदः । “कलायखञ्ज”

इति शास्त्रे कदा संज्ञा न तु यौगिकी ॥ १५३ ॥

अथ कलायखञ्जचिकित्सामाह—

क्रमः कलायखञ्जस्य खञ्जपङ्क्वारिव स्मृतः ।

विशेषात्स्नेहनं कर्म कार्यमत्र विचक्षणैः ॥ १५३ ॥

अथ क्रोष्टुकशीर्षलक्षणमाह—

वातशोणितजः शोथो जानुमध्ये महारुजः ।

ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षस्तु स्थूलः क्रोष्टुकशीर्षवत् ॥ १५४ ॥

*क्रोष्टुः = शृगालः ॥ १५५ ॥

अथ क्रोष्टुकशीर्षचिकित्सामाह—

गुग्गुलुं क्रोष्टुशीर्षे तु गुडूचीत्रिफलाऽम्भसा ।

क्षीरेणैरण्डतैलं वा पिबेद्वा बृद्धदारकम् ॥ १५६ ॥

*गुग्गुलुं शुद्धं कर्षमितम् । गुडूचीत्रिफलाऽम्भसा = गुडूचीप-
थ्याबिभीतामलकैः समुदितैश्चतुष्कर्षमितैः, प्रस्थमितेन जलेन पक्त्वा
काथेनोष्णेन पलद्वयमितेन गुग्गुलुं पिबेत् । परण्डतैलं कर्षमितं क्षीरेण
गव्येन पलपरिमितेन पिबेत् । बृद्धदारकचूर्णं वा दुग्धेन गव्येन पलच-
तुष्टयमितेन पिबेत् ॥ १५६ ॥

रसैस्तिक्तिरमांसस्य पीतैर्गुग्गुलुसंयुतैः ।

वातरक्तक्रियाभिश्च जयेज्जम्बूकमस्तकम् ॥ १५७ ॥

अथ खल्लीलक्षणमाह—

खल्ली तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोढिनी ॥ १५८ ॥

*अवमोढिनी = परिवर्त्तनशीला ॥ १५८ ॥

अथ खल्लीचिकित्सामाह—

कुष्ठसैन्धवयोः कल्कश्चुक्रतैलसमन्वितः ।

सुखोष्णो मर्दने योज्यः खल्लीशूलनिवारणः ॥ १५९ ॥

अथ वातकण्टकलक्षणमाह—

रुक् पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ।

वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकम् ॥ १६० ॥

अथ वातकण्टकचिकित्सामाह—

रक्तावसेचनं कुर्यादभीक्ष्णं वातकण्टके ।

पिबेदैरण्डतैलं वा दहेत्सूचीभिरेव च ॥ १६१ ॥

*अभोक्षणं=पुनःपुनः ॥ १६१ ॥

अथ पाददाहलक्षणमाह—

पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक्सहितोऽनिलः ।
विशेषतश्चङ्क्रमणे पाददाहं तमादिशेत् ॥ १६२ ॥

अथ पाददाहचिकित्सामाह—

वातरक्तक्रमं कुर्यात्पाददाहे विशेषतः ।
मसूरविदलैः पिष्टैः शृतशोतेन वारिणा ॥
चरणौ लेपयेत्सम्यक्पाददाहप्रशान्तये ॥ १६३ ॥
नवनीतेन संलितौ वह्निना परितापितौ ।
मुच्येते चरणौ क्षिप्रं परितापात्सुदारुणात् ॥ १६४ ॥

अथ पाददहर्षलक्षणमाह—

दृश्येते चरणौ यस्य भवतश्च प्रसुप्तकौ ।
पाददहर्षः स विज्ञेयः कफवातप्रकोपजः ॥ १६५ ॥
*दृश्येते=रोमाञ्चितौ भवतः । प्रसुप्तकौ=भिनिभिनीयुक्तौ ॥ १६५ ॥

अथ पाददहर्षचिकित्सामाह—

पाददहर्षे तु कर्त्तव्यः कफवातहरो विधिः ॥ १६६ ॥

अथाक्षेपकस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्षणमाह—

यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः ।
तदा क्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्दहं मुहुश्चलः ॥
मुहुराक्षेपणाद्यायुराक्षेपक इति स्मृतः ॥ १६७ ॥

*मुहुर्मुहुर्दहमाक्षिपति=गजारूढस्येव पुरुषस्य गात्रं दोलयति ।
किंविशिष्टो मारुतः ? मुहुश्चलः=वारंवारं सञ्चरणशीलः । अयं वायु-
राक्षेपक इति स्मृतः । देहस्य यद् मुहुराक्षेपणं=चालनं, ततः ॥ १६७ ॥

अथाक्षेपकस्य चतुरो भेदानाह—

पित्तश्लेष्मान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ।

कुर्यादाक्षेपकं चान्यं चतुर्थमभिघातजम् ॥ १६८ ॥

*पित्तान्वितः श्लेष्मान्वितश्च केवलश्च वायुः, आक्षेपकत्रितयं कुर्यात् । अन्यं चतुर्थमभिघातजम् । अन्यो दण्डाद्यभिघातजो वायुश्च-
तुर्थमाक्षेपकं कुर्यादित्यर्थः ॥ १६८ ॥

अथ केवलवातोत्पन्नाक्षेपकस्य लक्षणमाह—

पाणिपादशिरःपृष्ठश्रोणीः स्तभ्नाति मारुतः ।

दण्डवत्स्तब्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः ॥ १६९ ॥

*अयं वातजाक्षेपको दण्डाख्यः सोऽनुपक्रमः । स्वस्वभावादेव साध्यः । अत्र च मुहुर्मुहुराक्षेपणं बोद्धव्यम् ॥ १६९ ॥

अथ कफयुक्तवातोत्पन्नदण्डापतानकस्य लक्षणमाह—

कफावृतो यदा वायुर्धमनीष्वेव तिष्ठति ।

स दण्डवत्स्तम्भयति कृच्छ्रो दण्डापतानकः ॥ १७० ॥

*दण्डापतानकः = स आक्षेपको दण्डापतानकाख्यः । कृच्छ्रः = कष्टसाध्यः । अत्र च मुहुर्मुहुराक्षेपणं बोद्धव्यम् । आगन्तुजाक्षेपकस्य लक्षणं सामान्यमेव बोद्धव्यम् ॥ १७० ॥

अथ चतुष्प्रकाराक्षेपकस्य चिकित्सा ।

तत्र महाबलतैलमाह—

बलामूलकषायस्य दशमूलीशृतस्य च ।

यवकेलिकुलत्थानां काथस्य पयसस्तथा ॥ १७१ ॥

अष्टावष्टौ स्मृता भागास्तैलादेकस्तदेकतः ।

पचेदवाप्य मधुरं गणं सैन्धवसंयुतम् ॥ १७२ ॥

तथाऽगुरुं सज्जरसं सरलं देवदारु च ।

मञ्जिष्ठां पद्मकं कुष्ठमेलां कालानुसारिवाम् ॥ १७३ ॥

मांसीं शैलेयकं पत्रं तगरं सारिवां वचाम् ।

शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुनर्नवाम् ॥ १७४ ॥

तत्साधुलिङ्गं सौवर्णं राजते मृन्मयेऽपि वा ।

प्रक्षिप्य कलशे सम्यक्स्वनुगुप्तं निधापयेत् ॥ १७५ ॥

एतन्महाबलतैलं प्रयुक्तमविलम्बितम् ।

सर्वानाक्षेपकार्दींस्तु वातव्याधीन्वपोहति ॥ १७६ ॥

हिक्कां श्वासमधीमन्थं गुल्मं कासं सुदुस्तरम् ।

षण्मासादुपयुक्तं तदन्त्रवृद्धिञ्च नाशयेत् ॥ १७७ ॥

यथाबलमतो मात्रां सुतिकायै च दापयेत् ।

या च गर्भार्थिनी नारी क्षीणशुक्रश्च यः पुमान् ॥ १७८ ॥

क्षीणवाते मर्महते ह्यभिघातहते तथा ।

भग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथैतत्प्रयुज्यते ॥ १७२ ॥

एतद्धि राज्ञा कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं राजपूजितैः ॥

सुखिभिः सुकुमारैश्च धनिभिर्मानवैः सदा ॥ १८० ॥

*एकतः=एकत्र । अवाप्य=प्रक्षिप्य ॥ १७१-१८० ॥

अथान्तरायामलक्षणमाह—

अङ्गुलीगुल्फजठरहृद्वक्षोगलसंश्रितः ।

स्नायुप्रतानमनिलस्तदाऽऽक्षिपति वेगवान् ॥ १८१ ॥

विष्टब्धाक्षः स्तब्धहनुर्भग्नपार्श्वः कफं वमन् ॥ १८२ ॥

अभ्यन्तरे धनुरिव यदा नमति मानवः ।

तदा सोऽभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली ॥ १८३ ॥

*यदा स बली मारुतोऽभ्यन्तरायामं कुरुते । तदङ्गुल्यादिसंश्रितोऽनिलः । स्नायुरत्रोपलक्षणम् । तेन शिराकण्डरयोरपि ग्रहणम् । आक्षिपति=कम्पयति । तदा स मानवः । विष्टब्धाक्षः=स्तब्धनेत्रः । भग्नपार्श्वः=भग्ने इव पार्श्वे यस्य सः ॥ १८१-१८३ ॥

अथ बाह्यायामलक्षणमाह—

महाहेतुर्वली वायुः सशिराः स्नायुकरडराः ।

मन्यापृष्ठाश्रिता बाह्याः संशोष्यानामयेद् बहिः ॥ १८४ ॥

यत्र तं बहिरायामं प्रवदन्ति भिषग्वराः ।

तमसाध्यं बुधाः प्राहुर्वक्षःकट्यूरुभञ्जनम् ॥ १८५ ॥

*वक्षःकट्यूरुभञ्जनम् । तत्रापि यो वक्षःकट्यूरुन्, भनक्ति=संमर्दयति, तमसाध्यं प्राहुः ॥ १८४-१८५ ॥

अथ तथोक्चिकित्सामाह—

बाह्यायामेऽन्तरायामे विधेयाऽर्दितवत्क्रिया ॥ १८६ ॥

अथ धनुःस्तम्भलक्षणमाह—

धनुस्तुल्यो नमेद्यस्तु स धनुःस्तम्भसंज्ञितः ।

विवर्णो बद्धवदनः स्रस्ताङ्गो नष्टचेतनः ॥

प्रस्विद्यँश्च धनुःस्तम्भी दशरात्रं न जीवति ॥ १८७ ॥

*अन्तरायामेऽङ्गुल्यादिस्वाक्षेपः स्तब्धाक्षत्वादिकञ्च भवति ।

धनुःस्तम्भे तु धनुर्वन्नमनमात्रमित्येतयोर्भेदः । विवरणौ बद्धवदनः =
बन्धोऽत्र चिबुकस्य ज्ञेयः ॥१८७॥

अथ कुब्जकलक्षणमाह—

हृदयं यदि वा पृष्ठमुन्नतं क्रमशः सरुक् ॥

क्रुद्धो वायुर्यदा कुर्यात्तदा तं कुब्जमादिशेत् ॥१८८॥

*यदेत्युक्त्वा यदि वेति विकल्पार्थस्तेन न पुनरुक्तिदोषः । ननु
अन्तरायामः क्रोडनतो भवति, बहिरायामः पृष्ठनतो भवति, ताभ्या-
मस्य को भेदः ? उच्यते—अन्तरायामबहिरायामयोः प्रकृतस्यैवान्तः-
शरीरस्य बहिः शरीरस्य च नमनम्, अत्र तु हृदयं पृष्ठं वा शरीराद्
बहिर्भवतीति भेदः ॥१८८॥

अथ धनुर्बाहुकुब्जकयोश्चिकित्सामाह—

बाह्यायामेऽन्तरायामे धनुःस्तम्भे च कुब्जके ॥

योज्यं प्रसारणीतैलं तेन तेषां शमो भवेत् ॥१८९॥

वातव्याधिषु सामान्या याः क्रियाः कथिताः पुरा ।

कर्त्तव्या एव ताः सर्वास्तैलमेतद्विशेषतः ॥ १९० ॥

अथापतन्त्रकलक्षणमाह—

क्रुद्धः स्वैः कोपनैर्वायुः स्थानादूर्ध्वं प्रपद्यते ।

पीडयन् हृदयं गत्वा शिरः शङ्खौ च पीडयन् ॥ १९१॥

धनुर्वन्नमयेद् गात्राण्याक्षिपेन्मोहयेत्तथा ।

स कृच्छ्रादुच्छ्वसेदुच्चैः स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः ।

कपोत इव कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः ॥१९२॥

*स्थानात् = पक्वाशयात् । ऊर्ध्वं शिर उद्दिश्य । आक्षिपेद् =
चालयेत् । अथ, निमीलकः = निमीलिताक्षः स्तब्धाक्षो वा । यत्रैतानि
भवन्ति सोऽपतन्त्रकः ॥१९१-१९२॥

अथापतन्त्रकचिकित्सामाह—

अथापतन्त्रकेणार्चमातुरं नापतर्पयेत् ।

निरुहवस्ति वमनं सेवयेन्न कदा चन ॥ १९३ ॥

श्वसनाः कफवाताभ्यां रुद्धास्तस्य विमोक्षयेत् ॥

तीक्ष्णैः प्रधमनैः संज्ञां तासु मुक्तासु विन्दति ॥ १९४ ॥

*श्वसनाः = प्रश्वासेच्छ्वासवहा धमनीः ॥ १९३-१९४ ॥

अथ मरिचादिनस्त्रमाह—

मरिचं शिश्रुवीजानि विडङ्गश्च फणिज्जकम् ।

एतानि सृग्मचूर्णानि दद्याच्छोर्षविरेचने ॥ १९५ ॥

*फणिज्जको = मसृकः ॥ १९५ ॥

अथ हरीतक्यादियोगमाह—

हरीतकी वचा रास्ना सैन्धवं साम्लवेतसम् ॥ १९६ ॥

घृतमार्द्रकसंयुक्तमपतन्त्रकनाशनम्

अम्लवेतसकाभावे चुक्रं दाव्यमीरितम् ॥ १९७ ॥

अथापतानकलक्षणमाह—

दृष्टिं संस्तभ्य संज्ञाश्च हत्वा कण्ठेन कूजति ।

हृदि मुक्ते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ।

वायुना दारुणं प्रादुरेके तमपतानकम् ॥ १९८ ॥

गर्भजातनिमित्तश्च शोणितातिस्त्रवाच्च यः ॥

अभिघातनिमित्तश्च न सिध्यत्यपतानकः ॥ १९९ ॥

*दृष्टिं = रूपग्रहणशक्तिम् । संस्तभ्य = नाशयित्वा ॥ १९८-१९९ ॥

अथापतानकचिकित्सामाह—

अथापतानकेनार्चमस्रुताक्षमवेपनम् ।

अखट्वापातिनं चैव त्वरया समुपाचरेत् ॥ २०० ॥

अपतानकिने शस्तं दशमूलीशृतं जलम् ।

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तं जीर्णं मांसरसौदनम् ॥ २०१ ॥

तैलेन मर्दनं चैव तथा तीक्ष्णं विरेचनम् ।

स्रोतोविशोधनं पश्चात् सर्पिष्पानं हितं स्मृतम् ॥ २०२ ॥

हन्त्यभुक्तवता पीतमम्लं दध्यपतानकम् ।

मरिचेन समायुक्तं स्नेहवस्तिरथापि वा ॥ २०३ ॥

अथ पक्षाघातलक्षणमाह—

गृहीत्वाऽर्द्धं तनोर्वायुः शिराः स्नायूर्विशोष्य च ।

पक्षमन्यतरं हन्ति सन्धिबन्धान्विमोक्षयन् ॥ २०४ ॥

कुत्स्नोऽर्द्धकायस्तस्य स्यादकर्मण्यो विचेतनः ।

एकाङ्गवातं तं के चिदन्ये पक्षवधं विदुः ॥ २०५ ॥

*अर्द्धम् = अर्द्धनारीश्वरवत् । पक्षं = बाहुपार्श्वोरुजङ्घाऽऽदिभागम् । अन्यतरं = वामं दक्षिणं वा । विमोक्षयन् = शिथिलीकुर्वन् । अ-
कर्मण्यः = कर्मासिमर्थः । विचेतनः = ईषत्स्पर्शादिज्ञानयुक्तः ॥ २०४-२०५ ॥

अथ पक्षाघातस्य साध्यासाध्यज्ञानार्थमाह—

दाहसन्तापमूर्च्छाः स्युर्वायौ पित्तसमन्विते ॥

शैत्यशोथगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफावृते ॥ २०६ ॥

*दाहो बाह्यः, सन्ताप आभ्यन्तरः । एतल्लक्षणमन्यत्रापि वात-
व्याधौ बोद्धव्यं, सामान्यतो वायोरिति निर्दिष्टत्वात् ॥ २०६ ॥

अथ पक्षाघातस्य साध्यत्वादिकमाह—

शुद्धवातहतं पक्षं कृच्छ्रसाध्यतमं विदुः ।

साध्यमन्येन संयुक्तमसाध्यं क्षयहेतुकम् ॥ २०७ ॥

*शुद्धः = केवलः । अन्येन = पित्तेन कफेन वा । क्षयहेतुकं = क्षयो-
धातुक्षयस्तत्कुपितवातनिमित्तकम् ॥ २०७ ॥

अथ तस्यैवापरमसाध्यलक्षणमाह—

गर्भिणीसूतिकाबालवृद्धस्त्रीणेष्वसकक्षये ॥

पक्षाघातं परिहरेद्वेदनारहितो यदि ॥ २०८ ॥

*“वेदनारहितो यदी”ति भिन्नमसाध्यलक्षणम् ॥ २०८ ॥

अथ पक्षाघातचिकित्सा ।

तत्र माषादिकाथमाह—

माषात्मगुप्तावातारिवाट्यालकजटाशृतम् ॥ २०९ ॥

हिङ्गुसैन्धवसंयुक्तं पक्षाघातं विनाशयेत् ॥

माषिके हिङ्गुसिन्धुत्ये जरणाद्यास्तु शाणिकाः ॥ २१० ॥

अथ ग्रन्थिकादितलमाह—

ग्रान्थिकाग्निकणाशुण्ठीरास्नासैन्धवकलिकतम् ॥

माषकवाथशृतं तैलं पक्षाघातं व्यपोहति ॥ २११ ॥

अथ माषादितैलमाह—

माषात्मगुप्ताऽतिविषोरुबूकरास्नाशताह्वालवणैः सुपिष्टैः ॥

चतुर्गुणे माषबलाकषाये तैलं शृतं हन्ति हि पक्षघातम् ॥ २१२ ॥

अथ सर्वाङ्गवातलक्षणमाह—

सर्वाङ्गपवने क्रुद्धे गात्रस्फुरणभञ्जने ॥

वेदनाभिः परीताश्च स्फुटन्तीवास्य सन्धयः ॥ २१३ ॥

*सन्धयो वेदनाभिः परीता युताः स्फुटन्तीव ॥ २१३ ॥

अथ सर्वाङ्गवातचिकित्सामाह—

सर्वाङ्गगतमेकाङ्गगतञ्चापि समीरणम् ।

तैलावगाहनं हन्ति तोयवेगमिवाचलः ॥ २१४ ॥

अथ स्थाननामलक्ष्यलक्षणान् वातव्याधीनाह—

स्थाननामानुरूपैश्च लिङ्गैः शेषान्विनिर्दिशेत् ।

सर्वेष्वेतेषु संसर्गं पित्ताद्यैरुपलक्षयेत् ॥ २१५ ॥

प्रथमं ह्रस्वकेशत्वं ततो वाचालताऽपि च ।

आटोपः पार्श्वशूलश्च पुरीषस्यातिगाढता ॥ २१६ ॥

तथा मलाप्रवृत्तिश्च कम्पः स्तम्भश्च रुक्षता ।

काश्यं काष्ण्यञ्च शैत्यञ्च लोमहर्षो व्यथा तथा ॥ २१७ ॥

तोदो भेदः शिरास्फूर्तिरङ्गमर्दोऽङ्गशुष्कता ।

संकोचश्चाङ्गविभ्रंशो मोहश्चञ्चलचित्तता ॥ २१८ ॥

निद्रानाशः स्वेदनाशो बलहानिश्च भीरुता ।

शुक्रक्षयो रजोनाशो गर्भनाशः परिश्रमः ॥ २१९ ॥

*आटोपो=गुडगुडाशब्दः । तोदः=सूचीव्यधनेनेव पीडा । भेदो=विदारणेनेव व्यथा । अङ्गविभ्रंशः=अङ्गस्य स्थानत्यागेन स्खलनम् । निद्रानाशो, निद्राऽलपत्वमपि । गर्भनाशः=आमगर्भपातः, “गर्भशय्यायां वाताधिष्ठानाद् गर्भाग्रहणमि”ति जेज्जटः । परिश्रमः=आयासं विना श्रमः ॥ २१५-२१९ ॥

अथोक्तवातव्याधिचिकित्सामाह—

सामान्यवातरोगाणां या चिकित्सा प्रवक्ष्यते ।

एषां सा तु विधातव्या तथैते यान्ति संक्षयम् ॥ २२० ॥

अथान्यप्रकारेण वातव्याधिं निरूपयन्नाह—

एवंविधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः ।

हेतुस्थानविशेषेण भवेद्रोगविशेषकृत् ॥ २२१ ॥

*एवंविधानि कृपाणि शिरोग्रहादीनि, अशीतिः । हेत्वित्यादिहेतु-
विशेषः पित्तश्लेष्माद्यावृतत्वादिः । यथा श्लेष्मावृतो वायुर्मन्यास्तम्भं-
करोति । स्थानविशेषः कोष्ठादिः । यथा—

“तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसोः” ॥२॥ इत्यादि ॥२२१॥

अथ हेतुविशेषेण वातव्याधिविशेषानाह—

उदाने पित्तसंयुक्ते दाहो मूर्च्छा भ्रमः क्लमः ।

अस्वेदहर्षो मन्दाग्निः शीतता च कफावृते ॥ २२२ ॥

प्राणे पित्तावृते छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते ।

दौर्बल्यं सदनं तन्द्रा वैरस्यश्च कफावृते ॥ २२३ ॥

*प्राणो = हृदयाश्रयो वायुः ॥ २२३ ॥

स्वेदो दाहस्त्वृषा मूर्च्छा समाने पित्तसंयुते ।

कफेन सक्ते विण्मूत्रे गात्रहर्षश्च जायते ॥ २२४ ॥

*कफेन संयुक्ते । समाने विण्मूत्रे, सक्ते = अवरुद्धे भवतः । गात्र-
हर्षो = रोमाञ्चः ॥ २२४ ॥

अपाने पित्तसंयुक्ते दाहौष्ण्यं रक्तमूत्रता ।

अधःकाये गुरुत्वश्च शीतता च कफावृते ॥ २२५ ॥

*अत्र गुदाश्रयोऽपानः ॥ २२५ ॥

व्याने पित्तावृते दाहो गात्रविक्षेपणं क्लमः ।

स्तम्भोऽथ दण्डकश्चापि शूलशोथौ कफावृते ॥ २२६ ॥

*दण्डकः = आक्षेपकभेदः ॥ २२६ ॥

अथ तेषां चिकित्सामाह—

वाते सपित्ते कुर्वीत वातपित्तहरीः क्रियाः ।

सकफे तत्र कुर्वीत वातश्लेष्महरीं क्रियाम् ॥ २२७ ॥

अथ रसादिघातुगतवायूनां लक्षणान्याह—

त्वग्रूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णा च तुद्यते ।

आतन्यते सरागा च सर्वरुक्त्वग्गतेऽनिले ॥ २२८ ॥

*सर्वरुक् = सतत्त्वग्वयथा । त्वग्गते = त्वक्कुब्जदेनात्र रस उच्यते
त्वगाधार्यत्वात्तेन रसगत इत्यर्थः ॥ २२८ ॥

रुजस्तीव्राः ससन्तापा वैवर्ण्यं कृशताऽरुचिः ।

गात्रे चारूणि भुक्तस्य स्तम्भश्चासृग्गतेऽनिले ॥ २२९ ॥

*अरूणि=व्रणानि । भुक्तस्य=भुक्तेयन्नाध्यवसितादित्वात् क-
र्त्तरि कः, तेन भुक्तवतः । स्तम्भः सन्तर्पणेन रक्तवृद्धेः ॥ २२९ ॥

गुर्वङ्गं तुद्यते स्तब्धं दण्डमुष्टिहतं यथा ।

सरुक्विस्तमितमित्यर्थं वाते मांससमाश्रिते ॥ २३० ॥

*दण्डमुष्टिताडितमिव तुद्यते । स्तिमितं=निश्चलमित्यर्थः । मां-
समेदसोर्गतवातयोरेकलिङ्गत्वम्, अदूरान्तरेण प्रत्यासत्तेराश्रयप्रभा-
वात् ॥ २३० ॥

तथा मेदःश्रितः कुर्याद्ग्रन्थीन्मन्दरुजो व्रणान् ॥ २३१ ॥

*तथा मेदः श्रितो मांसगवत् । दूरेण प्रत्यासत्तेरस्थिरूपाया भे-
दाच्च कुर्याद्, ग्रन्थीनित्यादिर्विशेषः ॥ २३१ ॥

भेदोऽस्थिपर्वणां सन्धिशूलं मांसबलक्षयः ।

अस्वप्नः सतता रुक् च वाते दुष्टेऽस्थिसंस्थिते ।

वाते मज्जगते पीडा न कदा चित्प्रशाम्यति ॥ २३२ ॥

*मज्जगतेऽस्थिगतवद् । यथा मेदोगतो मांसगतवत्स्यात् । पीडाऽत्र
कदा चित्प्रशाम्यत्यर्थं विशेषः ॥ २३२ ॥

क्षिप्रं मुञ्चति वध्नाति शुक्रं गर्भमथापि वा ।

विकृतिं जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ २३३ ॥

*शुक्रं वध्नाति=स्खलयत्येव न । गर्भं क्षिप्रं मुञ्चति=आममेव
पातयति । वध्नाति=मूढं करोति, वातदुष्टशुक्रारब्धत्वात् । विकृतिं=
शुक्रस्य वर्णान्तरत्वादिरूपां, गर्भस्य विकृताङ्गत्वादिरूपां जनयति ॥ २३३ ॥

अथ रसादिबातुगतबायुचिकित्सामाह—

वायौ त्वगाश्रिते स्नेहाभ्यङ्गं स्वेदश्च कारयेत् ।

रक्तस्थे शीतलाल्लेपान्विरेकं रक्तमोक्षणम् ॥ २३४ ॥

मांसमेदोगते वाते सविरेकं निरूहणम् ।

अस्थिमज्जगते स्नेहं बहिरन्तश्च योजयेत् ॥ २३५ ॥

अथ केतकादितैलमाह—

केतकनागबलाऽतिबलानां यद्वहुलेन रसेन विपक्वम् ।

तैलमनल्पतुषेदकसिद्धं मारुतमस्थिगतं विनिहन्ति ॥ २३६ ॥

हर्षोऽन्नपानं शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम् ॥ २३७ ॥

अथ स्थानविशेषेण वातव्याधिविशेषः ।

तत्र कोष्ठगतवायुलक्षणमाह—

वाते कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहे मूत्रवर्चसोः ।

ब्रध्नहृद्रोगगुल्मार्शोःपार्श्वशूलश्च जायते ॥ २३८ ॥

*अथ कोष्ठलक्षणमाह—

*स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च ।

हृदुराडुकः फुस्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ ३ ॥

*उण्डुकः “पोठ” इति लोके । एतेन कोष्ठशब्देन सर्व एवाशयाः-
कथ्यन्ते । तथाऽपि विशेषार्थमामाशयादिगतवातलक्षणान्यपि पृथ-
ग्वक्ष्यन्ते ॥ २३८ ॥

अथ कोष्ठगतवातविक्रित्यामाह—

पाचनीयै रसैर्युक्तैरन्यैर्वा पाचयेन्मलान् ।

विशेषतः पिबेत्क्षीरं नरः कोष्ठगतेऽनिले ॥ २३९ ॥

अथामाशयगतवायुलक्षणमाह—

हृत्पार्श्वोदरनाभीरुक्कृष्णोद्गारविसृचिकाः ।

कासः कण्ठास्यशोषश्च श्वासश्चामाशयेऽनिले ॥ २४० ॥

*अथामाशयस्य लक्षणमाह चरकः—

*नाभिस्तनान्तरं जन्तोराहुरामाशयं बुध्नाः ॥ इति ॥ २४० ॥

अथामाशयगतवायुविक्रित्यामाह—

आमाशयस्थे त्वनिले प्रशस्तं प्राग् लङ्घनं दीपनपाचनञ्च ।

प्रच्छर्दनं तीक्ष्णविरेचनं वा मुद्रा यवाः शालियुताः पुराणाः ॥ २४१ ॥

भूतीकपश्याशटिपुष्कराणि श्लेष्मामृतादारुक्रनागराणि ।

उग्राविषामागधिकाविडानि काथास्त्रयः सामसमोरण्माः ॥ २४२ ॥

*भूतीकः=रोहिषः, सुगन्धतृणविशेषस्तदलाभे उशीरं ग्राह्यम् ।

पुष्करं=पुष्करमूलम् । दारुकं=देवदारु । उग्रा=वचा । विषा=अति-
विषा ॥ २४२ ॥

अथ षड्धरणयोगमाह--

चित्रकेन्द्रयवौ पाठा कटुकाऽतिविषाऽभया ।

आमाशयोत्थवातघ्नं चूर्णं पेयं सुखाम्बुना ॥ २४३ ॥

योगोऽस्मिन्भिषजा ग्राह्याः षण्णां षड् धरणाः पृथक् ।

दिनेषु षट्सु दातव्यास्तेन षड्धरणः स्मृतः ॥ २४४ ॥

*अत्र षण्णां समुदितानां षड्धरणमितानां चूर्णीकृतानामेकस्मिन्
ब्रह्म्येकटङ्को देयः ॥ २४३-२४४ ॥

अथान्यषड्धरणयोगमाह--

आमाशयगते वाते छर्दिताय यथाक्रमम् ।

देयः षड्धरणो योगः सप्तरात्रं सुखाम्बुना ॥ २४५ ॥

*अयमर्थः--प्रथमदिवसे वमनं कारयितव्यं, ततो द्वितीयं दिनमा-
रभ्य षड्दिनपर्यन्तं पाठक्रमेणैकैकस्य चूर्णं टङ्कमितां देयमित्यर्थः ॥ २४५ ॥

अथ पकाशयगतवायुलक्षणमाह--

पकाशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाटोपौ करोति च ।

कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् ॥ २४६ ॥

*आटोपो--वातस्य क्षुब्धत्वं, न तु गुडगुडाशब्दस्तस्यान्त्रकूज-
नोक्तत्वात् ॥ २४६ ॥

अथ पकाशयगतवायुचिकित्सामाह--

बह्वेः संबर्द्धनं कार्यं कर्मोदावर्त्तकं तथा ।

देयः स्नेहविरेकश्च पकाशयगतेऽनिले ॥ २४७ ॥

अथोदरगतवायुचिकित्सामाह--

वाते जठरगे दद्यात्क्षारचूर्णादिदीपनम् ॥ २४८ ॥

अथ कुक्षिगतवायुचिकित्सामाह--

शुण्ठीकुटजबीजांश्चूर्णं काष्णाम्बु कुक्षिगे ॥ २४९ ॥

अथ गुदगतवायुलक्षणमाह--

ग्रहो विण्मूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशर्कराः ।

जडघोरुत्रिकपाश्व्वांसपृष्ठरोगो गुदेऽनिले ॥ २५० ॥

*रोगोऽत्र रुजा, पीडेति यावत् ॥ २५० ॥

अथ गुदगतवायुचिकित्सामाह—

वाते गुदगते दुष्टे कर्मोदावर्त्तकं हितम् ॥ २५१ ॥

अथ हृदयगतवायुचिकित्सामाह—

हृदयानिलनाशाय गुडूचो मरिचान्विताम् ।

पिबेत्प्रातः प्रयत्नेन सुखं तत्ताम्भसा सह ॥

पिबेदुष्णाःभसा पिष्टमाश्वगन्धं बिभीतकम् ।

गुडयुक्तं प्रयत्नेन हृदयानिलनशनम् ॥

देवदारुसमायुक्तं नागरं परिपेषितम् ।

हृद्रातवेदनायुक्तः पीत्वा सुखमवाप्नुयात् ॥ २५२ ॥

अथ कर्णेन्द्रियादिगतवायुलक्षणमाह—

श्रोतादिष्विन्द्रियवधं कुर्यात्क्रुद्धः समीरणः ॥ २५३ ॥

अथ कर्णन्द्रियादिगतवायुचिकित्सामाह—

श्रोत्रादिष्वनिले दुष्टे कार्यो वातहरः क्रमः ।

स्नेहाभ्यङ्गावगाहाश्च मर्दनालेपनानि च ॥ २५४ ॥

अथ शिरागतवायुलक्षणमाह—

कुर्याच्छिरागतः शूलं शिराकुञ्चनपूरणम् ।

स बाह्याभ्यन्तरायामं खल्लो कुञ्जत्वमेव च ॥ २५५ ॥

*शूलं शिरायामेव । पूरणं=स्थूलत्वम् । कुञ्चनं=संकोचः । बा-

ह्यायामं=पृष्ठेन नतम् । अभ्यन्तरायामं=क्रोडेन नतम् ॥ २५५ ॥

अथ शिरागतवायुचिकित्सामाह—

स्नेहाभ्यङ्गोपनाहाश्च मर्दनालेपनानि च ।

वाते शिरागते कुर्यात्तथा चासृग्विमोक्षणम् ॥ २५६ ॥

अथ स्नायुगतवायुलक्षणं चिकित्सां वाह—

शूलमाक्षेपकः कम्पः स्तम्भः स्नाय्वनिलाद्भवेत् ।

स्वेदोपनाहाग्निकर्मबन्धनोन्मर्दनानि च ।

क्रुद्धे स्नायुगते वाते कारयेत्कुशलो मिषक् ॥ २५७ ॥

अथ सन्धिगतवायुलक्षणमाह—

हन्ति सन्धिगतः सन्धीञ्छूलशोथौ करोति च ॥ २५८ ॥

*हन्ति=विश्लेषयति ॥ २५८ ॥

अथ सन्धिगतवायुचिकित्सांमाह—

कुर्यात्सन्धिगते वाते दाहस्नेहोपनाहनम् ।

इन्द्रवारुणिकामूलं मागधीगुडसंयुतम् ।

भक्षयेत्कर्षमात्रं तत्सन्धिवातं व्यपोहति ॥ २५६ ॥

अथाक्तरोगाणां कुच्छ्रसाध्यत्वमाह—

हनुस्तम्भादिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः ।

कालेन महता यत्नात्सिध्यन्ति न च वा न वा ॥ २६० ॥

नवान् बलवतां त्वेतान् साधयेन्निरुपद्रवान् ॥ २६१ ॥

*शतेष्वेकः कश्चिन्मुच्यत इत्यर्थः । परं कः सिध्यति ? यस्तरुणो-
भवति तथा बलवानुपद्रवरहितश्च ॥ २६०-२६१ ॥

अथ तेषामेवोपद्रवानाह—

विसर्पदाहरुग्भङ्गमुच्छ्राऽरुच्यग्निमार्दवैः ।

क्षीणमांसबलं वाता ग्रन्थि पक्षवधादयः ॥ २६२ ॥

*वाताः = वातविकाराः, कार्यकारणयोरभेदोपचारात् । “वाता-
दिति” पाठे वातात्पक्षवधादय इति योज्यम् ॥ २६२ ॥

अथ वातव्याध्यसाध्यलक्षणमाह—

शूनं सुप्तत्वचं म्लानं कम्पाध्माननिपीडितम् ।

रुजाऽऽर्त्तिमन्तश्च नरं वातव्याधिर्विनाशयेत् ॥ २६३ ॥

अथेदानीं पञ्चविधस्य प्रकृतस्य वायोः कार्यं लिङ्गं चाह—

अव्याहतगतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः ।

वायुः स्यात्सोऽधिकं जीवेद्वीतरोगः समाः शतम् ॥ २६४ ॥

अथ वातव्याधीनां सामान्यानि भेषजानि ।

तत्र चक्रदत्तप्रोक्तमहामाषादितैलमाह—

माषस्यार्द्धाढिकं देयं तुर्लाऽर्द्धं दशमूलतः ।

पलानि च्छागमांसस्य त्रिंशद्द्रोणेऽम्भसः पचेत् ॥ २६५ ॥

चतुर्भागावशेषं तं कषायमवतारयेत् ।

प्रस्थञ्च तिलतैलस्य पयो दद्याच्चतुर्गुणम् ॥ २६६ ॥

जीवनीयानि मञ्जिष्ठा चव्यं चित्रककट्फलम् ।

सव्योषं पिप्पलीमूलं रास्नाऽऽमलकगोक्षुरम् ॥ २६७ ॥

आत्मगुप्ता तथैरण्डः शताह्वा लवणत्रयम् ।
 देवदार्वमृताकुष्ठमश्वगन्धा वचा शटी ॥ २६८ ॥
 एतैरक्षमितैः कल्कैः पाचयेन्मृदुनाऽग्निना ।
 पक्षाघातादिते पुंसि हनुस्तम्भादि ते तथा ॥ २६९ ॥
 कर्णशूले शिरःशूले तिमिरे च त्रिदोषजे ।
 पाणिपादशिरोऽग्रीवाभ्रमणे मन्दचङ्क्रमे ॥ २७० ॥
 कालयखञ्जे पङ्क्तौ च गृध्रस्यामपबाहुके ।
 पाने वस्तौ तथाऽभ्यङ्गे नस्ये कर्णादिपूरणे ॥ २७१ ॥
 तैलमेतत्प्रशंसन्ति सर्ववातविकारनुत् ।
 महामाषादिनामेदं भाषितं मुनिभिः पुरा ॥ २७२ ॥

अथ द्वितीयमहामाषादितैलमाह—

माषा यवातसीक्षुद्रा मर्कटो च कुरण्टकः ॥ २७३ ॥
 गोकण्टष्टुण्टुकश्चैषां प्रत्येकं पलसप्तकम् ।
 चतुर्गुण्णम्बुना पक्त्वा पादशेषं शृतं नयेत् ॥ २७४ ॥
 कार्पासकास्थि बदरं शणबीजं कुलत्थकम् ।
 पृथक्चतुर्दशपलं चतुर्गुणजले पचेत् ॥ २७५ ॥
 कषायं तत्र गृह्णीयाच्चतुर्थीशावशेषितम् ।
 प्रस्थञ्च छागमांसस्य चतुःषष्टिपले जले ॥ २७६ ॥
 प्रक्षिप्य पाचयेद्धीमान्पादशेषं रसं नयेत् ।
 तैलप्रस्थे ततः काथान्सर्वास्तान्क्रमशः पचेत् ॥ २७७ ॥
 कल्कद्रव्यैः पचेदेभिरमृताकुष्ठसैन्धवैः ।
 रास्नापुनर्नवैरण्डैः पिप्पल्या शतपुष्पया ॥ २७८ ॥
 बलाप्रसारणीभ्याञ्च मांस्या कटुकया तथा ।
 पृथक्कर्षमितैरेतैः साधयेन्मृदुनाऽग्निना ॥ २७९ ॥
 हन्यात्तैलमिदं शीघ्रं वातव्याधीनशेषतः ।
 आक्षेपकं पक्ष्वातमूढस्तम्भापबाहुकौ ।
 हस्तकम्पं शिरःकम्पं विश्वाचीमर्दितं तथा ॥ २८० ॥
 *इति माषादितैलं शाङ्गधरात् ॥ २७३-२८० ॥

अथ मध्यमनारायणतैलमाह—

अश्वगन्धाबलाविल्वं पाटलाबृहतीद्वयम् ।
 श्वदंष्ट्राऽतिबलानिम्बश्लोनाकञ्च पुनर्नवाम् ॥ २८१ ॥
 प्रसारणीमग्निमन्थं कुर्याद्दशपलं पृथक् ।
 चतुर्दोणे जले पक्त्वा पादशेषं शृतं नयेत् ॥ २८२ ॥
 तैलाढकेन संयोज्य शतावर्या रसाढकम् ।
 प्रक्षिपेत्तत्र गोक्षीरं ततस्तैलाच्चतुर्गुणम् ॥ २८३ ॥
 पृथक्पलमितैः कल्कैर्द्रव्यैरेभिः पचेद्भिषक् ।
 चचाचन्दनकुष्ठैलामांसौशैलेयसैन्धवैः ॥ २८४ ॥
 अश्वगन्धावलारास्नाशतपुष्पेन्द्रदारुभिः ।
 पर्णीचतुष्टयेनैव तगरेण प्रसाधयेत् ॥ २८५ ॥
 तत्तैलं भोजनेऽभ्यङ्गे पाने वस्तौ च योजयेत् ।
 पक्षाघातं हनुस्तम्भं मन्यास्तम्भं गलग्रहम् ॥ २८६ ॥
 कुब्जत्वं बधिरत्वञ्च गतिभङ्गं कटीग्रहम् ।
 गात्रशोषेन्द्रियध्वंसं शुक्रनाशं ज्वरक्षयान् ॥ २८७ ॥
 अन्त्रवृद्धिं कुरण्डञ्च दन्तरोगं शिरोग्रहम् ।
 पार्श्वशूलञ्च पङ्क्तुत्वं बुद्धिनाशञ्च गृध्रसीम् ॥ २८८ ॥
 अन्याश्च विविधान्वातान्द्वारेत्सर्वाङ्गसंश्रयान् ।
 अस्याः प्रभावाद्बन्ध्याऽपि नारी पुत्रं प्रसूयते ॥ २८९ ॥
 यथा नारायणो देवो दुष्टदैत्यविनाशनः ।
 तथेदं वातरोगाणां नाशनं तैलमुत्तमम् ॥ २९० ॥
 अथ महानारायणतैलमाह—
 तिलतैलं समादाय चतुराढकसम्मितम् ।
 पञ्चपलवकल्केन शोधयेद्दोषशान्तये ॥ २९१ ॥
 तत्राजं दुग्धमथ वा गव्यं तैलसमं पचेत्
 शतावरीरसञ्चापि तैलतुल्यं पचेद्भिषक् ॥ २९२ ॥
 दशमूली बला रास्ना शिश्रूतपलपुनर्नवाः ।
 शेफालिका नागबला बला चैव प्रसारणी ॥ २९३ ॥
 अश्वगन्धा सहचरो दशमूलं करञ्जकः ।

खदिरं चन्दनं लोध्रं वचाऽसनपलाशकम् ॥ २९४ ॥
 बकुलैरण्डवरुणशालयुगमकटम्भराः ।
 शिरीषः शिखरी वासाहिंसाजम्बूविभीतकम् ॥ २९५ ॥
 काञ्चनारः कपित्थश्च पारिभद्रः प्रियालकम् ।
 पाषाणभेदः शम्पाको दुग्धिका दाडिमोफलम् ॥ २९६ ॥
 उदुम्बरः सप्तला च कन्यकामालतीत्वचम् ।
 मागधी नलमूलञ्च यवकोलकुलत्थकम् ॥ २९७ ॥
 आत्मगुप्ताऽर्ककार्पासबीजं वत्सादनी स्नुही ।
 केतकीमूलधत्तूरलाङ्गलीगर्दभाण्डकम् ॥ २९८ ॥
 चित्रकञ्च महानिम्बं पञ्चवल्कलमेव च ।
 मुण्डी टङ्कारी मुशली हंसपादी विशल्यकम् ॥ २९९ ॥
 एषां दशपलान्भागान्वारिण्यष्टगुणे पचेत् ।
 पादशेषं परिस्त्राव्य तत्र तैलं पुनः पचेत् ॥ ३०० ॥
 छागो मेषश्च हरिण एणश्च बहुशृङ्गकः ।
 शशः शल्यः शिवा गोधा मिहो व्याघ्रश्च भल्लुकः ॥ ३०१ ॥
 वन्यो वराहः खड्गी च महिषो घोटकस्तथा ।
 कपिर्वभ्रुविडालश्च मूषकश्चोरुदुर्दुरः ॥ ३०२ ॥
 वर्त्तिकस्तित्तिरिलावः खज्जरीटश्चकोरकः ।
 उलूको नीलकण्ठश्च वन्यकुक्कुट एव च ॥ ३०३ ॥
 गृध्रश्च गरुडो हंसश्चक्रः कारण्डवोऽपि च ।
 कपोतः सारसः क्रौञ्चो वन्यः पारावतस्तथा ॥ ३०४ ॥
 रोहितो मद्गुरश्चापि शिलीन्ध्रः शृङ्गकस्तथा ।
 इल्लिसो गर्गरो वर्मिरथ काकः पिकोऽपि च ॥ ३०५ ॥
 महामत्स्यः कच्छपश्च शिशुमारश्च सांकुचिः ।
 मकरो घण्टिकाऽऽकारस्तदलाभे तु गोधिका ॥ ३०६ ॥
 यथालाभममीषाञ्च क्वाथं तैलसमं पचेत् ॥ ३०७ ॥

रास्नाऽश्वगन्धामिसिदारुकुष्ठपर्णीचतुष्कागुरुकेशराणि ।
 सिन्धूत्थमांसीरजनीद्वयञ्च शैलेयकं चन्दनपुष्करञ्च ॥ ३०८ ॥

पला सयष्टी तगराब्दपत्रं भृङ्गोऽष्टवर्गस्तु वचा पलाशी ।
 स्थौण्यवृश्चीरकचोरकाख्यं मूर्वात्वचं कटूफलपत्रकञ्च ॥३०९॥
 मृणालजातीफलकेतकाख्यं सनागपुष्पं सरलं मुरा च ।
 जीवन्तिकोशीरवरास्तथैव दुरालभा वानरिका नलञ्च ॥ ३१० ॥
 कैवर्त्तमुस्ताऽर्जुनतिक्तकञ्च वातामखर्जूरकतुम्बुराञ्च ।
 सधातकीग्रन्थिकपर्पटाञ्च पटोलहेमाह्वजयन्तिकाञ्च ॥३११॥
 त्रायन्तिकाऽलम्बुषशकबीजं रसाखनाभात्रिङ्गताऽरुणाञ्च ।
 द्राक्षाकणाद्रोणपुनर्नवाञ्च कौन्ती किमिध्ना हयमारकञ्च ॥३१२॥
 नीलोत्पलं पत्रककारवीभ्यां रम्भाऽनलो गोक्षुरकः क्षुरञ्च ।
 कङ्गोलकालेयकुसुम्भपुष्पं तुरुष्काशमीरकसिद्धकञ्च ।
 लवङ्गकर्पूररसालकाण्डकस्तूरिकाबालकमम्बरञ्च ॥ ३१३ ॥

*दारु=देवदारु । पर्णीचतुष्कं=शालिपर्णी पृश्निपर्णी मुद्गपर्णी
 माषपर्णी चेति । केशरः=पुन्नागस्तस्य पुष्पं ग्राह्यम् , तदलाभे नाग-
 केशरं ग्राह्यम् । शौलेयकम्="छुरीला" इति लोके । चन्दनमत्र श्वे-
 तम् । पुष्करं=पुष्करमूलम् ।

*"तगरस्याप्यलाभे तु कुष्ठं दद्याद्भिषग्वरः" ॥ ४ ॥

*भृङ्गः=त्वक् । अष्टवर्गालाभे शतावरोविदार्यश्वगन्धा-
 वाराही द्विगुणा दद्यात् । वाराही="गेटि" इति लोके । पला-
 शी=कचूरभेदः, "गन्धपलाशो"ति काश्मीरे प्रसिद्धा, तदलाभे
 कचूर एव देयः । स्थौण्यः=गठिवनभेद ईषत्सुगन्धि "थुनेर"
 इति लोके । वृश्चीरः=श्वेतमूला पुनर्नवा । चोरकः=ग्रन्थिपर्णस्यैव
 भेदः "भटिउर" इति नैपालदेशे प्रसिद्धः । केतकस्य मूलं पुष्पञ्च
 दद्यात् । कैवर्त्तमुस्ता="केवटीमोथा—गुडतजी" इति च लोके ।
 तिक्तकः=किराततिक्तकः । वातामं="वादाम" इति लोके । हेमा-
 हं=धत्तूरस्य फलं मूलं पत्रञ्च । जयन्तिका=जैन्तित्वक् । त्रा-
 यन्तिका=अत्र लभ्यत एव न, तदलाभे बला । अलम्बुषा=-
 लज्जालुभेदः । आभा=बम्बूलस्तस्य त्वक् । अरुणा=मखिष्ठा । द्रो-
 णः=द्रोणपुष्पः, "गूमा" पञ्चाङ्गः । पुनर्नवा रक्तपुष्पा । हयमार-

कः=करवीरस्तस्य मूलम् । पञ्चकं=नीलोत्पलादन्योत्पलम् । पञ्च-
काष्ठमुक्तमेव । कारवी="मगरैला" इति लोके । रम्भायाः क-
न्दम् । क्षुरस्य फलानि । रसालकाण्डम्="आण्डी" सुगन्धद्र-
व्यम् ॥ २४१—३१३ ॥

कल्कानमीषां विपचेत्सुवैद्यः पृथक् पृथक् कर्षयुगोन्मितानाम् ।

शुभे च नक्षत्रमुहूर्तलक्ष्णे सन्तोष्य विप्रांश्च भिषग्वरांश्च ॥ ३१४ ॥

सम्पूज्य नारायणनामधेयं देवं त्रिनेत्रं जगतामधीशम् ।

पात्रे तु हेम्नः खलु राजते वा ताम्रेऽथ वा लोहमयेऽपि रक्षेत् ॥ ३१५ ॥

अभ्यञ्जनेऽञ्जने नस्ये निरुहे चावगाहने ।

पाने चैतद्यथाव्याधि प्रयुञ्जीत चिकित्सकः ॥ ३१६ ॥

बहुनाऽत्र किमुक्तेन तैलमेतत्प्रयोजितम् ।

अवश्यं वातजान्व्याधीनशीतिमपि नाशयेत् ॥ ३१७ ॥

एतस्याभ्यासतेः जन्तोर्जरा जातु न जायते ।

पतन्ति वलयो नाङ्गे पलितश्च न जायते ॥ ३१८ ॥

नेत्रं तेजस्वि नितरां गरुडस्येव जायते ।

नोच्चैःश्रुतिर्न बाधिर्यं कर्णनादो न जायते ॥ ३१९ ॥

पाणिकम्पः शिरःकम्पः प्रलापश्च न जायते ।

बुद्धिभ्रंशो न जायेत तस्मात्कर्मसु पाटवम् ॥ ३२० ॥

यथा जलेन सिक्तस्य शाखिनः पल्लवाद्यः ।

वर्जन्ते धातवस्तद्वद्देहिनोऽनेन नित्यशः ॥ ३२१ ॥

आमं गर्भं त्यजेज्जातु सूतिका रुग्युता च या ।

या च दुःप्रसवक्षीणा ताम्य एतद्धितं परम् ॥ ३२२ ॥

वन्ध्या च लभते पुत्रं गर्भपातो न जायते ।

योनिरोगाः प्रणश्यन्ति प्रदरश्च प्रशाम्यति ॥ ३२३ ॥

अस्मात्तैलवरादन्यत्कुत्र चिन्नास्ति भेषजम् ।

बल्यं वृष्यं बृंहणश्च रसायनमिदं महत् ॥ ३२४ ॥

पुरा देवासुरे युद्धे दैत्यैरभिहतान्सुरान् ।

भिन्नान्भग्नास्थिकान्विद्धान्पिञ्चितान्व्यथयाऽर्दितान् ॥ ३२५ ॥

दृष्ट्वा हिताय देवानां नराणां चाब्रवीदिदम् ।
तैलं नारायणो देवो महानारायणाभिधम् ॥ ३२६ ॥

अथ महायोगराजगुग्गुलुमाह—

नागरं पिप्पलीमूलं चव्यमूषणचित्रकम् ।
भृष्टं हिङ्गवज्रमोदा च सर्षपो जीरकद्वयम् ॥ ३२७ ॥
रेणुकेन्द्रयवौ पाठा विडङ्गं गजपिप्पली ।
कटुकाऽतिविषा भार्गी वचा मूर्वा च पत्रकम् ॥ ३२८ ॥
देवदारु कणा कुष्ठं रास्ना मुस्ता च सैन्धवम् ।
एला त्रिकण्टकं पश्या धान्यकञ्च विभीतकम् ॥ ३२९ ॥
धात्री च त्वग्नुशीरञ्च यवक्षारोऽखिलान्यपि ।
एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ ३३० ॥
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावानेवात्र गुग्गुलुः ।
संमर्द्य सर्पिषा पश्चात्सर्वं संमिश्रयेच्च तत् ॥ ३३१ ॥
एवं पिण्डञ्च तत्कृत्वा धारयेद् घृतभाजने ।
गुटिकाष्टङ्गमात्रास्तु खादेत्तास्तु यथोचिताः ॥ ३३२ ॥

*यथोचिताः = दोषकालाद्यपेक्षया ॥ ३३२ ॥

आदौ शाणोन्मितं खादेत्सार्द्धं शाणं ततः परम् ।
तदग्रे कर्षमर्द्धन्तु पूर्णं कर्षं ततः परम् ॥ ३३३ ॥
गुग्गुलुर्योगराजोऽयं महामुख्यो रसायनः ।
मैथुनाहारपानानां नियमो नात्र विद्यते ॥ ३३४ ॥
अर्शांसि ग्रहणीरोगं प्लीहगुल्मोदरानपि ।
आनाहं मन्दमग्निञ्च श्वासं कासमरोचकम् ॥ ३३५ ॥
प्रमेहं नाभिश्चूलञ्च क्रिमिक्षयमुरोग्रहम् ।
सर्वान्वातामयान्हन्यादामवातमपस्मृतिम् ॥ ३३६ ॥
वातरक्तं तथा कुष्ठं तथा दुष्टव्रणानपि ।
शुकदोषं रजोदोषमुदावर्त्तं भगन्दरम् ॥ ३३७ ॥
रास्नाऽऽदिकाथसंयुक्तः सर्ववातामयान्हरेत् ।
काकोल्यादिश्रुतात्पित्तं कफमारग्वधादिना ॥ ३३८ ॥

दार्वाशृतेन मेहांश्च गोमूत्रेण च पाण्डुताम् ।
 मधुना मेदसो वृद्धिं कुष्ठं निम्बशृतेन च ॥ ३३६ ॥
 छिन्नाकाथेन वातास्रं शोथं मूलकजाच्छृतात् ।
 पाटलाकाथसहितो विषं मूषकसम्भवम् ॥ ३४० ॥
 त्रिफलाकाथसंयुक्तो दारुणां नेत्रवेदनाम् ।
 पुनर्नवाऽऽदिकाथेन हन्ति सर्वोदराण्यपि ॥ ३४१ ॥

अथ रास्नाऽऽदिकाथमाह—

रास्ना पुनर्नवा शुण्ठी गुडूच्येरण्डजं शृतम् ।
 सप्तधातुगते वाते सामे सर्वाङ्गोऽपि चेत् ॥ ३४२ ॥

अथ रसोनकल्कमाह—

युक्तः कल्को रसोनस्य तिलतैलेन सिन्धुना ।
 वातरोगान्हरेत्सर्वाङ्ज्वरांश्च विषमानपि ॥ ३४३ ॥

क्षीरेण तैलेन घृतेन वाऽपि मांसेन साङ्गं लशुनानि खादेत् ।
 शाल्योदनेनापि च षष्टिकेन पलाङ्गबृद्ध्या दिवसानि सप्त ॥ ३४४ ॥
 वातोत्थरोगान्विषमज्वरांश्च शूलान्सगुल्मान्दहनस्य मान्धम् ।
 प्लीहानमुग्रं भुजपार्श्वशूलं शिरोव्यथां कृन्तति शुक्रदोषान् ॥ ३४५ ॥
 भन्नप्रकारैः पल्लप्रकारगोधूमकैर्वा यवशक्तुभिर्वा ।
 दुग्धेन तैलेन घृतेन वाऽपि युक्तानि शीते लशुनानि खादेत् ॥ ३४६ ॥
 संवर्त्तकैर्लावकपिप्पलैर्वा मृग्याः पल्लैर्वाऽप्यथ कौकुकटैर्वा ।
 वाराहवर्त्तीरकहारिणैर्वा सुसंस्कृतैरग्निबलं समीक्ष्य ॥ ३४७ ॥

अथ रसोनाष्टकमाह—

रसोनपक्ककन्दस्य गुलिका निस्तुषीकृताः ।
 पाटयित्वा च मध्यस्थं दूरीकुर्यात्तदङ्कुरम् ॥ ३४८ ॥
 निश्युग्रगन्धनाशाय दध्ना सन्नीय रक्षयेत् ।
 ततः प्रक्षाल्य संशोष्य शिलायां परिपेषयेत् ॥ ३४९ ॥
 कल्कस्य पञ्चमं भागं चूर्णमेषां विनिक्षिपेत् ।
 सौवर्चलं यवानीञ्च भर्जितं हिङ्गु सैन्धवम् ॥ ३५० ॥
 कटुत्रिकं जीरकञ्च समभागानि चूर्णयेत् ।

तिलतैलञ्च कल्कस्य तुर्यांशं तत्र मिश्रयेत् ॥ ३५१ ॥
 खादेत्कर्षमितं प्रातः किं वा दोषाद्यपेक्षया ।
 अनुपानं प्रकुर्वीत वातारिशृतमन्वहम् ॥ ३५२ ॥
 सर्वाङ्गैकाङ्गजं वातमर्दितञ्चापतन्त्रकम् ।
 अपस्मारं तथोन्मादमूढस्तम्भश्च गृध्रसीम् ॥ ३५३ ॥
 उरःपृष्ठकटीपार्श्वकुक्षिपीडां कृमीन्हरेत् ।
 मद्य मांसं तथाऽम्लञ्च रसं सेवेत नित्यशः ॥ ३५४ ॥
 आयासमातपं रोषमतिनीरं गुडं स्त्रियम् ।
 रसेनमश्नपुरुषस्त्यजेदेतन्निरन्तरम् ॥ ३५५ ॥
 बर्जयेत्तदतीसारो प्रमेही पाण्डुरोगवान् ।
 अरोचको गर्भिणी च मूर्च्छाऽर्शोरोगसंयुतः ॥ ३५६ ॥
 रक्तपित्ती च शोषो च यक्ष्मी छर्द्यर्दितो नरः ।
 पिप्पे तु पथ्यभुक्कुर्यात्प्रयोगान्ते विरेचनम् ॥ ३५७ ॥
 अन्यथा तस्य जायन्ते कुष्ठपाण्डूवामयादयः ।
 स्त्रीस्तन्यं त्वरितं दद्याद्बालानामप्यनिच्छताम् ॥ ३५८ ॥
 तथा च लभते सिद्धिं महावीर्याद्रसेनतः ॥ ३५९ ॥

अथ वातारिसमाह—

रसो गन्धो वरा वह्निर्गुग्गुलुः क्रमवर्द्धितः ।
 तत्रैकभागः सूतः स्याद्रन्ध्रको द्विगुणः स्मृतः ॥ ३६० ॥
 त्रिभागा त्रिफला योज्या चतुर्भागस्तु चित्रकः ।
 गुग्गुलुः पञ्चभागः स्याद्रवुतैलेन मर्दयेत् ॥ ३६१ ॥
 क्षिप्त्वा तत्रोदितं चूर्णं तेन तैलेन मर्दयेत् ।
 गुटिकां कर्षमात्रान्तु भक्षयेत्प्रातरेव हि ॥ ३६२ ॥
 नागरैरण्डमूलानां कषायं प्रपिबेदनु ।
 अभ्यज्यैरण्डतैलेन स्वेदयेत्पृष्ठदेशकम् ॥ ३६३ ॥
 विरेकपरिणामे तु स्निग्धमुष्णञ्च भोजयेत् ।
 वातारिसंज्ञको ह्येष रसो नियतसेवितः ।
 मासेन मरुतो रोगान्हरेत्सुरतवर्जिनः ॥ ३६४ ॥
 इति त्रयोविंशो वातव्याधयधिकारः समाप्तः ॥ २३ ॥

अथ चतुर्विंश ऊरुस्तम्भाधिकारः ॥ २४ ॥

तत्रोरुस्तम्भस्य विप्रकृष्टसन्निवृत्तिनिदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्धैर्निषेवितैः ।

जीर्णाजीर्णै तथाऽऽयाससंक्षोभस्वप्नजागरैः ॥ १ ॥

सश्लेष्ममेदःपवनः साममत्यर्थसञ्चितम् ।

अभिभूयेतरं दोषमूरु चेत् प्रतिपद्यते ॥ २ ॥

सक्थ्यस्थिनी प्रपूर्यान्तः श्लेष्मणा स्तिमितेन सः ।

तदा स्तम्भ्नाति तेनोरु स्तब्धौ शीतावचेतनौ ॥ ३ ॥

परकीयाविव गुरु स्यातामतिभृशव्यथौ ।

ध्यानाङ्गमर्दस्तैमित्यतन्द्राच्छुद्धं रुचिज्वरैः ॥ ४ ॥

संयुतौ पादसदनकृच्छ्रोद्धरणसुप्तिभिः ।

तमूरुस्तम्भमित्यादुराढ्यवातमथापरे ॥ ५ ॥

*जीर्णाजीर्णै=किञ्चिज् जीर्णै किञ्चिदजीर्णै । शीतादिभिर्निषेवि-
तैर्भुक्तैः । संक्षोभेण=संचलनेन । दिवा स्वप्नेन, रात्रौ जागरणेन ।
अभिभूय=दूषयित्वा । इतरं दोषं=पित्तम् । स्तिमितेन=आर्द्रैणा-
वृतेनेति यावन्न तु घनेन । सः=पवनस्तदा ऊरु स्तम्भ्नाति । तेन=
स्तम्भेन । अचेतनौ=शून्यौ । परकीयाविव=अक्रियावित्यर्थः ।
ध्यानम्=मूढता । पादसम्बन्धिनीभिः सदनकृच्छ्रोद्धरणसुप्तिभिश्च
संयुक्तौ । अयं सुश्रुतेन महावातव्याधिषु पठितः ॥ १-५ ॥

अथोरुस्तम्भपूरुषमाह—

प्राश्रूपं तस्य निद्राऽतिध्यानं स्तिमितता ज्वरः ।

रोमहर्षोऽरुचिश्छुर्दिजङ्घोर्वोः सदनं तथा ॥ ६ ॥

अथोरुस्तम्भरूपमाह—

वातशङ्खिभिरङ्गानाच्चत्र स्यात्स्नेहनात्पुनः ।

पादयोः सदनं सुप्तिः कृच्छ्रादुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥

जङ्घोरुग्लानिरत्यर्थं शश्वद्वाऽदाहवेदना ।

पादञ्च व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं न वेत्ति च ॥ ८ ॥

संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनीश्वरः ।

अन्येनेयौ हि सम्भग्नावूरु पादौ च मन्यते ॥ ९ ॥

*अज्ञानाद् = अनिश्चयात् । स्तम्भसुप्तिकर्मरहितपाददर्शनेन, वा-
तशङ्किभिः = वातव्याधिशङ्किभिः । तत्र = ऊरुस्तम्भे । स्नेहनात् = स्ने-
हदानात् । स्नेहादिना स्नेहन्या चिकित्सया पादसदनाद्य ऊरुभग्नो-
पमत्वात् ते विकाराः स्युः । जङ्घोर्वोर्गमनादावशक्तिः । अदाहवेद-
ना = ईषदाहेन सह वेदना । अन्येनेयौ = अन्यचाल्यौ भवतः ॥ ७-८ ॥

अथोरुस्तम्भारिष्टमाह—

यदा दाहार्त्तितोदात्तो वेपनः पुरुषो भवेत् ।

ऊरुस्तम्भस्तदा हन्यात्साधयेदन्यथा तद्यम् ॥ १० ॥

*अन्यथा = दाहाद्युपद्रवरहितं तमपि, नवम् = उत्पन्नमात्रं, साध-
येत् ॥ १० ॥

अथोरुस्तम्भचिकित्सामाह—

स्नेहासृग्स्त्राववमनं वस्तिकर्म विरेचनम् ।

वर्जयेदाढ्यवाते तु यतस्तैस्तस्य कोपनम् ॥ ११ ॥

तस्मादत्र सदा कार्यं स्वेदलङ्घनरूक्षणम् ।

आममेदःकफाधिक्यान्मारुतं परिरक्षता ॥ १२ ॥

यत्स्यात्कफप्रशमनं न तु मारुतकोपनम् ।

तत्सर्वं सर्वदा कार्यमूरुस्तम्भस्य भेषजम् ॥ १३ ॥

सर्वो रूक्षः क्रमः कार्यस्तत्रादौ कफनाशनः ।

पश्चाद्वातविनाशाय विधातव्याऽखिला क्रिया ॥ १४ ॥

भोज्याः पुराणाः श्यामाककोटवोद्दालशालयः ।

जाङ्गलैरघृतैर्मोसैः शाकैश्चालवणैर्हितैः ॥ १५ ॥

शाकैरलवणैर्दद्याज्जलतैलाज्यसाधितैः ।

सुनिषण्णकनिम्बार्कवृन्तारवधपल्लवैः ॥ १६ ॥

वायसीवास्तुकाद्यैश्च लाघितैः शाकमूलकैः ।

शाकैरलवणैर्युक्तं जोर्यैः शाल्योदनं भिषक् ॥ १७ ॥

रूक्षणाद्वातकोपश्चेन्निद्रानाशात्तिपूर्वकः ।

स्नेहस्वेदक्रमस्तत्र कार्यो वातामयापहः ॥ १८ ॥

प्रतारयेत्प्रतिस्नोतो नदीं शीतजलां शिवाम् ।

सरश्च विमलं शीतं स्थिरतोयं पुनःपुनः ॥ १९ ॥
 यथा विशुष्केऽस्य कफे शान्तिमूरुग्रहो व्रजेत् ।
 शरीरबलमग्निश्च कार्यैषा रक्षता क्रिया ॥ २० ॥
 सक्षारमूत्रस्वेदांश्च रुक्षारयुत्सादनानि च ।
 कुर्याद्वाहे च मूत्राद्यैः करञ्जफलसर्षपैः ॥ २१ ॥
 मूलैर्वाऽप्यश्वगन्धाया मूलैर्कस्य वा भिषक् ।
 पित्रुमर्दस्य वा मूलैरथ वा देवदारुणः ॥ २२ ॥
 क्षौद्रसर्षपवल्मीकमृत्तिकासंयुतैर्भिषक् ।
 गाढमुत्सादनं कुर्याद्दूरुस्तम्भे सवेदने ॥ २३ ॥
 दन्तीद्वन्तीसुरसासर्षपैश्चापि बुद्धिमान् ।
 तर्कारीसुरसाशिग्रुवचावत्सकनिम्बकैः ।
 पत्रमूलफलैस्तोयं शृतमुष्णञ्च सेवनम् ॥ २४ ॥
 भल्लातकामृताशुण्ठीदारुपथ्यापुनर्नवाः ।
 पञ्चमूलीद्वयोन्मिश्रा ऊरुस्तम्भनिबर्हणाः ॥ २५ ॥
 पिप्पली पिप्पलीमूलं भल्लातकफलानि च ।
 कल्कं मधुयुतं पीत्वा ऊरुस्तम्भाद्विमुच्यते ॥ २६ ॥

अथ रास्नाऽऽदिकाथमाह—

रास्नाश्यामा रूपथ्यामरिचमिसिशिवावेज्जशस्यश्वगन्धा-
 यासच्छिन्नाऽजमोदासुमुखमतिविषाबृद्धदारौ बृहत्थौ ।
 शुण्ठी तिक्ता यवानि सहचरचविकैरण्डदाव्याजकर्णा-
 ऊरुस्तम्भामवातं कफपवनरुजं दण्डकांश्चाशु हन्यात् ॥ २७ ॥
 ग्रन्थिकारुक्कृष्णानां काथं क्षौद्रान्वितं पिबेत् ।
 लिह्याद्वा त्रिफलाचूर्णं क्षौद्रेण कटुकायुतम् ॥ २८ ॥
 सुखाम्बुना पिबेद्वाऽपि चूर्णं षड्धरणं नरः ।
 पिप्पलीबद्धमानं वा माक्षिकेण गुडेन वा ॥ २९ ॥
 ऊरुस्तम्भे प्रशंसन्ति गण्डीरारिष्टमेव च ॥ ३० ॥
 शिलाजतु गुग्गुलुं वा पिप्पलीमथ नागरम् ।
 ऊरुस्तम्भे पिबेन्मूत्रैर्दशमूलीरसेन वा ॥ ३१ ॥

त्रिफला पिप्पली मुस्तं चव्यं कटुकरोहिणी ।
 लिङ्गाद्या मधुना चूर्णमूरुस्तम्भादितो नरः ॥ ३२ ॥
 घृतं सौरेश्वरं दद्यादूरुस्तम्भे कफोत्तरे ।
 दद्याच्छुण्ठीघृतं वाऽपि वैश्वानरमथापि वा ।
 सैन्धवाद्यं हितं तैलममृताऽऽढ्योऽपि गुग्गुलुः ॥ ३३ ॥

अथ कुष्ठाचरीलमाह—

कुष्ठश्रीवेष्टकोदीच्यसरलं दारु केशरम् ।
 अजगन्धाऽश्वगन्धे च तैलं तैः सार्धपं पचेत् ॥ ३४ ॥
 सक्षौद्रं मात्रया तस्मादूरुस्तम्भादितः पिबेत् ॥ ३५ ॥

अथाष्टकद्वररीलमाह—

पलाभ्यां पिप्पलीमूलाभ्रागरादष्टकद्वरम् ।
 तैलप्रस्थं समं दध्ना गृध्रस्यूरुग्रहापहम् ॥ ३६ ॥
 सस्नेहदधिसम्भूतं तक्रं कद्वरमुच्यते ।
 अष्टकद्वरतैले च तैलं सार्धपमिश्र्यते ।
 पिप्पलीमूलशुण्ठ्योश्च प्रत्येकं द्विपलं कृतम् ॥ ३७ ॥

अथ द्विपञ्चमूलाचरीलमाह—

द्विपञ्चमूली त्रिफला चित्रकं देवदारु च ।
 एकाष्टीला त्वपामार्गं श्रेयसी वायसी शुभा ॥ ३८ ॥
 बला भार्गी पृथक्पर्णी सुवहा मदयन्तिका ।
 विशालोशीरकाश्मर्यस्तिस्रो देयास्तथाऽग्निकः ॥ ३९ ॥
 चिरबिल्वो ह्यशोकश्च कलशंशुमती तथा ।
 पयस्या पीलुपर्ण्यश्च गुडूची च शतावरी ॥ ४० ॥
 एषां पञ्च पलान्भागान्जलद्रोणेषु सप्तसु ।
 अष्टभागावशेषेण पचेत्तैलाढकं भिषक् ॥ ४१ ॥
 कुष्ठञ्च शतपुष्पा च ज्युषणं चित्रकं वरा ।
 देवदार्वगुरु श्रेष्ठं विडङ्गं मुस्तमेव च ॥ ४२ ॥
 अश्वगन्धा स्थिरा पाठा मूली श्यामाकमेव च ।
 पिप्पलयः शृङ्गवेरश्च दन्ती हिङ्ग्वस्त्ववेतसम् ॥ ४३ ॥

अनेन गर्भेण भिषक्कषायेण च साधयेत् ।
 सिद्धशीतञ्च पूतञ्च क्षौद्रेण सह संसृजेत् ॥ ४४ ॥
 तदस्य नस्यपानार्थं तदेवाभ्यज्जने भवेत् ॥ ४५ ॥
 ऊरुस्तम्भश्चिरोद्धूतस्तैलेनानेन शाम्यति ।
 आमवातं शीतवातं क्षुद्रवातञ्च नाशयेत् ॥ ४६ ॥

अथ महासौन्धवाद्यतैलमाह—

सिन्धुरुग्विश्वजासोप्राभागीयष्टीस्थिराफलैः ।
 दारुविश्वशटीधान्यकृष्णाकटुफलपौष्करैः ॥ ४७ ॥
 दीप्यकातिविषैरण्डनीलीनीलाम्बुजैः पचेत् ।
 तैलं सकाञ्जिकं हन्ति पानाभ्यज्जननावजैः ॥ ४८ ॥
 आमवातं कृमीन्गुल्मान्प्लीहोदरशिरोरुजः ।
 मन्दाग्निं पक्षसन्ध्यण्डवातस्तम्भगदानपि ॥ ४९ ॥

अथ सौन्धवाद्यतैलमाह—

द्वे पले सैन्धवात्पञ्च शुण्ठया ग्रन्थिकचित्रकात् ।
 द्वे द्वे भल्लातकास्थीनि विंशतिर्द्वे तथाऽऽढके ॥ ५० ॥
 आरनालात् पचेत् प्रस्थं तैलस्यैरण्डजस्य च ।
 गृध्रस्यूरुग्रहस्यात्तिसर्ववातविकारनुत् ॥ ५१ ॥
 इति चतुर्विंश ऊरुस्तम्भाधिकारः समाप्तः ॥ २४ ॥

अथ पञ्चविंश आमवाताधिकारः ॥ २५ ॥

तत्रामवातस्य निदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेनिश्चलस्य च ।
 सिग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा ॥ १ ॥
 वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्मस्थानं प्रधावति ।
 तेनात्यर्थमपक्रोऽसौ धमनीभिः प्रपद्यते ॥ २ ॥
 घातपित्तकफैर्भूयो दुषितः सोऽन्नजो रसः ।
 स्रोतांस्यभिस्यन्दयति नानावर्णोऽतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥
 जनयत्यग्निदौर्बल्यं हृदयस्य च गौरवम् ।
 व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥

*विरुद्धाहारचेष्टस्य = विरुद्धाहारः = क्षीरमत्स्यादिः, विरुद्धचेष्टा = भुक्त्वा व्यायामादिः, ताभ्यां युक्तस्य । निश्चलस्य = निर्व्यायामपरस्य । “स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वत” इति मिलितो हेतुः । श्लेष्मस्थानम् = आमाशयसन्ध्यादि । तेन = श्लेष्मस्थानगमनेन । अत्यन्तमपक्वः । पित्तस्थानगमनेन पक्वो भविष्यतीत्यभिप्रायः । असौ = आमः । धमनीभिः प्रपद्यते = धमनीमार्गैश्चलति । भूयो दूषितः = अतिशयेन दूषितः । सोऽन्नजो रसः = आमः । स्रोतांस्यभिष्यन्द्यति = संसृत्य रसबहुराशिराश्वरोधं कृत्वा स्रोतांसि गुरुणि कुर्यात् । नानावर्णः = वातादिजनितवर्णभेदाद् नानावर्णः ॥ १-४ ॥

अथामस्वरूपमाह—

अजीर्णाद्यो रसो जातः सञ्चितो हि क्रमेण वै ।

आमसंज्ञां स लभते शिरोगात्ररुजाकरः ॥ ५ ॥

*अजीर्णाद् = भुक्तादजीर्णात् ॥ ५ ॥

अथामवातस्य सामान्यलक्षणमाह—

युगपत्कुपितावेतौ त्रिकसन्धिप्रवेशकौ ।

स्तब्धश्च कुरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ ६ ॥

*एतौ = वातकफौ, त्रिकसन्धिप्रवेशकौ, वेदनयेति बोद्धव्यम् ॥ ६ ॥

अथ तन्त्रान्तरोक्तामवातलक्षणमाह—

अङ्गमर्दोऽरुचिस्तृष्णा चालस्यं गौरवं ज्वरः ।

अपाकः शून्यताऽङ्गानामामवातस्य लक्षणम् ॥ ७ ॥

*विशेषार्थमस्य संग्रहः ॥ ७ ॥

अथातिबुद्धस्यामवातस्य लक्षणमाह—

स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत् ।

हस्तपादशिरोगुल्फत्रिकजानूरुसन्धिषु ॥ ८ ॥

करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते ।

स देशो रुज्यतेऽत्यर्थं व्याविद्ध इव वृश्चिकैः ॥ ९ ॥

जनयेत्सोऽग्निदीर्घतथं प्रसेकारुचिगौरवम् ।

उत्साहहानि वैरस्यं दाहश्च बहुमूत्रताम् ॥ १० ॥

कुक्षौ कठिनतां शूलं तथा निद्राविपर्ययम् ।

तृच्छदिभ्रममूर्च्छाश्च हृद्ग्रहं विड्विवद्धताम् ।

जाडयान्नकूजमानाहं कष्टांश्चान्यानुपद्रवान् ॥ ११ ॥

*यदा प्रकुपितो भवेत्=प्रकर्षेण कुपितः स्यात्, तदा वक्ष्यमाणानुपद्रवान्करोति । हस्तेत्यादि । यत्र दोषः=दुष्ट आमः । प्रपद्यते=गच्छति । जाडयम्=अकर्मण्यत्वम् । अन्यानुपद्रवान्=कलाय-
खञ्जत्वादीन् ॥ ८-११ ॥

अथामवातस्य विशिष्टलक्षणमाह—

पित्तात्सदाहरागश्च सशूलं पवनात्मकम् ।

स्तिमितं गुरुकण्डूकं कफजुष्टं तमादिशेत् ॥ १२ ॥

*गुरुकण्डूकम्=बहुकण्डूकम् ॥ १२ ॥

अथामवातस्य साध्यत्वादिकमाह—

एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते ।

सर्वदेहचरैः शोथैः स कष्टः सान्निपातिकः ॥ १३ ॥

अथामवातस्य चिकित्सामाह—

लङ्घनं स्वेदनं तिक्तं दीपनानि कटूनि च ।

विरेचनं स्नेहनञ्च वस्तयश्चाममारुते ॥ १४ ॥

कृक्षः स्वेदो विधातव्यो बालुकापुटकैस्तथा ।

उपनाहाश्च कर्त्तव्यास्तेऽपि स्नेहविबजिताः ॥ १५ ॥

आमवाताभिभूताय पीडिताय पिपासया ।

पञ्चकोलेन संसिद्धं पानीयं हितमुच्यते ॥ १६ ॥

शुष्कमूलकयूषं वा यूषं वा पाञ्चमौलिकम् ।

रसकं काज्जिकं वाऽपि शुण्ठीचूर्णविचूर्णितम् ॥ १७ ॥

सौवीरं स्विन्नवार्त्तिकं तथा तिक्तफलानि च ।

वास्तुकशाकं सारिष्टशाकं पौनर्नवं हितम् ॥ १८ ॥

पटोलं गोक्षुरञ्चैव वरुणं कारवेल्लकम् ।

यवान्नं केरदूषान्नं पुराणं शालिषष्टिकम् ॥ १९ ॥

लावकानां तथा मांसं हितं तक्रेण संस्कृतम् ।

हितञ्च यूषः कौलथः कालायश्चणकस्य च ॥ २० ॥

रुच्यं दद्याद्यथासात्म्यमामवातहितञ्च यत् ।
 शतपुष्पा वचा विश्वश्वदंष्ट्रावरुणत्वचः ॥ २१ ॥
 पुनर्नवासदेवाह्वासटीमुरिडतिकाः समाः ।
 प्रसारणी च तर्कारी फलञ्च मदनस्य च ॥ २२ ॥
 शुक्तकाञ्चिकपिष्टं च कोष्णं च लेपने हितम् ।
 अहिंसा केवुकं मूलं शिशुर्धूलमीकमृत्तिका ॥ २३ ॥
 मूत्रपिष्टैश्च कर्त्तव्यमुपनाहः प्रलेपनम् ॥ २४ ॥
 चित्रकं कटुकापाठाकलिङ्गातिविषाऽमृताः ।
 देवदारुवचामुस्तनागरातिविषाऽभयाः ।
 पिबेदुष्णाम्बुना नित्यमामवातस्य भेषजम् ॥ २५ ॥
 शटी शुरठयभया चोग्रा देवाह्वातिविषाऽमृताः ॥ २६ ॥
 कषायमामवातस्य पाचनं रुक्षभोजनम् ।
 पुनर्नवा च बृहतीवर्द्धमानफणिज्जकैः ॥ २७ ॥
 कल्पयेत्काथमामे तु मूर्वाशिग्रुद्रुमैर्भिषक् ।
 सेचनं चामवातस्य रुबूकपयसाऽपि वा ॥ २८ ॥
 लिह्यात्पथ्यां सविश्वां वा मूत्रैर्वा गुग्गुलुं पिबेत् ।
 विश्वाऽलम्बुषयोः कल्कमद्याद्वा तिलविश्वयोः ॥ २९ ॥
 विश्वापथ्याऽमृताकाथं कवोष्णं कौशिकान्वितम् ।
 कटीजङ्घोरुपृष्ठानां रुजं पीतं निवर्त्तयेत् ॥ ३० ॥

अथ हिङ्वाद्यचूर्णमाह—

हिङ्गु चव्यं विडं शुरठी कृष्णाऽज्जाजी सपुष्करम् ।
 भागोत्तरमिदं चूर्णं पीतं वातामजिद्भवेत् ॥ ३१ ॥

अथ पिप्पल्यादिचूर्णमाह—

पिप्पली पिप्पलीमूलं सैन्धवं कृष्णजीरकम् ।
 चव्यचित्रकतालीशपत्रकं नागकेशरम् ॥ ३२ ॥
 एषां द्विपलिकान्भागान्पञ्च सौवर्चलस्य च ।
 मरिचाज्जाजिशुरठीनामेकैकस्य पलं पलम् ॥ ३३ ॥
 दाडिमात्कुडवञ्चैव द्वे पले चाम्लतवेसात् ।

सर्वमेकत्र संक्षुद्य योजयेत्कुशलो भिषक् ॥ ३४ ॥
 पिप्पल्याद्यमिति ख्यातं नष्टस्याग्नेश्च दीपनम् ।
 अशींसि ग्रहणीं गुल्ममुदरं सभगन्दरम् ॥ ३५ ॥
 कृमिकण्ड्वरुचीर्हन्यात्सुरयोष्णोदकेन वा ।
 नातः परतरं किञ्चिदामवातस्य भेषजम् ॥ ३६ ॥

अथ पथ्याऽऽद्यचूर्णमाह—

पथ्याविश्वयवानोभिस्तुल्याभिश्चूर्णितं पिबेत् ।
 तक्रेणोष्णोदकेनापि काङ्गिकेनाथ वा पुनः ॥ ३७ ॥
 आमवातं निहन्त्याशु शोथं मन्दाग्नितामपि ।
 पीनसं कासहृद्रोगं स्वरभेदमरोचकम् ॥ ३८ ॥

अथ रसोनादिकषायमाह—

रसोनविश्वनिर्गुण्डीकाथमामार्दितः पिबेत् ॥ ३९ ॥

अथ रास्नापञ्चककाथमाह—

रास्नां गुडूचीमेरुण्डं देवदारु महौषधम् ।
 पिबेत्सार्वाङ्गिके वाते सामे सन्ध्यस्थिमज्जगे ॥ ४० ॥

अथ पञ्चकोलकाथमाह—

पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः ।
 कथितं वारि तत्पेयमामवातविनाशनम् ॥ ४१ ॥

अथ शट्यादिकल्कमाह—

शटोविश्वौषधीकल्कं वर्षाभूकाथसंयुतम् ।
 सप्तरात्रं पिबेज्जन्तुरामवातविनाशनम् ॥ ४२ ॥

अथ रास्नासप्तकषायमाह—

रास्नाऽमृताऽऽरग्वधदेवदारुत्रिकण्डकैरण्डपुनर्नवानाम् ।
 काथं पिबेन्नागरचूर्णमिश्रं जङ्घोरुपार्श्वत्रिकपृष्ठशूलो ॥ ४३ ॥
 आमवाते कणायुक्तं दशमूलीजलं पिबेत् ।
 खादेद्वाऽप्यभयाविश्वं गुडूचीं नागरेण वा ॥ ४४ ॥

अथ चित्रकादिचूर्णमाह—

चित्रकेन्द्रयवौ पाठा कटुकाऽतिविषाऽभयाः ।
 आमाशयोत्थवातघ्नं चूर्णं पेयं सुखाम्बुना ॥ ४५ ॥

अथ पुनर्नवाऽऽदिचूर्णमाह—

पुनर्नवाऽमृता शुण्ठी शताह्वा वृद्धदारकम् ।
शटी मुण्डितिका चूर्णमारनालेन पाययेत् ॥ ४६ ॥
आमाशयोत्थवातघ्नं चूर्णं पेयं सुखाम्बुना ।
आमवातं निहन्त्याशु गृध्रसीमुद्धतामपि ॥ ४७ ॥

अथ नागरचूर्णमाह—

कर्षं नागरचूर्णस्य काञ्जिकेन पिबेत्सदा ।
आमवातप्रशमनं कफवातहरं परम् ॥ ४८ ॥

अथ पञ्चकोलचूर्णमाह—

पञ्चकोलकचूर्णन्तु पिबेदुष्णेन वारिणा ।
मन्दाग्निशूलगुल्मामकफारोचकनाशनम् ॥ ४९ ॥

अथैरण्डतैलमाह—

आमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः ।
एक एव निहन्ताऽऽशु परण्डतैलकेशरी ॥ ५० ॥

अथैरण्डतैलहरीतकीमाह—

परण्डतैलयुक्तां हरीतकीं भक्षयेन्नरो विधिवत् ।
आमानिलात्तिर्युक्तो गृध्रसीवृद्ध्यर्दितो नियतम् ॥ ५१ ॥

अथारग्वधपत्रप्रयोगमाह—

आरग्वधस्य पत्राणि भृष्टानि कटुतैलतः ।
आमघ्नानि नरः कुर्यात्सायं भक्तावृतानि च ॥ ५२ ॥

अथ कटिग्रहपङ्कुरोगयोर्लक्षणं चिकित्सां चाह—

वायुः कट्याश्रितः शुद्धः सामो वा जनयेद्रजम् ।
कटीग्रहः स एवोक्तः पङ्कुरोः सक्थनोर्द्धयोर्वधात् ॥ ५३ ॥
शुण्ठीगोक्षुरककवाथः प्रातः प्रातर्निषेवितः ।
सामे वाते कटीशूले पाचनं रुक्प्रणाशनम् ॥ ५४ ॥
यवक्षारसमायुक्तं मूत्रकृच्छ्रविनाशनम् ।
दशमूलीकषायेण पिबेद्वा नागराम्भसा ॥ ५५ ॥
कटीशूलेषु पातव्यं तैलमेरण्डसम्भवम् ।
महौषधगुडूच्योश्च क्वार्थं पिप्पलिसंयुतम् ॥ ५६ ॥

पिबेदामे सरुक्कोष्ठे कटीशूले विशेषतः ।
 विशोध्यैरण्डबीजानि पिष्ट्वा क्षीरे विपाचयेत् ॥ ५७ ॥
 तत्पायसं कटीशूले गृध्रस्यां परमौषधम् ।
 सर्पिस्तैलं गुडं शुक्तं पञ्चमं विश्वभेषजम् ॥ ५८ ॥
 पीतमेतद्भवेत्सद्यस्तर्पणं कटिशूलनुत् ।
 न हि चैतत्समं किञ्चिन्निरामे कटिमारुते ॥ ५९ ॥
 शुकतरुवल्कलसहितं गोमूत्रं स्थापितन्तु सप्ताहम् ॥
 हिङ्गुवचाशतपुष्पासैन्धवशुक्तेन तेनाथ ॥ ६० ॥
 तत्पुटपकं हन्यात्कटीरुजं दारुणं पुंसाम् ।
 आममेदोबृद्धिभवान्विकारांश्चानिलोद्भवान् ॥ ६१ ॥
 अमृतानागरगोक्षुरमुण्डितिकावरुणकैः कृतं चूर्णम् —

अमृतानागरगोक्षुरमुण्डितिकावरुणकैः कृतं चूर्णम् ॥
 मस्त्वारनालपीतं सामानिलनाशनं ख्यातम् ॥ ६२ ॥
 अलम्बुषाऽऽदिचूर्णमाह—

अलम्बुषा गोक्षुरकं त्रिफलानागरामृताः ।
 यथोत्तरं भागवृद्ध्या श्यामाचूर्णञ्च तत्समम् ॥ ६३ ॥
 पिबेन्मस्तुसुरातक्रकाञ्जिकोष्णोदकेन वा ।
 आमवातं जयत्याशु सशोथं वातशोणितम् ॥ ६४ ॥
 त्रिकजानूरुसन्धिस्थं ज्वरारोचकनाशनम् ।
 अलम्बुषाऽऽदिकं चूर्णं रोगानीकविनाशनम् ॥ ६५ ॥
 हरीतक्यक्षधात्रीभिः प्रसिद्धा त्रिफला क्रमात् ।
 प्रत्येकं तेन वा युज्याद्भागवृद्धिं यथोत्तरम् ॥ ६६ ॥
 अथ द्वितीयमलम्बुषाऽऽदिचूर्णमाह—

अलम्बुषा गोक्षुरकं मूलं वरुणकस्य च ।
 गुडूची नागरञ्चेति समभागानि कारयेत् ॥ ६७ ॥
 काञ्जिकेन तु तत्पेयं विडालपदमात्रकम् ।
 आमवाते प्रबुद्धे च योगोऽयममृतोपमः ॥ ६८ ॥
 अथ तृतीयमलम्बुषाऽऽदिचूर्णमाह—

अलम्बुषा गोक्षुरकं गुडूची बृद्धदारुकम् ।

पिप्पली त्रिवृता मुस्ता बरुणं सपुनर्नवम् ॥
त्रिफला नागरञ्चेति सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ ६६ ॥
मस्त्वारनालतक्रेण पयोमांसरसेन वा ।
आमवातं निहन्त्याशु श्वयथुं सन्धिसंस्थितम् ॥ ७० ॥

अथ वैश्वानरचूर्णमाह—

माणिमन्थस्य भागौ द्वौ यवान्यास्तद्वदेव तु ।
भागास्त्रयोऽजमोदाया नागरान्द्वागपञ्चकम् ॥ ७१ ॥
दश द्वौ च हरीतक्याः सूक्ष्मचूर्णीकृतं शुभम् ।
मस्त्वारनालतक्रेण सर्पिषोष्णोदकेन वा ॥ ७२ ॥
पीतं जयत्यामवातं गुल्महृद्वस्तिजान्गदान् ।
प्लीहानं ग्रन्थिशूलादीनानाहं गुदजानि च ॥ ७३ ॥
विवन्धं जाठरान् रोगान्कटीवस्तिरसमुत्थितान् ।
वातानुलोमनिमिदं चूर्णं वैश्वानरं स्मृतम् ॥ ७४ ॥

अथासीतकादिचूर्णमाह—

असीतकं मागधिका गुडूची श्यामावराहीगजकर्णशुण्ठीः ।
समा धृताः कृत्स्नमिदन्तु चूर्णं पिबेत्तदुष्णोदकमण्डयूषैः ॥ ७५ ॥
तक्रै रसैर्मद्यसमस्तुभिर्वा यथेष्टचेष्टस्य च भोजनस्य ।
सबाहुकं गृध्रसिखञ्जवातं विश्वाचितूनीप्रतितूनिरोगान् ॥ ७६ ॥
जङ्घाऽऽमवातादितवातरक्तं कटीग्रहं गुल्मगुदामयञ्च ।
सक्रोष्ठकं पाण्डुगरोग्रशोथं हन्यादुरुस्तम्भभुदीर्णवेगम् ॥ ७७ ॥

अथ शुण्ठीधान्यकघृतमाह—

शुण्ठीनां षट्पलं पिष्टं धान्यकं द्विपलं तथा ।
चतुर्गुणं जलं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ७८ ॥
वातश्लेष्मामयान् हन्यादग्निवृद्धिकरं परम् ।
दुर्नामश्वासकासघ्नं बलवर्णाग्निवर्द्धनम् ॥ ७९ ॥

अथ शुण्ठीघृतमाह—

सर्पिर्नागरकल्केन सौवीरं तच्चतुर्गुणम् ।
सिद्धमग्निकरं श्रेष्ठमामवातहरं परम् ॥ ८० ॥
पुष्टयर्थं पयसा साध्यं दध्ना विण्मूत्रसंग्रहे ।

दीपनार्थं मतिमता मस्तुना च प्रकीर्तितम् ॥ ८१ ॥

अथ द्वितीयं शुण्ठीघृतमाह—

नागरकाथकल्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।

चतुर्गुणेन तेनाथ केवलेन जलेन वा ॥ ८२ ॥

वातश्लेष्मप्रशमनमग्निसन्दीपनं परम् ।

नागरं घृतमित्युक्तं कटीशूलामनाशनम् ॥ ८३ ॥

अथ काजिकाघृतमाह—

हिङ्गु त्रिकटुकं चय्यं माणिमन्थं तथैव च ।

कल्कान्कृत्वा तु पलिकान्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ८४ ॥

आरनालाढकं दत्त्वा तत्सर्पिर्जठरापहम् ।

शूलं विबन्धमानाहमामवातं कटीग्रहम् ॥ ८५ ॥

नाशयेद् ग्रहणीदोषं मन्दाग्नेर्दीपनं परम् ॥ ८६ ॥

अथ शृङ्गबेराघृतमाह—

शृङ्गबेरयवक्षारपिप्पलीमूलपिप्पलीः ।

पिष्ट्वा विपाचयेत्सर्पिरारनालं चतुर्गुणम् ॥ ८७ ॥

शूलं विबन्धमानाहमामवातं कटिग्रहम् ।

नाशयेद् ग्रहणीदोषमग्निसन्दीपनं परम् ॥ ८८ ॥

पिबेद् बिन्दुघृतं वाऽपि धान्वन्तरमथापि वा ।

महाशुण्ठीघृतं वाऽपि आमवाते पुनःपुनः ॥ ८९ ॥

यत्किञ्चिल्लेखनं सर्पिर्दीपनं पाचनञ्च यत् ॥

तत्सर्वमामवातेषु योज्यं वा मस्तु पट्पलम् ॥ ९० ॥

अथाजमोदादिचूर्णवटकावाह—

अजमोदमरिचपिप्पलिविडङ्गसुरदारुचित्रकशताह्वाः ।

सैन्धवपिप्पलिमूलं भागा नवकस्य पलिकाः स्युः ॥ ९१ ॥

शुण्ठी दशपलिका स्यात्पलानि तावन्ति बृद्धदारस्य ।

पथ्यापलानि पञ्च च सर्वाण्येकत्र कारयेच्चूर्णम् ॥ ९२ ॥

समगुडवटकानदतश्चूर्णं वाऽप्युष्णवारिणा पिबतः ।

नश्यन्त्यामानिलजाः सर्वे रोगाः सुकृष्टाश्च ॥ ९३ ॥

प्रतितूनी विश्वाची रोगाश्चान्येऽपि गृध्रसी चोग्रा ।
कटिपृष्ठगुदस्फुटनञ्चैवाक्षिर्जङ्घयोस्तीव्रा ॥ ९४ ॥
श्वयथुश्च सर्वसन्धिषु ये चान्येऽत्यामवातसम्भूताः ।
सर्वे प्रयान्ति नाशं तम इव सूर्योऽशुविध्वस्तम् ॥ ९५ ॥
क्षुब्धोऽधमरोगित्वं स्थिरयौवनमथ वलीपलितनाशम् ।
कुरुते च तथाऽभ्यासाद् गुणानथान्यास्तथा सुबह्वन् ॥ ९६ ॥

अथ योगराजगुग्गुलुमाह—

चित्रकं पिप्पलीमूलं यवानीं कारवीं तथा ।
विडङ्गमजमोदाञ्च जीरके सुरदारु च ॥ ९७ ॥
चव्यैलासैन्धवं कुष्ठं रास्नागोक्षुरधान्यकम् ।
त्रिफलां मुस्तकं व्योषन्त्वगुशीरं यवाग्रजम् ॥ ९८ ॥
तालीशपत्रं पत्रञ्च सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावन्मात्रन्तु गुग्गुलुम् ॥ ९९ ॥
संमर्द्य सर्पिषा गाढं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत् ।
अतो मात्रां प्रयुञ्जीत यथेष्टाहारवानपि ॥ १०० ॥
योगराज इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ।
अग्निमान्ध्यामवातादीन् किमिदुष्टव्रणानपि ।
प्लीहगुल्मोदरानाहदुर्नामानि विनाशयेत् ॥ १०१ ॥
अग्निञ्च कुरुते दीप्तं तेजोवृद्धिं बलं तथा ।
वातरोगाञ्जयत्येष सन्धिमज्जगतानपि ॥ १०२ ॥

अथ प्रसारणीलेहमाह—

प्रसारण्याढके क्वाथे प्रस्थो गुडरसो मतः ।
पक्वः पञ्चोषणरजोयुक्तः स्यादामवातहा ॥ १०३ ॥

अथ खण्डशुण्ठीमाह—

नागरस्य पलान्यष्टौ घृतस्य पलविंशतिम् ।
क्षीरद्विप्रस्थसंयुक्तं खण्डस्यार्द्धशतं पचेत् ॥ १०४ ॥
व्योषत्रिजातकद्रव्यात्प्रत्येकञ्च पलं पलम् ।
निदध्यान्चूर्णितं तत्र खादेदग्निबलं प्रति ॥ १०५ ॥
आमवातप्रशमनं बलपुष्टिविबर्द्धनम् ॥ १०६ ॥

बल्यमायुष्यमोजस्यं वलीपलितनाशनम् ।

आमवातप्रशमनं सौभाग्यकरमुत्तमम् ॥ १०७ ॥

अथ रसेनपिण्डमाह—

पलं शतं रसेनस्य तिलस्य कुडवं तथा ।

हिङ्गु त्रिकटुकं क्षारौ द्वौ पञ्च लवणानि च ॥ १०८ ॥

शतपुष्पा निशा कुष्ठं पिप्पलीमूलचित्रकौ ।

अजमोदा यवानी च धान्यकञ्चापि बुद्धिमान् ॥ १०९ ॥

प्रत्येकञ्च पलञ्चैषां शृङ्गचूर्णानि कारयेत् ।

घृतभाण्डे दृढे चैव स्थापयेद्दिनषोडशम् ॥ ११० ॥

प्रश्लिष्य तैलमानीञ्च प्रस्थाद्व' काञ्जिकस्य च ।

खादेत्कर्षप्रमाणन्तु तोयं मद्यं पिवेदनु ॥ १११ ॥

आमवाते रक्तवाते सर्वाङ्गैकाङ्गसंश्रिते ।

अपस्मारेऽनले मन्दे कासे श्वासे गरेषु च ।

सोन्मादे वातभग्ने च शूले जन्तुषु शस्यते ॥ ११२ ॥

अथ प्रसारणीतैलमाह—

प्रसारण्या रसे सिद्धं तैलमेरण्डजं पिबेत् ।

सर्वदोषहरञ्चैव कफरोगहरं परम् ॥ ११३ ॥

अथ द्विपञ्चमूलाद्यतैलमाह—

द्विपञ्चमूलीनिर्यासफलदध्यम्लकाञ्जिकैः ॥ ११४ ॥

तैलं कटथूरूपाश्वर्त्तिकफवातामयान्ग्रहान् ।

हन्ति वस्तिप्रदानेन करोत्यग्निबलं महत् ॥ ११५ ॥

अथ बृहत्सैन्धवाद्यतैलमाह—

सैन्धवं श्रेयसी रास्ना शतपुष्पा यवानिका ।

स्वर्जिका मरिचं कुष्ठं शुण्ठी सौवर्चलं विडम् ॥ ११६ ॥

वचाऽजमोदाजरणाः पौष्करं मधुकं कणा ।

एतान्यर्द्धपलांशानि सूक्ष्मपिष्टानि कारयेत् ॥ ११७ ॥

प्रस्थमेरण्डतैलस्य प्रस्थाम्बु शतपुष्पजम् ।

काञ्जिकं द्विगुणं दत्त्वा मस्तु च द्विगुणं तथा ॥ ११८ ॥

एतं सम्भृत्य सम्भारं शनैर्मृद्वग्निना पचेत् ।

सिद्धमेतत् प्रयोक्तव्यमामवातहरं परम् ॥ ११९ ॥
 पानाभ्यञ्जनवस्तौ च कुरुतेऽग्निबलं भृशम् ।
 वातार्त्तवङ्गणे शस्तं कटीजानूहसन्धिजे ॥ १२० ॥
 शूले हृत्पाश्वर्ज्ये तद्वद् बृद्धे श्लेष्मणि पीडिते ।
 बाह्यायामार्दितानाहैरन्त्रवृद्धिनिपीडिते ।
 अन्यांश्चानिलजान् रोगान्नाशयत्याशु देहिनाम् ॥ १२१ ॥

अथ निरुहवर्तिमाह—

स्वल्पप्रसारणीतैलं तैलं वा सैन्धवादिकम् ।
 दशमूलाद्यतैलेन वस्तिदानं प्रशस्यते ॥ १२२ ॥
 तैलस्य द्विपलं दद्यात्काञ्जिकस्य चतुःपलम् ।
 दशमूलरसं मूत्रं पृथक्पञ्च पलानि तु ॥ १२३ ॥
 वचा मदनवाच्या वा शताह्वाकुष्ठसैन्धवैः ।
 पिप्पल्यतिविषामुस्तरास्नाकट्फलपौष्करैः ॥ १२४ ॥
 अक्षांशिकैश्च तत्सर्वं मन्थयेत् विचक्षणः ।
 प्रस्थार्धं प्रथमं देयो वस्तिर्निरभिःशङ्कितः ॥ १२५ ॥
 द्वितीये च तृतीये च वर्जयेत्प्रसृतद्वयम् ।
 सर्ववातविकारेषु मेहेषु वृषणामये ॥ १२६ ॥
 कुक्षौ हृत्पृष्ठपाश्वर्षे जातुजङ्घाकटीग्रहे ।
 विबन्धानाहरोगेषु शर्कराऽश्मरिपीडिते ॥ १२७ ॥
 भग्नविश्लिष्टगात्रेषु पिष्टितेषु क्षतेषु च ।
 एतन्निरुहवत्प्राज्ञो निरायासो महागुणः ॥ १२८ ॥

अथामवातेऽपथ्यान्माह—

दधिमत्स्थगुडक्षीरं पोतकीमाषपिष्टकम् ।
 वर्जयेदामवातात्तौ मांसमानूपसम्भवम् ॥ १२९ ॥
 अभिष्यन्दकरा ये च ये चान्ये गुरुपिच्छिलाः ।
 वर्जनीयाः प्रयत्नेन आमवातार्दितैर्नरैः ॥ १३० ॥

अथ मध्यमरास्नाऽऽदिकाथमाह—

रास्नैरण्डशतावरीसहचरादुःस्पर्शवासाऽमृता-
 देवाह्वातिविषाऽभयाघ्नशटीशुण्ठीकषायः कृतः ।

पीतः सोरुवुतैल एष विहितः सामे सश्लेऽनिले
कट्यूह्रिकपृष्ठकोष्ठजठरकोष्ठेषु चामार्त्तिजित् ॥ १३१ ॥

अथ महारास्नाऽऽदिक्वाथमाह—

रास्ना वातारिमूलञ्च वासकञ्च दुरालभम् ।
शटीदारुबलामुस्तनागरातिविषाऽभयाः ॥ १३२ ॥
श्वदंष्ट्रा व्याधिघातश्च मिसिधान्यपुनर्नवाः ।
अश्वगन्धाऽमृताकृष्णा वृद्धदारः शतावरी ॥ १३३ ॥
वचा सहचरश्चैव चविका वृहतीद्वयम् ।
समभागांस्वितैरेते रास्नाद्विगुणभागिकैः ॥ १३४ ॥
कषायं पाययेत्सिद्धमष्टभागावशेषितम् ।
शुण्ठीचूर्णसमायुक्तमाभाऽऽद्येन युतं तथा ॥ १३५ ॥
अलम्बुषाऽऽदिसंयुक्तमजमोदादिसंयुतम् ।
यथादोषं यथाव्याधिं प्रक्षेपं कारयेद्विषक् ॥ १३६ ॥
सर्वेषु वातरोगेषु सन्धिमज्जगतेषु च ।
आनाहेषु च सर्वेषु सर्वगात्रानुकम्पने ॥ १३७ ॥
कुब्जके वामने चैव पक्षाघाते तथाऽर्दिते ।
जानुजङ्घाऽस्थिपीडासु गृध्रस्यां च हनुग्रहे ॥ १३८ ॥
प्रशस्तं वातरक्ते स्यादूरुस्तम्भे तथाऽर्शसि ।
विश्वाचीगुल्महृद्रोगविषूचीक्रोष्टृशीर्षके ॥ १३९ ॥
अन्त्रवृद्धौ श्लीपदे च योनिशुक्रामये तथा ।
पुंसां मेढ्रगते रोगे स्त्रीणां बन्ध्याऽऽमये तथा ॥ १४० ॥
योषितां गर्भदं मुख्यं नास्ति किञ्चिदतः परम् ।
सर्वेषां पाचनानान्तु श्रेष्ठमेतद्वि पाचनम् ॥ १४१ ॥
महारास्नाऽऽदिकं नाम प्रजापतिविनिर्मितम् ॥ १४२ ॥

अथ रास्नाऽऽदिदशमूलकाथमाह—

रास्नाविश्वविडङ्गानि रुबूकं त्रिफला तथा ।
दशमूलं पृथक् श्यामा काथो वातामयापहः ॥ १४३ ॥
अर्द्धाविभेदके त्वादये चार्दिते वातखञ्जके ।

नेत्ररोगे शिरःशूले ज्वरापस्मारयोस्तथा ।

मनेभ्रंशे च विविधे कथितञ्च शुभप्रदम् ॥ १४४ ॥

इति पञ्चविंश आमवाताधिकारः समाप्तः ॥ २५ ॥

अथ षड्विंशः पित्तव्याध्याधिकारः ॥ २६ ॥

तत्र पित्तव्याधीनां विप्रकृष्टसंनिकृष्टनिदानमाह—

कट्वम्लोष्णविदाहितीक्ष्णलवणक्रोधोपवासातप-

स्त्रोसम्भोगतृषाक्षुधाऽभिहननव्यायाममद्यादिभिः ।

मध्ये चापि हि भोजनस्य जरता भुक्तेन मध्यन्दिने

मध्याह्ने रजनी निदाघशरदोः पित्तं करोत्यामयान् ॥ १ ॥

*मद्यादिभिरित्यादिशब्देन दधिमत्स्यमाषतिलातसीकाञ्जिकादीनि संगृह्यन्ते । तीक्ष्णं = राजिकाऽऽदि । मध्ये चापि हि भोजनस्य = यावत् कालेन भुङ्क्ते, तस्य कालस्य मध्यभागे । जरता भुक्तेन = भुक्तस्य जरणकालमध्ये । मध्यन्दिने = त्रिधा विभक्तस्य दिवसस्य मध्यांशे, तथा रात्रेर्मध्यमेशे ॥ १ ॥

अथ पित्तरोगानाह—

अकालपलितं नेत्ररक्तता मूत्ररक्तता ।

नेत्रास्यपीतता तद्वन्मूत्रस्यापि च पीतता ॥ २ ॥

मलस्य पीतता प्रोक्ता शाखानामपि पीतता ।

दन्तानाञ्चापि पीतत्वं पीतत्वं वपुषस्तथा ॥ ३ ॥

तमसो दर्शनञ्चापि परितः पीतदर्शनम् ।

निद्राऽल्पताऽऽदि शोषश्च मुखे गन्धश्च लोहवत् ॥ ४ ॥

मुखस्य तिक्तता चापि तथा च वदनाम्लता ।

उच्छ्वासस्योष्णता चापि धूमोद्गारस्तथैव च ॥ ५ ॥

भ्रमः क्लमस्तथा क्रोधो दाहो भेदसमन्वितः ।

तेजो द्वेषश्च शीतेच्छ्वाऽऽद्यतृप्तिरतिस्तथा ॥ ६ ॥

भक्षितस्य विदाहश्च जठरानलतीक्ष्णता ।

रक्तप्रवृत्तिविड्भेदः पुरीषस्योष्णता तथा ॥ ७ ॥

मूत्रोष्णता मूत्रकृच्छ्रं मूत्रालपत्वं तनूष्णता ।

स्वेदस्य चापि दौर्गन्ध्यं देहप्रावरणं तथा ॥ ८ ॥

शरीरस्यावसादश्च पाकश्च वपुषस्तथा ।

चत्वारिंशदमी पित्तव्याधयो मुनिभिर्मताः ॥ ९ ॥

*एषां चिकित्सा तु स्वप्रकरणे बोद्धव्या ॥ २-९ ॥

इति षड्विंशः पित्तव्याध्यधिकारः समाप्तः ॥ २६ ॥

अथ सप्तविंशः श्लेष्मव्याध्यधिकारः ॥ २७ ॥

तत्र श्लेष्मव्याधीनां सामान्यतः विप्रकृष्टसंनिकृष्टनिदानान्याह—

गुरुमधुररसादिस्निग्धमन्दोदराग्नि-

द्रवदधिदिननिद्राशीतनिश्चेष्टितानि ।

प्रथमदिवसभागे भुक्तमात्रे वसन्ते

भवति हि कफरोगो रात्रिभागेऽपि चाद्ये ॥ १ ॥

*मधुररसादीत्यादिशब्देनाम्ललवणौ गृह्येते । निश्चेष्टितानि = का-
यिकव्यापाराकरणानि । प्रथमदिवसभागे = त्रिधा विभक्तस्य दिवस-
स्याद्यभागे । भुक्तमात्रे = भुक्तस्य पाककालस्य त्रिधा विभक्तस्य प्रथम-
काले । कफरोगो भवति ॥ १ ॥

अथ कफरोगानाह—

प्रथमं मुखमाधुर्यं तथैव मुखलिप्तता ।

मुखप्रसेकश्च तथा निद्राऽऽधिक्यं तथैव च ॥ २ ॥

कण्ठे घुर्घुरता चापि कटुकाङ्क्षोष्णकामिता ।

बुद्धिमान्द्यमचैतन्यमालस्यं तृप्तिरेव च ॥ ३ ॥

अग्निमान्द्यं मलाधिक्यं मलशौक्ल्यं तथैव च ।

मूत्राधिक्यं मूत्रशौक्ल्यं शुक्राधिक्यं तथैव च ॥ ४ ॥

स्तैमित्यं गौरवं शैत्यमेत एव हि विंशतिः ।

योगतो रुदितः प्रोक्ता मुनिभिः श्लैष्मिका गदाः ॥ ५ ॥

अथ श्लेष्मव्याधीनां सामान्यां चिकित्सामाह—

रूक्षक्षारकंषायतिकटुकद्रुकव्यायामनिघ्नीवन-

धूमोष्मानलघर्मनस्यवमनं स्वेदोपवासादिकम् ।

तृङ्घाताध्वनियुद्धजागरजलकीडाऽङ्गनासेवनं-

पानाहारविहारभेषजमिदं श्लेष्मामयान् संहरेत् ॥ ६ ॥

*निष्ठीवनं = कवलप्रहः । नियुद्धं = बाहुयुद्धम् । जागरो रात्रौ ।

स च दिवाशयनोत्थे कफव्याधौ कार्यः । जलकीडा—जलकीडारूपो-
व्यामामोऽश्लेष्मजनितोरुस्तम्भसंमूढवातादिषु कार्यः । अङ्गनासे-
वनं—श्लेष्मजनितस्थौल्यादौ कार्यम् ॥ ६ ॥

इति सप्तविंशः श्लेष्मव्याध्यधिकारः समाप्तः ॥ २७ ॥

अथाष्टाविंशो वातरक्ताधिकारः ॥ २८ ॥

तत्र वातरक्तस्य विप्रकृष्टनिदानमाह—

लवणाम्लकटुक्षारस्निग्धोष्णाजीर्णभोजनैः ।

क्लिन्नशुष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलकैः ॥ १ ॥

कुलत्थमाषनिष्पावशाकादिपल्लेक्षुभिः ।

दध्यारनालसौवीरशुक्ततक्रसुराऽऽसवैः ॥ २ ॥

विरुद्धाव्यशनक्रोधदिवास्वप्नातिजागरैः ।

प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याऽऽहारविहारिणाम् ।

स्थूलानां सुखिनाञ्चापि प्रकुप्येद्वातशोणितम् ॥ ३ ॥

हस्त्यश्वोष्ट्रैर्गच्छतश्चाश्नतश्च विदाह्यन्नं सविदाहाशनस्य ॥ ४ ॥

कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च दुष्टं शीघ्रं पादयोश्चोयते तु ।

तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन तत्प्राबल्यादुच्यते वातरक्तम् ॥ ५ ॥

*क्षारो = यवक्षारादिः । अजीर्णभोजनैः = अजीर्णं भोजनैः, अति-

मात्रभोजनैरित्यर्थः । क्लिन्नादीनि मांसविशेषणानि । क्लिन्नं = शटि-

तम् । शुष्कम् = आतपे शोषितम् । अम्बुजं = मत्स्यादि मांसम्, आ-

नूपं = गौडादिपूर्वदेशजम् मांसम् । पिण्याकः = तिलखलिः । मूलकं

प्रसिद्धमेव । निष्पावः = [वोडा] । शाकं = पत्रशाकम् । आदिश-

ब्देन वृन्ताकादीनां फलशाकादीनां फलं गृह्यते । पल्लं = शटितत्वा-

दिदोषरहितमपि मांसम् । वातशोणितं प्रकोपयेत् । शटितादि

मांसं तु विशेषतो वातशोणितं प्रकोपयेत् । आरनालसौवीरशुक्तानि

= सन्धानभेदाः । तक्रं = चतुर्थीशजलयुक्तं वस्त्रपूतं दधि । सुरा =

सन्धानभेदः । विरुद्धं=क्षीरमत्स्यादि । अध्यशनम्=

*अजीर्णं भुज्यते यत्तु तदध्यशनमुच्यते ।

*अतिजागरो निशि । प्रायशः=बाहुल्येन । सुकुमाराणाम्=अल्पतरकायव्यापाराणाम् । अथ च मिथ्याऽऽहारविहारिणाम् । स्थूलानां सुखिनां रक्तवृद्धयः । हस्त्यश्वोष्ट्रैर्गच्छतः=यतो वायुर्बद्धते रुधिरञ्चाधोगच्छति । हस्त्यादय उपलक्षणाणि । पद्भ्यामपि चलतः । अशनतश्च विदाह्यन्नम् । विदाहि=निष्पावकुलत्थसर्षपशाकादि । सविदाहाशनस्य=सविदाहि अशनं यस्य, भुक्ते विदग्धे तदुपरि भुञ्जानस्येत्यर्थः । अध्यशनमुक्त्वाऽप्येतद्वचनं विदग्धं=जीर्णम् । भोजनस्य विशेषतो हेतुत्वार्थम् । पश्चाद् वातशोणितं प्रकुप्यतीत्यन्वयः । एतेषां कारणानां मध्ये केन चिद् वायुः, केन चिद् रक्तं, केन चिदुभयमपि प्रकुप्येत् । अथ सम्प्राप्तिमाह—कृत्स्नेत्यादि । पूर्वोक्तैर्हेतुभिः, कृत्स्नं=समस्तम् । रक्तं विदहति, अत्र दहधातुरविवक्षितकर्मकः, तेन विदहति=विदग्धं भवतीत्यर्थः । तच्च दुष्टं रक्तमधोगतम् । दूषितेन स्वहेतुभिर्वायुना सम्पृक्तं=मिलितम्, वातरक्तमुच्यते । ननु चैतस्य सम्प्राप्तिरुक्ता सुश्रुतेन—

*शीघ्रं रक्तं दुष्टिमायाति तच्च वायोर्मार्गं संरुण्ढ्याशु वातम् ।

क्रुद्धोऽत्यर्थं मार्गरोधात्स वायुरत्युद्रिकं दूषयेद्रक्तमाशु ॥ १ ॥

*अत्र प्रथमं रक्तस्य दुष्टिरतो “रक्तवातमि”ति व्यपदेशदुमुचितं भवति । तत्राह—तत् प्रावल्यादिति । तस्य वातस्य दोषत्वेन प्राधान्याद् वातरक्तमिति व्यपदिश्यते ॥ १-५ ॥

अथ वातरक्तस्य पूर्वरूपमाह—

स्वेदोऽत्यर्थं न वा काष्ण्यं स्पर्शज्ञत्वं क्षतेऽतिरुक् ।

सन्धिशैथिल्यमालस्यं सदनं पिडिकोद्गमः ॥ ६ ॥

जानुजङ्घोरुकट्यंसहस्तपादाङ्गसन्धिषु ।

निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च ॥ ७ ॥

कण्डूः सन्धिषु रुग्दाहो भूत्वा नश्यति चासकृत् ।

वैवर्त्यं मण्डलोत्पत्तिर्वातासृक्पूर्वलक्षणम् ॥ ८ ॥

*धर्मागमनमत्यर्थं भवति न वा सर्वथा भवति, एतच्च व्याधिम-
हिम्ना कुष्ठबद्धोद्धव्यम् । क्षतेऽतिरुग्=यदि क्षतं स्यात् तदा तत्राति-
रुक् । सदनं=सुप्तिः, अङ्गानाम् । पिडिकाप्रादुर्भावः । जान्वादिषु
निस्तोदः=पीडाविशेषः । वैवर्यं=त्वक्कान्तिक्षयः ॥ ६-८ ॥

अथ वाताधिकस्य वातरक्तस्य लक्षणमाह—

वातेऽधिकेऽधिकं तत्र शूलं स्फुरणतोदनम् ।

शोथस्य रौक्ष्यं कृष्णत्वं श्यावता बृद्धिहानयः ॥ ९ ॥

धमन्यङ्गुलिसन्धीनां संकोच्चाऽङ्गग्रहोऽतिरुक् ।

शीतद्वेषानुपशयौ स्तम्भवेपथुसुप्तयः ॥ १० ॥

*तत्र पादयोः शूलादिकमधिकं यत आह सुश्रुतः—

*“स्पर्शोद्विग्नौ तोदभेदप्रशोफौ ।

स्वापोपेतौ वातरक्तेन पादौ”इति ॥ २ ॥

*तथा शोथस्य रौक्ष्यादिकं बृद्धिहानयश्च विज्ञेयाः । सुप्तिः=स्प-
र्शाद्विग्नता ॥ ९-१० ॥

अथ रक्ताधिकस्य वातरक्तस्य लक्षणमाह—

रक्ते शोथोऽतिरुक्तोदस्ताम्रश्चामचिमायते ।

स्निग्धरुक्षैः शमं नोति कण्डूक्लेदसमन्वितः ॥ ११ ॥

*‘रक्तेऽधिक इत्यनुवर्त्तनीयम् । एवं वक्ष्यमाणपित्तादिष्विति ।
एतच्चारम्भकरक्ताद्रक्तान्तरं बोद्धव्यम् । रक्तमपि रक्तान्तरदूषकं भव-
ति । यदुक्तं दुष्टरक्तलक्षणम्—“पित्तवद्रक्तेनातिकृष्णञ्चे”ति । अतिरुक्-
तोदः=अतिरुक्तोदो यत्र सः । शोथः । चामिचिमायते=“चिमिचिमे”-
ति कण्डूभेदः, स्पर्शप्रियेति यावत् । “बुहबुहा” इति लोके, तद्युक्तः ।
क्लेदसमन्वितः=क्लेदः=आर्द्रता, तद्युक्तः ॥ ११ ॥

अथ पित्ताधिकस्य वातरक्तस्य लक्षणमाह—

पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदस्तृषा ।

स्पर्शासहत्वं रुग्दाहः शोथः पाको भृशोष्णता ॥ १२ ॥

*पित्तेऽधिके विदाहः=विशेषेण दाहः । विदाहादयश्च पादयोरेव
बोद्धव्याः । यत आह सुश्रुतः—

*“पित्तासृग्भ्यामुग्रदाहौ भवेतामत्यर्थोष्णौ रक्तशोथौ मृदू च ।”

*“पादावि”ति शेषः । संमोह आतुरस्य । स्वेदः पादयोः ।
मूर्च्छा=पादयोः समुच्छ्रायः, शोथ इति यावत् । न तु मूर्च्छा=
मोहः, संमोहस्योक्तत्वात् ॥ १२ ॥

अथाधिककफद्विदोषत्रिदोषाणां वातरक्तानां लक्षणाभ्याह—

कफे स्तैमित्यगुरुता सुप्तिः स्निग्धत्वशीतता ।

कण्डूर्मन्दा च रुद्धन्द्वसर्वलिङ्गश्च संकरे ॥ १३ ॥

*कफेऽधिके स्तैमित्यं=शरीरस्यार्द्रचर्मावगुणितत्वमिव । गुरु-
ताऽऽदयः पादयोरेव । यत आह सुश्रुतः—

*“कण्डूर्मन्तौ श्वेतशीतौ सशोथौ ।

पीनौ स्तब्धौ श्लेष्मदुष्टे तु रक्ते” ॥ ३ ॥

*पादाविति शेषः । अधिकद्विदोषम् ; अधिकत्रिदोषं च, तदाह-
द्वन्द्वसर्वलिङ्गं च संकरे=द्वित्रिदोषसंसर्गे ॥ १३ ॥

अथ वातरक्तप्रसर्पणप्रकारमाह—

पादयोर्मूलमास्थाय कदा चिद्धस्तयोरपि ।

आखोर्विषमिव क्रुद्धं तद्देहमनुसर्पति ॥ १४ ॥

*आखोः=मूषकस्य । आखोर्विषमिवेत्यनेन मन्दविसर्पत्वं बोधि-
तम् । देहमनुसर्पति, अप्रतिक्रियाणाम् ॥ १४ ॥

अथ वातरक्तस्योपद्रवानाह—

अस्वप्नारोचकश्वासमांसकोथशिरोग्रहाः ।

मूर्च्छा चामन्दरुक्तृष्णाज्वरमोहप्रवेपकाः ॥ १५ ॥

हिककापाङ्गुल्यवीसर्णपाकतोदघ्नमकलमाः ।

अङ्गुलीवक्रतास्फोटदाहमर्मग्रहावुदाः ॥ १६ ॥

*मांसकोथो=मांसगलनम् । मूर्च्छा=तदङ्गसमुच्छ्रायः । अम-
न्दरुक्=पीडाबाहुल्यम् । प्रवेपकः=कम्पः, प्रवेपनं प्रवेपस्ततः स्वा-
र्थे कः ॥ १५-१६ ॥

अथ वातरक्तस्य साध्यत्वादिकमाह—

एतैरुपद्रवैर्बर्ज्यं मोहेनैकेन चापि तत् ।

अकृत्स्नोपद्रवं थाप्यं साध्यं स्यान्निरुपद्रवम् ॥ १७ ॥

*मोहेनैकेनेति वचनम्—अस्वप्नादिभिः समस्तैरसाध्यत्वं बोधयति ॥ १७ ॥

एकदोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजम् ।

त्रिदोषजमसाध्यं स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ॥ १८ ॥

*नवं=संवत्सरादवाचिनं, तत्साध्यम् ॥ १८ ॥

आजानु स्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रसृतञ्च यत् ।

उपद्रवैश्च यज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः ।

वातरक्तमसाध्यं स्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितम् ॥ १९ ॥

*आजानु=पद्भ्यां जानुपर्यन्तं यद्भवति तदसाध्यं स्यात् ।

स्फुटितं=यच्च त्वङ्मात्रे शीतेनेव किञ्चिद्विदीर्णम् । प्रभिन्नम्=अधिकविदीर्णम् । प्रसृतं=वहत् ॥ १९ ॥

अथ वातरक्तचिकित्सायाह—

वातशोणितिनो रक्तं स्निग्धस्य बहुशो हरेत् ।

अल्पाल्पं रक्षयेद्वायुं यथादोषं यथाबलम् ॥ २० ॥

*रक्षयेद्वायुं=यथा वायुर्न बर्द्धते तथा रक्तं हरेदित्यर्थः ॥ २० ॥

उग्राङ्गदाहतोदेषु जलौकोभिर्विनिर्हरेत् ॥ २१ ॥

शृङ्गेण वै चिमिचिमाकण्डूहृग्वेपनान्वितम् ।

प्रच्छन्नेन शिराभिर्वा देशाद्देशान्तरं व्रजेत् ॥ २२ ॥

*विनिर्हरेद्=निष्काशयेत् । चिमिचिमा="चुहचुहा" इति लोके ।

प्रच्छन्नं="पच्छुना" इति लोके । "व्रजेदि"ति रक्तविशेषणम् ॥ २१-२२ ॥

अङ्गे म्लाने तु न स्नाव्यं रक्षेद्वातोत्तरञ्च यत् ।

गम्भीरं श्वयथं स्तम्भं कम्पवायुशिराऽऽमयान् ।

ग्लानिमन्याश्च वातोत्थान्कुर्याद्वायुरसृक्क्षयात् ॥ २३ ॥

खज्जादोन् वातरोगांश्च मृत्युञ्जानवशेषितम् ।

कुर्यात्तस्मात्प्रमाणेन स्निग्धाद्रक्तं विनिर्हरेत् ॥ २४ ॥

विरेच्यः स्नेहयित्वाऽऽदौ स्नेहयुक्तैर्विरेचनैः ।

रुक्षैर्वा मृदुभिः शस्तमसकृद्वस्तिकर्म च ॥ २५ ॥

नहि वस्तिसमं किञ्चिद्वातरक्तचिकित्सितम् ।

बाह्यमालेपनाभ्यङ्गपरिषेकोपनाहनैः ॥ २६ ॥

विरेकास्थापनस्नेहपानैर्गम्भीरमाचरेत् ।

दिवास्वप्नं ससन्तापं व्यायामं मैथुनं तथा ॥ २७ ॥

कटूष्णगुर्वभिष्यन्दि लवणाम्लौ च वर्जयेत् ।

पुराणा यवगोधूमा नीधाराः शालिषट्टिकाः ।

भोजनार्थं रसार्थं तु विष्किराः प्रतुदा हिताः ॥ २८ ॥

आढव्यश्चणका मुद्गा मसूराः सकुलत्थकाः ।

यूयर्थं बहुसर्पिष्काः प्रजस्ता वातशोणिते ॥ २९ ॥

सुनिषण्णकवेत्राग्रकाकमाचीशतावरी ।

वास्तुकेपोदिकाशाकं शाकं सौवर्चलं तथा ॥ ३० ॥

घृतमांसरसैर्भृष्टं शाकसात्म्याय दापयेत् ॥ ३१ ॥

*सुनिषण्णः = चाङ्गेरीसदृशः, चतुष्पत्रशाकः सजले स्थले भवति,
“सुसुनि” इति लोके । “धवलो चिलमो” इति क्वचित् ॥ ३०-३१ ॥

सर्पिस्तैलवसापज्जपानाभ्यञ्जनवस्तिभिः ।

सुम्नोष्णैरुपनाहैश्च वातोत्तरमुपाचरेत् ।

हिनो गोधूमचूर्णश्च च्छागक्षीरघृताप्लुतः ॥ ३२ ॥

लेपस्तद्वत्तिला भृष्टाः पिष्टाः पयसि निवृताः ।

क्षारपिष्टातसोलेपो वर्द्धमानफलेन वा ॥ ३३ ॥

उभे शताह्वे मधुकं बलां च प्रियालकं चापि कसेरुकं च ।

घृतं विदारीश्च सितोपलाश्च कुर्यात्प्रदेहं पवने सरक्ते ॥ ३४ ॥

रास्ना गुडूची मधुकं बले द्वे सजीवकं सर्षभकं पयश्च ।

घृतश्च सिद्धं मधुशेषयुक्तं रक्तानिलार्त्तिं प्रणुदेत्प्रदेहः ॥ ३५ ॥

वासागुडूचीचतुरङ्गुलानामेरण्डतैलेन पिबेत्कषायम् ।

क्रमेण सर्वाङ्गजमप्यशेषं जयेदसृग्वातभवं विकारम् ॥ ३६ ॥

दशमूलीशृतं क्षीरं सद्यः शूलनिवारणम् ।

परिषेकोऽनिलप्राये तद्वत्कोष्णेन सर्पिषा ॥ ३७ ॥

पटोलकटुकाभोरुत्रिफलाऽमृतसाधितम् ।

काथं पीत्वा जयेज्जन्तुः सदाहं वातशोणितम् ॥ ३८ ॥

त्रिवृद्धिदारीक्षुरककाथो वातास्त्रनाशनः ।

अमृता कफवातघ्नी कफमेदोविशोषिणी ॥ ३६ ॥

वातरक्तप्रशमनी कण्डूशीलर्पनाशिनी ॥ ४० ॥

गुडूच्याः स्वरसं कल्कं चूर्णं वा काथमेव च ।

प्रभृतकालमासेव्य मुच्यते वातशोणितात् ॥ ४१ ॥

अमृतानागरधान्यकर्कषजितयेन पाचनं सिद्धम् ।

जयति सरक्तं वातं सामं कुष्ठान्यशेषाणि ॥ ४२ ॥

वत्सादन्युद्भवः काथः पीतो गुग्गुलुमिश्रितः ।

समीरणसमायुक्तं शोणितं सम्प्रणाशयेत् ॥ ४३ ॥

तिस्रोऽथ वा पञ्च गुडेन पथ्या जग्ध्वा पिबेच्छिन्नरुहाकषायम् ।

तद्वातरक्तं शमयत्युदीर्णमाजानुभिन्नं च्युतमप्यवश्यम् ॥ ४४ ॥

अथ गुग्गुलुवटिकामाह—

गुग्गुल्वमृतवल्लीभिर्द्राक्षा(सुग)लङ्गरसेन वा ।

त्रिफलाया रसैर्युक्ता गुटिकाः केवलसम्मिताः ॥ ४५ ॥

भक्षयेन्मधुनाऽऽलोडय शृणु कुर्वन्ति यत्फलम् ।

पादस्फोटं महाघोरं स्फुटत्सर्वाङ्गसञ्चयम् ।

तत्सर्वं नाशयत्याशु साध्यञ्चैव लशोणितम् ॥ ४६ ॥

माहिषं नवनीतं तु बलिना परिमिश्रितम् ।

गोमूत्रमिश्रितं कृत्वा क्षीरेण लवणेन च ॥ ४७ ॥

तदेकत्र समालोडय वह्निना भावयेच्छूनैः ।

गात्रमुद्धर्त्तयेत्तेन देहस्फुटनशान्तये ॥ ४८ ॥

इति गुग्गुलुवटिका ।

घृतेन वातं सगुडा विबन्धं पित्तं लिताढ्या मधुना कफञ्च ।

वातासृगुग्रं रुबुतैलमिश्रा शुण्ठयामवातं शमयेद् गुडूची ॥ ४९ ॥

सिंहास्यपञ्चमूलोज्ज्वरहरण्डगोक्षुरकाथः ।

परण्डतैलरामठसैन्धवचूर्णान्वितः पीतः ॥ ५० ॥

प्रशमयति वातरक्तं तथाऽऽमघातं कटोशूलम् ।

मूत्रपुरीषविबन्धं ब्रध्नविकारं सुदुर्वारम् ॥ ५१ ॥

गन्धर्वहस्तवृषगोक्षुरकामृतानां—
 मूलं बलेश्वरकयोश्च पचेत्तु धीमान् ।
 वातासृगाशु विनिहन्ति चिरप्ररूढ—
 माजानुगं स्फुटितमूर्ध्वगतन्तु धीमान् ॥ ५२ ॥
 कफपित्तप्रशमनं कण्डूवीसर्पनाशनम् ।
 वातरक्तप्रशमनं हृद्यं गुडघृतं स्मृतम् ॥ ५३ ॥
 पिप्पलीबर्द्धमानं वा सेव्यं पथ्या गुडेन वा ॥ ५४ ॥
 कोकिलाक्षामृताकाथे पिवेत्कृष्णं यथाबलम् ।
 पथ्यभोजी त्रिसप्ताहान्मुच्यते वातशोणितात् ॥ ५५ ॥
 मधुकाद् द्विगुणं तैलं तैलादाजं पयो भवेत् ।
 तद्यथाऽग्निबलं पेयं वातरक्तरुजाऽपहम् ॥ ५६ ॥
 अगस्तिपुष्पचूर्णेन माहिषं जनयेद्दधि ।
 तदुत्थनवनीतेन देहजं स्फुटनं जयेत् ।
 त्रिफलानिम्बमञ्जिष्ठा वचा कटुकरोहिणी ॥ ५७ ॥
 वत्सादनी दारुनिशा कषायो नवकार्षिकः ।
 वातरक्तं तथा कुष्ठं पामानं रक्तमण्डलम् ॥ ५८ ॥
 कण्डूकपालिकाकुष्ठं पानादेवापकर्षति ।
 पञ्चरक्तिकमाषेण कषायो नवकार्षिकः ॥ ५९ ॥
 किञ्चैवं साधिते काथे योग्या मात्रा प्रदीयते ।
 कर्षादौ तु पलं यावदद्यात्षोडशिकं जलम् ॥ ६० ॥
 ततस्तु कुडवं यावदष्टादशगुणं जलम् ।
 चतुर्गुणमतश्चोर्ध्वं यावत्प्रस्थादिकं भवेत् ॥ ६१ ॥
 विरेचनैर्घृतक्षीरपानैः सेकैः सवस्तिभिः ।
 लेपनं शाल्मलीकलकमविक्षीरेण संयुतम् ॥ ६२ ॥
 रक्तोत्तरं क्षीरघृतं मधुकोशीरवारिभिः ।
 सेचनं चात्र कर्त्तव्यमविक्षीरैः क्षणं क्षणम् ॥ ६३ ॥
 सहस्रशतघौतेन घृतेन रुधिरोत्तरे ।
 लेपनं सुष्ठु शोतेन घृतसर्जरसेन वा ॥ ६४ ॥

शीतैर्निर्वापणैश्चापि रक्तपित्तोक्तं जयेत् ।
 सरागे सहजे दाहे रक्तं विस्त्राव्य लेपयेत् ॥ ६५ ॥
 तिलाः प्रियालं मधुकं विसमूलं च वेतसम् ।
 सघृतं पयसा पिष्टं प्रलेपो दाहरोगनुत् ॥ ६६ ॥
 पित्तोत्तरे तु काश्मर्यद्राक्षाऽऽरग्वधचन्दनैः ॥ ६७ ॥
 मधुकक्षीरकाकोलयुक्तैः काथं सुशीतलम् ।
 शर्करामधुसंयुक्तं वातरक्ते पिबेन्नरः ॥ ६८ ॥
 धारोष्णं मूत्रसंयुक्तं क्षीरं दोषानुलोमनम् ।
 पिबेद्वा सत्रिवृच्चूर्णं पित्तरक्तावृतानिले ॥ ६९ ॥
 क्षीरेणैरण्डतैलं वा प्रयोगेण पिबेन्नरः ।
 बहुदोषे विरेकार्थं जीर्णं क्षीरौदनाशनः ॥ ७० ॥
 पटोलं त्रिफला भीरुगुडूची कटुरोहिणी ।
 काथः पित्ताधिके शस्तः शर्करामधुसंयुतः ॥ ७१ ॥
 तिक्तस्य सर्पिषः पानं बहुशश्च विरेचनम् ।
 वमनं मृदुनाऽत्यर्थं स्नेहसेको विलङ्घनम् ॥ ७२ ॥
 कोष्णाः सेकाश्च शस्यन्ते वातरक्ते कफोत्तरे ।
 तैलमूत्रसुराशुक्तैः परिषेकाः सदा हिताः ॥ ७३ ॥
 गौरसर्वपक्लकेन प्रदेहो वा रुजाऽपहः ॥ ७४ ॥

सवरुणशिग्रोः कल्को धान्याम्लेनानिलार्त्तिजिल्लेपात् ।
 भवति न वेति विकल्पो न विधेयः सिद्धयोगोऽस्मिन् ॥ ७५ ॥
 कल्कः श्लेष्मोत्तरे लेपो वाजिगन्धातिलोद्भवः ।
 लेपः सर्वपनिम्बार्कहिंसाक्षारतिलैर्हितः ॥ ७६ ॥
 श्रेष्ठः शक्तुघृतक्षारकपित्थत्वग्भिरेव च ।
 मसूरशिग्रोस्तोद्वीजं हितं धान्याम्लसंयुतम् ।
 मुहूर्त्तार्त्तमम्लैश्च सिञ्चेद्वातकफोत्तरे ॥ ७७ ॥
 मुस्ताऽऽमलकनिशाभिः कथितं तोयं समाक्षिकं पेयम् ।
 जयति सदागतिरक्तं सकफं वा सततयोगेन ॥ ७८ ॥
 हरिद्राऽमृतककाथं मधुना मधुरीकृतम् ।

पिवेद्वा त्रिफलाकाथं वातरक्ते कफाधिके ॥ ७४ ॥

हरीतकीं वा तक्तेण पाययेदुदकेन वा ।

गृहधूमो वचा कुष्ठं शताह्वा रजनीद्वयम् ।

प्रलेपः शूलनुद्वातरक्ते वातकफोत्तरे ॥ ८० ॥

अमृताकटुकायश्रीशुण्ठीकल्कं समाक्षिकम् ॥ ८१ ॥

गोमूत्रपीतं जयति सकृत् वातशोणितम् ।

धात्रीहरिद्रामुस्तानां कषायं वा समाक्षिकम् ॥ ८२ ॥

अथ लाङ्गलीगुटिकामाह—

लाङ्गल्यास्त्वमृतातुल्यं कन्दमुद्धृत्य यत्नतः ।

योजयेत्त्रिफलालोहरजस्त्रिकटुकैः समैः ॥ ८३ ॥

गुग्गुल्वमृतवल्लीभिर्द्राक्षाभिरुक्तरसेन वा ।

त्रिफलाया रसैर्युक्ता गुटिकाः कालसंमिताः ॥ ८४ ॥

भक्षयेन्मधुनाऽऽलोडय शृणु कुर्वन्ति यत्फलम् ।

पादस्फुटितं दुर्भक्षं जानुप्राप्तं च यद्भवेत् ॥ ८५ ॥

यच्च देहोद्गतं रक्तं यश्चासाध्यं प्रकीर्तितम् ।

घ्नन्त्येता भक्ष्यमाणस्य प्रबलं वातशोणितम् ॥ ८६ ॥

(संसर्गे सन्निपाते च क्रियापथ्यमुक्तं मिश्रं कुर्यात्)

अथ बलाघृतमाह—

बलामतिबलां मेदामात्मगुप्तां शतावरीम् ।

काकोलीं क्षीरकाकोलीं रास्नां मृद्धीं च पेषयेत् ॥ ८७ ॥

घृतं चतुर्गुणं क्षीरं तैः सिद्धं वातरक्तनुत् ।

हृत्पाण्डुरोगवीसर्पकामलादाहनाशनम् ॥ ८८ ॥

अथापरपिण्डतैलमाह—

बलास्थिरानागबलागुडूचीशतावरीकल्ककषायसिद्धम् ।

तैलं विदध्यादनुवासनेषु तद्वातरक्तं शमयत्युदीर्णम् ॥ ८९ ॥

अथ पारुषकघृतमाह—

त्रायन्तिका चामलकी द्विकाकोली शतावरी ।

कसेरुका कषायेण कल्कैरेभिः पचेद् घृतम् ॥ ९० ॥

उभे पारुषके द्राक्षाकाशमर्यः ससुरदुमाः ।

पृथग्विदार्याः स्वरसं तथा क्षीरं चतुर्गुणम् ॥ ६१ ॥
एतदायोजितं सर्पिः पारूपकमिति स्मृतम् ।
वातरक्ते क्षते क्षीणे बीसर्पे पैत्तिके ज्वरे ॥ ६२ ॥

अथ शतावरीघृतमाह—

शतावरिकल्कगर्भं रसे तस्याश्चतुर्गुणे ।
क्षीरतुल्यं घृतं सिद्धं वातशोणितनाशनम् ॥ ६३ ॥

अथर्षभकघृतमाह—

ऋषभक्षीरकाकोलीक्षीरिकाजीवकैः समैः ।
सिद्धं त्वर्षभकं सर्पिः सक्षीरं वातरक्तनुत् ॥ ६४ ॥

अथ गुडूचीघृतमाह—

गुडूचीकाथकल्काभ्यां सपयस्कं घृतं शृतम् ।
हन्ति वातं तथा रक्तं कुष्ठं जयति दुस्तरम् ॥ ६५ ॥
क्षीरं स्नेहसमं दद्याच्चतुर्भिश्च चतुर्गुणम् ।
एकद्वित्रिद्वयैः कुर्यात्स्नेहाच्चतुर्गुणम् ॥ ६६ ॥

अथ द्वितीयं गुडूचीघृतमाह—

अमृतायाः कषायेण कल्केन च महौषधात् ।
मृद्वग्निना घृतं सिद्धं वातरक्तहरं परम् ॥ ६७ ॥
आमवाताढ्यवातादीन्कृमिकुष्ठव्रणानपि ।
अर्शोसि गुल्मांश्च तथा नाशयेदाशु योजितम् ॥ ६८ ॥

अथ तृतीयं गुडूचीघृतमाह—

अमृतास्वरसविपकं सर्पिस्तत्कल्कसाधितं पीतम् ।
अपहरति वातरक्तमुत्तानं चावगाढं ॥ च ॥ ६९ ॥

अथ चतुर्थं गुडूचीघृतमाह—

अमृतायाः पलशतं जलद्रोणावशेषितम् ।
घृतप्रस्थं विपक्तव्यं कल्कादष्टौ पलानि च ॥ १०० ॥
चतुर्गुणेन पयसा वातासृक्कुष्ठनाशनम् ।
कामलापाण्डुरोगघ्नं प्लोहकासज्वरापहम् ॥ १०१ ॥

अथामृताबघृतमाह—

अमृता मधुकं द्राक्षा त्रिफला नागरं बला ।

वासाऽऽरग्वधवृश्चोरदेवदारुत्रिकण्टकम् ॥ १०२ ॥
 कटुका रोहिणी कृष्णा काश्मर्यरय फलानि च ।
 रास्नाक्षुरकगन्धर्वबृद्धदारुघनोत्पलैः ॥ १०३ ॥
 कल्कैरेभिः समैः कृत्वा सपिःप्रस्थं विपाचयेत् ।
 धात्रीरसः समो देयो वारिन्निगुणसंयुतः ॥ १०४ ॥
 सम्यक्सिद्धं च विज्ञाय भोज्ये पाने च शस्यते ।
 बहुदोषोत्थितं वातरक्तेन सह मूर्च्छितम् ॥ १०५ ॥
 उत्तानं चापि गम्भोरं त्रिकजङ्घोरुजानुकम् ।
 क्रोष्टुशीर्षं महामूल आमवाते सुदारुणे ॥ १०६ ॥
 दाहरोगोपसृष्टस्य वेदनां चातिदुस्तराम् ।
 मूत्रकृच्छ्रमुदावर्त्तं प्रमेहं विषमज्वरान् ॥ १०७ ॥
 एतान्सर्वान्निहन्त्याशु वातपित्तकफोत्थितान् ।
 सर्वकालोपयोगेन वर्णायुर्वलवर्द्धनम् ।
 अश्विभ्यां निर्मितं श्रेष्ठं घृतमेतदनुत्तमम् ॥ १०८ ॥

अथ पञ्चमं गुडूचीघृतमाह—

गुडूचीस्वरसे सपिर्जीवनीयैश्च साधितम् ।
 कल्कैश्चतुर्गुणैः क्षीरैः सिद्धं वाऽप्यस्त्रवातनुत् ॥ १०९ ॥

अथ महागुडूचीघृतमाह—

अमृतायाः शतं प्राप्य जलद्रोणे विपाचयेत् ।
 चतुर्भागावशिष्टन्तु घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ११० ॥
 क्षीरं चतुर्गुणं तत्र दापयेन्मतिमान् भिषक् ।
 कल्कञ्चात्र प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ १११ ॥
 काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्षभकौ च यत् ।
 शतावरी पयस्या च मधुकं नीलमुत्पलम् ॥ ११२ ॥
 अश्वकन्दस्य मूलानि स्थिरां वा कटुरोहिणीम् ।
 ऋद्धिं वृद्धिं तथा मेदे श्वदंष्ट्रां बृहतीद्वयम् ॥ ११३ ॥
 गुडूचीं पिप्पलीं रास्नां वासकं चापि संहरेत् ।
 तदेकस्थं समैर्भागैः पाचयेन्मृदुनाऽग्निना ॥ ११४ ॥
 पानाभ्यस्ननस्येषु परिषेके च दापयेत् ।

वातरक्तं सशोषाढ्यं सदाहं कोष्ठुशीर्षकम् ॥ ११५ ॥

खञ्जोरुस्तम्भवातश्च वातरक्तं सुदारुणम् ।

बह्वदितं वातकुच्छं गृध्रसीं वातकण्टकम् ॥ ११६ ॥

नाशयेद्योजितं सर्पिर्धन्वन्तरिवचो यथा ॥ ११७ ॥

अथ शताह्वाऽऽदितैलमाह—

काथेन शतपुष्पायाः कुष्ठस्य मधुकस्य च ।

एकैकं साधयेत्तैलं वातरक्तरुजाऽपहम् ॥ ११८ ॥

अथ महापिण्डतैलमाह—

सारिवाऽरिष्टकुष्माण्डपोतकीभस्मजाम्बुना ।

गुडूचीगव्यदुग्धाभ्यां कर्मरङ्गरसेन च ॥ ११९ ॥

विपचेत्तिलजं तैलं दस्त्वैतानि भिषग्वरः ।

काकोल्यौ जीवकं मेदे शताह्वाभीरिणीयुतैः ॥ १२० ॥

जिङ्गोसिकथामृताऽनन्तासर्जसैन्धवचन्दनैः ।

हन्याद्वातास्रजं घोरं स्फुटितं गलितं तथा ॥ १२१ ॥

चर्मदलाख्यं पामादींस्त्वग्दोषश्च विपादिकाम् ।

कुष्ठान्यशींसि वीसर्पं व्रणशोथं भगन्दरम् ॥ १२२ ॥

न सोऽस्ति वातरक्तस्य विकारो योऽभिबद्धितः ।

यं न हन्यात्प्रसह्यैतत्पिण्डतैलं महत्स्मृतम् ॥ १२३ ॥

अथ पिण्डतैलमाह—

सारिवासर्जमञ्जिष्टायष्टीसिकथैः पयोऽन्वितैः ।

तैलं पक्वं प्रयोक्तव्यं पिण्डाख्यं वातशोणिते ॥ १२४ ॥

अथ द्वितीयां पिण्डतैलमाह—

सारिवासर्जयष्ट्याहृतमधुसिकथैः पयोऽन्वितैः ।

सिद्धमैरण्डजं तैलं वातरक्तरुजाऽपहम् ।

अपूतमथितस्यास्य पिण्डतैलस्य योगतः ॥ १२५ ॥

अथ महापद्मकरोलमाह—

पद्मकेशरयष्ट्याह्वफेनिलैः पद्मकोत्पलैः ।

पृथक्पञ्चपलैर्दत्तं बलाकिशुकचन्दनैः ॥ १२६ ॥

जले शृतं पचेत्तैलं प्रस्थं सौवीरसम्मितम् ।

लोभ्रकाकोलिकोशीरजीवकर्षभकेशरैः ॥ १२७ ॥

मदयन्तिलतापत्रपद्मकेशरपद्मकैः ।

प्रपौण्डरीककालीयमेदामांसीप्रियङ्गभिः ॥ १२८ ॥

कुङ्कुमैद्विगुणैः कर्षैर्मञ्जिष्ठायाः पलेन च ।

महापद्ममिदं तैलं वातासृज्ज्वरनाशनम् ॥ १२९ ॥

अथ खुड्वाकपद्मकतैलमाह—

पद्मकोशीरयष्ट्यह्वरजनीकायसाधितम् ॥ १३० ॥

स्यात्पिष्टैः सर्जमञ्जिष्ठावीराकाकोलिचन्दनैः ।

खुड्वाकपद्मकमिदं तैलं वातासृपित्तनुत् ॥ १३१ ॥

अथ गुडूचीतैलमाह—

तुलां पचेज्जलद्रोणे गुडूच्याः पादशेषितम् ।

क्षीरद्रोणन्तु ताभ्यां च पचेत्तैलाढकं शनैः ॥ १३२ ॥

कल्कैर्मधुकमञ्जिष्ठाजीवनीयगणोत्थितैः ॥

कुष्ठैलाऽगुरुमृद्वीका मांसी व्याघ्रनखं नखी ॥ १३३ ॥

हरेणुः श्रावणी व्योषं शताह्वा शृङ्गिसारिवे ।

त्वक्पद्मागुरुविकान्ताः स्थिरा तामलकी तथा ॥ १३४ ॥

नतकेशरह्वीबेरं पद्मकोत्पलचन्दनम् ।

सिद्धं कर्षसमैर्भागैः पानाभ्यङ्गानुवासनैः ॥ १३५ ॥

सेव्यं वातासृजान्हन्ति स्रोतोधात्वन्तराश्रितान् ।

धन्यं पुंसवनं स्त्रीणां गर्भदं वातपित्तनुत् ॥ १३६ ॥

स्वेदकण्डूखजाऽऽयामशिरःकम्पामयार्दितान् ।

हन्याद् व्रणकृतान्दोषान्गुडूचीतैलमुत्तमम् ॥ १३७ ॥

अथामृतान्नयतैलमाह—

गुडूचीं मधुकं ह्रस्वपञ्चमूलं पुनर्नवाम् ।

रास्नामेरण्डमूलञ्च जीवनीयानि लाभतः ॥ १३८ ॥

पलानां शतिकैर्भागैर्बलापञ्चशतं भवेत् ।

कोलं बिल्वं यवान्माषान् कुलत्थांश्चाढकोन्मितान् ॥ १३९ ॥

काशमर्याणाञ्च शुष्काणां द्रोणं द्रोणशतेऽम्भसः ।

साधयेज्जर्जरं पूतं चतुर्द्रोणञ्च शेषयेत् ॥ १४० ॥

तैलद्रोणं पचेत्तेन दत्त्वा पञ्चगुणं पयः ।
 पिष्ट्वा त्रिपलिकञ्चैव चन्दनोशीरकेशरम् ॥ १४१ ॥
 पत्रैलाऽगुरुकुष्ठानि तगरं मधुयष्टिकाम् ।
 मञ्जिष्ठाऽर्द्धपलञ्चैव तत्सिद्धं सर्वयौगिकम् ॥ १४२ ॥
 वातरक्ते क्षते क्षीणे भारार्त्तं क्षीणरेतसि ।
 वेपनोत्क्षिप्तभग्नानां सर्वैकाङ्गजरोगिणाम् ॥ १४३ ॥
 योनिदोषमपस्मारमुन्मादं विषमज्वरम् ।
 हन्यात्पुंसवनञ्चैव तैलाग्रथममृताह्वयम् ॥ १४४ ॥

अथ मृणालाद्यमिश्रकतैलमाह—

मृणालोत्पलशालुकसारिवेदीच्यकेशरैः ।
 चन्दनद्वयभूनिस्वपद्मबीजकसेरुकैः ॥ १४५ ॥
 पटोलकटुकानन्तागुन्द्रापर्णटवासकैः ।
 पिष्ट्वा तैलं घृतं पक्वं तृणमूलरसेन वा ॥ १४६ ॥
 क्षीरद्विगुणसंगुक्तं वस्तिकमंसु योजितम् ।
 नस्याभ्यञ्जनपानैर्वा हन्यात्पित्तगदानिदम् ॥ १४७ ॥

अथ घृत्पाद्यतैलमाह—

कनकशिखरिमानक्षारसंसिद्धतोये
 कुसुमलवणयुक्तैः सर्जनिर्यासचूर्णैः ।
 विधिभृत्तिलतैलं कलकयुक्तं निहन्ति
 प्रचुरतरमिदानीमिन्द्रलुप्तास्त्रवातम् ॥ १४८ ॥

अथ नागबलातैलमाह—

शुद्धां पचेन्नागबलातुलान्तु जलःमणे पादकषायसिद्धम् ।
 विस्त्राव्य तैलाढकमत्र देयमजापयस्तैलविमिश्रितन्तु ॥ १४९ ॥
 नतं सयष्टीमधुकञ्च कलकं दत्त्वा पृथक्पञ्चपलं विपक्वम् ।
 तद्वातरक्तं शमयत्युदीर्णं वस्तप्रदानेन हि सप्तरात्रात् ।
 दशाहयोगेन करोत्यरोगं पीतञ्च तलोत्तममश्विनोक्तम् ॥ १५० ॥

अथ जीवकाद्यमिश्रकमाह—

जीवकर्षभकौ मेदे ऋष्यप्रोक्ता शतावरी ।
 मधुकं मधुपर्णी च काकौलीद्वयमेव च ॥ १५१ ॥

मुद्गमापाख्यपर्णी च दशमूलं पुनर्नवा ।
 बलाऽमृता विदारी च साश्वगन्धाऽश्मभेदको ॥ १५२ ॥
 कुर्यात्कल्कं कषायश्च ताभ्यां तैलं घृतं पचेत् ।
 लाभतश्च वसा मज्जा मांसं प्रतुद्विष्किरात् ॥ १५३ ॥
 चतुर्गुणेन पयसा तत् संसिद्धं वातशोणितम् ।
 सर्वदेहाश्रितान्हन्ति व्याधीन्घोरांश्च वातजान् ॥ १५४ ॥

अथ शतपाकबलातैलमाह—

बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरचतुर्गुणम् ।
 शतपाकं भवेदेतद्वातासृग्वातपित्तनुत् ॥ १५५ ॥
 धन्यं पुंसवनञ्चैव नराणां शुक्रवर्द्धनम् ।
 रेतोयोनिविकारघ्नमेतद्वातविकारनुत् ॥ १५६ ॥

अथ मधुकाषतैलमाह—

मधुयष्ट्याः पलशतं कषाये पादशेषिते ।
 तैलाढकं समक्षीरं पचेत्कल्कैः पलोन्मितैः ॥ १५७ ॥
 शतपुष्पावरोमूर्वापयस्याऽगुहचन्दनैः ।
 स्थिराहुंसपद्मांसीद्विमेदामधुपर्णिभिः ॥ १५८ ॥
 काकोलीक्षीरकाकोलीतामलक्यद्विपञ्चकैः ।
 जीवकर्षभजीवन्तीत्वक्पत्रनखबालकैः ॥ १५९ ॥
 प्रपौण्डरीकमक्षिष्ठासारिवेन्दुवितुनकैः ।
 वातासृक्पित्तदाहार्तिज्वरघ्नं बलवर्णकृत् ॥ १६० ॥

अथ शतपाकमधुकातैलमाह—

मधुयष्ट्याः पलं पिष्ट्वा तैलप्रस्थं चतुर्गुणे ।
 क्षीरे साध्यं शतं वारांस्तदेव मधुकान्वितम् ॥ १६१ ॥
 सिद्धं देयं त्रिदोषे स्याद्वातास्रश्वासकासनुत् ।
 धन्यं पुंसवनञ्चैव कामलादाहनाशनम् ॥ १६२ ॥

अथ सहस्रपाकबलातैलमाह—

बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरसमं पचेत् ।
 सहस्रशतपाकं वा वातासृग्वातरोगनुत् ॥ १६३ ॥

रसायनमिदं श्रेष्ठमिन्द्रियाणां प्रसादनम् ।

जीवनं बृंहणं स्वयं शुक्रासृग्दोषनाशनम् ॥ १६४ ॥

अथ पुनर्नवागुग्गुलुमाह—

पुनर्नवामूलशतं विशुद्धं रुक्मकमूलञ्च तथा प्रयोज्य ।

दत्त्वा पलं षोडशकञ्च शुण्ठ्याः संकुट्य सम्यग्विपचेद्वटेऽपाम् ॥ १६५ ॥

पलानि चाष्टावथ कौशिकस्य तेनाग्रशेषेण पुनः पचेत्तु ।

परण्डतैलं कुडवञ्च दद्याद्दत्त्वा त्रिवृच्चूर्णपलानि पञ्च ॥ १६६ ॥

निकुम्भचूर्णस्य पलं गुडूच्याः पलद्वयं चार्द्धपलं पलं वा ।

फलत्रयत्र्युपणचित्रकाणि सिन्धूत्थभल्लातविडङ्गकानि ॥ १६७ ॥

कर्पं तथा माक्षिकधातुचूर्णं पुनर्नवायाः पलमेव चूर्णम् ।

चूर्णानि दत्त्वा ह्यवतार्य शीते खादेन्नरः कर्पसमप्रमाणम् ॥ १६८ ॥

वातासृजं वृद्धिगदं च सप्त जयत्यवश्यं त्वथ गृध्रसीं च ।

जडघोरपृष्ठत्रिकवस्तिजं च तथाऽऽमवातं प्रयत्नं च हन्ति ॥ १६९ ॥

अथ समशर्करागुग्गुलुमाह—

यावश्शुक्रसुरदारुसैन्धवं मुस्तकत्रुटिवचायमानिकाः ।

व्योषदीप्यकनिशाफलत्रिकं जीरकद्वयविडङ्गचित्रकम् ॥ १७० ॥

कार्षिकं सुमसृणं सुयोजितं संयुतं पुरपलैश्च पञ्चभिः ।

शर्करां पुरसमां सुपेषयेत्तप्तसर्पिषि विनिक्षिपेत्ततः ॥ १७१ ॥

वातरक्तमुदरं भगन्दरं प्लीहयक्ष्मविषमज्वरं गरम् ।

श्वित्रकुष्ठमखिलव्रणानयं चित्तविभ्रमगदांश्च दारुणान् ॥ १७२ ॥

गृध्रसीं च गुदजाग्निमन्दतां हन्ति कोष्ठजनितं महागदम् ।

वज्रमिन्द्रसुकरादिव च्युतं गुप्तशैलकुलमुत्तमं द्रतम् ॥ १७३ ॥

अन्नपानपरिहारयजितं सर्वकालसुखदं निरत्ययम् ।

सेव्यमानमिदमश्विनिर्मितं गुग्गुलोहिं वटिका रसायनम् ॥ १७४ ॥

चत्वारो माषका ह्रीने मध्यमेऽष्टौ च माषकाः ।

श्रेष्ठा द्वादशकाः प्रोक्ताः कोष्ठं विज्ञाय पाययेत् ॥ १७५ ॥

स्नंसनत्वाद् गुरुत्वाद्वा गुग्गुलोः करणक्रमः ॥ १७६ ॥

अथामृतगुग्गुलुमाह—

प्रस्थमेकं गुडूच्याश्च अर्द्धप्रस्थं च गुग्गुलोः ।

प्रत्येकं त्रिफलायास्तु तत्प्रमाणं विनिर्दिशेत् ॥ १७७ ॥
 सर्वमेकत्र संकुट्य काथयेन्नल्वणेऽम्भसि ।
 पादशेषं परित्वाव्य कषायं ग्राहयेद्विषक् ।
 पुनः पचेत्कपायन्तु यावत्सान्द्रत्वमागतम् ॥ १७८ ॥
 दन्तीव्येषविडङ्गानि गुडूचीत्रिफलात्वचः ।
 ततश्चार्द्धपलं चूर्णं गृहीयाच्च प्रति-प्रति ॥ १७९ ॥
 कर्षन्तु त्रिवृतायाश्च सर्वमेकत्र चूर्णयेत् ।
 तस्मिन्सुसिद्धं विज्ञाय कवोष्णे प्रक्षिपेद् बुधः ॥ १८० ॥
 ततश्चाश्विबलं मत्वा खादेत्कर्षप्रमाणतः ।
 वातरक्तं तथा कुष्ठं गुदजान्यग्निसादनम् ॥ १८१ ॥
 दुष्टव्रणं प्रमेहांश्च आमवातं भगन्दरम् ।
 नाड्याढ्यवातं श्वयथुं सर्वानेतान्व्यपोहति ॥ १८२ ॥

अथ द्वितीयममृतागुग्गुलमाह—

त्रिप्रस्थममृतायाश्च प्रस्थमेकन्तु गुग्गुलोः ।
 प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थं वर्षाभूप्रस्थमेव च ॥ १८३ ॥
 सर्वमेकत्र संकुट्य साधयेन्नल्वणेऽम्भसि ।
 पुनः पचेत्पादशेषं यावत्सान्द्रत्वमागतम् ॥ १८४ ॥
 दन्तीचित्रकमूलानां कणाविश्वफलत्रिकम् ।
 गुडूचीत्वग्विडङ्गानां प्रत्येकार्द्धपलं मतम् ॥ १८५ ॥
 त्रिवृताकर्षमेकन्तु सर्वमेकत्र चूर्णयेत् ।
 सिद्धे चोष्णे क्षिपेत्तत्र अमृतागुग्गुलुं परम् ॥ १८६ ॥
 अतो यथाबलं खादेद्म्लपित्ती विशेषतः ।
 वातरक्तं तथा कुष्ठं गुदजान्यग्निसादनम् ॥ १८७ ॥
 दुष्टव्रणं प्रमेहांश्च आमवातं भगन्दरम् ।
 नाड्याढ्यवातं श्वयथुं हन्यात्सर्वाभ्यांस्तथा ॥ १८८ ॥
 अश्विभ्यां निर्मितश्चायममृताऽऽख्यो हि गुग्गुलुः ॥ १८९ ॥
 गुडरामठशुण्ठीनां मांसकूप्माण्डयोरपि ।
 गुडूच्या गुग्गुलोश्चैव प्रस्थः षोडशभिः पलैः ॥ १९० ॥

अथ नवपुराणयोगुग्गुल्लोक्षणमाह—

स्निग्धः काञ्चनसंकाशः पक्वजम्बूफलोपमः ।

नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः सुगन्धिर्यस्तु पिच्छिलः ॥ १६१ ॥

शुष्को दुर्गन्धिकश्चैव वर्णान्यत्वमुपागतः ।

पुराणः स तु विज्ञेयो न स देयस्तु रोगिणे ॥ १६२ ॥

अथ चन्द्रप्रभागुटिकामाह—

क्रिमिरिपुदहनव्योषत्रिफलाऽमरदारुचव्यभूनिम्बाः ।

मागधिमूलं मुस्तं शटीवचाध्रातुमाक्षिकश्चैव ।

लवणक्षारनिशायुककुस्तुम्बुरुगजकणाः सहातिविषाः ॥ १९३ ॥

कर्षाशिकान्येव समानि कुर्यात्पलायकं चाश्मजतु प्रदद्यात् ।

निष्पत्रशुद्धस्य पुरस्य धीमान्पलद्वयं लौहरजस्तथैव ॥ १९४ ॥

सिताचतुष्कं पलमत्र वांश्या निकुम्भकुम्भत्रिसुगन्धियुक्तम् ।

पृथक्पलं चूर्णमथावपेच्च चन्द्रप्रभेयं गुटिका विधेया ॥ १९५ ॥

ज्वरातिसारग्रहणोविकारांश्चाशौंसि निर्णोशयते पडेव ।

भगन्दरान्कामलपाण्डुरोगान्निर्णष्टवहेः कुरुते च दीप्तिम् ॥ १९६ ॥

हन्त्यामयान्पित्तकफानिलोत्थान्नाडीगते मर्मगते व्रणे च ।

क्षतक्षये गृध्रसियदमरोगे मेहे गजाख्ये प्रवले प्रयोज्य ॥ १९७ ॥

शुक्रक्षये चाश्मरिमूत्रकृच्छ्रे शुक्रप्रवाहेऽप्युदरामये च ।

शम्भुं समभ्यर्च्य कृतप्रसादं प्राप्तः गुटी चन्द्रमसा प्रशस्ता ॥ १९८ ॥

न पानभोज्ये परिहारवादे न शीतवातातपमैथुनेषु ।

भक्तस्य पूर्वं सततं प्रयोज्या तक्रानुपानाऽप्यथ मस्तुपाना ॥ १९९ ॥

अजारसो जाङ्गलजो रसो वा पयोऽथ वा शीतजलानुपानम् ॥ २०० ॥

शुक्रदोषान्निहन्त्यष्टौ प्रमेहांश्चापि विंशतिम्

वलीपलितनिर्मुक्तो बृद्धोऽपि तरुणायते ॥ २०१ ॥

गिरिजतुगुग्गुलुलौहान्येकीकृत्याथ भावयेद् बहुशः ।

कवाथैस्तद्याधिहरैस्तदनु च चूर्णीकृतं मिलितम् ।

कुमिरिप्वादिकचूर्णैर्गिरिजतुसमधान्यपटोलयूषेण ॥ २०२ ॥

अथ कैशोरगुग्गुलुमाह—

वरमहिषलोचनोदरसन्निभवर्णस्य गुग्गुलोः प्रस्थम् ।

प्रक्षिप्य तोयराशौ त्रिफलाञ्च यथोक्तपरिमाणाम् ॥ २०३ ॥
 द्वात्रिंशच्छिन्नरुहापलानि देयानि यत्नेन ।
 विपचेत्तदप्रमत्तो द्रव्यां संघट्टयेन्मुदुर्यावत् ॥ २०४ ॥
 अर्द्धक्षयितं तोयं जातं ज्वलनस्य सम्पर्कात् ।
 अवतार्य वल्लपृतं पुनरपि संसाधयेदयःपात्रे ॥ २०५ ॥
 सान्द्रीभूते तस्मिन्नवतार्य हिमोपलप्रख्ये ।
 त्रिफलाचूर्णार्द्धपलं त्रिकटोश्चूर्णं षडक्षपरिमाणम् ॥ २०६ ॥
 क्रिमिरिपुचूर्णार्द्धपलं कर्षं कर्षं त्रिवृद्दन्त्योः ।
 पलमेकन्तु गुडूच्या दत्त्वा संचूर्ण्य यत्नेन ॥ २०७ ॥
 उपयुज्य चानुपानं यूषं क्षीरं सुगन्धि सलिलञ्च ।
 इच्छाऽऽहारविहारी भेषजमुपयुज्य सर्वकालमिदम् ॥ २०८ ॥
 तनुरोधि वातशोणितमेकद्विगुल्वणं चिरोत्थमपि ।
 भग्नस्रुतपरिशुष्कं स्फुटितं दीर्णमाजानु यच्चापि ॥ २०९ ॥
 व्रणकासकुष्ठगुल्मश्वयथुं गरपाण्डुमेहांश्च ।
 मन्दग्निञ्च विवन्धं प्रमेहपिडकाश्च नाशयत्याशु ॥ २१० ॥
 सततं निषेध्यमाणः कालवशाद्भ्रन्ति सर्वगदान् ।
 अभिभूय जरादोषं करोति कैशोरिकं रूपम् ॥ २११ ॥
 प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थो जलञ्चाढकमाढकम् ।
 गुडवद् गुग्गुलोः पाकः सन्धेयस्तु विशेषतः ॥ २१२ ॥

अथ त्रिफलागुग्गुलुमाह—

त्रिफलाऽतिविषादारुदावीमुस्तापरूपकैः ।
 खदिरासननकाह्वगुडूचीनृपपादपैः ॥ २१३ ॥
 भूनिम्बनिम्बकटुकाकलिङ्गकुलकैः समैः ।
 क्वथ्यं कृत्वा ततः पूतं शृतमष्टगुणेऽम्भसि ॥ २१४ ॥
 गुडूच्यास्तत्र सुकृतं चूर्णमर्द्धं तु वारिणि ।
 क्षिप्त्वा सुनूतने भाण्डे वासयेद्भजनीगतम् ॥ २१५ ॥
 सोमोपेतं पूतेन कौशिकं परिभावयेत् ।
 षड्गुणेन तु सप्ताहं शिलाजतुसमन्वितम् ॥ २१६ ॥

शुक्तस्य तु पलान्यष्टौ समावाप्य विचक्षणः ।
 ताप्यचूर्णं पलञ्चैकं द्वे पले मधुसर्पिषोः ॥ २१७ ॥
 एकीकृत्य समं सर्वं लिह्यात्तु त्रिफलाऽम्बुना ।
 तनुना मुद्गयूषेण जाङ्गलानां रसेन वा ॥ २१८ ॥
 जीर्णंऽजीर्णं च भुञ्जीत पुराणं शालिषष्टिकम् ॥ २१९ ॥
 यथारोगं यथासात्म्यं रसैर्यूषैश्च संस्कृतैः ।
 त्रिसप्ताहप्रयोगेण वातरक्तं सुदारुणम् ॥ २२० ॥
 निहन्ति वीर्यतः क्षिप्रं कुष्ठरोगान्ब्रणानपि ।
 छिन्नं भिन्नञ्च सन्धत्ते त्रिफलाऽऽख्यो हि गुग्गुलुः ॥ २२१ ॥

अथ सिंहनादगुग्गुलुमाह—

पलत्रयं कषायस्य त्रिफलायाः सुचूर्णितम् ।
 सौगन्धिकं पलञ्चैकं कौशिकस्य पलत्रयम् ॥ २२२ ॥
 कुडवं चित्रतैलस्य सर्वमादाय यत्नतः ।
 पाचयेत्पाकविद्वैद्यः पात्रे लोहमये दृढे ॥ २२३ ॥
 हन्ति वातं तथा पित्तं श्लेष्माणं खल्वङ्गुताम् ।
 श्वारं सुदुर्जयं हन्ति कासं पञ्चविधं तथा ॥ २२४ ॥
 कुष्ठानि वातरक्तञ्च गुल्मशूलोदराणि च ।
 आमवातं जयत्येतदपि वैद्यविवर्जितम् ॥ २२५ ॥
 सर्वदाऽस्योपयोगेन जरापलितनाशनम् ।
 सर्पिस्तैलरसोपेतमश्नीयाच्छालिषष्टिकम् ॥ २२६ ॥
 सिंहनाद इति ख्यातो रोगवारणदर्पहा ।
 वह्नेर्दीपिकरं पुंसां भाषितो दण्डपाणिना ॥ २२७ ॥
 अत्राहुस्त्रिफलाकाथं पृथक् त्रिपलसम्मितम् ।
 किञ्चिन्निर्याति चैरण्डस्नेहे पाकोऽधिके खरः ॥ २२८ ॥

*त्रिफलायाः प्रत्येकं पलत्रयं कषायस्य चूर्णस्यापि । सौग-
 न्धिकं = गन्धकम् । चित्रतैलस्य = एरण्डतैलस्य ॥ २२२-२२८ ॥

अथ द्वितीयं सिंहनादगुग्गुलुमाह—

अष्टौ पलान्यत्र पलङ्कषायाः प्रस्थौ पृथक् शुद्धफलत्रयस्य ।

दत्त्वा पचेद् द्रोणयुगे जलस्य पादावशेषं पुनरेव वैद्यः ॥२२९॥
 दन्तीत्रिवृत्त्यूषणवारुणीनां विडङ्गमुस्तत्रिफलाऽमृतानाम् ।
 कटूप्रगन्धालुकमाणकानां सगन्धकानाञ्च सपारदानाम् ॥२३०॥
 पलाङ्गमानं प्रमितं सुचूर्णं दद्याद्विपकं पुनरेव तत्र ।
 फलानि संचूर्ण्य च कानकानि सहस्रसंख्याकलितानि पश्चात् ॥२३१॥
 खादेद्धि माषद्वितयं प्रतप्तं तोयादिकं देयमतोऽनुपाने ।
 आमानिलं सन्धिगतं सशूलं शिरोगतं जानुकटिस्थितञ्च ॥२३२॥
 अर्शोऽतिवृत्तिं विषमज्वरार्तिं प्रमेहकुष्ठानि भगन्दरञ्च ।
 हन्यान्नराणामिति सिंहनादे मेदामरुच्छ्लेष्मगदान्पुरोऽयम् ॥२३३॥

दाहोऽत्यन्तप्रवृत्तिर्वा विकारोऽन्यो न चेद्बहुः ।

तत्कृतस्तु तदा तत्र तक्रभक्तं हितं भवेत् ।

उद्धर्त्तनं शीतजलस्नानञ्च शयनं तथा ॥ २३४ ॥

विरेकातिशयं कुर्यात्सिंहनादे यतः सुधीः ।

ज्ञात्वा बलं शरीरे तु दद्यादेवं न वा भिषक् ॥ २३५ ॥

तोयारनालगोक्षीरैः क्रमात्पकं विशुध्यति ।

फलं कानकसंज्ञन्तु कृत्वा चूर्णं ततः क्षिपेत् ॥ २३६ ॥

अथ तृतीयं सिंहनादगुग्गुलुमाह—

पिण्डितां गुग्गुलोर्मानां कटुतैले पलाष्टके ।

प्रत्येकं त्रिफलाप्रस्थं सार्द्धद्रोणे जले पचेत् ॥ २३७ ॥

पादशेषं सुपूतञ्च पुनरग्रावधिश्रयेत् ।

त्रिकटुत्रिफलामुस्तविडङ्गामलकानि च ॥ २३८ ॥

गुड्व्यग्नित्रिवृद्दन्तीवचासूरणमानकम् ।

कस्तूरीरससूतांशं प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम् ॥ २३९ ॥

सहस्रं कानकफलं सिद्धे संचूर्ण्य निक्षिपेत् ।

ततो माषद्वयं जग्ध्वा पिबेत्तप्तजलादिकम् ॥ २४० ॥

अग्निञ्च कुरुते शीघ्रं वडवाऽनलसन्निभम् ।

मेघावृद्धिं वयोवृद्धिं बलं सुविपुलं तथा ॥ २४१ ॥

आमवातं शिरोवातं ग्रन्थिवातं भगन्दरम् ।

जानुजङ्घाश्रितं वातं सकटीग्रहवेदनम् ॥ २४२ ॥
 अश्मरीमूत्रकृच्छ्रे च भग्ने च तिमिरोदरे ।
 अम्लपित्तं तथा कुष्ठं प्रमेहं गुदनिर्गमम् ॥ २४३ ॥
 कासं पञ्चविधं श्वासं क्षयश्च विषमज्वरम् ।
 प्लीहानं श्लेपदं गुल्मान्पाण्डुरोगं सकामलम् ॥ २४४ ॥
 शोथान्बृद्धिशूलानि गुदजानि विनाशयेत् ।
 मेदःकफामसज्जातरोगवारणदर्पहा ॥ २४५ ॥
 सिंहनाद इति ख्यातो योगोऽयममृतोपमः ।
 भिषग्भिर्वर्जिते रोगे भाषितो दण्डपाणिना ॥ २४६ ॥
 अथ योगसारामृतमाह—
 शतावरी नागबला बृद्धदारकमुञ्चटा ।
 पुनर्नवाऽमृता कृष्णा वाजिगन्धा त्रिकण्टकम् ॥ २४७ ॥
 पृथग्दशपलान्येषां श्लक्ष्णचूर्णानि कारयेत् ।
 तद्दर्धशर्करायुक्तं चूर्णं संमर्दयेद् बुधः ॥ २४८ ॥
 स्थापयेत्सुदृढे भाण्डे मध्वर्द्धाढिकसंयुतम् ।
 घृतप्रस्थेन वाऽऽलोढ्य त्रिसुगन्धपलेन च ॥ २४९ ॥
 तं खादेदिष्टभक्ष्यान्नो यथाबल्लिबलं नरः ।
 वातरक्तं क्षयं कुष्ठं काश्यं पित्तास्रसम्भवम् ॥ २५० ॥
 वातपित्तकफोत्थांश्च रोगानन्यांश्च तत्कृतान् ।
 हत्वा करोति पुरुषं हत्वा सर्वाभयान् द्रुतम् ॥ २५१ ॥
 वलीपलितनिर्मुक्तं मेधास्मृतिविभूषितम् ।
 करोति पुरुषं धन्यं पञ्चवर्षशतायुषम् ॥ २५२ ॥
 योगसारामृतो नाम लक्ष्मीकीर्त्तिविवर्द्धनः ॥ २५३ ॥

अथ वातरक्ते त्याज्यान्याह—

व्यायामं मैथुनं कोपमुष्णाम्ललवणं रसम् ।
 दिवास्वप्नमभिष्यन्दि गुरु चान्यद्विबर्जयेत् ॥ २५४ ॥
 इत्यष्टविंशो वातरक्ताधिकारः समाप्तः ॥ २८ ॥
 इति मध्यखण्डे द्वितीयो भागोऽपि समाप्तः ॥ २ ॥

॥ श्रीः ॥

भावप्रकाशः

अथ मध्यखण्डम् ।

तत्र

तृतीयो भागः ।

अथैकोनत्रिंशः शूलाधिकारः ॥ २९ ॥

अथ शूलस्य संनिवृत्तिं निदानमाह—

दोषैः पृथक्समस्तामद्वन्द्वैः शूलोऽष्टधा भवेत् ।

सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायेण पवनः प्रभुः ॥ १ ॥

#प्रभुः=कर्त्ता ॥ १ ॥

अथ वातोपन्नशूलस्य विप्रकृष्टनिदानसंप्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

व्यायामयानादतिमैथुनाच्च प्रजागराच्छीतजलातिपानात् ।

कलायमुद्गाढकिंकोरदूषादत्यर्थरूक्षाध्यशनाभिघातात् ॥ २ ॥

कषायतिकातिविरूढजान्नविरुद्धवल्लूरकशुष्कशकैः ।

विट्कुक्कुटमूत्रानिलसन्निरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यभाषात् ॥ ३ ॥

वायुः प्रवृद्धो जनयेद्धि शूलं हृत्पृष्ठपार्श्वत्रिकवस्तिदेशे ।

जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपं समुपैति गाढम् ॥ ४ ॥

मुहुर्मुहुश्चोपशमप्रकोपौ विण्मूत्रसंस्तम्भनतोदभेदैः ।

संस्वेदनाभ्यञ्जनमर्दनाद्यैः स्निग्धोष्णभोज्यैश्च शमं प्रयाति ॥ ५ ॥

#व्यायामो=मल्लयुद्धादिः । यानं=तुरगरथादि । मैथुनं=स्त्री-

सेवा । प्रजागरो रात्रौ । एषामतियोगात् । शीतलजलप्रभूतपानात् ।

कलायः=त्रिपुटः । आढको=तुषरी । कोरदूषः=कोद्रवः । अत्यर्थ-

रूक्षम्=अतिरूक्षद्रव्यसेवा । अध्यशनं=भुक्तस्योपरि भोजनम् ।

अभिघातो लोप्रादिभिः । कषायतिक्रससेवा, विरूढजान्नम्=विरूढ-

भङ्गुरितमन्नं कलायचणकादि, तज्जमन्नं भक्ष्यम् । वल्लूरकं=शुष्क-
मांसम् । तस्य शूलस्य देशमाह—हृदादिषु । तत्र हृच्छूलस्य पृथगपि
लक्षणं पठन्ति ॥

*अथ हृदयशूललक्षणमाह—

*कफपित्तावरुद्धस्तु मारुतो रसवर्द्धितः ।
हृदयस्थः प्रकुरुते शूलमुच्छ्वासरोधकम् ।
स हृच्छूल इति ख्यातो रसमारुतकोपजः ॥ १ ॥

*अथ पार्श्वशूलस्यापि लक्षणमाह—

*कफं निगृह्य पवनः सूचीभिरिव निस्तुदन् ।
पार्श्वस्थः पार्श्वयोः शूलं कुर्यादाध्मानसंयुतम् ॥ २ ॥
तेनोच्छ्वसिति वक्त्रेण नरोऽन्नञ्च न काङ्क्षति ।
निद्राञ्च न्नाप्नुयादेष पार्श्वशूलः प्रकीर्तितः ॥ ३ ॥

*अथ वस्तिशूलस्यापि लक्षणमाह—

*संरोधात्कुपितो वायुर्वस्तिं संश्रित्य तिष्ठति ॥ ४ ॥
वस्तेरध्वनि नाडीषु ततः शूलोऽस्य जायते ।
विमूत्रवातसंरोधी वस्तिशूलः स उच्यते ॥ ५ ॥

*प्रकृतमनुसरति । जीर्णे भुक्ते । प्रदोषे=राज्यागमे, रात्रिभवं-
शीतेन वातप्रकोपात् । घनागमे=वर्षासु मेघोदये च ॥ २-५ ॥

*अथ पित्तजशूलस्य निदानसंप्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितैलनिष्पावपिण्याककुलत्थयूषैः ।
कट्वग्मलसौवीरसुराविकारैः क्रोधानलायासरविप्रतापैः ॥ ६ ॥
ग्राभ्यातियोगादशनैर्विदग्धैः पित्तं प्रकुप्याथ करोति शूलम् ।
तृणमोहदाहात्तिकरं हि नाभ्यां संस्वेदमूर्च्छाभ्रमशोषयुक्तम् ॥ ७ ॥
मध्यन्दिने कुप्यति चाद्धंरात्रे निदाघकाले जलदात्यये च ।
शीते च शीतैः समुपैति शान्तिं सुस्वादुशीतैरपि भोजनैश्च ॥ ८ ॥
*निष्पावो=राजमाषः । सौवीरं=सन्धानभेदः । सुराविकारैः=

*परिपक्वान्नसन्धानसमुत्पन्ना सुरा मता ।

*तस्याः प्रकारैः । रविप्रतापः=आतपः । ग्राभ्यातियोगो=मैथु-
नाधिक्यम् । “विदाही”त्युक्त्वाऽपि “अशनैर्विदग्धैरिति बोधयति—

अविदाहिवस्तुनोऽपि पित्तवशाद्विदाहित्वं भवति । जलदात्यये = श-
रदि, शीतैर्वातादिभिः ॥ ६-८ ॥

अथ कफजशूलस्य निदानसंप्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

आनूपवारिज्जकिलाटपयोविकारै-

र्मांसेक्षुपिष्टकृशरातिलशङ्कुलोभिः ।

अन्यैर्वलासजनकैरपि हेतुभिश्च

श्लेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शूलम् ॥ ९ ॥

हृल्लासकासखदनारुचिसंप्रसेकै-

रामाशये स्तिमितकोष्ठशिरोगुरुत्वैः ।

भुक्ते सदैव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्रं-

सूर्योदयेऽथ शिशिरे कुसुमागमे च ॥ १० ॥

*आनूपं = बहुलजलदेशजं भक्ष्यम् । वारिजं = शालूकादि ॥

*पक्वं दध्ना समं क्षीरं विज्ञेया दधिकूर्चिका ।

तत्रेण तत्कूर्चकं स्यात्तयोः पिण्डः किलाटकः ॥ ६ ॥

*पयोविकारः = पायसादिः । पिष्टं = माषादिः । अन्यैः = गुर्वादि-
भिः । स्तिमितम् = आर्द्रपटावगुण्ठितत्वमिव, यत्कोष्ठं शिरश्च, तयो-
र्गुरुत्वैः सह । सूर्योदय इति-त्रिधाविभक्तदिवसप्रथमभागस्योपलक्ष-
णम् । शिशिरे-तत्र कफस्यातिसञ्चयात् । कुसुमागमे = वसन्ते ॥ ६-१० ॥

अथ द्विदोषोत्पन्नशूलस्य लक्षणमाह—

द्विदोषलक्षणैरेतैर्विद्याच्छूलं द्विदोषजम् ॥ ११ ॥

अथ त्रिदोषोत्पन्नशूलस्य लक्षणमाह—

सर्वेषु देशेषु च सर्वलिङ्गं विद्याद्भिषक् सर्वभवं हि शूलम् ।

सुकष्टमेनं विषवज्रकल्पं विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ १२ ॥

*सर्वेषु देशेषु = हृत्पृष्ठपार्श्वत्रिकवस्तिनाभ्यामाशयेषु । सर्वभ-
वं = त्रिदोषजम् ॥ १२ ॥

अथामोत्पन्नशूलस्य लक्षणमाह—

आटोपहृल्लासवमोगुरुत्वस्तैमित्यकानाहकफप्रसेकैः ।

कफस्य लिङ्गेन समानलिङ्गमामोद्भवं शूलमुदाहरन्ति ॥ १३ ॥

*कफस्य = कफशूलस्य । आमोद्भवम् = आमोद्भवो यस्य तम् ।
तत्रामशूले जाते पश्चाद्दोषसम्बन्धः, अत एवास्य शूलस्याष्टमत्वमुक्त-
म् । स च प्रथममामाशये भवति, पश्चात् सम्बन्धिभिर्दोषैर्वस्तिनाभि-
हृत्पार्श्वकुक्षिषु भवति यथादोषसम्बन्धः ॥ १३ ॥

अथामशूलस्य दोषविशेषेण देशविशेषमाह—

वातात्मकं वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकञ्चापि वदन्ति नाभ्याम् ।
हृत्पार्श्वकुक्षौ कफसन्निविष्टं सर्वेषु देशेषु च सन्निपातात् ॥ १४ ॥

*हृत्पार्श्वकुक्षौ = हृत्पार्श्वभ्यां सहिते कुक्षौ । कफसन्निविष्टं =
कफेनाविष्टम् ॥ १४ ॥

वस्तौ हृत्कटिपार्श्वेषु स शूलः कफवातिकः ।

कुक्षौ हृन्नाभिमध्ये तु स शूलः कफपैत्तिकः ।

दाहज्वरकरो घोरो विज्ञेयो वातपैत्तिकः ॥ १५ ॥

अथ तन्वान्तरोक्तामशूलस्य लक्षणमाह—

अतिमात्रं यदा भुक्तं पात्रके मृदुतां गते ।

स्थिरीकृतन्तु तत्कोष्ठे वायुरावृत्य तिष्ठति ॥ १६ ॥

यदाऽन्नं न गतं फलं तच्छूलं कुरुते भृशम् ।

मूर्च्छाऽऽध्मानविदाहंश्च हृत्कलेशं खलिलम्बिकम् ॥ १७ ॥

कम्पं वान्तिमतीसारं प्रमेहं जनयेदपि ।

अविपाकोद्भवं शूलमेतमाहुर्मनीषिणः ॥ १८ ॥

*अविपाकोद्भवम् = आमोद्भवमित्यर्थः ॥ १८ ॥

अथ शूलेपद्रवानाह—

वेदनाऽतितृषामूर्च्छा आनाहो गौरवारुचो ।

कासः श्वासो वमिर्हिक्का शूलस्योपद्रवाः स्मृताः ॥ १९ ॥

अथ शूलस्य साध्वत्वादिकमाह—

एकदोषानुगः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ।

सर्वदोषान्वितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ २० ॥

अथ शूलरिष्टमाह—

वेदनाऽतितृषामूर्च्छा आनाहो गौरवं ज्वरः ॥ २१ ॥

अमोऽरुचिः कृशत्वञ्च बलहानिस्तथैव च ।

उपद्रवा दशैवैते यस्य शूलेषु नास्ति सः ॥ २२ ॥

अथ शूलस्यैव भेदं परिणामशूलमाह—

स्वैर्निदानैः प्रकुपितो वातः सन्निहितो यदा ।

कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद् बली ।

भुक्ते जीर्यति यच्छूलं तदेव परिणामजम् ॥ २३ ॥

*“स्वैर्निदानैरि”त्यादिना निदानपूर्विका संप्राप्तिरुक्ता । “भुक्ते जीर्यती”त्यादिना लक्षणमुक्तम् । समावृत्य = व्याप्य ॥ २३ ॥

तस्य लक्षणमप्येतत्समासेनाभिधीयते ॥ २४ ॥

आध्मानाटोपविण्मूत्रविवन्धारतिवेपनेः ।

स्निग्धोष्णोपशमप्रायं वातिकं तद्वदेद्भिषक् ॥ २५ ॥

लृष्णादाहारतिस्वेदकट्वम्ललवणोत्तरम् ।

शूलं शीतशमप्रायं पैत्तिकं लक्षयेद् बुधः ॥ २६ ॥

छर्दिहृल्लाससंमोहस्वलपरुग्दीर्घसन्तति ।

कटुतिकोपशान्तौ च विज्ञेयञ्च कफात्मकम् ॥ २७ ॥

संस्पृष्टलक्षणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत् ।

त्रिदोषजमसाध्यं स्यात्क्षीणमांसबलानलम् ॥ २८ ॥

अथाञ्जद्रवनामकशूलविशेषस्य लक्षणमाह—

जीर्णे जीर्यति चाप्यन्ने यच्छूलमुपजायते ।

पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन वा ।

न शमं याति नियमात्सोऽञ्जद्रव उदाहृतः ॥ २९ ॥

*नेदं शूलमसाध्यं चिकित्साऽभिधानात् ॥ २९ ॥

अथ शूलस्य चिकित्सायाह—

वमनं लङ्घनं स्वेदः पाचनं फलवर्त्तयः ।

क्षाराश्चूर्णानि गुटिकाः शस्यन्ते शूलशान्तये ॥ ३० ॥

विज्ञाय वातशूलन्तु स्नेहस्वेदैरुपाचरेत् ।

स्वलपशूलकुलस्य स्यात्स्वेद एव सुखावहः ॥ ३१ ॥

अथ मृत्तिकास्वेदमाह—

मृत्तिकां सजलां पाकाद्धनीभूतां पटे क्षिपेत् ।

कृत्वा तत्पोटुर्ली शूली यथास्वेदं विधारयेत् ॥ ३२ ॥

अथ कार्पासास्थ्यादिस्वेदमाह—

कार्पासास्थिकुलत्थकैस्तिलयवैरेरण्डमूलातसी-
वर्षाभूशणबीजकाञ्जिकयुतैरेकीकृतैर्वा पृथक् ।
स्वेदः स्यादथ कूर्परोदरशिरःस्निग्धानुपादाङ्गुली-
गुल्फस्कन्धकटीरुजो विजयते निःशेषवातात्तिहा ॥ ३३ ॥

अथ तिक्तादिगुटिकामाह—

तिलैश्च गुटिकां कृत्वा भ्रामयेज्जठरोपरि ॥ ३४ ॥
शूलं सुदुस्तरं तेन शान्तिं गच्छति सत्वरम् ।
नाभिलेपाज्जयेच्छूलं मदनं काञ्जिकान्वितम् ॥ ३५ ॥

*मदनं = मयनफलम् ॥ ३४-३५ ॥

विश्वमेरण्डजं मूलं काथयित्वा जलं पिबेत् ।
हिङ्गुसौवचलोपेतं सद्यः शूलनिवारणम् ॥ ३६ ॥

अथ वातवृक्षचिकित्सामाह—

पुंसः शूलाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः ।
पायसैः कृशरः पिरडैः स्निग्धैर्वा पिशितोत्करैः ॥ ३७ ॥

वातात्मकं हन्त्यचिरेण शूलं स्नेहेन युक्तस्तु कुलत्थयूपः ।
ससैन्धवव्याषयुतः सलावः सहिङ्गुसौवर्चलदाडिमाढ्यः ॥ ३८ ॥

वलापुनर्नवैरण्डबृहतीद्वयगोक्षुरैः ।
सहिङ्गुलवणोपेतं लघो वातरुजाऽयहम् ॥ ३९ ॥

तुम्बुरुण्यभया हिङ्गु पौष्करं लवणत्रयम् ।
पिबेदुष्णाम्बुना वाऽपि शूलगुल्मापतन्त्रकी ॥ ४० ॥

यवानीहिङ्गुसिन्धूत्यक्षारसौर्वचलाभयाः ।
सुरामण्डेन पातव्या वातशूलनिषूदनाः ॥ ४१ ॥

सौत्रचलाम्लिकाऽजाजीमरिचैर्द्विगुणोत्तरैः ।
मातुलुङ्गरसैः पिष्ट्वा गुटिका वातशूलनुत् ॥ ४२ ॥

बीजपूरकमूलं च घृतेन सह पाययेत् ।
जयेद्वातभवं शूलं कर्षमेकं प्रमाणतः ॥ ४३ ॥

अथ पित्तजशूलचिकित्सामाह—

गुडः शालिर्यवक्षारः सर्पिष्पानं विरेचनम् ।

जाङ्गलानि च मांसानि भेषजं पित्तशूलिनाम् ॥ ४४ ॥

मणीरजतताम्राणां भाजनानि गुरुणि च ।

तोयेन परिपूर्णानि शूलस्योपरि धारयेत् ॥ ४५ ॥

विरेचनं पित्तहरं प्रशस्तं—

रसाश्च शस्ताः शशलावकानाम् ।

सगुडां घृतसंयुक्तां भक्षयेद्वा हरीतकीम् ।

प्रलिह्याच्छूलशान्त्यर्थं धात्रीचूर्णं समाक्षिकम् ॥ ४६ ॥

अथ कफजशूलचिकित्सामाह—

शाल्यन्नं जाङ्गलं मांसमरिष्टं कटुकं रसम् ।

मधुना जीर्णगोधूमं कफशूले प्रयोजयेत् ॥ ४७ ॥

*अरिष्टं = भेषजवारिकाथसिद्धमद्यम् ॥ ४७ ॥

लवणत्रयसंयुक्तं पञ्चकोलं सरामठम् ।

सुखोष्णेनाम्बुना पीतं कफशूलं प्रणाशयेत् ॥ ४८ ॥

अथामशूलचिकित्सामाह—

आमशूले क्रिया कार्या कफशूलप्रणाशिनी ।

सेव्यमामहरं सर्वमग्नेर्मन्दस्य बद्धनम् ॥ ४९ ॥

तीक्ष्णायश्चूर्णसंयुक्तं त्रिफलाचूर्णमुत्तमम् ।

प्रयोज्यं मधुसर्पिर्भ्यां सर्वशूलनिवारणम् ॥ ५० ॥

*तादृणायश्चूर्णं = राजिकाऽऽदिचूर्णम् ॥ ५० ॥

दारुहैमवतीकुष्ठशताह्वाहिङ्गुसैन्धवैः ।

अम्लपिष्टैः सुखोष्णैश्च लिम्पेच्छूलयुतोदरम् ॥ ५१ ॥

मूलं वैल्वं तथैरण्डं चित्रकं विश्वभेषजम् ।

हिङ्गुसैन्धवसंयुक्तं सद्यः शूलनिवारणम् ॥ ५२ ॥

*वातरोगान्तर्गताध्मानचिकित्सायां लिखितो नाराचनामा रसो-
ऽन्यच्च विरेचनं शूले हितम् ॥ ५२ ॥

अथ कृष्माण्डक्षारमाह—

कृष्माण्डं तनु कृत्वा तु क्षिप्त्वा घर्मे विशेषयेत् ।

स्थाल्यां निक्षिप्य तत्सर्वं पिधानेन पिधाय च ॥ ५३ ॥

चुल्ल्यां निवेश्य वह्निञ्च ज्वालयेत्कुशलो जनः ।
यथा तत्र भवेद्भस्म किन्त्वङ्गारो दृढो भवेत् ॥ ५४ ॥
तदा निर्वापयेच्छ्रोतं सर्वथा चूर्णितन्तु तत् ।
माषद्वयमितं तावच्छुण्ठीचूर्णेन मिश्रितम् ॥ ५५ ॥
जलेन भक्षयेन्नित्यं महाशूलाकुलो नरः ।
असाध्यमपि यच्छूलं तदप्येतेन शाम्यति ॥ ५६ ॥

अथ परिणामशूलचिकित्सामाह—

लङ्घनं प्रथमं कुर्याद्वमनं सविरेचनम् ।
पक्तिशूलोपशान्त्यर्थं तत्र वान्तेर्विधिर्यथा ॥ ५७ ॥
पीत्वा तु क्षीरमाकण्ठं मदनकाथसंयुतम् ।
कान्तारकस्य पौण्ड्रस्य कोशकारस्य वा रसम् ॥ ५८ ॥
कषायो वाऽथ निम्बस्य कटुतुम्बीरसोऽथ वा ।
यथाविधि वमेद्वीमान्पक्तिशूलार्दितो जनः ॥ ५९ ॥
त्रिवृता च तथा दन्त्या तैलेनैरण्डजेन वा ।
दत्तं विरेचनं सद्यः पक्तिशूलनिवारणम् ॥ ६० ॥

अथ विडङ्गादिमोदकमाह—

विडङ्गतण्डुलव्योषत्रिवृदन्ती सचित्रका ;
सर्वाण्येनानि संहृत्य सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ ६१ ॥
गुडेनामोदकान्कृत्वा खादेदुष्णेन वारिणा ।
जयेत्त्रिदोषजं शूलं परिणामसमुद्भवम् ॥ ६२ ॥

अथ शुण्ठ्यादिकल्कमाह—

नागरतिलगुडकल्कं पयसा संपिष्य यः पुमाँल्लिङ्गात् ।
उग्रं परिणतिशूलं नश्येत्तस्य त्रिरात्रेण ॥ ६३ ॥
पीतं शम्बूकजं भस्म जलेनोष्णेन तत्क्षणात् ।
पक्तिजं नाशयत्येव शूलं विष्णुरिवासुरान् ॥ ६४ ॥

अथ पथ्याऽऽदिकौहमाह—

लौहपथ्याकणाशुण्ठीचूर्णं समधुसर्पिषा ।
विलिहन्विहन्त्येव शूलं हि परिणामजम् ॥ ६५ ॥

अथ नारिकेलक्षारमाह—

नारिकेलं सतोयञ्च लवणेन सु रितम् ।
मृदाऽववेष्टितं शुष्क पक्वं गोमयवह्निना ॥ ६६ ॥
पिप्पल्या भक्षितं हन्ति शूलं हि परिणामजम् ।
वातिकं पैत्तिकञ्चापि श्लेष्मिकं सान्निपातिकम् ॥ ६७ ॥

अथान्नद्रवशूलचिकित्सामाह—

अन्नद्रवाख्ये शूले तु न तावत्स्वास्थ्यमश्नुते
यावत्कटुकपित्ताम्लमन्नं न च्छर्दयेद् द्रवम् ॥ ६८ ॥
जातमात्रे जरत्पित्ते शूलमाशु विनाशयेत् ।
पित्तान्तं वमनं कृत्वा कफान्तञ्च विरेचनम् ॥ ६९ ॥
अन्नद्रवे च तत्कार्यं जरत्पित्ते यदीरितम् ।
जरत्पित्तेऽपि तत्पथ्यं प्रोक्तमन्नद्रवे तु यत् ॥ ७० ॥
आमपकाशये शुद्धे गच्छेदन्नद्रवः शमम् ॥ ७१ ॥
माषेरण्डरीं सलवणां सुस्विन्नां तैलपाचिताम् ।
तादृशीं सर्पिषा खादेदन्नद्रवनिपीडितः ॥ ७२ ॥
धात्रीफलभवं चूर्णेमयश्चूर्णसमन्वितम् ।
यष्टीचूर्णेन वा युक्तं लिङ्गात्क्षौद्रेण तद्गदे ॥ ७३ ॥
श्यामाकतण्डुलैः सिद्धं सिद्धं काद्रवतण्डुलैः ।
प्रियङ्गुतण्डुलैः सिद्धं पायसं सहितं हितम् ॥ ७४ ॥

*अत्र प्रियङ्गुः = कङ्कुविशेषः ॥ ७४ ॥

गौडिकं शौरणं कन्दं कूष्माण्डमपि भक्षयत् ।

कलाययवशक्तुन्वा शक्तुन्वा लाजसम्भवान् ॥ ७५ ॥

*गौडिकं = गुडेन संस्कृतं पक्वान्नम् ॥ ७५ ॥

कुलत्थशक्तुन्वथ वा दध्नाऽद्याद् दाधिकं तथा ।

चणकानामथो शक्तुन्कोद्रवस्योदनं तथा ॥ ७६ ॥

*दाधिकं = दध्ना संस्कृतं भक्तं “महेरि” इति लोके ॥ ७६ ॥

गोधूममण्डकं तत्र सर्पिषा गुडसंयुतम् ।

ससितं शीतदुग्धेन मृदितं क्वथितं हितम् ॥ ७७ ॥

अन्नद्रवो दुश्चिकित्स्यो दुर्विज्ञेयो महागदः ।
 तस्मात्तस्य प्रशमने परं यत्नं समाचरेत् ॥ ७८ ॥
 अन्नद्रवे जरत्पित्ते वह्निमन्दो भवेद्यतः ।
 तस्मादन्नान्नपानानि मात्राहीनानि कारयेत् ॥ ७९ ॥
 कलाययवगोधूमाः श्यामाकाः कोरदूषकाः ।
 राजमाषाश्च माषाश्च कुलत्थाः कङ्कुशालयः ॥ ८० ॥
 दधिलुप्त रसं क्षीरं सपिर्गव्यं समाहिषम् ।
 वास्तुकं कारवेल्ली च कर्कोटकफलानि च ॥ ८१ ॥
 वह्निणो हरिणा मत्स्या रोहिताद्याः कपिञ्जलाः ।
 एतस्मिन्नामये शस्ता मता मुनिचिकित्सकैः ॥ ८२ ॥

*दधिलुप्त रसं = दध्ना लुप्तो रसः = प्रकृत रसो यस्य तत्क्षीरं, द-
 धियुक्तं क्षीरमित्यर्थः ॥ ८१-८२ ॥

अथ गुडमण्डूमाह—

गुडामलकपथ्यानां चूर्णं प्रत्येकशः पलम् ।
 त्रिपलं लोहकिट्टस्य तत्सर्वं मधुसर्पिषा ॥ ८३ ॥
 समालोडय समश्रोयादक्षमात्रप्रमाणतः ।
 आदिमध्यावसानेषु भोजनस्य निहन्ति तत् ॥ ८४ ॥
 अन्नद्रवं जरत्पित्तमम्लपित्तं सुदारुणम् ।
 परिणामसमुत्थञ्च शूलं संवत्सरोत्थितम् ॥ ८५ ॥

अथ शूलरोगेऽपथ्यान्माह—

व्यायामं मैथुनं मद्यं लवणं कटुकं रसम् ।
 वेगरोधं शुचं क्रोधं विदलं शूलवांस्त्यजेत् ॥ ८६ ॥

इत्येकोनविंशः शूलाधिकारोऽथवा शूलपरिणामशूलाश्च वजरत्पित्ताधिकारः समाप्तः ॥ २९ ॥

अथ त्रिंश उदावर्त्तानाहाधिकारः ॥ ३० ॥

तत्रोदावर्त्तस्य विप्रकृष्टनिदानमाह—

वातविण्मूत्रजृम्भाऽश्रुक्षवोद्गारवमीन्द्रियैः ।
 क्षुत्तृष्णोष्णानिद्राणां धृत्योदावर्त्तसम्भवः ॥ १ ॥

*इन्द्रियमत्र शुक्लम् । अत्र तृतीया सहार्था । धृत्या=वेगविघातेन ॥ १ ॥

अथोदावर्त्तस्य सामान्यलक्षणमाह—

यत्रोर्ध्वं जायते वायोरावर्त्तः स चिकित्सकैः ।

उदावर्त्त इति प्रोक्तो व्याधिस्तत्रानिलः प्रभुः ॥ २ ॥

*आवर्त्तो=अमः ॥ २ ॥

अथाधोवातावरोक्षोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

वातमूत्रपुरीषाणां सङ्गो ध्मानं क्लमो रुजा ।

जठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात् ॥ ३ ॥

*तत्तद्वेगामिघातमिन्नानामुदावर्त्तानां क्रमेण विशिष्टानि लक्षणा-
न्याह । तत्रापानवातनिरोधजस्योदावर्त्तस्य लक्षणमाह--वातेति ।

सङ्गः=अप्रवृत्तिः । ध्मानम्=आध्मानम् । क्लमः=अनायासश्रमः ।
रुजा जठरे । अन्ये=तोदशूलगुल्मादयः ॥ ३ ॥

अथ पुरीषावरोक्षोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

आटोपशूलौ परिकर्त्तिका च सङ्गः पुरीषस्य तथोर्ध्ववातः ।

पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य ॥ ४ ॥

*पुरीषवेगे धारिते सति, आटोपः=सरुग् गुडगुडाशब्दः ।
शूलमिति पक्वाशये । परिकर्त्तिका=गुदे कर्त्तनवत्पीडा । ऊर्ध्ववा-
तः=उद्गारः ॥ ४ ॥

अथ मूत्रावरोक्षोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

वस्तिमेहनयोः शूलं मूत्रकृच्छ्रं शिरोरुजा ।

विनामो वङ्गणानाहः स्याल्लिङ्गं मूत्रनिग्रहे ॥ ५ ॥

*विनामः=व्यथया वपुषो नमनम् । वङ्गणानाहः=वङ्गणयोरा-
कर्षणवद्यथा ॥ ५ ॥

अथ जृम्भाऽवरोक्षोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

मन्यागलस्तम्भशिरोविकारा जृम्भोपघातात्पचनात्मकाः स्युः ।

तथाऽक्षिनासावदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह कर्णरोगैः ॥ ६ ॥

अथ नेत्रोदकावरोक्षोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्तममुञ्चतो हि ।

शिरोगुरुत्वं नयनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥ ७ ॥

अथ छिक्काऽवरोधोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

मन्यास्तम्भः शिरःशूलमर्दिताद्धाविभेदकौ ।

इन्द्रियाणाञ्च दौर्बल्यं भ्रवयोः स्याद्विधारणात् ॥ ८ ॥

अथ उद्गारावरोधोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथ वाऽप्रवृत्तिः ।

उद्गारवेगेऽभिहते भवन्ति जन्तोर्विकाराः पवनप्रसूताः ॥ ९ ॥

*कण्ठास्यपूर्णत्वं—कञ्जलेनेव । तोदो-हृद्यामाशये च । कूजो=

ऽव्यक्तशब्दः । उदरे वायोरप्रवृत्तिः, उच्छ्वासादिनिरोधात् । पवनप्रसू-

ताः=पवनाज्जाताः, विकाराः=हिक्काऽऽदयः ॥ ९ ॥

अथ वमनावरोधोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

कण्ठकोठारुचिव्यङ्गशोथपाण्डूवामयज्वराः ।

कुष्ठहृत्तासवोसर्पाश्छर्दिनिग्रहजा गदाः ॥ १० ॥

अथ वीर्यावरोधोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

मूत्राशये वै गुदमुष्कयोश्च शोथो रुजा मूत्रविनिग्रहश्च ।

शुकाश्मरी तस्त्रवणं भवेच्च ते ते विकारा विहते तु शुक्रे ॥ ११ ॥

*तस्त्रवणं=शुक्रस्त्रावः । ते ते विकाराः=वातकुण्डलिका-

ऽऽदयः ॥ ११ ॥

अथ क्षुधाऽवरोधोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

तन्द्राऽङ्गमर्दारुचिः श्रमश्च क्षुधाविघातात्कृशता च दृष्टेः ॥ १२ ॥

अथ तुषाऽवरोधोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

कण्ठास्यशोषः श्रवणावरोधस्तृष्णाविघाताद्धृदये व्यथा च ॥ १३ ॥

अथ श्वासावरोधोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

श्रान्तस्य निश्वासाविनिग्रहेण हृद्रोगमोहावथ वाऽपि गुल्मः ॥ १४ ॥

अथ निद्राऽवरोधोत्पन्नोदावर्त्तस्य लक्षणमाह—

जृम्भाऽङ्गमर्दाक्षिशिरोऽतिजाड्यं निद्राविघातादथ वाऽपि तन्द्रा ॥ १५ ॥

*अतिजाड्यं=गौरवम् । “शिरोगात्राक्षिगौरवमिति” तन्त्रान्तरे-

पाठात् ॥ १५ ॥

अथ रुक्षादिकुपितवातोत्पन्नोदावर्त्तस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

वायुः कोष्ठानुगो रुक्षैः कषायकटुतिक्तकैः ।

भोजनैः कुपितः सद्य इदावर्त्तं करोति च ।

वातमूत्रपुरीषाश्च कफमेदोवहानि वै ।
 स्रोतांस्युदावर्त्तयति पुरीषं न प्रवर्त्तयेत् ।
 ततो हृद्गतिश्लोत्तो हृत्सासारतिपीडितः ।
 वातमूत्रपुरीषाणि कुच्छ्रेण लभते नरः ॥ १६ ॥

श्वासकासप्रतिश्यायदाहमोहतृषाज्वरान् ।
 वमिहिक्लाशिरोरोगमनःश्रवणविभ्रमान् ।
 बहूनन्यांश्च लभते विकारान्वातकोपजान् ॥ १७ ॥

*वेगावरोधजमुदावर्त्तमभिधाय रुक्षादिकुपितवातजमाह—वायु
 रिति । उदावर्त्तयति=वायुरूध्वं भ्रमेणैव वातादिवहानि स्रोतांसि
 निरुणद्धि न तु विडादीनधो गमयति । मनोविभ्रमः=रज्जौ सर्पज्ञानम् ।
 श्रवणविभ्रमः=अन्यथा श्रवणम् ॥ १६-१७ ॥

अथासाध्यादावर्त्तस्य लक्षणमाह—

तृष्णाच्छर्दिपरिक्लिष्टं क्षीणं शूलैरुपद्रुतम् ।
 शकृद् वमन्तं मतिमानुदावर्त्तिनमुत्सृजेत् ॥ १८ ॥
 *परिक्लिष्टं=क्लेशसंयुक्तम् ॥ १८ ॥

अथानाहस्य सामान्यलक्षणमाह—

आमं शकृद्वा निचितं क्रमेण भूयो विवर्द्धं विगुणानिलेन ।
 प्रवर्त्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥ १९ ॥
 *आमम्=अपक्वमाहारसारम् । शकृत्=पुरीषं वा । क्रमेण निचितं
 =सञ्चितम् । भूयो विगुणानिलेन=दुष्टवायुना, विवर्द्धं=व्यायाम-
 शोषितं वा, यथास्वं=पूर्ववदप्रवर्त्तमानम् । एनं विकारमानाहमाहुः ॥ १९ ॥

अथामजानाहस्य लक्षणमाह—

तस्मिन्भवन्त्यामसमुद्भवे तु तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहाः ।
 आमाशये शूलमथो गुरुत्वं हृत्स्तम्भ उद्गारविघातनञ्च ॥ २० ॥
 *विघातनम्=अप्रवृत्तिः ॥ २० ॥

अथ मलसंचयेनोत्पन्नानाहस्य लक्षणमाह—

स्तम्भः कटीपृष्ठपुरीषमूत्रे शूलोऽथ मूर्च्छा शकृतो वमिश्च ।
 श्वासश्च पकाशयजे भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि ॥ २१ ॥
 *पकाशयजे=शकृत्सञ्चयजे, आनाहे । स्तम्भशब्दः=कटीपृष्ठयोः-

स्तब्धतावाची पुरीषमूत्रयोरप्रवृत्तिवाची च । अलसोक्तानि लक्षणानि
= आध्मानवातावघातादीनि ॥ २१ ॥

अथोदावर्तानां चिकित्सामाह—

अधोवातनिरोधोत्थे उदावर्त्तं हितं मतम् ।
स्नेहपानं तथा स्वेदो वर्त्तिर्वस्तिर्हितो मतः ॥ २२ ॥
विड्विघातसमुत्थे तु विड्भङ्गान्नं तथौषधम् ।
वर्त्यभ्यङ्गावगाहाश्च स्वेदो वस्तिर्हितो मतः ॥ २३ ॥

*वर्त्तिः = फलवर्त्तिः ॥ २२-२३ ॥

मूत्रावरोधजनिते क्षीरवारिवचां पिबेत् ।
दुःस्पर्शास्वरसं वाऽपि कषायं ककुभस्य च ॥ २४ ॥

*दुःस्पर्शा = कण्टकारी दुरालभा च, तुल्यगुणत्वात् ॥ २४ ॥

एवांखबीजं तोयेन पिबेद्वा लवणीकृतम् ।
सितामिक्षुरसं क्षीरं द्राक्षां यष्टीमथापि वा ।
सर्वथैव प्रयुञ्जीत मूत्रकृच्छ्राश्मरीविधिम् ॥ २५ ॥
जृम्भाऽभिघातजे स्नेहं स्वेदं वाऽपि प्रयोजयेत् ।
अन्यानपि प्रयुञ्जीत समीरणहरान्विधीन् ॥ २६ ॥
नेत्रनीरावरोधोत्थे मुञ्चेद्वाऽपि दृशोर्जलम् ।
स्वप्यात्सुखञ्च तस्याग्रे कथयेच्च कथाः प्रियाः ॥ २७ ॥
क्षवथोर्घातजे तीक्ष्णघ्राणनस्यार्कदर्शनैः ।
प्रवर्त्तयेत्क्षुतं सक्तां स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् ॥ २८ ॥

*तीक्ष्णं = मरिचराजिकाऽऽदि ॥ २८ ॥

उद्गारस्यावरोधे तु स्नेहिकं धूममाचरेत् ।
छर्दिनिग्रहसञ्जाते वमनं लङ्घनं हितम् ॥ २९ ॥
विरेचनं चात्र मतं तैलेनाभ्यञ्जनं तथा ।
वस्तिशुद्धिकरैः सिद्धं चतुर्गुणजलं पयः ॥ ३० ॥
आ वारिनाशात् कथितं पीतवन्तं प्रकामतः ।
रमयेयुः प्रिया नार्यः शुक्रोदावर्त्तिनं नरम् ॥ ३१ ॥
तस्याभ्यङ्गोऽवगाहश्च मदिरा चरणायुधाः ।

शालिः पयोनिरुहश्च हितं मैथुनमेव च ॥ ३२ ॥

क्षुद्रिघातसमुद्भूते स्निग्धमुष्णं तथा लघु ।

रुच्यमल्पं हितं भक्ष्यं पुष्पं सेव्यं सुगन्धि यत् ॥ ३३ ॥

तृषाविघातसम्भूते शीतः सर्वो विधिर्हितः ।

कर्पूरशिशिरं स्वल्पं पिबेत्तोयं शनैः शनैः ॥ ३४ ॥

श्रमश्वासधृतौ शस्तो विश्रामः सरसौदनः ॥ ३५ ॥

निद्रावेगविघातोत्थे पिबेत्क्षीरं सितायुतम् ।

संवाहनं सुशय्याऽत्र हितः स्वप्नः प्रियाः कथाः ॥ ३६ ॥

अथ रुक्षादिहेतुकुपितवातोत्पन्नोदावर्त्तचिकित्सामाह ।

तत्र हिङ्गवादिफलवर्त्तिमाह—

हिङ्गुमाक्षिकसिन्धूतैः पिष्टैर्वैत्तिं विनिर्मिताम् ।

घृताभ्यक्तां गुदे न्यस्येदुदावर्त्तविनाशिनीम् ॥ ३७ ॥

*वातादिवेगविघातजनितानामुदावर्त्तानां चिकित्सामभिधाय रु-
क्षादिकुपितवातजनितस्योदावर्त्तस्य चिकित्सामाह—हिङ्गविति ॥ ३७ ॥

अथ मदनफलदिवर्त्तिमाह—

मदनं पिप्पली कुष्ठं वचा गौराश्च सर्षपाः ।

गुडक्षीरसमायुक्ताः फलवत्तिरिहोदिता ॥ ३८ ॥

अथ नाराचूर्णमाह—

खण्डपलं त्रिवृताऽक्षः कृष्णाकर्षो द्वयोश्चूर्णम् ।

प्राग्भोजनस्य मधुना विडालपदकं नरो लिह्यात् ॥ ३९ ॥

एतद् गाढपुरीषेदेयं विशैरुदावर्त्तं ।

मधुरं नरपतियोग्यं चूर्णं नाराचकं नाम्ना ॥ ४० ॥

अथ गुडाष्टकमाह—

सव्योषपिप्पलीमूलं त्रिवृदन्तो च चित्रकम् ।

तच्चूर्णं गुडसंमिश्रं भक्षयेत्प्रातरुत्थितः ॥ ४१ ॥

एतद्गुडाष्टकं नाम्ना बलवर्णाग्निवर्द्धनम् ।

उदावर्त्तप्लीहगुल्मशोथपाण्डूवामयापहम् ॥ ४२ ॥

अथ शुष्कमूलकाद्यवृत्तमाह—

मूलकं शुष्कमाद्रं च वर्षाभूः पञ्चमूलकम् ॥ ४३ ॥

कृतमालफलं चाप्सु पक्त्वा तेन घृतं पचेत् ।

तत्पीतं शमयेत्क्षिप्रमुदावर्त्तमशेषतः ॥ ४४ ॥

*पञ्चमूलकमत्र बृहत् ॥ ४३-४४ ॥

अथानाहस्य चिकित्सामाह—

तुल्यकारणकार्यत्वादुदावर्त्तहरीं क्रियाम् ।

आनाहेषु च कुर्वीत विशेषश्चाभिधीयते ॥ ४५ ॥

त्रिवृत्कृष्णाहरीतक्यो द्विचतुष्पञ्चभागिकाः ।

गुडेन तुल्या गुटिका हरत्यानाहमुल्वणम् ॥ ४६ ॥

अथ त्रिकटुकाऽऽदिवर्त्तिमाह—

वर्त्तिल्लिकटुकसैन्धवसर्पपगृहधूमकुष्ठमदनफलैः ।

मधुनि गुडे वा पक्कैर्वहिता साऽङ्गुष्ठसम्मिता विद्वैः ॥ ४७ ॥

वर्त्तिरियं द्रष्टृफला शनैः प्रणिहिता गुदे घृताभ्यक्ता ।

आनाहमुदरजार्त्तिं शमयति जठरे तथा गुल्मम् ॥ ४८ ॥

इति त्रिंश उदावर्त्तानाहाधिकारः समाप्तः ॥ ३० ॥

अथैकत्रिंशो गुल्माधिकारः ॥ ३१ ॥

तत्र गुल्मस्य सन्निकृष्टविप्रकृष्टकारणपूर्वकं समान्यलक्षणमाह—

दुष्टा वातादयोऽत्यर्थं मिथ्याऽऽहारविहारतः ।

कुर्वन्ति पञ्चधा गुल्मं कोष्ठान्तर्ग्रन्थिरूपिणम् ॥ १ ॥

*दुष्टाः स्वकारणैर्मिथ्याऽऽहाराध्यशनादिभिः । मिथ्याविहारो =

बलवद्विग्रहादिः । पञ्चधेति—वातपित्तकफसन्निपातरक्तजा एवं पञ्च ।

द्वन्द्वजास्तु प्रकृतिसमसमवेतत्वात् पृथग् न गण्यन्ते, अशोवत् । को-

ष्ठान्तः = हृदयाद्रस्तिपर्यन्तं कोष्ठस्तस्य मध्ये, कुत्रापि ग्रन्थिरूपिण-

म् = गुटिकाऽऽकारम् ॥ १ ॥

अथ पञ्चविधत्वं विवृणोति—

स व्यस्तैर्जायते दौर्बैः समस्तैरपि चोच्छ्रितैः ।

पुरुषाणां तथा स्त्रीणां रक्तजश्चोपजायते ॥ २ ॥

अथात्तवैत्पन्नगुल्ममाह—

आर्त्तवाद्दपि गुल्मः स्यात्स तु स्त्रीणां प्रजायते ।

अन्यस्त्वसृग्भवः पुंसां तथा स्त्रीणां प्रजायते ॥ ३ ॥

*आर्त्तवरूपादपिरक्ताद् गुल्मो भवतीत्याह—आर्त्तवादिति ॥ ३ ॥

अथ कोष्ठेऽपि स्थाननियममाह—

तस्य पञ्चविधं स्थानं पार्श्वहृन्नाभिवस्तयः ॥ ४ ॥

अथ गुल्मस्य सामान्यलक्षणमाह—

हृन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यदि वाऽचलः ।

वृत्तश्चयोपचयवान्स गुल्म इति कीर्तितः ॥ ५ ॥

*नाभिशब्देन वस्तिर्बोध्यः, सामीप्यादेव, यथा गङ्गायां घोष इति ।
वस्तेरपि गुल्माश्रयत्वेनोक्तत्वाद् अन्ये तु “हृदस्त्योरेव” पाठान्तरं-
पठन्ति । अन्ये तु—“वस्तौ विद्रधिः स्थानं गुल्म” इति, तत्र वस्तेरपि-
गुल्मस्थानत्वात् । तथा च चरके—

*“पञ्चस्थानानि गुल्मस्य पार्श्वहृन्नाभिवस्तयः” । इति ।

*सञ्चारी = चलनशीलः । अचलः = स्थिरः । वृत्तो = वर्तुलः । चयो-
पचयवानिति—कदा चिञ्चीयते = वृद्धिं गच्छति, कदा चिदपच्यते =
हीनो भवति । “एतल्लक्षणं सामान्योक्तमपि वातिके व्यवतिष्ठत” इति
जेज्जटः । गयदासस्तु सामान्यमेवाह, सर्वगुल्मानां वातमूलत्वात् ॥ ५ ॥

अथ गुल्मस्य पूर्वरूपमाह—

उद्गारबाहुल्यपुरीषबन्धतृप्त्यक्षमत्वान्त्रविकृजनानि ।

आटोपमाध्मानमपक्तिशूलमासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ॥ ६ ॥

अरुचिं कृच्छ्रविण्मूत्रवातत्वं चान्त्रकृजनम् ।

अनाहं चोर्ध्ववातश्च सर्वगुल्मेषु लक्षयेत् ॥ ७ ॥

अथ वातिकगुल्मनिदानमाह—

रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टनं वेगविनिग्रहश्च ।

शोकाभिघातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्महेतुः ॥ ८ ॥

*विचेष्टनं = विरुद्धा चेष्टा बलवद्विग्रहादिः । शोकाभिघातः = शो-
केन मनोऽधिष्ठानस्य हृदयस्याभिघातः । अतिमलक्षये । विरेकादिना ।
निरन्नता = उपवासः ॥ ८ ॥

अथ वातिकगुल्मलक्षणमाह—

यः स्थानसंस्थानरुजाविकल्पं विड्वातसङ्गं गलवक्रशेषम् ।

श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरश्च हृत्कुक्षिपार्श्वार्कशिरोरुजश्च ॥ ९ ॥

करोति जीर्णेऽत्यधिकं प्रकोपं भुक्ते मृदुत्वं समुपैति यश्च ।

वातात्स गुल्मो न च तत्र रुक्षं कषायतिकं कटु चोपशेते ॥ १० ॥

*श्यावारुणत्वं शरीरस्य । शिशिरज्वरं = शीतज्वरम् । जीर्णे आहारे प्रकुप्यति, भुक्ते च शान्तिं गच्छति, स वातिको गुल्मः । रुक्षः = आहारः । कषायतिककटुरसाः । तत्र = तस्मिन्वातगुल्मे, नोपशेते = न सुखयति ॥ १० ॥

अथ पैत्तिकगुल्मनिदानमाह—

कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरुक्षक्रोधातिमद्यार्कहुताशसेवा ।

आमोऽभिघातो रुधिरश्च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम् ॥ ११ ॥

*विदाहि = वंशकरीरादि । अतिशब्दे मद्यादिषु योज्यः । आमोऽत्र विदग्धाजीर्णबोधकः । अभिघातो लगुडादिना ॥ ११ ॥

अथ पैत्तिकगुल्मलक्षणमाह—

ज्वरः पिपासा सद्नाङ्गरागौ शुलं महज्जीर्यति भोजने च ।

स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः पैत्तिकगुल्मरूपम् ॥ १२ ॥

*अङ्गरागः = देहस्य लौहित्यम् । जीर्यति भोजने च विदाहो, व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः, पैत्तिकगुल्मरूपम् ॥ १२ ॥

अथ श्लैष्मिकसंनिपातिकृषोगुल्मयोः कारणमाह—

शीतं गुरु स्निग्धमचेष्टनञ्च सम्पूरणं प्रस्वपनं दिवा च ।

गुल्मस्य हेतुः कफसम्भवस्य सर्वस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ १३ ॥

*सम्पूरणम् = उदरपूरणम् । निचयात्मकस्य = सान्निपातिकस्य । सर्वो हेतुः = वातपित्तकफानां हेतुः ॥ १३ ॥

अथ श्लैष्मिकगुल्मलक्षणमाह—

स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसादृहृल्लासकासारचिगौरवाणि ।

कफस्य लिङ्गानि च यानि तानि भवन्ति गुल्मे कफकोपजाते ॥ १४ ॥

*कफस्य लिङ्गानि = वेदनाऽल्पतावहिमान्धादीनि ॥ १४ ॥

अथ द्वन्द्वजगुल्मलक्षणमाह—

व्यामिश्रलिङ्गानपरांस्तु गुल्मांस्त्रिणादिशेदौषधकल्पनाऽर्थम् ॥ १५ ॥

*सान्निपातिके सर्वो हेतुरुपलक्षणम्—व्यामिश्रेति ॥ १५ ॥

अथ त्रिदोषजगुल्मलक्षणमाह—

महारुजं दाहपरीतमश्मवद्वनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणम् ।

मनःशरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत् ॥१६॥

*दाहपरीतं=दाहेन व्याप्तसकलदेहम् । शीघ्रविदाहि=शीघ्रवि-
दग्धाजीर्णकरम् । दारुणं=मारकम् । मनोऽपहारिणं=मनोवैकृत्य-
कारकम् । शरीरापहारिणं=शरीरस्य कार्श्यकरम् ॥ १६ ॥

अथार्चवपरक्तजगुल्मलक्षणमाह—

नवप्रसूताऽहितभोजना या या चामगर्भं विसृजेदृतौ वा ।

वायुर्हि तस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गुल्मं स रुजं सदाहम् ॥ १७ ॥

पैत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्गं विशेषणञ्चाप्यपरं निबोध ।

यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः ।

स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥१८॥

*नवप्रसूता=प्रकृताग्निबलवर्णमांसहीना, अहितभोजना । या चा-
मगर्भं विसृजेत्=नवममासादर्वाक् प्रसूयते, साऽप्यहितभोजना ।
ऋतौ वा आर्चवप्रवृत्तिकालेऽहितभोजना । अपथ्याचरणाद्वा वायू-
रक्तं परिगृह्य गुटिकाऽऽकारं गर्भाशये गुल्मं करोति । भोजनपदं वि-
हारस्याप्युपलक्षणम् । यतश्चाह चरकः—

*“ऋतावनाहारतया भयेन विरुक्षणैर्वैगविनिग्रहैश्च ।

संस्तम्भनोत्प्लेखनयेनिदोषैर्गुल्मः स्त्रिया रक्तभवोऽभ्युपैति” ॥१॥

*धातुरूपरक्तजस्यापि विप्रकृष्टनिदानानि लक्षणानि च पैत्तिक-
स्येव बोद्धव्यानि । परमत्राभिघातादिर्हेतुविशेषः । चिरात् स्पन्दते =
चलति । नाङ्गैः=न हस्तपादाद्यैः । समगर्भलिङ्गः=अत्र समशब्दः-
सर्वशब्दार्थः, तेन समानि=सर्वाणि, गर्भलिङ्गानि=आर्चवप्रवृत्तिकाले
आर्चवादर्शनं मुखपीतता-स्तनमुखकृष्णता-दोहदादीनि यत्र सः । एते
च व्याधिप्रभावाद्, यथा यक्ष्मिणो रिरंसा । स रौधिरः=आर्चवरूप-
रक्तजः स्त्रीणां प्रजायत इति । गर्भसमानलिङ्गत्वे विशेषज्ञानार्थमाह—
“मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः” । नवमदशममासयोः प्रसवकाल-
त्वादित्येके तन्न “यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैरि”त्यादिनैव संश-

यस्य निराकृतत्वात् । गर्भः प्रत्यङ्गैर्निरन्तरं निःशूलं स्पन्दते गुल्मश्चै-
तद्विपरीत इति । किञ्च—“नवमे दशमे प्रसूयत” इत्युत्सर्गो न तु नि-
यमः । तदधिककालेऽपि प्रसवदर्शनादागमाच्च । यत आह चरकः—

*“तं स्त्री प्रसूते सुचिरेण गर्भं पुष्टं यदा वर्षगणैरपि स्यात् ॥२॥

*तस्माद्—“मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्य” इति न संशयव्य-
वच्छेदार्थं किन्तु तदा सुखेन चिकित्साऽर्थम्, यत उक्तम्—

*“रक्तगुल्मपुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् ” ।

*पुराणता चास्य दशमासातिक्रमेणैव भवति । जेज्जटेनाप्युक्तम् ।
“दशमासोपरि पिण्डिते गुल्मे स्नेहादिनोपस्कृतदेहाया न गर्भाश-
यक्षतिमादधाति रक्तभेदनमिति ॥ १७-१८ ॥

अथासाध्यगुल्मलक्षणमाह—

सञ्चितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः ।

कुतमूलः शिरानद्धो यदा कूर्म इवोन्नतः ॥ १९ ॥

दौर्बल्यारुचिहृत्तासकासच्छर्जरतिज्वरैः ।

तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायैर्युज्यते न स सिध्यति ॥ २० ॥

*महावास्तुपरिग्रहः = व्यापकतया बृहत्स्थलं गृह्णाति । युज्यते =
युक्तो भवति ॥ १९-२० ॥

अपरञ्च—

गृहीत्वा सज्वरश्वासं छुर्थतोसारपीडितम् ।

हन्नाभिहस्तपादेषु शोथः कर्षति गुल्मिनम् ॥ २१ ॥

*कर्षति = मारणाय कर्षति ॥ २१ ॥

अपरञ्च—

श्वासः शूलं पिपासाऽन्नविद्वेषो ग्रन्थिमूढता ।

जायते दुर्बलत्वञ्च गुल्मिनो मरणाय वै ॥ २२ ॥

*ग्रन्थिमूढता = ग्रन्थिरूपस्य गुल्मस्याकस्माद्विलयनम् ॥ २२ ॥

अथ गुल्मचिकित्सामाह—

वातारितैलेन पयोयुतेन पश्यासमेतेन विरेचनं हि ।

संस्वेदनं स्निग्धमतिप्रशस्तं प्रमज्जनक्रोधकृते च गुल्मे ॥ २३ ॥

स्वर्जिकाकुष्ठसहितः क्षारः केतकसम्भवः ।

पीतस्तैलेन शमयेद् गुल्मं पवनसम्भवम् ॥ २४ ॥

तित्तिरांश्च मयूरांश्च कुक्कुटान्क्रौञ्चवर्त्तकान् ।

सर्पिः शार्ङ्गं प्रसन्नाञ्च वातगुल्मे प्रयोजयेत् ॥ २५ ॥

पित्तगुल्मे त्रिवृच्चूर्णं पातव्यं त्रिफलाऽम्बुना ।

विरेकाय सितायुक्तं कम्पिल्लं वा समाक्षिकम् ॥ २६ ॥

*त्रिफलाऽम्बुना = त्रिफलाकवाथेन । कम्पिल्लकं = “कबोला”

इति लोके ॥ २६ ॥

अभयां द्राक्षया खादेत्पित्तगुल्मी गुडेन वा ।

योगैश्च वातगुल्मोक्तैः श्लेष्मगुल्ममुपाचरेत् ।

अपरैश्च बलासश्नैर्युक्तियुक्तैः शमं नयेत् ॥ २७ ॥

अथ हिङ्गवादिचूर्णमाह—

हिङ्गुप्रन्थिकधान्यजीरकवचाचव्याग्निपाठाशटो-

वृक्षाम्लं क्षवणत्रयं त्रिकटुकं क्षारद्वयं दाडिमम् ।

पथ्यापौष्करवेतसाम्लहवुषाऽजाज्यस्तदेभिः कृतं-

चूर्णं भावितमेतदार्द्रकरसैः स्याद् बीजपूरद्रवैः ॥ २८ ॥

गुल्माध्मानगुदाङ्कुरान्ग्रहणिकोदावर्त्तसंज्ञं गदं-

प्रत्याध्मानगरोदराश्मरियुतांस्तुनीद्वयारोचकान् ।

ऊरुस्तम्भमतिभ्रमं च मनसे बाधिर्यमष्टोलिकां-

प्रत्यष्टीलिकया सहापहरते प्राक्पोतमुष्णाऽम्बुना ॥ २९ ॥

हृत्कुक्षिवङ्क्षणकटीजठरान्तरेषु

वस्तिस्तनांसफलकेषु च पार्श्वयोश्च ।

शूलानि नाशयति वातबलासजानि

हिङ्गवाद्यमाद्यमिदमाश्विनसंहितोक्तम् ॥ ३० ॥

इति हिङ्गवादिचूर्णम् ।

धीमानुपाचरेद् गुल्मं प्रत्याख्याय त्रिदोषजम् ।

सन्निपातोत्थिते गुल्मे त्रिदोषघ्नो विधिहितः ॥ ३१ ॥

शरपुङ्खस्य क्षवणं पथ्याचूर्णं समं द्वयम् ।

शाणप्रमाणमश्नीयाच्चूर्णं गुल्मगदापहम् ॥ ३२ ॥

स्वर्जिका शाणमाना स्यात्तावदेव गुडं भवेत् ।
उभयोर्वटिकां खादेद् गुल्मामयविनाशिनीम् ॥ ३३ ॥

अथ क्षाराष्टकमाह--

पलाशवज्रीशिखरिचिञ्चाऽकैतिलनालजाः ।
यवजः स्वर्जिका चेति क्षारा ह्यष्टौ प्रकीर्त्तिताः ।
एते गुल्महराः क्षारा अजीर्णस्य च पाचकाः ॥ ३४ ॥

अथ वज्रक्षारमाह--

सामुद्रं सैन्धवं काचं यवक्षारं सुवर्चलम् ।
टङ्कणं स्वर्जिकाक्षारतुल्यं चूणं प्रकल्पयेत् ॥ ३५ ॥
वज्रीक्षीरै रविक्षीरैरातपे भावयेत् त्र्यहम् ।
वेष्टयेदर्कपत्रेण रुद्ध्वा भाण्डे पुटे पचेत् ॥ ३६ ॥
तत्क्षारं चूर्णयेत्पश्चात्तृणं त्रिफला तथा ।
यवानी जीरको वह्निश्चूर्णमेषाञ्च कारयेत् ॥ ३७ ॥
सर्वचूर्णसमं क्षारं सर्वमेकत्र कारयेत् ।
तच्चूर्णं टङ्कयुगलं सलिलेन प्रयोजयेत् ॥ ३८ ॥
गुल्मे शूले तथाऽजीर्णं शोथे सर्वोदरेषु च ।
मन्दे वह्नावुदावर्त्ते प्लीहि चापि परं हितम् ॥ ३९ ॥
वातेऽधिके जलैः कोष्णैर्हितं पित्तेऽधिके घृतैः ।
गोमूत्रेण कफाधिक्ये काङ्गिकेन त्रिदोषजे ॥ ४० ॥
वज्रक्षार इति ख्यातः प्रोक्तः पूर्वं स्वयम्भुवा ।
सेवितो हरतेऽजीर्णं तथाऽजीर्णमवान्गदान् ॥ ४१ ॥

इति वज्रक्षारः ।

सुवर्चिका टङ्कमिता तत्समानाऽऽर्द्रिकाऽपि च ।
उभे भुञ्जीत युगपद् गुल्मामयनिवृत्तये ॥ ४२ ॥

*सुवर्चिका = "सोरा" इति लोके ॥ ४२ ॥

शुक्तिचूर्णस्य गुटिकां टङ्कमात्रां सुवेष्टयेत् ॥
गुडेन शाणमानेन तां लिहेद् गुल्मरोगवान् ॥ ४३ ॥
गुल्मी कुमारिकामांसं कर्षाडं गोघृतान्वितम् ।
गिलेद्योषाभयासिन्धुसुद्धमचूर्णावधूलिताम् ॥ ४४ ॥

*कुमारिका = “घिवकुमारी” इति लोके ॥ ४४ ॥

अथ गुल्मरोगित्याज्यपदार्थानाह—

वल्लुरं मूलकं मत्स्यं शुष्कशकानि वैदलम् ।

न खादेदालुकं गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥ ४५ ॥

*वैदलानां निषेधेऽपि माषकुलतथ्योर्नात्र निषेध इति सुश्रुतटी-

का ॥ ४५ ॥

अथ रक्तगुल्मचिकित्सामाह—

स्निग्धस्विन्नशरीरस्य योज्यं स्नेहविरेचनम् ।

शताह्वाचिरबिल्वत्वग्दारुभार्गीकणोद्भवः ॥ ४६ ॥

कल्कः पीतो जयेद् गुल्मं तिलकाथेन रक्तजम् ।

तिलकाथो गुडव्योषधृतभार्गीयुतो भवेत् ॥ ४७ ॥

येनिरक्तभवे गुल्मे नष्टपुष्पेषु योषिताम् ।

पीतो धात्रीरसो युक्तो मरिचैश्चास्रगुल्मनुत् ॥ ४८ ॥

गुण्डारोचनिकान्चूर्णं शर्करामाक्षिकान्वितम् ।

षिद्धीताशु गुल्मिन्या मलसञ्चङ्कमाय च ॥ ४९ ॥

विशेषमपरञ्चाशु शृणु रक्तप्रभेदनम् ।

पलाशक्षारतोयेन सर्पिः सिद्धं पिबेच्च सा ॥ ५० ॥

सत्तारं ज्यूषणं सर्पिः प्रपिबेदस्रगुल्मिनो ।

यस्मिन्न च रसक्षीरतोयसाध्यरसादिषु ॥ ५१ ॥

फेनोद्गारस्यानिष्पत्तिर्मिष्टदुग्धसमाकृतेः ।

स एव तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणः ॥ ५२ ॥

इत्येकत्रिंशो गुल्माधिकारः समाप्तः ॥ ३१ ॥



अथ द्वात्रिंशः प्लीहयकृदधिकारः ॥ ३२ ॥

तत्र प्लीहः शरीरावयवविशेषस्य स्वरूपमाह—

शोणिताज्जायते प्लीहा वामतो हृदयादधः ।

रक्तवाहिशिराणां स मूलं ख्यातो महर्षिभिः ॥ १ ॥

अथ प्लीहरोगस्य निदानसम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

विदाह्यमिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदुष्टमत्यर्थमसृक्कफश्च ।

प्लीहाभिबृद्धिं कुरुतः प्रबृद्धौ तं प्लीहसंज्ञं गदमामनन्ति ॥२॥

वामे स पार्श्वे परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदति चातुरोऽत्र ।

मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गैरुपद्रुतः क्षीणवलोऽतिपाण्डुः ॥३॥

*विदाहि = कुलत्थमाषसर्षपशाकादि । अभिष्यन्दि = माहिषं-
दध्यादि । कफपित्तलिङ्गैरुपद्रुत इत्यर्थः । प्रदुष्टमत्यर्थमसृक्कफश्चेति स-
म्प्राप्तेः, असृजः पित्तस्य च समानधर्मत्वात् ॥ २-३ ॥

अथ रक्तजप्लीहलक्षणमाह—

क्लमो भ्रमो विदाहश्च वैवर्यं गात्रगौरवम् ।

मोहो रक्तोदरत्वञ्च ज्ञेयं रक्तजलक्षणम् ॥ ४ ॥

अथ पित्तजप्लीहलक्षणमाह—

सज्वरः सपिपासश्च सदाहो मोहसंयुतः ।

पीतगात्रो विशेषेण प्लीहा पैत्तिक उच्यते ॥ ५ ॥

अथ कफजप्लीहलक्षणमाह—

प्लीहा मन्दव्यथः स्थूलः कठिनो गौरवान्वितः ।

अरोचकेन संयुक्तः प्लीहा कफज उच्यते ॥ ६ ॥

अथ वातजप्लीहलक्षणमाह—

नित्यमानद्वकोष्ठः स्यान्नित्योदावर्त्तपोडितः ।

वेदनाभिः परीतश्च प्लीहा वातिक उच्यते ॥ ७ ॥

अथ प्लीहासाध्यलक्षणमाह—

दोषत्रितयरूपाणि प्लीहाह्यसाध्ये भवन्त्यपि ॥ ८ ॥

अथ शरीरावयवविशेषस्य यकृतः स्वरूपमाह—

अधो दक्षिणतश्चापि हृदयाद् यकृतः स्थितिः ।

तत्तु रज्जकपित्तस्य स्थानं शोणितजं मतम् ॥ ९ ॥

अथ यकृद्द्वेगमाह—

प्लीहामयस्य हेत्वादि समस्तं यकृदामये ।

किन्तु स्थितिस्तयोर्ज्ञेया वामदक्षिणपार्श्वयोः ॥ १० ॥

अथ प्लीहरोगचिकित्सामाह—

पातव्यो युक्तिः क्षारः क्षीरेणोदधिशुक्तिजः ।

तथा दुग्धेन पातव्याः पिप्पलयः प्लीहशान्तये ॥ ११ ॥

अर्कपत्रं सलवणं पुटदग्धं सुचूर्णितम् ।
 निहन्ति मस्तुना पीतं प्लीहानमतिदारुणम् ॥ १२ ॥
 हिङ्गु त्रिकटुकं कुष्ठं यवक्षारं च सैन्धवम् ।
 मातुलुङ्गरसोपेतं प्लीहशूलहरं भवेत् ॥ १३ ॥
 पलाशक्षारतोयेन पिप्पली परिभाविता ।
 प्लीहगुल्मात्तिशमनी वह्निमान्यहरो मता ॥ १४ ॥
 रसेन जम्बीरफलस्य शङ्खनाभीरजः पीतमवश्यमेव ।
 शाणुप्रमाणं शमयेदशेषं प्लीहामयं कूर्मसमानमाशु ॥ १५ ॥
 शरपुङ्खमूलकलकस्तक्रेणालोडितः पीतः ।
 प्लीहानं यदि न हरति शैलोऽपि तदा जले प्लवते ॥ १६ ॥
 सुपकसहकारस्य रसः क्षौद्रसमन्वितः ।
 पीतः प्रशमयत्येव प्लीहानं नेह संशयः ॥ १७ ॥
 सुस्विन्नं शास्मलीपुष्पं निशापर्युषितं नरः ।
 राजिकाचूर्णसंयुक्तं खादेत्प्लीहोपशान्तये ॥ १८ ॥
 यवानिकाचित्रकयावशुकषड्ग्रन्थिदन्तीमगधोद्धवानाम् ।
 चूर्ण हरेत् प्लीहगदं निपीतमुष्णाम्बुना मस्तुसुराऽऽसवैर्वा ॥ १९ ॥

अथ यकृद्रोगचिकित्साभाह—

प्लीहोद्दिष्टाः क्रियाः सर्वा यकृद्रोगे समाचरेत् ।
 कार्यञ्च दक्षिणे बाहौ तत्र शोणितमोक्षणम् ॥ २० ॥
 क्षारं विडङ्गकृष्णाभ्यां पूतीकस्याम्बु निःसृतम् ।
 पिबेत्प्रातर्यथावह्नि यकृत्प्लीहप्रशान्तये ॥ २१ ॥

*पूतीकः = करञ्जः ॥ २१ ॥

इति द्वात्रिंशः श्लोडयकृदधिकारः समाप्तः ॥ ३२ ॥



अथ त्रयस्त्रिंशो हृद्रोगाधिकारः ॥ ३३ ॥

तत्र हृद्रोगस्य विप्रकुट्टनिदानभाह—

अत्युष्णगुर्वम्लकषायतित्कश्रमाभिघाताध्यशनप्रसङ्गैः ।

संचिन्तनैर्वैगविधारणैश्च हृदामयः पञ्चविधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥

*प्रसङ्गः=सततं सेवा । संचिन्तनम्=अतिचिन्ता, राजभयादि-
कमिति यावत् । हृदामयः स पञ्चविधः—१वातिकः २पतिकः ३श्लै-
ष्मिकः ४सान्निपातिकः ५क्रिमिजश्चेति ॥ १ ॥

अथ हृद्रोगस्य संश्रान्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

दुषयित्वा रसं दोषा विगुणा हृदयङ्गताः ।

हृदि बाधां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥

*विगुणाः=दुष्टाः । बाधां=दोषभेदेन नानाविधां व्यथाम् ।

“भङ्गवत्पोडामि”ति गयदासः ॥ २ ॥

अथ वातजहृद्रोगलक्षणमाह—

आयस्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा ।

निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोट्यते पाठ्यतेऽपि वा ॥ ३ ॥

*“मारुतजे हृद्रोग” इति शेषः । आयस्यते=व्यथया विस्तार्यत-
इव । तुद्यते=सूचीभिरिव विद्ध्यते । निर्मथ्यते=मन्थनेनेव । दीर्यते=
करपत्रेण द्विधा कियत इव । स्फोट्यते=अस्त्रेणेव । पाठ्यते=कुठारेण
बहुधमकियत इव ॥ ३ ॥

अथ पित्तजहृद्रोगलक्षणमाह—

तृणोष्मदाहचोषाः स्युः पैत्तिके हृदये क्लमः ।

धूमायनं च मूर्च्छा च क्लेदः शोषो मुखस्य च ॥ ४ ॥

*उष्मा=शीतगात्रस्येव शीतवाताभिलाषहेतुः किञ्चिदन्तरौष्ण्य-
म् । दाहः=पार्श्वस्थेन वह्निनेव दुःखहेतुर्गात्रस्य सन्तापः । चोषः=
चूषणेनेव पोडा हृदये । क्लमः=हृदयाकुलत्वं, ग्लानिवदित्यर्थः । धू-
मायनम्=कण्ठाद्धूमनिर्गमः । क्लेदः=किञ्चिद्दुर्गन्धः शटित इव ॥४॥

अथ कफजहृद्रोगलक्षणमाह—

गौरवं कफसंस्त्रावोऽरुचिः स्तम्भोऽग्निमार्दवम् ।

माधुर्यमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥ ५ ॥

*बलासावतते=कुपितकफव्याप्ते, हृदि । गौरवं हृदयस्य । स्त-
म्भो=जडता । मार्दवं=जलप्लुतमिव । माधुर्यं मुखे ॥ ५ ॥

अथ त्रिदोषजहृद्रोगलक्षणमाह—

विद्यान्निदोषमप्येवं सर्वलिङ्गं हृदामयम् ॥ ६ ॥

अथ कृमिजह्वरोगस्य विप्रकुष्ठनिदानपूर्विकां संप्राप्तिमाह—

त्रिदोषहेतुहृद्रोगो यो दुरात्मा निषेवते ।

तिलक्ष्मीरगुडादींश्च ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥ ७ ॥

ममैकदेशे संक्लेदं रसश्चाप्युपगच्छति ।

संक्लेदात्कृमयश्चास्य भवन्त्युपहतात्मनः ॥ ८ ॥

*ममैकदेशे=हृदयैकदेशे । संक्लेदं=शटितत्वम् , रस उपगच्छति ।

संक्लेदाद्-रसस्य शटितत्वाद्; उपहतात्मनस्तिलाद्यहिताहारेण ॥ ७-८ ॥

अथ कृमिजह्वरोगलक्षणमाह—

उत्क्लेदः घ्रीवनं तोदः शूलं हृल्लासकस्तमः ।

अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्च कृमिजे भवेत् ॥ ९ ॥

*उत्क्लेदः=वमनमिवोऽस्थितत्वम् । शोषो=यक्ष्मा । अत्र कृमि-

यो जायन्तेऽस्मिन्निति कृमिज इति निरुक्तिः ॥ ९ ॥

अथ हृद्रोगोपद्रवानाह—

क्लोमः सादो भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः ।

कृमिजे तु कृमिणां ये श्लैष्मिकाणां हि ते मताः ॥ १० ॥

*क्लोमः=पिपासास्थानस्य । सादः=शोषः । शोषो मुख्यस्य ।

तेषां=हृद्रोगाणाम् । कृमिजे तु हृद्रोगे श्लैष्मिकाणां कृमिणां ये उपद्रवाः=हृल्लासास्यस्त्रवणाविपाकादयः, ते मताः ॥ १० ॥

अथ हृद्रोगचिकित्सामाह—

घृतेन दुग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति चूर्णं ककुभत्वचो ये ।

हृद्रोगजीर्णज्वररक्तपित्तं हृत्वा भवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥ ११ ॥

हरीतकीध्वजारास्नापिष्पत्नीनागरोद्भवम् ।

शटीपुष्करमूलोत्थं चूर्णं हृद्रोगनाशनम् ॥ १२ ॥

पुटदग्धहरिणशृङ्गं पिष्टं गव्येन सर्पिषा पिबतः ।

हृत्पृष्ठशूलमचिरादुपैति शान्तिं सुकष्टमपि ॥ १३ ॥

तैलाज्यगुडविपकं चूर्णं गोधूमपार्थोत्थम् ।

पिबति पयोमुक्त्स भवति गतसकलहृदामयः पुरुषः ॥ १४ ॥

*पार्थः="कौह" इति लोके ॥ १४ ॥

गोधूमककुभचूर्णं पक्वमजाक्षीरगव्यसर्पिर्भ्याम् ।

मधुशर्करासमेतं शमयति हृद्रोगमुद्धतं पुंसाम् ॥ १५ ॥

अथाबुनघृतमाह—

पाथंस्य कल्केन रसेन सिद्धं शस्तं घृतं सर्वहृदामयेषु ॥ १६ ॥

अथ बलाऽऽद्यघृतमाह—

घृतं बलानागबलाऽर्जुनानां काथेन कल्केन च यष्टिकायाः ।

सिद्धन्तु हन्यादुधृदयामयं हि सवातरक्तक्षतरक्तपित्तम् ॥ १७ ॥

इतित्रयस्त्रिंशो हृद्रोगाधिकारः समाप्तः ॥ ३३ ॥

अथ चतुस्त्रिंशो मूत्रकुच्छ्राधिकारः ॥ ३४ ॥

तत्र मूत्रकुच्छ्रास्य विप्रकृष्टं निदानमाह—

व्यायामतीक्ष्णौषधरुद्धनद्यप्रसङ्गनृत्यद्रुतपृष्ठयानात् ।

आनूपमत्स्याध्यशनादजीर्णस्युर्मूत्रकुच्छ्राणि नृणां तथाऽष्टौ ॥ १ ॥

*तीक्ष्णौषधं = राजिकाशूरणादिकयुक्तम् । “रुद्धे”ति मद्यविशेषणम् । प्रसङ्गः = सततं सेवा । नृत्यं = नर्तनम् । “नित्ये”ति द्वितीयः पाठः । द्रुतपृष्ठयानाद् = अश्वादिना गमनात् । आनूपमत्स्यः = प्रचुरजलदेशसम्भवमत्स्यः । अष्टौ = वातिकपैत्तिकश्लैष्मिकसान्निपातिकशल्यजपुरीषजशुकजाश्मरीजानि ॥ १ ॥

अथ मूत्रकुच्छ्रास्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

पृथङ्गलाः स्वैः कुपिता निदानैः सर्वेऽथ वा कोपमुपेत्य वस्तौ ।

मूत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह कुच्छ्रात् ॥ २ ॥

अथ वातजमूत्रकुच्छ्राक्षणमाह—

तीव्रा च रुग्णवृणवस्तिमेद् स्वल्पं मुहुर्मूत्रयतीह वानात् ॥ ३ ॥

*तीव्रा = मारणात्मिका । वृणः = ऊरुमेढ्राणामभ्यन्तरालसन्धिः ॥ ३ ॥

अथ पित्तजमूत्रकुच्छ्राक्षणमाह—

पीतं सरं सरुजं सदाहं कुच्छ्रं मुहुर्मूत्रयतीह पित्तात् ॥ ४ ॥

*“कुच्छ्रमि”ति क्रियाविशेषणम् ॥ ४ ॥

अथ कफजमूत्रकुच्छ्राक्षणमाह—

वस्तेः सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथौ मूत्रं सपिच्छं कफमूत्रकुच्छ्रे ॥ ५ ॥

*सपिच्छं = पिच्छलम् ॥ ५ ॥

अथ सन्निपातजमूत्रकृच्छ्रलक्षणमाह—

सर्वाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्भवन्ति तत्कृच्छ्रतमं हि कृच्छ्रम् ॥ ६ ॥

अथ शल्यजनितमूत्रकृच्छ्रलक्षणमाह—

मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु च ।

मूत्रकृच्छ्रं तदाघाताज्जायते भृशदारुणम् ।

वातकृच्छ्रेण तुल्यानि तस्य लिङ्गानि निर्दिशेत् ॥ ७ ॥

*मूत्रवाहिषु स्रोतःसु । शल्येन = कण्टकेन । क्षतेषु = सक्षतीकृतेषु । अथ वा । अभिहतेषु = मुष्ट्यादिभिरभिहतेषु । तदाघाताद् = मूत्रमार्गाघातात् । तत्कृच्छ्रं जायते । भृशदारुणं = मारकम् । तस्य = शल्यजस्य ॥ ७ ॥

अथ पुरीषजमूत्रकृच्छ्रलक्षणमाह—

शकृतस्तु प्रतीघाताद्वायुर्विगुणतां गतः ।

आध्मानं वातशूलञ्च मूत्रसङ्गं करोति च ॥ ८ ॥

अथ वीर्यजन्यमूत्रकृच्छ्रलक्षणमाह—

शुक्रे दोषैरुपहते मूत्रमार्गं विधाविते ।

सशुक्रं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्वस्तिमेहनशूलवान् ॥ ९ ॥

*उपहते = दुषिते ॥ ९ ॥

अथाश्मरीजन्यमूत्रकृच्छ्रलक्षणमाह—

अश्मरीहेतुतत्पूर्वं मूत्रकृच्छ्रमुदाहृतम् ।

अश्मरी शर्करा चैव तुल्यसम्भवलक्षणे ।

विशेषणं शर्करायाः शृणु कीर्त्तयतो मम ।

पच्यमानाऽश्मरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना ।

विमुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शर्करा मता ॥ १० ॥

*सुश्रुते शर्कराजमपि मूत्रकृच्छ्रमुक्तमत्र तु तस्य नवमसंख्यानि-
यमाद्यंमश्मरीशर्करयोः साम्यमाह-अश्मरीति । सम्भवः = कारणम् ।
पित्तेन पच्यमाना मूत्रशुक्रश्लेष्मसंहतिः, प्रथमं पित्तेनेन्धनकर्मणा
पच्यमाना पश्चाद्वातेन शोषिता कफेनाश्लिष्टा अश्मरी, सैव विमुक्त-
कफसन्धाना = त्यक्तकफाश्लेषा सती शर्करारूपा मूत्रमार्गात् क्षरन्ती
शर्करा मता, एतावता किञ्चिदेव भेदः ॥ १० ॥

अथ शकरोपद्रवनाह—

हृत्पीडा वेपथुः शूलं कुक्षावग्निश्च दुर्बलः ।

तथा भवति मूर्च्छा च मूत्रकृच्छ्रश्च दारुणम् ॥ ११ ॥

अथ वातजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सामाह—

अभ्यञ्जनस्नेहनिरुहवस्तिस्वेदोपनाहोत्तरवस्तिसेकान् ।

स्थिराऽऽदिमिर्वातहरैश्च सिद्धान्दद्याद्रसांश्चानिलमूत्रकृच्छ्रे ॥ १२ ॥

अमृता नागरं धात्री वाजिगन्धा त्रिकण्टकः ।

प्रपिवेद्वातरोगार्तः शूलवान्मूत्रकृच्छ्रवान् ॥ १३ ॥

अथ पुनर्नवाऽऽद्यमिश्रकामाह—

पुनर्नवैरण्डशतावरीभिः पत्तूरवृश्चोरवलाऽश्मभिद्भिः ।

द्विपञ्चमूलेन कुलत्थकेन यवैश्च तोयोत्कथिते कषाये ॥ १४ ॥

तैलं वराहर्क्षवसाघृतञ्च तैरेव कलकैर्लवणैश्च सिद्धम् ।

तन्मात्रयाऽत्र प्रतिहन्ति पीतं शूलान्वितं मारुतमूत्रकृच्छ्रम् ॥ १५ ॥

अथ पित्तजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सामाह—

सेकावगाहाः शिशिराः प्रदेहा ग्रैष्मो विधिर्वस्तिपयोविकाराः ।

द्राक्षाविदारीक्षुरसैर्घृतैश्च कृच्छ्रेषु पित्तप्रभवेषु कार्याः ॥ १६ ॥

अथ तृणपञ्चमूलमाह—

कुशः काशः शरो दर्भ इक्षुश्चेति तृणोद्भवम् ।

पित्तकृच्छ्रहरं पञ्चमूलं वस्तिविशोधनम् ॥ १७ ॥

अथ शतावर्यादिकाथमाह—

शतावरीकाशकुशश्वदंष्ट्राविदारिशालीक्षुकसेरुकाणाम् ।

काथं सुशीतं मधुशर्कराभ्यां युक्तं पिबेत्पैत्तिकमूत्रकृच्छ्रे ॥ १८ ॥

अथ पर्वाण्वीजादिपानमाह—

पर्वाण्वीजं मधुकञ्च दार्वीं पैत्ते पिबेत्तण्डुलधावनेन ।

दार्वीं तश्च वामलकीरसेन समाक्षिकं पित्तकृते तु कृच्छ्रे ॥ १९ ॥

अथ हरीतक्यादिकाथमाह—

हरीतकीगोक्षुरराजवृक्षपाषाणभिद्धन्वयवासकानाम् ।

क्वार्थं पिबेन्माक्षिकसंप्रयुक्तं कृच्छ्रे सदाहे सरुजे विबन्धे ॥ २० ॥

अथ शतावरीघृतं क्षीरं वाह—

शतावरीकाशकुशश्वदंष्ट्राविदारिकेद्वामलकेषु सिद्धम् ।
सर्पिः पयो वा सितया विमिश्रं कृच्छ्रेषु पित्तप्रभवेषु योज्यम् ॥ २१ ॥

अथ त्रिकण्टकाद्यघृतमाह—

त्रिकण्टकैरण्डकुशाद्यभोरुकर्करकेषु स्वरसेषु सिद्धम् ।
सर्पिर्गुडाह्वंशयुतं प्रयोज्यं कृच्छ्राश्मरीमूत्रविघातदोषे ।
अयं विशेषेण पुनर्विधेयः सर्वाश्मरीणां प्रवरः प्रयोगः ॥ २२ ॥

अथ कफजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सामाह—

क्षारोष्णतीव्रौषधमन्नपानं स्वेदो यवान्नं वमनं निरूहः ।
तक्रञ्च तिक्तौषधसिद्धतैलान्यभ्यङ्गपानं कफमूत्रकृच्छ्रे ॥ २३ ॥

मूत्रेण सुरया वाऽपि कदलीस्वरसेन वा ।

कफकृच्छ्रविनाशाय सूक्ष्मं पिष्ट्वा गुटिं पिबेत् ॥ २४ ॥

तन्नेन युक्तं शितिमारकस्य बीजं पिबेन्मूत्रविघातहेतोः ।

पिबेत्तथा तण्डुलधावनेन प्रवालचूर्णं कफमूत्रकृच्छ्रे ॥ २५ ॥

त्रिकटु त्रिफला मुस्तं गुग्गुलुञ्च समाक्षिकम् ।

गोधूराकाथसंयुक्तं गुटिकां भक्षयेद् बुधः ॥ २६ ॥

प्रमेहं मूत्रकृच्छ्रञ्च मूत्राघातं तथैव च ।

अश्मरीं प्रदरञ्चैव नाशयेदविकल्पतः ॥ २७ ॥

अथ त्रिदोषजमूत्रकृच्छ्रचिकित्सामाह—

सर्वत्रिदोषप्रभवे च वायोः स्थानानपूर्या प्रसमीक्ष्य कार्यम् ।

त्रिभ्योऽधिके प्राग्वमनं कफे स्यात्पित्ते विरेकः एवने तु वस्तिः ॥ २८ ॥

बृहतीधावनीपाठायष्टीमधुकलिङ्गकाः ।

पाचनोयो बृहत्यादिः कृच्छ्रदोषत्रयापहः ॥ २९ ॥

गुडेन मिश्रितं क्षीरं कटुष्णं कामतः पिबेत् ।

मूत्रकृच्छ्रेषु सर्वेषु शर्करावातरोगनुत् ॥ ३० ॥

अथाभिघातजन्यमूत्रकृच्छ्रचिकित्सामाह—

मूत्रकृच्छ्रेऽभिघातेऽथे घातकृच्छ्रक्रिया मता ॥ ३१ ॥

मद्यं पिबेद्वा ससितं ससर्पिः शृतं पयो वाऽर्द्धक्षिताप्रयुक्तम् ।

धात्रीरसञ्चक्षुरसं पिबेद्वा कृच्छ्रे सरक्ते मधुना विमिश्रम् ॥ ३२ ॥

अथ पुरीषजमूत्रकृच्छ्रविकित्सामाह—

स्वेदचूर्णक्रियाऽभ्यङ्गवस्तयः स्युः पुरीषजे ।
काथो गोक्षुरबीजस्य यवक्षारयुतः सदा ।
मूत्रकृच्छ्रं शकृज्जन्म पीतः शीघ्रं नियच्छति ॥ ३३ ॥

अथ वीर्यजन्यमूत्रकृच्छ्रविकित्सामाह—

लेहः शुक्रविवन्धात्थे सशिलाजतु माक्षिकम् ।
पलाहिकुयुतं क्षीरं सपिर्मिश्रं पिवेन्नरः ॥ ३४ ॥
मूत्रदोषप्रशुद्ध्यर्थं शुक्रदोषहरञ्च तत् ।
वृष्यैर्बृंहितधातोश्च विधेयाः प्रमदोत्तमाः ॥ ३५ ॥

अथाश्मरीजन्यमूत्रकृच्छ्रविकित्सामाह—

सप्तच्छदारग्वधकेवुकौला निम्बः करञ्जः कुटजो गुडूची ।
साध्या जले तेन पचेद्यवागू सिद्धं कषायं मधुसंयुतं वा ॥ ३६ ॥
पर्वाख्वोजकल्कश्च शृङ्गपिष्टोऽश्रसंमितः ।
धान्याम्ललवणैः पेयो मूत्रकृच्छ्रविनाशनः ॥ ३७ ॥
त्रिकण्टकारग्वधदर्भकाशदुरालभापवंतभेदपथ्याः ।
निघ्नन्ति पीता मधुनाऽश्मरीन्तु संप्राप्तसृत्योरपि मूत्रकृच्छ्रम् ॥ ३८ ॥

अथ मूत्रकृच्छ्रसामान्यविकित्सामाह—

निदिग्धिकायाः स्वरसं कुडवं मधुसंयुतम् ।
मूत्रदोषहरं पीत्वा नरः सम्पद्यते सुखी ॥ ३९ ॥
कषायाऽतिबलामूलसाश्रितोऽशेषकृच्छ्रजित् ।
पीतञ्च त्रपुलीबीजं सतिलाज्यपयोऽन्वितम् ॥ ४० ॥
त्रिकलागः सुपिष्टायाः कल्कं कालसमन्वितम् ।
वारिणा लवणीकृत्य पिवेन्मूत्ररुजाऽपहम् ॥ ४१ ॥
यवोरुवूकैस्तृणपञ्चमूलीपाषाणभेदैः सशतावरीभिः ।
कृच्छ्रेषु गुग्गुल्वभयाविमिश्रैः कृतः कषाया गुडसंप्रयुक्तः ॥ ४२ ॥
मूलानि कुशकाशेक्षुशराणां चक्षुषालिका ।
मूत्राघाताश्मरीकृच्छ्रे पञ्चमूली तृणात्मिका ॥ ४३ ॥
गुडमामलकं वृष्यं श्रमघ्नं तर्पणं प्रियम् ।
पित्तासृग्दाहशूलघ्नं मूत्रकृच्छ्रनिवारणम् ॥ ४४ ॥

सितातुल्यो यवक्षारः सर्वकृच्छ्रप्रसाधनः ।
 द्राक्षासितोपलाकल्कं कृच्छ्रघ्नं मस्तुना युतम् ॥ ४५ ॥
 विदारी सारिवा छागशृङ्गी वत्सादनी निशा ।
 कृच्छ्रं पित्तानिलाद्वन्ति वल्लीजं पञ्चमूलकम् ॥ ४६ ॥
 एलाऽश्मभेदकशिलाजतुपिप्पलीना-
 मेर्वाखीजलवणोत्तमकुङ्कुमानाम् ।
 चूर्णानि तण्डुलजले लुलितानि पीत्वा
 प्रत्यग्रमृत्युरपि जीवति मूत्रकृच्छ्री ॥ ४७ ॥
 अयोरजः सूक्ष्मपिष्टं मधुना सह योजितम् ।
 मूत्रकृच्छ्रं निहन्त्याशु त्रिभिर्लेहैर्न संशयः ॥ ४८ ॥

अथ सुकुमारकुमारकपुनर्नवाऽऽद्यवलेहमाह—

पुनर्नवामूलतुलां दर्शमूलं शतावरीम् ।
 बलां तुरङ्गगन्धां च तृणमूलं त्रिकण्टकम् ॥ ४९ ॥
 विदारिकन्दनागाह्वगुडूच्यदिवलास्तथा ।
 पृथग्दशपलान्भागानपां द्रोणे विपाचयेत् ॥ ५० ॥
 तेन पादावशेषेण घृतस्यार्धाढकं पचेत् ।
 मधुकं शृङ्गवेरञ्च द्राक्षां सैन्धवपिप्पलीम् ॥ ५१ ॥
 द्विपलांशान्पृथग्दत्त्वा यवान्याः कुडवं तथा ।
 त्रिंशद्गुडपलान्यत्र तैलस्यैरण्डजस्य च ॥ ५२ ॥
 एतदीश्वरपुत्राणां प्राग्भोजनमनिन्दितम् ।
 राज्ञां राजसमानानां बहुस्त्रीपतयश्च ये ॥ ५३ ॥
 मूत्रकृच्छ्रे कटिस्त्रस्ते तथा गाढपुरीषिणाम् ।
 मेढूवङ्क्षणशूले च योनिशूले च शस्यते ॥ ५४ ॥
 यथोक्तानाञ्च गुल्मानां वातशोणितिनश्च ये ॥ ५५ ॥
 बल्यं रसायनं श्रीदं सुकुमारकुमारकम् ।
 पुनर्नवाशते द्रोणः प्रदेयोऽन्येऽपि चापरः ॥ ५६ ॥

इति सुकुमारकुमारकपुनर्नवाऽऽद्यवलेहः ।

मूत्राघातादिविधानमप्यत्र कार्यम् ॥

इति चतुर्विंशो मूत्रकृच्छ्राधिकारः समाप्तः ॥ ३४ ॥

अथ पञ्चत्रिंशो मूत्राघाताधिकारः ॥३५॥

तत्र मूत्राघातस्य कारणं मेदञ्चाह—

जायन्ते कुपितैर्दोषैर्मूत्राघातान्त्रयोदश ।

प्रायो मूत्रविघाताद्यैर्वीतकुण्डलिकाऽऽद्यः ॥ १ ॥

अथ वातकुण्डलिकालक्षणमाह—

रौक्ष्याद्देगविघाताद्वा वायुर्वस्तौ सवेदनः ।

मूत्रमाविश्य चरति विगुणः कुरण्डलीकृतः ॥ २ ॥

मूत्रमल्पमथवा सरुजं सम्प्रवर्त्तते ।

वातकुण्डलिकां तीव्रां व्याधिं विद्यात्सुदारुणम् ॥ ३ ॥

*रौक्ष्यात्कायस्य ! वेगविघाताद् = मूत्रादिवेगनिरोधात् । आवि-
श्य = आवृत्य, मूत्रमिति । रौक्ष्यादिभिर्वेगविघातादिभिश्च, विगुणः =
दुष्टः, कुरण्डलीकृतो वातावर्त्तवद् वस्तावेव भ्रमंस्तिष्ठति । कुरण्डली-
भूतोवायुर्वस्तौ = मूत्राशये, चरति = प्रधावति । आवद्धत्वाद् भ्रमंस्ति-
ष्ठति ॥ २-३ ॥

अथाष्टीलक्षणमाह—

आध्मापयन्वस्तिगुदं रुद्ध्वा वायुश्चलोन्नताम् ।

कुर्यात्तीव्रार्त्तिमष्टीलां मूत्रविण्मार्गरोधिनीम् ॥ ४ ॥

*वातो वस्तिगुदं रुद्ध्वा-अर्थात्तदन्तर्गतं मूत्रं मलञ्च निरुध्य, वस्ति-
गुदञ्च, आध्मापयन् = आध्मानं कुर्वन्, अष्टीलाम् = अष्टीलातुल्यां ग्रन्थि-
कुर्यात् । चलोन्नतां = चलामुन्नताञ्च ॥ ४ ॥

अथ वातवस्तिक्षणमाह—

वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशलो नरः ।

निरुणद्धि मुखं तस्य वस्तेर्वस्तिगतोऽनिलः ॥ ५ ॥

मूत्रसङ्को भवेत्तेन वस्तिकुक्षिनिपीडितः ।

वातवस्तिः स विज्ञेयो व्याधिः कृच्छ्रप्रसाधनः ॥ ६ ॥

*अकुशलो = मूर्खः । तस्य पुरुषस्य वस्तेर्मुखं निरुणद्धि वस्तिग-
तो वायुः । तेन = वायुना, मूत्रसङ्को = विघातो भवति । वस्तिकुक्षिनि-
पीडित इति-वस्तौ कुक्षौ निपीडितः = सम्पीडितो वायुरिति सम्ब-
न्धः । मूत्रसङ्गः = मूत्रावरोधः ॥ ५-६ ॥

अथ मूत्रातीतलक्षणमाह—

चिरं धारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवर्त्तते ।

मेहमानस्य मन्दं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥

*मेहमानस्य = मूत्रमुत्सृजतः, मन्दम् = अल्पं वा ॥ ७ ॥

अथ मूत्रजठरलक्षणमाह—

मूत्रस्य वेगेऽभिहते तदुदावर्त्तहेतुकः ।

अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद् भृशम् ॥ ८ ॥

नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्रवेदनम् ।

तन्मूत्रजठरं विद्यादधोवस्तिनिरोधजम् ॥ ९ ॥

*तदुदावर्त्तहेतुक इति—मूत्रवेगधारणजनितोदावर्त्तनिदानम्, आध्मानं कुर्यात् । अधोवस्तिनिरोधजम् = वस्तेरधोदेशे विबन्धकारकम् ॥ ८-९ ॥

अथ मूत्रोत्सङ्गलक्षणमाह—

वस्तौ वाऽप्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिनः ।

मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १० ॥

स्रवेच्छनैरल्पमल्पं सरुजं वाऽपि नीरुजम् ।

विगुणानिलजो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः ॥ ११ ॥

*नाले = मेदे । मणौ = मेहनग्रन्थौ । सज्जेत = निरुद्धं स्यात् । सरक्तं प्रवाहतः = कण्ठहृद्वलेन सशब्दं मूत्रपुरीषवातानामधः प्रेरणम् = प्रवाहणं, तेन कुपितेन वायुना वस्त्यादिभेदात् सरक्तं मूत्रं स्रवेदित्यर्थः ॥ १०-११ ॥

अथ मूत्रक्षयलक्षणमाह—

रुक्षस्य क्लान्तदेहस्य वस्तिस्थौ पित्तमारुतौ ।

मूत्रक्षयं सरुग्दाहं जनयेतां तदाह्वयम् ॥ १२ ॥

*क्लान्तदेहस्य = म्लानदेहस्य । तदाह्वयं = मूत्रक्षयसंज्ञम् ॥ १२ ॥

अथ मूत्रग्रन्थिलक्षणमाह—

अन्तर्वस्तिमुखे वृत्तः स्थिरोऽल्पः सहसा भवेत् ।

अश्मरीतुल्यरुग्ग्रन्थिर्मूत्रग्रन्थिः स उच्यते ॥ १३ ॥

*अन्तर्वस्तिमुखे = वस्त्यभ्यन्तरे । अल्पः = क्षुद्रामलकप्रमाणः । न-

त्वस्याश्मर्या सह को भेदः ? उच्यते-अश्मरी क्रमशः सञ्चयेन स्याद-
यन्तु सहसा भवेदिति भेदः । अपरो भेदः—अश्मर्या पित्ताधिक्यम्
मन्यते, अत्र तु रक्तमेव । यत उक्तं तन्त्रान्तरे-

*रक्तं वातकफादृष्टं वस्तिद्वारे सुदारुणम् ।

ग्रन्थि कुर्यात्स कृच्छ्रेण सृजेन्मूत्रं तदावृतम् ॥ १॥ इति ॥ १३ ॥

अथ मूत्रशुक्लक्षणमाह—

मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धृतम् ।

स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्त्तते ।

भस्मोदकप्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तदुच्यते ॥ १४ ॥

*मूत्रितस्य = मूत्रवेगयुक्तस्य । शुक्रं स्थानाच्च्युतं, पश्चाद्वायुना,
उद्धृतम् = ऊर्ध्वं नीतं, भस्मोदकप्रतीकाशं = भस्मसहितजलसदृशम्,
मूत्रशुक्रं तदुच्यते ॥ १४ ॥

अथोष्णवातलक्षणमाह—

व्यायामाध्वातपैः पित्तं वस्तिं प्राप्यानिलावृतम् ।

वस्तिं मेढ्रं गुदञ्चैव प्रदहत् स्त्रावयेदधः ॥ १५ ॥

मूत्रं हारिद्रमथवा सरक्तं रक्तमेव वा ।

कृच्छ्रात्पुनः पुनर्जन्तो रुष्णवातं वदन्ति तम् ॥ १६ ॥

*सरक्तम् = ईषल्लोहितम् ॥ १६ ॥

अथ मूत्रसादलक्षणमाह—

पित्तं कफो द्वावपि वा संहन्येतेऽनिलेन चेत् ।

कृच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतं रक्तं श्वेतं धनं स्रवेत् ॥ १७ ॥

सदाहं रोचनाशङ्कचूर्णवर्णं भवेच्च तत् ।

शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदन्ति तम् ॥ १८ ॥

*संहन्येते = घनीक्रियेते । शुष्कम् = अल्पम् । समस्तवर्णम् =
उक्तसकलवर्णयुक्तम् ॥ १७-१८ ॥

अथ विड्विषातलक्षणमाह—

रुक्षदुर्बलयोर्वतिनोदावरीं शकृद्यदा ॥ १९ ॥

मूत्रस्रोतोऽनुपद्येत विट्संसृष्टं तदा नरः ।

विड्गूढं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्विड्विघातं विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

*उदावर्त्तम्=ऊर्ध्वं नीतं विङ्गन्धं वा, वा शब्दोऽत्र योज-
नीयः ॥ १९-२० ॥

अथ वस्तिकुण्डलक्षणमाह—

द्रुताध्वलङ्घनायासैरभिघातात्प्रपीडनात् ।
स्वस्थानाद्वस्तिरुद्धतः स्थूलस्तिष्ठति गर्भवत् ॥ २१ ॥
शूलस्पन्दनदाहार्त्तो बिन्दुं बिन्दुं स्रवत्यपि ।
पीडितस्तु सृजेद्वारां संस्तम्भोद्वेष्टनार्त्तिमान् ॥ २२ ॥
वस्तिकुण्डलमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् ।
पवनप्रबलं प्रायो दुर्निवारमबुद्धिभिः ॥ २३ ॥
तस्मिन् पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवर्णता ।
श्लेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम् ॥ २४ ॥

*द्रुताध्वलङ्घनं=शीघ्रं मार्गचलनम् । उद्धतः=उत्थितः । स्पन्दनं
=किञ्चिच्चलनम् । घोरं=मारकम् । शस्त्रविषोपमं=शस्त्रं=खट्वा-
दि, तद्वच्छीघ्रं मारकम्, विषमत्र गरलस्तद्वद्विलम्ब्य मारकम् । ए-
तावता मारकमवश्यं शीघ्रं विलम्बेन वा ॥ २१-२४ ॥

अथ वस्तिकुण्डलासाध्यलक्षणमाह—

श्लेष्मरुद्धबिलो वस्तिः पित्तोदीर्णो न सिद्ध्यति ।
अविभ्रान्तबिलः साध्यो न च यः कुण्डलीकृतः ।
स्याद्वस्तौ कुण्डलीभूते तृणमोहः श्वास एव च ॥ २५ ॥

*बिलं=वस्तिमुखरन्ध्रम् । पित्तोदीर्णः=पित्तेनोद्भूतः । अवि-
भ्रान्तबिलः=कफेनानावृतबिलः । पश्चात्कुण्डलीकृतः स साध्यः । एते-
न कुण्डलीभूतोऽसाध्यः । कुण्डलीभूतस्य लक्षणमाह—तृडित्यादि । कु-
ण्डलीभूतस्यायमर्थः—कफेन विलावरोधात्तत्र वातः कुण्डलाकारेण
तिष्ठतीत्यर्थः ॥ २५ ॥

अथ मूत्राघातचिकित्सामाह—

स्नेहस्वेदोपपन्नस्य हितं स्नेहविरेचनम् ।
दद्यादुत्तरवस्तिं च मूत्राघाते सवेदने ॥ २६ ॥
नलकुशकाशेक्षुबलाकाथं प्रातः सुशीतलं ससितम् ।
पिबतो नश्यति नियतं मूत्रग्रह इत्युवाच कचः ॥ २७ ॥

गोजीनाम्नो मूलं पलमेकं कथितशेषितं पीतम् ।
 क्षिप्त्वा मधु च सिताञ्च प्रणुदति मूत्रस्य संरोधम् ॥ २८ ॥
 गोधापद्या मूलं कथितं घृततैलगोरसोन्मिश्रम् ।
 पीतं निरुद्धमचिराद्भिन्नति मूत्रस्य संघातम् ॥ २९ ॥
 पिबेच्छिलाजतु काथे युक्तं वीरतरादिजे ।
 काथं सपत्रमूलस्य गोकुलस्य फलस्य च ॥ ३० ॥
 पिबेन्मधुसितायुक्तं मूत्रकृच्छ्ररुजाऽपहम् ॥ ३१ ॥
 घनसारस्य चूर्णेन वस्तस्यार्धाविकाम्बुना ।
 गुण्डयित्वा ध्वजे क्षिप्त्वा मूत्ररोधं जहाति तम् ॥ ३२ ॥
 सदाभद्राऽश्मभिन्मूलं शतावरीयाः सचित्रकम् ।
 रोहिणीकांकिलाक्षौ च वचाशैलत्रिकण्टकम् ॥ ३३ ॥
 श्लक्ष्णपिष्टः सुरापीतो मूत्राघातप्रवाधनः ।
 पिबेद्बर्हिशिखामूलं दुग्धमुक्तण्डुलाम्भसा ॥ ३४ ॥
 वस्तिमुत्तरवस्ति वा सर्वेषामेव दापयेत् ।
 निदिग्धिकायाः स्वरसं पिबेद्ब्रह्मात्परिस्तुतम् ॥ ३५ ॥
 जले कुङ्कुमकलकं वा सक्षौद्रमुषितं निशि ।
 सतैलं पाटलाभस्मचारं बद्ध्वा परिस्तुतम् ॥ ३६ ॥
 त्रिकण्टकैरण्डशतावरीभिः सिद्धं पयो वा तृणपञ्चमूले ।
 गुडप्रगाढं सघृतं पयो वा रोगेषु कृच्छ्रादिषु शस्तमेतत् ॥ ३७ ॥
 सितक्षारान्वितं मूलं वायसीतैलकन्दयोः ।
 कोशकाररसैः पीतं वस्तिकुण्डलजिह्वेत् ॥ ३८ ॥
 शृतशीतपयोऽन्नाशी चन्दनं तण्डुलाम्बुना ।
 पिबेत्सशर्करं श्रेष्ठमुष्णवाते सशोणिते ॥ ३९ ॥

अथ शिलोद्भिदादितैलमाह—

शिलोद्भिदैरण्डसमस्थिराभिः पुनर्नवाभीहरसेषु सिद्धम् ।
 तैलं शृतं क्षीरमथानुपानं कालेषु कृच्छ्रादिषु सम्प्रयोज्यम् ॥ ४० ॥

अथ धान्यगोक्षुरकघृतमाह—

धान्यगोक्षुरककाथकलकयुक्तं घृतं हितम् ।

मूत्राघाते मूत्रवृच्छे शुक्रदोषे च दारुणे ॥ ४१ ॥

अथ भद्रावधृतमाह—

अम्बुष्ठा पाटला चैव वर्षाभूद्वयमेव च ।

विदारीकन्दः काशश्च कुशमोरटगोक्षुराः ॥ ४२ ॥

पाषाणभेदो वाराही शालिमूलं शरस्तथा ।

भल्लातकं शिरोषस्य मूलमेषामथाहरेत् ॥ ४३ ॥

सप्तभागानि सर्वाणि क्वाथयित्वा विचक्षणः ।

पादशेषकषायेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४४ ॥

कल्कं दत्त्वाऽथ मतिमान् गिरिजं मधुकं तथा ।

नीलोत्पलञ्च काकोलीं बीजं त्रापुषमेव च ॥ ४५ ॥

कूष्माण्डञ्च तथैर्वारुसम्भवञ्च समं भवेत् ।

उष्णवातं निहन्त्येतद् घृतं भद्रावहं स्मृतम् ॥ ४६ ॥

अथ विदारीघृतमाह—

विदारी वृषको यूथी मातुलुङ्गी च भूस्तृणम् ।

पाषाणभेदः कस्तूरी वसुको वशिरोऽनलः ॥ ४७ ॥

पुनर्नवा वचा रास्ना बला चातिबला तथा ।

कशेरुविषशृङ्गाटतामलक्यः स्थिराऽऽदयः ॥ ४८ ॥

शरेक्षुदर्भमूलञ्च कुशः काशस्तथैव च ।

पलद्वयन्तु संहृत्य जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ४९ ॥

पादशेषे रसे तस्मिन्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।

शतावर्यास्तथा धात्र्याः स्वरसो घृतसम्मितः ॥ ५० ॥

षट्पलं शर्करायाश्च काषिकाण्यपराणि च ।

यष्ट्याहं पिप्पलीद्राक्षाकाशमयं सपरुषकम् ॥ ५१ ॥

पलादुरालभाकौन्तीकुङ्कुमं नागकेशरम् ।

जीवनीयानि चाष्टौ च दत्त्वा च द्विगुणं पयः ॥ ५२ ॥

एतत्सर्पिर्विपकव्यं शनैर्मुद्वग्निना बुधैः ।

मूत्राघातेषु सर्वेषु विशेषात्पित्तजेषु च ॥ ५३ ॥

शर्कराऽश्मरिश्मलेषु शोणितप्रभवेषु च ।

हृद्रोगे पित्तगुल्मे च वातासृक्पित्तजेषु च ॥ ५४ ॥

कासश्वासक्षतोरस्कधनुःस्त्रीभारकपिते ।

तृष्णाच्छर्दिमनःकम्पशोणि च्छर्दने तथा ॥ ५५ ॥

रक्ते यक्ष्मण्यपस्मारे तथोन्मादे शिरोग्रहे ।

योनिदोषे रजोदोषे शुक्रदोषे स्वरामये ॥ ५६ ॥

एतत्स्मृतिकरं वृष्यं वाजीकरणमुत्तमम् ।

पुत्रदं बलवर्णाढ्यं विशेषाद्वातनाशनम् ॥ ५७ ॥

पानभोजननस्येषु न क्वचित्प्रतिहन्यते ।

विदारीघृतमित्युक्तं रसायनमनुत्तमम् ॥ ५८ ॥

इति विदारीघृतम् ।

पिष्ट्वाऽऽखुमलमुष्णेन चारनालेन लिप्यते ।

बद्धमूत्रं निहन्याशु तथैव करभीभवम् ॥ ५९ ॥

स्त्रीणामतिप्रसङ्गन शोणितं यस्य रिच्यते ।

मैथुनोपरमश्वास्य बृंहणीयो विधिर्हितः ॥ ६० ॥

ताम्रचूडवसातैल हितं चोत्तरवस्तिषु ।

स्वगुप्ताफलमृद्रीकाकृष्णेशुरसितारजः ॥ ६१ ॥

समांशमर्धभागानि क्षीरक्षौद्रघृतानि च ।

सर्वं सम्यग्विमथ्याक्षमात्रं लीढ्वा पयः पिबेत् ।

हन्ति शुक्रक्षयोत्थांश्च दोषान्वन्ध्यासुतप्रदम् ॥ ६२ ॥

अथ क्षौद्रार्द्धभागयोगमाह—

क्षौद्रार्द्धभागः कर्तव्यो भागः स्यात्क्षीरसपिपोः ॥ ६३ ॥

शकरायाश्च चूर्णं च द्राक्षाचूर्णं च तत्समम् ।

स्वयंगुप्ताफलञ्चैव तथैवेक्षुरकस्य च ॥ ६४ ॥

पिप्पलीनां तथा चूर्णं समभागं प्रदापयेत् ।

तदैकघ्यं समानीय खल्लेनातिविमथ्य च ॥ ६५ ॥

तस्य पाणितलं चूर्णं लिहेत्क्षीरं ततः पिबेत् ।

एतत्सम्यक् प्रयुज्जानो योनिदोषात्प्रमुच्यते ॥ ६६ ॥

अथ वस्तिमाह—

कर्पूररसजा युक्ता वस्त्रवस्तिः शनैः शनैः ।

मेढ्रमार्गान्तरे न्यस्ता मूत्राघातं व्यपोहति ॥ ६७ ॥

अथादिशमाह—

मूत्रकृच्छ्रेऽश्मरीरोगे भेषजं यत्प्रकीर्तितम् ।

मूत्राघातेषु कृच्छ्रेषु तत्कुर्याद्देशकालवित् ॥ ६८ ॥

इति पञ्चत्रिंशो मूत्राघाताधिकारः समाप्तः ॥ ३५ ॥

अथ षट्त्रिंशोऽश्मरीरोगाधिकारः ॥ ३६ ॥

तत्राश्मरीसंख्यामाह—

वातपित्तकफैस्तिरुश्चतुर्थी शुक्रजा मता ।

प्रायः श्लेष्माश्रयाः सर्वा अश्मन्येः स्युयंपोवमाः ॥ १ ॥

*श्लेष्माश्रयाः = श्लेष्मसमवायिकारणाः, शुक्रजां विना, शुक्रजा-
यास्तु शुक्रस्यैव समवायिकारणत्वाद्, अन्ये तु—शुक्राश्मर्यामपि क-
फकारणत्वमिच्छन्ति । प्रायःशब्दश्चात्र विशेषार्थः । यमोपमाः—
चिकित्सां विना ॥ १ ॥

अथाश्मरीसम्प्राप्तिमाह—

विशेषयेद्वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः कफं वा ।

यदा तदाऽश्मयुपजायते तु क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ २ ॥

*यदा पवनो वस्तिगतं सशुक्रं मूत्रं, सपित्तं कफं वा शोषमुपन-
येत्तदाऽश्मरी भवति । क्रमेण = क्रमतो बद्धमाना । गोः पित्तेषु रोच-
नेवेत्यन्वयः ॥ २ ॥

अथ तस्या अनेकदोषाश्रयत्वमाह—

नैकदोषाश्रयाः सर्वा अथासां पूर्वलक्षणम् ।

वस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक् ।

मूत्रे वस्तसगन्धत्वं मूत्रकृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः ॥ ३ ॥

*वस्तः = छगलकः ॥ ३ ॥

अथाश्मरीसामान्यलक्षणमाह—

सामान्यलिङ्गं रुग्ं नाभिसेवनीवस्तिमूर्द्धसु ।

विशीर्णधारं मूत्रं स्यात्तया मार्गनिरोधने ॥ ४ ॥

तद्वधपायात्सुखं मेहेदच्छं गोमेदकोपमम् ।

तत्संक्षोभात्क्षते सास्त्रमायासाद्यातिरुग्भवेत् ॥ ५ ॥

*वस्तिमूर्द्धा = नाभेरधोदेशः । विशीर्णधारं = सविच्छेदधारम् ।

तया = अश्मर्या । मार्गः = मूत्रवाहि स्त्रोतः । तद्वधपायात् = कदा चि-
द्वायुनाऽऽमर्या मूत्रमार्गादन्यत्र गमनात् । सुखं, मेहेद् = मूत्रयेद् । गो-
मेदकोपमम् = गोमेदको मणिः किञ्चिन्नोहितस्तद्वर्णम् । तत्संक्षोभात् =
तस्या अश्मर्याः सञ्चाराद् । घर्षणेन मूत्रवहे स्त्रोतसि क्षते जाते, सास्त्रं
= सरक्तं, मेहेत् । आयासात्-प्रवाहणादिजनितात् ॥ ४-५ ॥

अथ वातोल्बणाश्मरीरुक्षणमाह—

तत्र वातान्मृशं चार्त्तो दन्तान्खादति वेपते ।

मृद्नाति मेहनं नाभिं पीडयत्यनिशं कण्ठम् ॥ ६ ॥

सानिलं मुञ्चति शक्नुमुद्गुर्मेहति विन्दुशः ।

इयावा रुक्षाऽश्मरी सा स्यात्सञ्चितता कण्टकैरिव ॥ ७ ॥

अथ वातोल्बणाश्मरीचिकित्सामाह—

तस्याः पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादक्रम इष्यते ॥ ८ ॥

तत्र शुण्ठ्यादिकषायमाह—

शुण्ठयग्निमन्थपाषाणशिशुवरुणगोक्षुरैः ।

काश्मर्यारग्वधफलैः काथं कृत्वा धिचक्षणः ॥ ९ ॥

रामठक्षारलवणचूर्णं दत्त्वा पिबेन्नरः ।

अश्मरीमूत्रकृच्छ्रं दीपनं पाचनं परम् ।

हृन्यात्कोष्ठाश्रितं वातं कट्यूरुगुदमेढ्रजम् ॥ १० ॥

अथैलाऽऽदिकायमाह—

एलोपकुल्य मधुकाश्मभेदकौन्तीश्वदंष्ट्रावृषकोरुवृकैः ।

शृतं पिबेदश्मजतु प्रगाढं सशर्करे चाश्मरिमूत्रकृच्छ्रे ॥ ११ ॥

अथ वरुणादिकषायमाह—

वरुणस्य त्वचं श्रेष्ठां शुण्ठीगोक्षुरसंयुताम् ।

यवक्षारगुडं दत्त्वा काथयित्वा पिबेद्धिमम् ।

अश्मरीं वातजां हन्ति चिरकालानुबन्धिनीम् ॥ १२ ॥

अथ पाषाणभेदाद्यधृतमाह—

पाषाणभेदो वसुको वशिरोऽश्मन्तकस्तथा ।
 शतावरी श्वदंष्ट्रा च बृहती कण्टकारिका ॥ १३ ॥
 कपोतवङ्काक्षगलकाञ्चनोशीरगुन्द्रकाः ।
 वृक्षादनी भल्लुकश्च वरुणः शाकजं फलम् ॥ १४ ॥
 यवाः कुलत्थाः कोलानि कतकस्य फलानि च ॥ १५ ॥
 ऊषकादिप्रतीवापमेषां काथे शृतं घृतम् ।
 भिनत्ति वातसम्भूतामश्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १६ ॥

अथ वीरतरादिगणमाह—

क्षारान्यवामूः पेयाश्च कषायांश्च पयांसि च ।
 भोजनानि प्रकुर्वीत वर्गेऽस्मिन्वातनाशने ॥ १७ ॥
 वीरवृक्षोऽश्मिन्मन्थश्च काशवृक्षादनीकुशाः ॥
 मोरटेन्दीवरीसूर्यभक्तागोक्षुरदुण्टुकाः ॥ १८ ॥
 वसुको वशिरो दर्भशैरीयावश्मभेदकः ।
 गुन्द्रो नलः कुरुण्टश्च गणो वीरतरादिकः ॥ १९ ॥
 अश्मरीशर्कराकृच्छ्रमारुतात्तिहरो मतः ।
 बृहद्वाते वीरतरस्तदभावे मतः शरः ॥ २० ॥

अथ पित्तोत्पन्नाश्मरीलक्षणमाह—

पित्तेन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्मणा ।
 भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीताऽसिताऽश्मरी । ॥ २१ ॥

अथ पित्ताश्मरीचिकित्सा ।

तत्र कुशादिघृतमाह—

कुशः काशः शरो गुन्द्र इत्कटो मोरटाश्मभित् ।
 दर्भो विदारी वाराही शालिमूलं त्रिकण्टकः ॥ २२ ॥
 भल्लुकः पाटला पाठा पत्तूरोऽथ कुरुण्टकः ।
 पुनर्नवा शिरोषश्च कथितास्तेषु साधितम् ॥ २३ ॥
 घृतं शिलाऽऽह्वमधुकैर्बीजैरिन्दीवरस्य च ।
 त्रपुसैर्वाहकादीनां बीजैश्चावापितं शुभम् ।

भिनत्ति पित्तसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव च ॥ २४ ॥

*बीजं = बीजसारः सरोजबीजं वा ॥ २४ ॥

क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाँश्च पयांसि च ॥ २५ ॥

भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्पित्तनाशने ।

शिलाजतु शिलाऽऽह्वं स्यात्पट्टीरो गुत्थगुन्द्रकौ ॥ २६ ॥

मधुकः कृतह्रस्वत्वाद्बीजैर्वीजकमुच्यते ।

कुर्यात्क्षीरादिकं काथे तस्मिन्क्षेपमावापकैः ।

वर्गत्वेन यथालाभं परिभाषा प्रवर्त्तते ॥ २७ ॥

अथ कफोलवणादमरीलक्षणमाह—

वस्तिर्निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः ।

अश्मरी महती ऋक्षणा मधुवर्णाऽथवा सिता ॥ २८ ॥

पता भवन्ति बालानां तेषामेव तु भूयसा ।

आश्रयोपचयात्पत्वाद् ग्रहणाद्वरणे सुखाः ॥ २९ ॥

अथ कफाश्मरीचिकित्सा ।

तत्र वरुणादिघृतमाह—

गणे वरुणकादौ तु गुग्गुल्वेलाहरेणुभिः ।

कुष्ठभद्राह्वमरिचचित्रकैः सत्तुराह्वयैः ।

पतैः सिद्धमज्जासपिरूषकादिगणेन च ॥ ३० ॥

भिनत्ति कफसंभूतामश्मरीं क्षिप्रमेव च ।

शठ्यादिस्तेन चात्रेष्टो गणः श्यामाऽऽदिको बुधः ॥ ३१ ॥

अथ वरुणादिगणमाह—

वरुणार्त्तगलौ शिग्रुस्तर्कारीनक्तमालकौ ।

मोरटारणिविल्वाश्च विम्बीवसुकचित्रकाः ॥ ३२ ॥

शैरोयो वशिरोऽक्षीवश्चाजशृङ्गी शतावरी ।

दभौ बृहतिका व्याघ्री मुनिभिः परिकीर्तितः ॥ ३३ ॥

वरुणादिगणो ह्येष कफमेदेनिवारणः ।

विनिहन्ति शिरःशूलं गुल्माभ्यन्तरविद्रधीन् ॥ ३४ ॥

क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाँश्च पयांसि च ।

भोजनानि च कुर्वीत वर्गेऽस्मिन्कफनाशने ॥ ३५ ॥

अथ शुक्राश्मरीनिदानमाह—

शुक्राश्मरी तु महती जायते शुक्रधारणात् ॥ ३६ ॥

*अव्ययानामनेकार्थत्वात् तुशब्दोऽत्रावधारणार्थः, तेन महतामेव न तु बालानां वक्ष्यमाणसम्प्राप्तेरसम्भवाच्चतु शुक्राभावो वाच्यः । शुक्रधारणाद् = उपस्थितशुक्रवेगस्य मैथुनाकरणात् ॥ ३६ ॥

अथ शुक्राश्मरीसंप्राप्तिमाह—

स्थानाच्छ्रुतममुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेऽनिलः ।

शोषयित्वोपसंहृत्य शुक्रं तच्छुक्रमश्मरी ॥ ३७ ॥

*अनिलो मैथुनवेगेन स्थानाच्छ्रुतं शुक्रं मैथुनवेगनिवारणेन धृतं शुक्रं, मुष्कयोः = मेढूसहितयोः, “मेढ्रवृषणयोरन्तर” इति सुश्रुतवचनात्तेन मेढ्रवृषणमध्यगतवस्तिमुखे उपसंहृत्य = एकीकृत्य, शोषयति । तच्छुक्राश्मरी = तथाभूतं शुक्रमेवाश्मरी ॥ ३७ ॥

अथ शुक्राश्मरीलक्षणमाह—

वस्तिरुक्कृच्छ्रमूत्रत्वमुष्कश्चयथुकारिणी ।

तस्यामुत्पन्नमात्रायां शुक्रमेति विलीयते ।

पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन्नश्मर्येव च शर्करा ॥ ३८ ॥

*तस्यां = शुक्राश्मर्याम्, उत्पन्नमात्रायां यदा सा कथमपि विलीयते = विलयं याति, तदा शुक्रम्, एति = मूत्रमार्गात् प्रवर्त्तते । पीडिते त्ववकाशेऽस्मिन् = तुशब्दोऽवधारणे तेनास्मिन्नेव, अवकाशे = स्थाने, मेढ्रवृषणयोरन्तरे पीडिते सति, सा विलीयते = अन्तर्लीना भवति । अवस्थाभेदादश्मरी शर्करा सिकता भवतीत्याह—‘अश्मर्येव च शर्करा’ । चकारात् सिकता च भवति, शर्करासिकतयोश्च भेदे महत्त्वालपत्वाभ्यां बोद्धव्यः ॥ ३८ ॥

अथ शुक्राश्मर्याः शर्करारूपत्वमाह—

सा भिन्नमूर्तिर्वातेन शर्करेत्यभिधीयते ॥ ३९ ॥

*कथमश्मरी शर्करा भवतीत्याह—सेति । सा = अश्मरी ॥ ३९ ॥

अथ शर्करायाः पातमवरोधञ्च सहैतुक्रमाह—

अणुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्ननुलोमगे ।

निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे निरुध्यते ।

मूत्रस्रोतः प्रवृत्ता सा सक्ता कुर्यादुपद्रवान् ॥ ४० ॥

*अश्मरी तस्मिन्नाश्रये, सा = शर्करा, सक्ता = लग्ना सती उपद्रवान् कुर्यात् ॥ ४० ॥

अथाश्मर्युपद्रवानाह—

दौर्बल्यं सदनं काश्यं कुक्षरोगमथारुचिम् ।

पाण्डुत्वमुष्णवातश्च तुष्णां हृत्पीडनं वमिम् ॥ ४१ ॥

*उष्णवातं मूत्राघातविशेषणम् ॥ ४१ ॥

अथाश्मरीशर्करासिकतानामरिष्टमाह—

प्रसूननाभिवृषणं बद्धमूत्रं रुजाऽऽतुरम् ।

अश्मरी क्षपयत्याशु शर्करा सिकताऽन्विता ॥ ४२ ॥

*‘शर्करा-सिकते’ति नामद्वयमन्वर्थम् ॥ ४२ ॥

अथाश्मरीचिकित्सामाह—

शुक्राश्मर्यान्तु सामान्यो विधिरश्मरिनाशनः ।

यवक्षारगुडोन्मिश्रं रसं पुष्पफलोद्भवम् ॥ ४३ ॥

पिवेन्मूत्रविवन्धनं शर्कराऽश्मरिनाशनम् ।

तिलापामार्गकदलीपलाशयवविल्वजः ॥ ४४ ॥

काथः पेयोऽविमूत्रेण शर्कराऽश्मरिनाशनः ॥ ४५ ॥

केबुकाङ्गोलकतकशाकेन्दीवरजैः फलैः ।

पीतमुष्णाम्बु सगुडं शर्करां पातयत्यधः ॥ ४६ ॥

पाषाणभिद्रोक्षुरकोरुवृकौ द्वे कःटकार्यौ क्षुरकाहमूलम् ।

दध्ना पिवेत्क्षीरसुपिष्टमेतस्याद्भेदनार्थं सिकताऽश्मरीणाम् ॥ ४७ ॥

यः पिवेद्रजनीं सम्यक् सगुडं तुषवारिणा ।

तस्याशु चिरगुडाऽपि यात्यस्तं मेढ्रशर्करा ॥ ४८ ॥

पिबतः कुटजं दध्ना पथ्यमञ्च खदतः ।

निपतन्त्यचिरात्तस्य नियतं मेढ्रशर्कराः ॥ ४९ ॥

त्रापुसबीजं पयसा पीतं वा नारिकेरजं कुसुमम् ।

विण्मूत्रशर्करायां भवति सुखी कतिपयैर्दिवसैः ॥ ५० ॥

श्वदंष्ट्रा वरुणः शुण्ठी काथं क्षौद्रयुतं पिबेत् ।

शर्कराऽश्मरिशूलघ्नं मूत्रकृच्छ्रहरं परम् ॥ ५१ ॥

कृष्माण्डकरसो हिङ्गुयवक्षारसमायुतः ।

वस्तौ मेढ्रे स शूलघ्नो मूत्रकृच्छ्रहरः परम् ॥ ५२ ॥

पुनर्नवाऽयो रजनी श्वदंष्ट्रा फला प्रवालश्च सदर्भपुष्पः ।

क्षीराभ्रमद्यक्षुरसप्रपिष्टो हितो भवेदश्मरिशर्करासु ॥ ५३ ॥

वरुणत्वक्त्रिछलाभेदशुण्ठीगोक्षुरकैः कृतः ।

कषायः क्षारसंयुक्तः शर्कराश्च भिन्नत्यपि ॥ ५४ ॥

अथ तुणपञ्चमूलाद्यवृत्तमाह—

पञ्चमूल्यास्तृणाख्यायास्तथा गोक्षुरकस्य तु ।

पृथग्दशपलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ५५ ॥

चतुर्भागावशिष्टेन घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।

गुडगोक्षुरबीजश्च कल्कं तत्र प्रदापयेत् ॥ ५६ ॥

तत्सिद्धं मूत्रदोषेषु शर्करास्वश्मरीषु च ।

स्नेहने भोजने चैव प्रयोऽयं सर्पिरुत्तमम् ॥ ५७ ॥

अथ वरुणतैलमाह—

त्वक्पत्रफलमूलस्य वरुणस्य त्रिकण्टकात् ।

कषायेण पचेत्तैलं वस्तिनाऽऽस्थापनेन च ।

शर्कराऽश्मरिशूलघ्नं मूत्रकृच्छ्रात्प्रमुच्यते ॥ ५८ ॥

अथ कुशाद्यतैलमाह—

कुशाग्निमन्थशैरीयनलदर्भक्षुगोक्षुराः ।

कपोतवङ्गावसुकवशिरेन्दीवरीशराः ॥ ५९ ॥

धातक्यरलुवन्दाकाः कर्णपूराश्मभेदकाः ।

एषां कल्ककषायाभ्यां सिद्धं तैलं प्रयोजयेत् ॥ ६० ॥

पानाभ्यञ्जनयोगेन वस्तिनोत्तरवस्तिना ।

शर्कराऽश्मरिरोगेषु मूत्रकृच्छ्रे च दारुणे ॥ ६१ ॥

प्रदरे योनिशूले च शुक्रदोषे तथैव च ।

वन्ध्यागर्भप्रदं प्रोक्तं तैलमेतत्कुशादिकम् ॥ ६२ ॥

अथाश्मरीणां सामान्यचिकित्सामाह—

नागरवरुणगोक्षुरपाषाणमित्कपोतवङ्गजः काथः ।

गुडयवशूकविमिश्रः पीतो हन्त्यश्मरीमुग्राम् ॥ ६३ ॥

त्रिकण्टकस्य बीजानां चूर्णं माक्षिकसंयुतम् ।
 अविक्षीरेण सप्ताहं पेयमश्मरिनाशनम् ॥ ६४ ॥
 पिवेद्रुणजं मूलं काथं तत्कलकसंयुतम् ।
 काथश्च शिशुमूलात्थः कटुप्लोऽश्मरिनाशनः ॥ ६५ ॥
 शृङ्गवेरयवक्षारपथ्याकालीयकान्वितः ।
 दधिमण्डो भिनत्त्यग्रामश्मरीमाशु पानतः ॥ ६६ ॥
 पाषाणभेदवरुणगोक्षुरककपोतवङ्कजः क्वाथः ।
 गिरिजतुगुडप्रगाढः कर्कटिकात्रपुसवोजयुतः ॥ ६७ ॥
 पेयोऽश्मरीमवश्यं दुर्भेदामपि भिनत्ति योगवरः ।
 शिखरिणमिव शतकोटिः शतमन्येहैस्तनिर्मुक्तः ॥ ६८ ॥
 श्रीकरिणीफलबीजं पिष्टुं मथितेन यः पुमानघात् ।
 शाकमशितमथवाऽस्या हन्याद्रोगाश्मरीपीडाम् ॥ ६९ ॥
 श्वदंष्ट्ररण्डबीजानि नागरं वरुणत्वचः ।
 एतत्काथवरं प्रातः पिवेदश्मरिनाशनम् ॥ ७० ॥
 रकोन्मवे रुक्षमृणालतालकाशेक्षुबालेक्षुकुशोदकानि ।
 पिवेत्सिताक्षौद्रयुतानि खादेद्विदारिमिक्षुत्रपुसानि चैव ॥ ७१ ॥

अथ वरुणाद्यचूर्णमाह—

पलान्यष्टौ तु कुर्वीत क्षाराणां वरुणत्वचाम् ।
 तदर्द्धं यावश्शुक्लं ततोऽप्यर्द्धं गुडात्स्मृतम् ॥ ७२ ॥
 एकीकृत्य विमृष्टैतत्खादेत्कर्षप्रमाणतः ।
 वर्माम्बुपानतोऽवश्यं कृच्छ्राश्मरिविनाशनम् ॥ ७३ ॥
 वरुणकभस्मपरिस्फुटसलिलं तच्चूर्णं यावश्शुक्लयुतम् ।
 कथनीयं तत्तावद्यावच्चूर्णत्वमायाति ॥ ७४ ॥
 तद्गुडयुक्तं हन्यात्तदुदारामश्मरो घोराम् ।
 प्लोहानं गुल्मवरं श्रोण्यां कुक्षौ रुजां तीव्राम् ॥ ७५ ॥
 आमचयं वस्तिगदान्कृच्छ्रं वा वातजं घोरम् ।
 वह्निसदनं सुकष्टामश्ममयीमश्मरीञ्चाशु ॥ ७६ ॥

अथ वरुणकगुडमाह—

नो जग्धं कृमिभिर्घनं सुतरुणं स्निग्धं शुचिस्थानजं—

वस्त्रे पुण्यनिरोक्षिते वरुणकं छित्त्वा तुलां ग्राहयेत् ।
 संगृह्याशु चतुर्गुणासु विपचेत्पादावशेषं जलं-
 तत्तुल्येन गुडेन वै द्रढतरे भाण्डे पचेत्तत्पुनः ॥ ७७ ॥
 ज्ञात्वैवं घनतां गुडे परिणते प्रत्येकमेषां पलं-
 शुण्ठ्येर्वास्वकीजगोक्षुरकणापाषाणभिच्छीतलाः ।
 कूष्माण्डत्रपुसाक्षवीजकुनटीवास्तूकशोभाञ्जनै-
 द्राक्षैलागिरिजाभयाकृमिहृतां चूर्णीकृतानां क्षिपेत् ॥ ७८ ॥
 पथ्याशी प्रतिवासरं गुडममुं युञ्ज्यात्प्रमाणं नरः-
 खादेत्तस्य समस्तदोषजनिताश्मयः पतन्ति द्रुतम् ॥ ७९ ॥

अथ कुलत्थावधृतमाह—

कुलत्थसिन्धूत्थविडङ्गसारं सशर्करं शीतलियावशुकम् ।
 बीजानि कूष्माण्डकगोक्षुराभ्यां घृतं पचेत्तद्रुणस्य तोये ॥ ८० ॥
 दुःसाध्यसर्वाश्मरिमूत्रकृच्छ्रं मूत्राभिघातञ्च समूत्रबन्धम् ।
 आमूलमेतानि निहन्ति शीघ्रं प्ररुढवृत्तानिव वज्रपातः ॥ ८१ ॥

अथ शरादिपञ्चमूलवधृतमाह—

शरादिपञ्चमूल्या वा कषायेण पचेद् घृतम् ।
 प्रस्थं गोक्षुरकलकन सिद्धमद्यात्सशर्करम् ।
 अश्मरीमूत्रकृच्छ्रघ्नं रेतोमार्गरुजाऽपहम् ॥ ८२ ॥

अथ वरुणावधृतमाह—

वरुणस्य तुलां क्षुरणां जलद्रोणे विपाचयेत् ।
 पादशेषं परिस्त्राव्य घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ८३ ॥
 वरुणं कदलीं बिल्वं तृणजं पञ्चमूलकम् ।
 अमृतां चाश्मभेदञ्च बीजञ्च त्रपुसस्य च ॥ ८४ ॥
 शतपर्वा तिलक्षारं पालाशश्चारमेव च ।
 यूथिकायाश्च मूलानि कार्षिकानि समावपेत् ॥ ८५ ॥
 अस्य मात्रां पिबेज्जन्तुर्देशकालाद्यपेक्षया ॥ ८६ ॥
 जीर्णं चास्मिन्पिबेत्पुर्वं गुडं जीर्णञ्च मस्तु च ।
 अश्मरीं शर्कराञ्चैव मूत्रकृच्छ्रञ्च नाशयेत् ॥ ८७ ॥

अथ वीरतराद्यतैलमाह—

सैन्धवाद्यन्तु यत्तैलमृषिभिः परिकीर्तितम् ।
तत्तैलं द्विगुणं क्षीरं पञ्चेद्वीरतरादिना ॥ ८८ ॥
काथेन पूर्वकल्केन साधितन्तु भिषग्वरैः ।
एतत्तैलवरं श्रेष्ठमश्मरीणां निवारणम् ॥ ८९ ॥
मूत्राघाते मूत्रकृच्छ्रे पिबिते मथिते तथा ।
भग्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वथैव प्रशस्यते ॥ ९० ॥

अथापरवीरतरादितैलमाह—

वीरवृक्षाश्मभेदाग्निमन्थशयोनाकपाटलाः ।
वृक्षादनीसहैरण्डभल्लूकोशीरपञ्चकम् ॥ ९१ ॥
कुशकाशशरेक्षूणामास्फोताकोकिलाश्वयोः ।
शतावरी श्वदंष्ट्रा च सेतकटाह्वयवज्जुलाः ॥ ९२ ॥
कपोतवङ्गा श्रीपर्णीकाश्मरीमूलसंयुता ।
एतैः कपायैः कल्कैश्च तैलं धीरो विपाचयेत् ॥ ९३ ॥
वातपित्तविकारेषु वस्ति दद्याद्वित्रक्षणः ।
शर्कराऽश्मरिशूलघ्नं मूत्रकृच्छ्रविनाशनम् ॥ ९४ ॥

अथ पुनर्नवाऽऽद्यतैलमाह—

पुनर्नवाऽमृताभीरुसक्षारलवणत्रयैः ।
शटीकुष्ठवचामुस्तरास्नाकटफलपौष्करैः ॥ ९५ ॥
यवानोहवुषाहिङ्कुशताह्वासाजमोदकैः ।
विडङ्गातिविषायष्टोपञ्चकेलकसंयुतैः ॥ ९६ ॥
एतैरक्षसमैः कल्कैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ।
गोमूत्रं द्विगुणं देयं काञ्जिकं तद्वदेव तु ॥ ९७ ॥
पुनर्नवाऽऽद्यमित्येतत्तैलं पानेन वस्तिना ।
शर्कराऽश्मरिशूलघ्नं मूत्रकृच्छ्रप्रमोचनम् ॥ ९८ ॥
कटधूरुवस्तिमेढ्रस्य कुक्षिवङ्क्षणसंयुतम् ।
कफवातामशूलघ्नमन्त्रबृद्धेश्च नाशनम् ॥ ९९ ॥

अथ सैन्धवाद्यतैलवीरतरादिगणोपयोगमाह—

ब्रध्नाधिकारनिर्दिष्टं सैन्धवाद्यामिहेष्यते ।

सर्वथैवाप्योज्यस्तु गणो वीरतरादिकः ॥ १०० ॥
 घृतः शीतः कषायैश्च क्षीरैश्चोत्तरवस्तिभिः ।
 बलवत्यो न शाम्यन्ति प्रत्याख्याय समुद्धरेत् ॥ १०१ ॥
 यद्बुच्छया मूत्रमार्गमायान्त्यस्त्वन्तराश्रिताः ।
 स्रोतसाऽपहरेच्छित्वा वडिशेनाथ चोद्धरेत् ॥ १०२ ॥
 इति वदन्तिशोऽश्मरीरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ३६ ॥

अथ सप्तत्रिंशत्तमः प्रमेहपिडिकाऽधिकारः ॥ ३७ ॥

तत्र प्रमेहस्य निदानमाह—

आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्यौदकानूपरसाः पयांसि ।

नवान्नपानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतुः कफकृच्छ सर्वम् ॥ १ ॥

*आस्यासुखम्=आस्या=उपविष्टिस्तया सुखम्, अव्यायाम-
 इति यावत् । स्वप्नसुखं=दिवास्वप्नसुखम् । “दधीनी”ति बहुवचन-
 त्वं दध्नेऽपविधानत्वाद् । ग्राम्यौदकानूपरसाः=ग्राम्याः=छागल-
 मेघमेदःपुच्छप्रभृतयः, औदकाः=मत्स्यकूर्मादयः । आनूपाः=बहु-
 लजलभवा हंसचक्रवाकादयः, तेषां रसाः=रस्यन्त इति रसाः । अत्र
 मांसानि पयांसोति बहुत्वं दधिवत् । नवान्नपानं=नवमन्नम् । पीयत-
 इति पानं=पानोयं, तच्च नवम् । गुडवैकृतं=गुडविकाराः शर्कराऽऽ-
 दयः । गुडविकाराण्यन्यान्यपि भक्ष्याणि । अनुक्तसंग्रहार्थमाह—
 कफकृच्छ सर्वमिति । तदा दध्यादीनां पृथङ्निर्देशो विशेषार्थः ॥ १ ॥

अथ प्रमेहानां संप्राप्तिमाह—

मेदश्च मांसञ्च शरीरजञ्च क्लेदं कफो वस्तिगतं प्रदूष्य ।

करोति मेहान्समुदीर्णमुष्णैस्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि ।

क्षीणेषु देवेष्वेव कृष्य धातुः सन्दूष्य मेहान्कुरुतेऽनिलश्च ॥ २ ॥

*वस्तिगतं=वस्तिप्रातं, कफः प्रदूष्य श्लैष्मिकान् प्रमेहान् करो-
 ति । उष्णैः=उष्णरूपशैर्द्रव्यैः, पित्तं शरीरजं क्लेदं=जलम्, अत्र
 कफजा एव मेहा भूयस्त्वेन साध्यत्वेन चादावुच्यन्ते । समुदीर्णम्=
 उद्धतम्, तानेव=मेदोमांसशरीरजक्लेदानेव, वस्तिगतान् प्रदूष्य

पैत्तिकान् मेहान् करोति । वायुः-समानापेक्ष्यमाणदोषेषु पित्तकफेषु बहुत्वं तयोर्मेदोबाहुल्यात् , क्षीणेष्वनिलापेक्षया । धातून्=अस्-
ङ्मज्जवोर्यरूपान् , अवकृष्य=वस्तिमुखं नीत्वा, वातजान् मेहान्
करोति । रसलसोकाऽऽसृग्वसामज्जौजःशुक्राण्यपि सर्वेष्वेव प्रमेहेषु
दूष्याणि ॥ २ ॥

अथ प्रमेहानां संख्यां साध्यत्वादिकं चाह—

साध्याः कफोत्था दश पित्तजाः षड् याप्या न साध्याः पवनाच्चतुष्काः ।
समक्रियत्वाद्विषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते ॥ ३ ॥

*कफोत्था दश साध्याः, समक्रियत्वात्=कफस्य दोषस्य दूष्या-
णां=मेदोमांसदेहक्लेदरसशुक्रमूत्राणां, कटुतीक्ष्णोष्णादिभिरुपशमनेन
तुल्यप्रतिक्रियत्वात् । अत्रायमभिप्रायः—अत्र व्याधिस्वभावात्-
तुल्यदूष्यता साध्यताया हेतुः । यत उक्तम्—

ऽऽत्रे तुल्यक्षुदोषत्वं प्रमेहे तुल्यदूष्यता ।

रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम् ॥ १ ॥

*पित्तजाः षड् याप्याः, विषमक्रियत्वात्=पित्तस्य दोषस्य दू-
ष्याणां=मेदोमांसदेहक्लेदरसरक्तशुक्रमूत्राणां विषमोपक्रमत्वाद्, यतः
पित्तहरं शीतमधुरादि, तन्मेदःप्रभृतिकरं, कटुकादि=तत् पित्तकरमि-
ति चिकित्सायां वैषम्यम् । पवनाच्चतुष्का असाध्याः, महात्ययत्वाद्=
महतां मज्जादिगम्भीरधातूनां महात्ययो नाशो येन स महात्ययः,
तद्भावात् ॥ ३ ॥

अथ प्रमेहदोषदूष्यज्ञानमाह—

कफश्च पित्तं पवनश्च दोषा मेदोऽस्त्रशुक्राम्बुवसालसोकाः ।

मज्जारसाजःपिशितञ्च दूष्याः प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहाः ॥ ४ ॥

*अस्त्रं=रुधिरम् । अम्बु=शरीरस्थः क्लेदः । वसा=मांस-
स्नेहः । लसीका=उदकविशेषः ॥ ४ ॥

अथ प्रमेहपूर्वरूपमाह—

दन्तादीनां मलाढ्यत्वं प्रागरूपं पाणिपादयोः ।

दाहश्चिकण्ठता देहे तृट् स्वाद्वास्यञ्च जायते ॥ ५ ॥

*आदिशब्देन ताल्वादिग्रहणम्, यत उक्तं सुश्रुते—

*“तालुगलजिह्वादान्तेषु मलोत्पत्तिरिति ।

*अत्र मलभूयस्त्वं मेदोदोषात् । हस्तपादयोः सन्तापः । चिक्र-
णता—देहे, मेदःकफदुष्टेः । स्वाद्यास्यं = मधुरास्यता । चकारात् सुश्रु-
तेः केशजटिलीभावनखबृद्धी, एतच्च व्याधिमहिम्ना बोद्धव्यम्, अन्यथा
मेदोदुष्टेरेवं कर्तुमक्षमः ॥ ५ ॥

अथ प्रमेहसामान्यलक्षणमाह—

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता ॥ ६ ॥

दोषदूष्याविशेषेऽपि तत्संयोगविशेषतः ।

मूत्रवर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कल्प्यते ॥ ७ ॥

*ननु दोषास्त्रयः, दूष्याण्येकादश, तत्कथं विंशतिर्मेहाः ? इत्याशङ्का-
यामाह—दोषेति । तत्संयोगविशेषतः = तेषां दोषदूष्याणामुत्कर्षाप-
कर्षकृतात् संयोगभेदात् । सुश्रुतोऽप्याह—“यथा पञ्चानां वर्णाना-
मुत्कर्षापकर्षकृतेन संयोगविशेषेण कपिलादिनानावर्णोत्पत्तिरेवं दोष-
दूष्यसंयोगभेदाद् मेहेषु नानाविधत्वमिति । पञ्चानां वर्णानां = श्वेत-
पीतलोहितहरितकृष्णानाम् ॥ ६-७ ॥

अथ कफजप्रमेहलक्षणान्याह—

अच्छं बहु सितं शीतं निर्गन्धमुदकोपमम् ।

मेहत्युदकमेहेन किञ्चिच्चाविलपिच्छिलम् ॥ ८ ॥

*अच्छमिति—प्रमेहान्तरापेक्षया । नन्वच्छमेव प्रभूताविल-
मूत्रतेति सामान्यलक्षणात् ? अत एव पुनर्विशेषमाह—किञ्चिदावि-
लपिच्छिलमिति । मेहति = मूत्रयति ॥ ८ ॥

इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं चेक्षुमेहतः ।

सान्द्रीभवेत्पशुषितं सान्द्रमेहेन मेहति ॥ ९ ॥

सुरामेही सुरातुल्यमुपर्यच्छमधो घनम् ।

संहृष्टरोमा पिष्टेन पिष्टवद् बहुलं सितम् ॥ १० ॥

*मेहतीति शेषः । पिष्टवत् = पिष्टतण्डुलवत् । बहुलं = गाढम् ।
मेहतीति योजनीयम् ॥ १० ॥

शुक्राभं शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमेहति ।

मूर्त्तार्गुन्सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान् ॥ ११ ॥

*शुक्राभं = मूत्रं शुक्रवत् । मलान् = मेदःप्रभृतान् । प्रमेहतीति

विशेषः ॥ ११ ॥

शीतमेही सुबहुशो मधुरं भृशशीतलम् ।

शनैः शनैः शनैर्मेही मन्दं मन्दं प्रमेहति ।

लालातन्तुयुतं मूत्रं लालामेहेन पिच्छिलम् ॥ १२ ॥

*शनैः = कालविलम्बेन । मन्दं मन्दम् = अल्पमल्पम् । प्रमेहतीति
शेषः ॥ १२ ॥

अथ पित्तजप्रमेहलक्षणान्याह—

गन्धवर्णरसस्पर्शः क्षारेण क्षारतोयवत् ॥ १३ ॥

*क्षारेण = क्षारमेहेन, मूत्रं मूत्रयेदिति योजनीयम् ॥ १३ ॥

नीलमेहेन नीलाभं कालमेही मसोनिभम् ।

हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत् ॥ १४ ॥

*नीलाभं = नीलवर्णम् । मूत्रयेदिति योजनीयम् । दहदिति मूत्र-
विशेषणम् । मूत्रयेदिति योजनीयम् ॥ १४ ॥

विस्त्रं माज्जिष्ठमेहेन मज्जिष्ठालसिलोपमम् ।

विस्त्रमुष्णं सलवणं रक्ताभं रक्तमेहिनः ॥ १५ ॥

*विस्त्रम् = आमगन्धि । मूत्रं मूत्रयेदिति योजनीयम् ॥ १५ ॥

अथ वातजप्रमेहलक्षणान्याह—

वसामेही वसामिश्रं वसाऽऽभं मूत्रयेन्मुहुः ।

मज्जाभं मज्जमिश्रं वा मज्जमेही मुहुर्मुहुः ॥ १६ ॥

*वसाऽऽभं = सर्वमूत्रं वसाऽऽनुकल्पं वा । मूत्रं मूत्रयेदिति योज-
नीयम् ॥ १६ ॥

कषायं मधुरं रुक्षौ क्षाद्रमेहं वदेद् बुधः ।

हस्ती मत्त इवाजस्रं मूत्रवेगविबर्जितम् ।

सलसीकं विवद्वञ्च हस्तिमेही प्रमेहति ॥ १७ ॥

*कषायं = कषायवर्णम् । अजज्ञम् = अनवरतम् । अत एव मूत्र-
वेगविबर्जितम् । विवद्वञ्च = घनम् ॥ १७ ॥

अथ कफजप्रमेहोपद्रवानाह—

अविपाकोऽरुचिश्छर्दिर्निद्रा कासः सपीनसः ।

उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम् ॥ १८ ॥

अथ पित्तजप्रमेहोपद्रवानाह—

वस्तिमेहनयोस्तोदो मुष्कावदरणं ज्वरः ।

दाहस्तृष्णाऽम्लको मूर्च्छा विड्भेदः पित्तजन्मनाम् ॥ १९ ॥

अथ वातजप्रमेहोपद्रवानाह—

वातजानामुदावर्त्तकम्पहृद्ग्रहलोलताः ।

शूलमुन्निद्रता शोषः श्वासः कासश्च जायते ॥ २० ॥

अथ प्रमेहारिष्टमाह—

यथोक्तोपद्रवाविष्टमतिप्रसृतमेव च ।

पिडिकापीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानवम् ॥ २१ ॥

*उक्तोपद्रवैरविपाकादिभिरन्यैश्च सुश्रुतोक्तालस्योपदेहशैथिल्यकफप्रसेकमक्षिकाऽऽद्युपसर्पणादिभिर्युक्तम् । अतिप्रसृतम् = अतिशयबहुमूत्रस्राविणम् । पिडिकापीडितम् = वक्ष्यमाणशराविकाऽऽदिपीडितम् ॥ २१ ॥

मूर्च्छाच्छर्दिज्वरश्श्वासकासवीसर्पगौरवैः ।

उपद्रवैरुपेतो यः प्रमेहो दुष्प्रतिक्रियः ॥ २२ ॥

अथ क्षीणां प्रमेहामावे कारणमाह—

रजः प्रवर्त्तते यस्मान्मासि मासि विशोधयेत् ।

सर्वाऽङ्गुरीरदोषांश्च न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः ॥ २३ ॥

अथासाध्यप्रमेहलक्षणमाह—

जातः प्रमेहो मधुमेहिनो वा न साध्यरोगः स हि बीजदोषात् ।

ये चापि के चित्कुलजा विकारा भवन्ति तांश्चापि वदन्त्यसाध्यान् ॥ २४ ॥

सर्वं एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रतिकारिणः ।

मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति च ॥ २५ ॥

*सर्वेषां च प्रमेहाणामवस्थाविशेषं मधुमेहत्वमाह—सर्वं इति । अप्रतिकारिणः = अप्रतिकारो येषामस्तीत्यप्रतिकारिणः, उपेक्षिता इति यावत् । कालेन = बहुभिर्दिनैः ॥ २५ ॥

मधुमहो मधुनिभो जायते स किल द्विधा ।

कुद्धे धातुक्षयाद्वायौ दोषावृतपथेऽथ वा ॥ २६ ॥

आवृतो दोषलिङ्गानि सोऽनिमित्तं प्रदर्शयन् ।

क्षणात्क्षीणः श्रणात्पूणो भजते कृच्छ्रसाध्यताम् ॥ २७ ॥

अथ मधुमेहशब्दस्य प्रवृत्तौ निमित्तमाह—

मधुरं यच्च सर्वेषु प्राये मध्विव मेहति ।

सर्वेऽपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥ २८ ॥

अथ प्रमेहपेक्षाजनितशशिपिडिकानां नामस्थानान्याह—

शराविका कच्छपिका जालिनी विनताऽलजी ।

मसूरिका सर्पपिका पुत्रिणी सविदारिका ॥ २९ ॥

विद्रधिश्चेति पिडिकाः प्रमेहोपेक्षया दश ।

सन्धिमर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु ॥ ३० ॥

अथेकदशविधपिडिकानां लक्षणान्याह—

अन्तोन्नता च तद्रूपा निम्नमध्या शराविका ।

गौरसर्षपसंस्थाना तत्प्रमाणा तु सर्षपी ॥ ३१ ॥

सदाहा कूर्मसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधैः ।

जालिनी तीव्रदाहा तु मांसजालसमावृता ॥ ३२ ॥

अवगाढरुजाक्लेदा पृष्ठे वाऽप्युदरेऽपि वा ।

महतो पिडिका नीला सा बुधैर्विनता स्मृता ॥ ३३ ॥

महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडिकाऽपि च पुत्रिणी ।

मसूरदलसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका ॥ ३४ ॥

रक्ताऽसिता स्फोटचिता विज्ञेया त्वलजी बुधैः ।

विदारीकन्दवद् वृत्ता कठिना च विदारिका ॥ ३५ ॥

विद्रधेर्लक्षणेयुक्ता ज्ञेया विद्रधिका तु सा ॥ ३६ ॥

अथ प्रमेहपिडिकादोषनिर्णयमाह—

ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेतास्तु तन्मयाः ॥ ३७ ॥

अथ प्रमेहमन्तरा पिडिकोत्पत्तिमाह—

विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ।

तावच्चैता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहाः ॥ ३८ ॥

अथ पिडिकानामसाध्यत्वमाह—

गुदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मसु चोत्थिताः ।
सोपद्रवा दुर्वलाग्नेः पिडिकाः परिवर्जयेत् ॥ ३९ ॥

अथ पिडिकोपद्रवानाह—

तृश्वासमांसरुंकोचमोहहृिकामदउवराः ।
विसर्पमर्मसंरोधाः पिडिकाना उपद्रवाः ॥ ४० ॥

अथ प्रमेहिणां पथ्यान्याह—

श्यामाककोद्रवेः हालगोधूमाश्चणुकास्तथा ।
आढक्यश्च कुलत्थाश्च पुराणा मेहिनां हिताः ॥ ४१ ॥
मेहिनां तिक्तशकानि जाङ्गला हरिणाण्डजाः ।
यवान्नविकृतिर्मुद्गाः शस्यन्ते शालिषष्टिकाः ॥ ४२ ॥

अथ प्रमेहिणामहितवस्तुन्याह—

सौवीरकं सुरा तक्रं तैलं श्रीरं घृतं गुडम् ।
अम्लेश्वरसपिष्टान्नानूपमांसानि वर्जयेत् ॥ ४३ ॥

अथ प्रमेहचिकित्सामाह—

तत्रादित एव प्रमेहिणमुपस्निग्धमन्यतमेन प्रियङ्गुवादिसिद्धेन
नैलेन वामयेत् प्रगाढं विरेचयेच्च । विरेचनादनन्तरं सुरसाऽऽदिक-
षायेणास्थापयेत् । महौषधभद्रदारुमुस्तावापेन मधुसैन्धवयुक्तेन ।
दह्यमानं वा न्यग्रोधादिकषायेण निस्तैलेन ।

वातोत्कटेषु मेहेषु स्नेहपानं विशेषतः ।
पारिजातजयानिम्बवह्निगायत्रीणां पृथक् ॥ ४४ ॥
पाठायाः सागुरोः पीताद्वयस्य शारदस्य च ।
जलेक्षुमद्यसिकताशनैर्लवणपिष्टकान् ।

खान्द्रमेहान्कमाद् घ्नन्ति काथाश्चाष्टौ समाश्रिताः ॥ ४५ ॥

हरीतकीकट्फलमुस्तलोघ्राः पाठाविडङ्गार्जुनधन्वनाश्च ।
उभे हरिद्रे तगरं विडङ्गं कन्दं विशालाऽर्जुनदीप्यकाश्च ॥ ४६ ॥
दार्वा विडङ्गः खदिरो धवश्च सुराहकुष्ठागुरुचन्दनानि ।
दार्व्यग्निमन्थौ त्रिफला वचा च पाठा च मूर्वा च तथा श्वदंष्ट्रा ॥ ४७ ॥
वचाह्युशीराण्यभया गुडूची वृषं शिवाचित्रकसप्तपर्णाः ।

पादैः कषायाः कफमेहविबैर्दशोपदिष्टा मधुसम्प्रयुक्ताः ॥ ४८ ॥
 उशीरलोध्राजुनचन्दनानामुशीरमुस्तामलकामयानाम् ।
 पटोलनिम्बामलकामृतानां मुस्तामयामुष्ककवृक्षकाणाम् ॥ ४९ ॥
 लोध्राप्रकालीयकधातकोनां विश्वार्जुनैलाशिरीषोत्पलानाम् ।
 शिरीषधान्याजुनकेशराणां प्रियङ्गुपद्मोत्पलकिंशुकानाम् ॥ ५० ॥
 अश्वत्थपाठाऽसनवेतसानां कटङ्कटेर्युत्पलमुस्तकानाम् ।
 पैत्तेषु मेहेषु दशोपदिष्टाः कषाययोगा मधुसम्प्रयुक्ताः ॥ ५१ ॥

कफमेहहरकाथसिद्धं सर्पिः कफे हितम् ।

पित्तमेहह्ननियूहसिद्धं पित्तहरं घृतम् ॥ ५२ ॥

कम्पिप्लवसच्छदशालजानि वैभीतरोहीतककौटजानि ।

पटोलकालीयगदागुरुणि लौद्रेण लिह्यात्कफपित्तमेही ॥ ५३ ॥

दूर्वाकसेरूपतीककुम्भीकलवशैवलम् ।

जलेन क्वथितं पीतं शुक्रमेहहरं परम् ॥ ५४ ॥

त्रिफलाऽऽरग्वधद्राक्षाकषायो मधुसंयुतः ।

पीतो निहन्ति फेनाख्यं प्रमेहं नियतं नृणाम् ॥ ५५ ॥

अश्वत्थाञ्चतुरङ्गुल्यान्यग्रोधादेः फलत्रयात् ।

सरकसारमञ्जिष्ठाः कषायाः पञ्च समाक्षिकाः ॥ ५६ ॥

नीलहारिद्रफेनाख्यक्षारमाञ्जिष्ठाह्वयान् ।

मधुना त्रिफलाचूर्णमथवाऽश्मजतूद्भवम् ।

लौहजं वाऽभयोत्थं वा लिहेन्मेहनिवृत्तये ॥ ५७ ॥

कटङ्कटेरोमधुकत्रिफलाचित्रकैः समैः ।

सिद्धः कषायः पातव्यः प्रमेहाणां विनाशनः ॥ ५८ ॥

अथ फलत्रिकादिकाथमग्नौ—

फलत्रिकं दारुनिशां विशालां मुस्तां च निष्काथ्य निशांऽशकल्कम् ।
 पिबेत्कषायं मधुसम्प्रयुक्तं सर्वप्रमेहेषु समुच्छितेषु ॥ ५९ ॥

इति फलत्रिकादिकाथः ।

गोभक्षितान्यवान्मूत्रभावितान्केवलानपि ।

चित्रकोदम्बिता खादेन्निम्बमुद्गरसेन वा ॥ ६० ॥

भक्ष्यीताम्बुना मासं प्रमेही यवपिष्टकम् ।
मेदोघ्ना बद्धमूत्राश्च समाः सर्घेषु धातुषु ।
यवास्तस्माद्विशिष्यन्ते प्रमेहेषु विशेषतः ॥ ६१ ॥

अथ त्रिकटुकाद्यमोदकमाह—

त्रिकटु त्रिफला पाठा मूलं शोभाञ्जनस्य च ।
विडङ्गतण्डुला हिङ्गु तथा कटुकरोहिणी ॥ ६२ ॥
बृहती कण्टकारी च हरिद्रे द्वे यवानिका ।
केवुकं शालपर्णी च तथाऽतिविषचित्रकौ ॥ ६३ ॥
सौवर्चलं जीरकञ्च हपुषा धान्यमेव च ।
एषां कर्षप्रमाणञ्च शृङ्गणचूर्णञ्च कारयेत् ॥ ६४ ॥
यवशक्तपलानाञ्च नवतिं द्वितयाधिकाम् ।
घृततैलमधूनाञ्च प्रत्येकञ्च पलानि षट् ॥ ६५ ॥
एभिः कर्षप्रमाणञ्च प्रत्यहं मोदकं सुधीः ।
भक्षयेन्नाशयेदुग्रान्प्रमेहानतिदारुणान् ॥ ६६ ॥

अथ न्यग्रोधाद्यचूर्णमाह—

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थश्रयोनाकारग्वधासनम् ।
आम्रं कपित्थं जम्बूञ्च प्रियालं ककुभं धवम् ॥ ६७ ॥
मधूकं मधुकं लोभ्रं धरुणं पारिभद्रकम् ।
पटोलं मेषशृङ्गी च दन्ती चित्रकमाढकी ॥ ६८ ॥
करञ्जत्रिफलाशकभल्लातकफलानि च ।
एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥ ६९ ॥
न्यग्रोधाद्यमिदं चूर्णं मधुना सह योजयेत् ।
फलत्रयरस चानु पिबेन्मूत्रं विशुध्यति ॥ ७० ॥
एतेन विशतिर्मेहा मूत्रकृच्छ्राणि यानि च ।
प्रशमं यान्ति योगेन पिडिका न च जायते ॥ ७१ ॥

अथ लोहादिचूर्णगुडूचीस्वरसानाह—

चूर्णानि लोहत्रिफलासितानां क्षौद्रेण लिह्याच्च पृथक् समं वा ।
मेहान्समस्तानपि नाशयन्ति पीतः कदा चित्स्वरसो गुडूच्याः ॥ ७२ ॥

अथ त्रिकटुगुटिकामाह—

त्रिकटु त्रिफलातुल्यं गुग्गुलुञ्च समांशिकम् ।
गोक्षरकाथसंयुक्तं गुटिकां कारयेद् बुधः ॥ ७३ ॥
दोषकालबलापेक्षी भक्षयेच्चानुले मिकाम् ।
न चात्र परिहारोऽस्ति कर्म कुर्याद्यथेप्सितम् ॥ ७४ ॥
प्रमेहान्वातरोगांश्च वातशोणितमेव च ।
मूत्राघातं मूत्रदोषं प्रदरं चाशु नाशयेत् ॥ ७५ ॥

अथ दाडिमाद्यघृतमाह—

दाडिमस्य च बीजानि कृमिघ्नस्य च तण्डुलाः ।
रजनी चविकाऽज्जाजी नागरं त्रिफला कणा ॥ ७६ ॥
त्रिकण्टकस्य च फलं यवानी धान्यकं तथा ।
वृक्षाम्लचविकालोध्रसिन्धूद्भवसमाहितैः ॥ ७७ ॥
कलकैरक्षसमैरेभिर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
भोज्ये पाने प्रदातव्यं सर्वर्तुषु च मात्रया ॥ ७८ ॥
प्रमेहान्विशति चैव मूत्राघातं तथाऽश्मरीम् ।
कृच्छ्रं सुदारुणञ्चैव हन्यादेव न संशयः ॥ ७९ ॥
विवन्धानाहशूलघ्नं कामलाज्वरनाशनम् ।
दाडिमाद्यं घृतं चैतदश्विभ्यां परिकीर्तितम् ॥ ८० ॥

अथ गोक्षुरादिचूर्णगुटिके आह—

श्वदंष्ट्रा सकणा मुस्ता गुडूची फलगुपल्लवाः ।
दर्भाङ्कुरास्तु गरडीरी रौह्यस्य च पल्लवाः ॥ ८१ ॥
काला पुनर्नवा श्यामा शारिवा देवदारु च ।
पिप्पला शृङ्गवेरञ्च विडङ्ग मरिचानि च ॥ ८२ ॥
पाठा कम्पिल्लकं भार्गी द्वे हरिद्वे निदिग्धिका ।
एरण्डमूलं दन्तो च चित्रकं कटुरोहणी ॥ ८३ ॥
एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावत्स्यान्वाप्ययोरजः ॥ ८४ ॥
ततो विडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा ।

अलाभे चापि मद्यानां प्रमेहान्हन्ति विंशतिम् ॥ ८५ ॥
 श्वयथुश्च तथाऽशीसि पाण्डुरोगं हलीमकम् ।
 उदराण्यथ शूलानि प्लीहानं चापकर्षन्ति ॥ ८६ ॥
 एभिर्गामूत्रपिष्टैस्तु गुटिकाः कारयेद्भिषक् ।
 रोगेष्वेतेषु मुख्याः स्युर्बलमांसविबर्द्धनाः ॥ ८७ ॥

अथ सिंहामृतघृतमाह—

कण्टकार्या गुडूच्याश्च संहरेच्च शतं शतम् ।
 संकुटयोदूखले विद्वांश्चतुर्दोषेऽम्भसः पचेत् ॥ ८८ ॥
 तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
 त्रिकटुत्रिफलारास्नाविडङ्गान्यथ चित्रकम् ॥ ८९ ॥
 काश्मर्याणाश्च मूलानि पृतीकस्य त्वगेव च ।
 कलिङ्ग इति सर्वाणि सूक्ष्मपिष्टानि कारयेत् ॥ ९० ॥
 अक्षमात्रां पिबेत्प्राज्ञः शालिभिः पयसा हि तैः ।
 प्रमेहं मधुमेहश्च मूत्रकृच्छ्रं भगन्दरम् ॥ ९१ ॥
 आलस्यं चान्त्रवृद्धिश्च कुष्ठरोगं विशेषतः ।
 क्षयञ्चैव निहन्त्येतन्नाम्ना सिंहामृतं घृतम् ॥ ९२ ॥

अथ धान्वन्तरघृतमाह—

दशमूलं करञ्जौ द्वौ देवदारु हरीतकी ।
 वर्षाभूर्वरुणो दन्ती चित्रकं सपुनर्नवम् ॥ ९३ ॥
 सुधानीपकदम्बाश्च बिल्वं भल्लातकानि च ।
 शटी पुष्करमूलं च पिप्पलीमूलमेव च ॥ ९४ ॥
 पृथग्दशपलान्भागानेतांस्तोयेऽर्मणे पचेत् ।
 यवकोलकुलत्थानां प्रस्थं प्रस्थं विपाचयेत् ॥ ९५ ॥
 तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं पचेद्भिषक् ।
 निचुलं त्रिफला भार्गी रोहिषं गजपिप्पली ॥ ९६ ॥
 शृङ्गवेरविडङ्गानि चव्यं कम्पिप्लकं तथा ।
 गर्भेणानेन तत्सिद्धं पाययेत्तु यथाबलम् ॥ ९७ ॥
 एतद्धान्वन्तरं नाम विख्यातं सर्पिरुत्तमम् ।

कुष्ठप्रमेहगुल्मांश्च श्वयथुं वातशोणितम् ॥ ६८ ॥
 प्लीहोदराणि चाशींसि विद्रधि पिडिकाश्च याः ।
 अपस्मारं तथोन्मादं सर्पिरेतन्नियच्छति ॥ ९९ ॥
 पृथक्तोयेऽर्मणे ह्यत्र पचेद् द्रव्याच्छतं शतम् ।
 शतत्रयाधिके तोये व्युत्सर्गः कमतो भवेत् ॥ १०० ॥

अथार्जुनाय तैलं घृतं चाह—

अर्जुनपटोलनिम्बैः सवचादीप्यकरसासमञ्जिष्ठैः ।
 भस्मातकागुरुधनैः सगदानलचन्दनोशीरैः ॥ १०१ ॥
 गोक्षुरकसोमबल्कैर्नवपटोलैर्हृदिद्रया त्रिफलया ।
 अश्मन्तकार्जुनाभ्यां दीप्यकयुक्तेन चैव लोघ्रेण ॥ १०२ ॥
 मञ्जिष्ठाऽतिविषाभ्यां कल्ककपायैः पचेत्तैलम् ।
 कफवातोत्थे मेहे पित्तकृते साधयेत्सर्पिः ॥ १०३ ॥

अथ सारलेहमाह—

सारवर्गकषायं चतुर्थांशावशिष्टमवतार्य परिस्त्राव्य पुनरपनीय
 साधयेत् । सिध्यति चामलकलोध्रप्रियङ्गुदन्तीकृष्णायसताम्रचूर्णा-
 न्यावपेत् । तदेतददग्धं लेहीभूतमवतार्यानुगुप्तं निदध्यात् । ततो यथा-
 योगमुपयुज्यते । एष लेहः सर्वमेहानपहन्ति ॥ १०४ ॥

अथ गोक्षुरकायवलेहमाह—

गोक्षुरकं सदलमूलफलं गृहीत्वा
 सङ्कुट्टितं पलशतं कथितं तु तोये ।
 पादस्थितेन सलिलेन पलानि दत्त्वा
 पञ्चाशतं तु विपचेद्य शर्करायाः ॥ १०५ ॥
 तस्मिन्धनत्वमुपगच्छति चूर्णितानि
 दद्यात्पलद्वयमितानि सुभाजनानि ।
 शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगेला
 जातीयकोषककुभत्रपुसीफलानि ॥ १०६ ॥
 वांशीपलः ष्टकमिह प्रणिधाय नित्यं-
 लेह्यं तु शुद्धममृतं पलसम्मिश्रितम् ।

हन्त्याशु मूत्रपरिदाहविवन्धशुक-
कृच्छ्राश्मरीरधिरमेहमधुप्रमेहान् ॥ १०७ ॥

अथासनादियोगमाह—

असनञ्च प्रियालञ्च शालं खदिरकं तथा ।
शालवर्गं तथा ग्राह्यं भवेच्चैतद्विचक्षणैः ॥ १०८ ॥
मधुमेहत्वमापन्नं भिषग्भिः परिवर्जितम् ।
योगेनानेन मतिमान्प्रमेह्विणमुपाचरेत् ॥ १०९ ॥

अथ शिलाजतुस्वर्णमाक्षिकरौप्यमाक्षिकप्रयोगानाह—

मासि शुके शुचौ वाऽपि शैलाः सूर्यांशुतापिताः ।
जतुप्रकाशं स्वरसं शिलाभ्यः प्रस्रवन्ति हि ॥ ११० ॥
शिलाजत्विति विख्यातं महाव्याधिनिवारणम् ।
अप्वादीनां तु लोहानां षण्णामन्यतमञ्च यत् ॥ १११ ॥
ज्ञेयं स्वगन्धतश्चापि षड्योनिप्रथितं क्षितौ ।
लोहाद्भवति तद्यस्माच्छिलाजतु जतुप्रभम् ॥ ११२ ॥
तस्य लोहस्य तद्वीर्यरसं वाऽपि विभर्ति तत् ।
अपुसीसायसादीनि प्रधानान्युत्तरोत्तरम् ॥ ११३ ॥
यथा तथा प्रयोगेऽपि श्रेष्ठे श्रेष्ठगुणाः स्मृताः ।
तत्सर्वं तिक्तकटुकं कषायानुरसं सरम् ॥ ११४ ॥
कटुपाक्युष्णवीर्यञ्च शोषणं छेदनं तथा ।
तत्र यज्ञघ्नं कृष्णभं क्षिग्धं निःशर्करञ्च यत् ॥ ११५ ॥
गोमूत्रगन्धि नीलं वा तत्प्रधानञ्च वक्ष्यते ।
तद्भावितं सारगणैर्हृतदोषं दिनादितः ॥ ११६ ॥
पिबेत्सारोदकेनैव श्लक्ष्णपिष्टं यथाबलम् ।
जाङ्गलेन रसेनाद्यात्तस्मिञ्जीर्णं तु भोजनम् ॥ ११७ ॥
उपयुज्य तुलामेकाममृतस्यास्य जन्मतः ।
विजित्य मधुमेहाख्यमातङ्गं रोगकारकम् ॥ ११८ ॥
वपुर्वर्णबलोपेतः शतं जीवत्यनामयः ।
शतं शतं तुलायां तु सहस्रं दशतौलिकम् ॥ ११९ ॥

भक्तातकविधानेन परिहारविधिः स्मृतः ।
 मेहं कुष्ठमपस्मारमुन्मादं श्लीपदं गरम् ॥ १२० ॥
 शोषं शोफाशंसौ गुल्मं पाण्डुतां विषमज्वरम् ।
 व्यपोहत्यचिरात्कालाच्छिलाजतु निपेवितम् ॥ १२१ ॥
 न सोऽस्ति रोगो यं वाऽपि न निहन्याच्छिलाजतु ।
 शर्करां चिरसम्भूतां भिनत्ति च तथाऽश्मरीम् ॥ १२२ ॥
 भावनाऽलोडने चास्य कर्त्तव्ये भेषजैर्हितैः ।
 एवं च माक्षिकं धातुं तापीजममृतोपमम् ॥ १२३ ॥
 मधुरं काञ्चनाभासमम्लं वा रजतप्रभम् ।
 व्यपोहति जराकुष्ठमेहपाण्ड्वामयक्षयान् ॥ १२४ ॥
 तद्भाविताङ्कुलत्थांश्च कपोतांश्च विवर्जयेत् ॥ १२५ ॥

अथ प्रमेहपिडिकाचिकित्सामाह—

प्रमेहपिडिकानां प्राक्कार्यं रक्तावसेचनम् ।
 पाटनञ्च विपक्वानां तासां पाने प्रशस्यते ॥ १२६ ॥
 काथो वानस्पतैर्वास्त्यं मूत्रं तीक्ष्णञ्च शोधनम् ।
 पलाऽऽदिकेन कल्केन तैलं च व्रणरोपणम् ॥ १२७ ॥
 आरग्वधादिना काथं कुर्यादुद्वर्त्तनानि च ।
 शालसारादिना सेकान्भोज्यादिञ्च कणाऽऽदिना ॥ १२८ ॥

अथ प्रमेहनिवृत्तिलक्षणमाह—

प्रमेहिणो यदा मूत्रमनाविलमपिच्छिलम् ।
 विशदं तिक्तकटुकं तदाऽऽरोग्यं प्रचक्षते ॥ १२९ ॥

इति सप्तत्रिंशः प्रमेहपिडिकाऽधिकारः समाप्तः ॥ ३७ ॥

अथाष्टात्रिंशत्तमः स्थौल्याधिकारः ॥ ३८ ॥

तत्र मेदोबुद्धिनिदानमाह—

अव्यायामदिवास्वप्नश्लेष्मलाहारसेविनः ।
 मधुरोऽन्नरसः प्रायः स्नेहान्मेदो विवर्द्धयेत् ॥ १ ॥

*तत्र मेदसो विप्रकृष्टं निदानमाह—अव्यायामेति । अन्नरसः=

आमरसः ॥ १ ॥

अथ मेदोबुद्धिसम्प्राप्तिमाह—

मेदसाऽऽवृतमार्गत्वात्पुष्यन्त्यन्ये न धातवः ।

मेदस्तु चीयते तस्मादशक्तः सर्वकर्मसु ॥ २ ॥

अथ मेदोबुद्धिलक्षणमाह—

क्षुद्रश्वासतृषामोहस्वप्नकथनसादनैः ।

युक्तः क्षुत्स्वेददौर्गन्ध्यैरल्पप्राणोऽल्पमैथुनः ॥ ३ ॥

*कथनम् = उच्छ्वासावरोधः, “करठघुर्घुर” इत्यन्ये ॥ ३ ॥

अथ मेदसः स्थानमाह—

मेदस्तु सर्वभूतानामुदरे हि व्यवस्थितम् ।

अत एवोदरे बुद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत् ॥ ४ ॥

अथ मेदस्विनोऽग्निबुद्धौ हेतुमाह—

मेदसाऽऽवृतमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषतः ।

चरन्सन्धुक्ष्यत्याग्नमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥

तस्मात्स शीघ्रं जरयत्याहारश्चाभिकाङ्क्षति ।

विकारांश्चाश्नुते घोरान्कांश्चित्कालात्यतिक्रमाद् ॥ ६ ॥

*सन्धुक्षयति = प्रदीपयति । सः = मेदस्वी । आहारं शीघ्रं जरयति, पुनर्भोक्तुं वा काङ्क्षति । स दीप्ताग्निः, कालव्यतिक्रमात् = भोजनकालातिक्रमात् । कांश्चिद् विकारान् = घातपित्तविकारान् । घोरान्, अश्नुते = प्राप्नोति ॥ ५-६ ॥

एतादुपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ ।

एतौ हि दहतः स्थूलं वनं दावानिलौ यथा ॥ ७ ॥

*“एते वातपित्ते मेदसाऽवरुद्धे विशेषादुपद्रवकरौ” इत्याह— एताविति । एतौ पित्तमारुतौ मेदसा रुद्धमार्गत्वात्, कोष्ठमध्ये च प्रबुद्धौ सन्तौ विशेषादुपद्रवकरौ । दहतः = नाशयेताम् ॥ ७ ॥

मेदस्यतीव्र संबुद्धे सहसैवानिलादयः ।

विकारान्दारुणान्कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम् ॥ ८ ॥

*मेदसोऽतिबुद्धिर्विनाशहेतुश्चेत्याह—मेदसीति । विकारान् = प्रमेहपिडिकाज्वरभगन्दरविद्रधिवातरोगाणामन्यतमान् ॥ ८ ॥

अथातिस्थूलस्य लक्षणमाह—

मेदोमांसातिवृद्धत्वाद् बृद्धस्फिगुदरस्तनः ।
अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ ६ ॥

अथातिस्थूलगया वैगुण्यमाह—

स्थूले स्युर्दुस्तराः कुप्राः विसर्पाः सभगन्दराः ।
ज्वरातीसारमेहार्शःश्ली रदापचिकामलाः ।
मेदसः स्वेददौर्गन्ध्याज्जायन्ते जन्तवोऽणवः ॥ १० ॥
*जन्तवः = किमयः ॥ १० ॥

अथ मेदोवृद्धिचिकित्सामाह—

पुराणाः शालयोः मुद्राः कुलत्थोद्दालकोद्रवाः ।
लेखना वस्तयश्चैव सेव्या मेदस्विना सदा ॥ ११ ॥
धूमपानं तथा क्रोधो रक्तमोक्षणमेव च ।
जीर्णं च भोजनं कार्यं यवगोधूमयोः सदा ॥ १२ ॥
उपवासोऽसुखा शय्या सत्त्वौदार्यं तमोजयः ।
सन्तर्पणकृतैर्दोषैः स्थौल्याद् युक्त्या विमुच्यते ॥ १३ ॥
श्रमचिन्ताव्यवायाध्वक्षौद्रजागरणप्रियः ।
हन्त्यवश्यमतिस्थौल्यं यवश्यामाकभोजनः ॥ १४ ॥
सचव्यजीरकव्याषहिङ्गुसौवर्चलानलाः ।
मस्तुना शक्तवः पीता मेदोघ्ना वह्निदीपनाः ॥ १५ ॥
फलत्रयं त्रिकटुकं सतैलं लवणान्वितम् ।
षण्मासादुपयोगेन कफमेदोऽनिलापहम् ॥ १६ ॥
विडङ्गं नागरं क्षारः काललोहरजो मधु ।
यवामलकचूर्णन्तु योगोऽतिस्थौल्यनाशनः ॥ १७ ॥
मूलं वा त्रिफलाचूर्णं मधुयुक्तं मधूदकम् ।
बिल्वादिपञ्चमूलस्य प्रयोगः क्षौद्रसंयुतः ॥ १८ ॥
अतिस्थौल्यहरः प्रोक्तो मण्डकः सेवितो ध्रुवम् ॥ १९ ॥
कर्कशदलवह्निसलिलं शतपुष्पाहिङ्गुसंयुक्तम् ।
पुटके निहन्ति नियतं सर्वभवां मेदसां वृद्धिम् ॥ २० ॥

क्षारं वातारिपत्रस्य हिङ्गुयुक्तं पिबेन्नरः ।
 मेदोवृद्धिर्विनाशाय भक्तं मण्डसमन्वितम् ॥ २१ ॥
 गवेषकानां पिष्टानां यवानाञ्चाथ शक्तवः ।
 सक्षौद्रत्रिफलाकाथः पीतो मेदोहरो मतः ॥ २२ ॥
 गुडूचीत्रिफलाकाथस्तथा लोहरजोऽन्वितः ।
 अश्मजं महिषाक्षं वा तेनैव विधिना पचेत् ॥ २३ ॥
 अतिमुक्तबीजमध्यं मधुलीढं हन्युदरवृद्धिम् ।
 मधुना चित्रकमूलं तथैव हितभोजनो भुङ्क्ते ॥ २४ ॥
 यद्वोरुवृकमूलं मधुदिग्धं स्थाप्यते निशां सकलाम् ।
 तस्य सलिलस्य पानाज्जठरे वृद्धिः शमं याति ॥ २५ ॥
 प्रातर्मधुयुतं वारि सेवितं स्थौल्यनाशनम् ।
 उष्णमन्नस्य मण्डं वा पिबन्कृशतनुर्भवेत् ॥ २६ ॥
 बदरीपत्रकल्केन पेया काष्ठीकसाधिता ।
 स्थौल्यनुः स्यादग्निमन्थरसकाथः शिलाजतु ॥ २७ ॥
 शैलेयकुष्ठागुरुदेवदारुकौन्तीसमुस्तान्यथ पञ्चपत्रैः ।
 श्रीवासपृष्ठाखरपुष्पदेवपुष्पं तथा सर्वमिदं प्रपिष्य ।
 धत्तूरपत्रस्य रसेन गाढमुद्वर्त्तनं स्थौल्यहरं प्रदिष्टम् ॥ २८ ॥

अथामृताऽऽदिगुग्गुलुमाह—

अमृतात्रुटिवेल्लवत्सकं कलिपथ्याऽऽमलकानि गुग्गुलुः ।
 क्रमवृद्धमिदं मधुप्लुतं पिडिकास्थौल्यभगन्दराञ्जयेत् ॥ २९ ॥

अथ दशाङ्गुग्गुलुमाह—

व्याषाग्नित्रिफलामुस्तविडङ्गैर्गुग्गुलुं समम् ।
 खादन्तर्वाञ्जयेद् व्याधीन्मेदःश्लेष्मामवातजान् ॥ ३० ॥

अथ त्र्यूषणादिगुग्गुलुमाह—

त्र्यूषणाग्निघनवेल्लवत्सकाभिर्भक्षयन्समघृतं महिषाक्षम् ।
 आशु हन्ति कफमादतमेदोदोषजान्बलवतोऽपि विकारान् ॥ ३१ ॥

अथ लोहरसायनमाह—

गुग्गुलुस्तालमूली च त्रिफला खदिरं वृषम् ।
 त्रिवृताऽलम्बुषा शुण्ठी निर्गुण्डी चित्रकस्तथा ॥ ३२ ॥

एषां दशपलान्भागांस्तोये पञ्चाढके पचेत् ।
 पादशेषं ततः कृत्वा कषायमवतारयेत् ॥ ३३ ॥
 पलद्वादशकं देयं रुक्मलोहं सुचूर्णितम् ॥ ३४ ॥
 पुराणसर्पिषः प्रस्थं शर्कराऽष्टपलान्वितम् ।
 पचेत्ताम्रमध्ये पात्रे सुशीते चावतारिते ॥ ३५ ॥
 प्रस्थाढं माक्षिकं देयं शिलाजतु पलद्वयम् ।
 पलात्वचोः पलार्द्धञ्च विडङ्गानि पलत्रयम् ॥ ३६ ॥
 मरिचं चाञ्जनं कृष्णा द्विपलं त्रिफलाऽन्वितम् ।
 पलद्वयन्तु कासीसं सूक्ष्मचूर्णीकृतं बुधैः ॥ ३७ ॥
 चूर्णं दत्त्वा सुमथितं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत् ।
 ततः संशुद्धदेहस्तु भक्षयेदक्षमात्रकम् ॥ ३८ ॥
 अनुपानं पिवेत्क्षीरं जाङ्गलानां रसं तथा ।
 वातश्लेष्महरं श्रेष्ठं कुष्ठमेहोदरापहम् ॥ ३९ ॥
 कामलां पाण्डुरोगञ्च श्वयथुं सभगन्दरम् ।
 मूच्छां मोहविषान्मादगराणि विषमाणि च ॥ ४० ॥
 स्थूलानां कर्षणं श्रेष्ठं मेदुरे परमौषधम् ।
 कर्षयेच्चातिमात्रेण कुक्षिं पातालसन्निभम् ॥ ४१ ॥
 बल्यं रसायनं मेध्यं वाजोकरणमुत्तमम् ।
 श्रीकरं पुत्रजननं वलीपलितनाशनम् ॥ ४२ ॥
 नाशनीयात्कदलीकन्दं काञ्चिकं करमर्दकम् ।
 करीरं कारवेल्लञ्च ककारादिं विबर्जयेत् ॥ ४३ ॥

अथ लोहारिष्ठमाह —

शालसारादिनिर्युहं चतुर्थांशवशेषितम् ।
 परिस्रुतं ततः शीतं मधुना मधुरीकृतम् ॥ ४४ ॥
 फाणितीभावमापन्नं गुडे शोधितमेव च ।
 सूक्ष्मपिष्टानि चूर्णानि पिप्पल्यादेगणस्य च ॥ ४५ ॥
 ऐक्यमावपेत्कुम्भे संस्कृते घृतभाविते ।
 पिप्पलीचूर्णमधुभिः प्रलिते चान्तरे शुचौ ॥ ४६ ॥

सूक्ष्माणि तीक्ष्णलोहस्य तनुपत्राणि बुद्धिमान् ।
 खदिराङ्गारतप्तानि बहुशः प्रक्षिपेद् बुधः ॥ ४७ ॥
 सुपिधानं ततः कृत्वा यवपलवे निधापयेत् ।
 मासांस्त्राश्चतुरो वाऽपि यावद्वा लोहसंक्षयात् ॥ ४८ ॥
 ततो जातरसं जन्तुः प्रातः प्रातर्यथाबलम् ।
 उपयुज्याद्यथायोग्यमाहारं चास्य कल्पयेत् ॥ ४९ ॥
 एष स्थूलं समाकर्षेन्नष्टस्याग्नेः प्रबोधनः ।
 शोथघ्नः कुष्ठमेहघ्नो गुल्मपाण्ड्वामयापहः ॥ ५० ॥
 प्लीहोदरहरः शीघ्रं विषमज्वरनाशनः ।
 अभिष्यन्दापहरणे लोहारिष्ठो महागुणः ॥ ५१ ॥

अथ व्योषाद्यशक्तप्रयोगमाह—

व्योषचित्रकशिङ्गि त्रिफलां कटुरोहिणीम् ।
 बृहत्यौ द्वे हरिद्रे च पाठामतिविषां स्थिराम् ॥ ५२ ॥
 हिङ्गुकेवुकमूलानि यवानां धान्यचित्रकम् ।
 सौवर्चलमजाजीञ्च हृषुषाञ्चेति चूर्णयेत् ॥ ५३ ॥
 चूर्णतैलघृतक्षौद्रभागाः स्युर्मानतः समाः ।
 शक्तूनां षोडशगुणो भागः सन्तर्पणं पिबेत् ॥ ५४ ॥
 प्रयोगाच्चस्य शम्भ्यन्ति रोगाः सन्तर्पणोत्थिताः ।
 प्रमेहा मूढवाताश्च कुष्ठान्यशीसि कामलाः ॥ ५५ ॥
 प्लीहा पाण्ड्वामयः शोथो मूत्रकुच्छ्रमरोचकः ।
 हृद्रोगो राजयक्ष्मा च कासश्वासौ गलग्रहः ॥ ५६ ॥
 कृमयो ग्रहणीदोषः श्वैड्यं स्थौल्यमतीव च ।
 नराणां दीप्यते वह्निः स्मृतिर्बुद्धिश्च वर्द्धते ॥ ५७ ॥

अथ त्रिफलाऽऽधत्तलमाह—

त्रिफलाऽतिविषामूर्वात्रिवृच्चित्रकवासकैः ।
 निम्बारग्वधषड्ग्रन्थासप्तपर्णनिशाद्वयैः ॥ ५८ ॥
 गुडचीन्द्रासुरीकृष्णाकुष्ठसर्षपनागरैः ।
 तैलमेभिः समैः पक्वं सुरसाऽऽदिरसाप्लुतम् ॥ ५९ ॥

पानाभ्यञ्जनगरुडूषणस्यवस्तिषु योजितम् ।

स्थूलताऽऽलस्यपाण्डूवादीञ्जयेत्कफकृतान्गदान् ॥ ६० ॥

अथ महासुगन्धितैलमाह—

चन्दनं कुङ्कुमोशीरप्रियङ्गुवृत्रिरोचनाः ।

तुरुष्कागुरुकस्तूरीकर्पूरा जातिपत्रिका ॥ ६१ ॥

जातीकङ्कोलपूगानां लवङ्गस्य फलानि च ।

नलिका नलदं कुष्ठं हरेणु तगरं प्लवम् ॥ ६२ ॥

नवव्याघ्रनखं स्पृक्का बोलं दमनकं तथा ।

स्थौलेयकं चारकञ्च शैलेयं सैलवालुकम् ॥ ६३ ॥

सरलं सप्तपर्णञ्च लाक्षा तामलकी तथा ।

लामज्जकं पञ्चकञ्च धातक्याः कुसुमानि च ॥ ६४ ॥

प्रपोण्डरीकं कचूरं समांशैः शाणमात्रकैः ॥

महासुगन्धमित्येतत्तैलप्रस्थेन साधयेत् ॥ ६५ ॥

प्रस्वेदमलदौर्गन्ध्यकण्डूकुष्ठहरं परम् ।

अनेनाभ्यकगात्रस्तु वृद्धः सप्ततिकोऽपि वा ॥ ६६ ॥

युवा भवति शुक्राढ्यः स्त्रीणामत्यन्तवल्लभः ।

सुभगो दर्शनीयश्च गच्छेच्च प्रमदाशतम् ॥ ६७ ॥

वन्ध्याऽपि लभते गर्भं षण्ढोऽपि पुरुषायते ।

अपुत्रः पुत्रमाप्नोति जीवेच्च शरदां शतम् ॥ ६८ ॥

इति महासुगन्धितैलम् ।

वासादलरसो लेपाच्छुद्धचूर्णेन संयुतः ।

विल्वपत्ररसो वाऽपि गात्रदौर्गन्ध्यनाशनः ॥ ६९ ॥

अलम्बुषाभवं चूर्णं पीतं कान्तिजकसंयुतम् ।

दौर्गन्ध्यं नाशयत्याशु दुष्टं मेदोभवं नृणाम् ॥ ७० ॥

विल्वशिवा समभागा लेपाद् भुजमूलगन्धमपहरति ।

परिणतपिडिकाञ्चापि पृतीकरञ्जोत्थबीजं वा ॥ ७१ ॥

चिञ्चापत्रस्वरसं प्रक्षितकक्षादियोजितं जयति ।

दग्धहरिद्रोद्वर्त्तनमचिराच्चिरदेहदौर्गन्ध्यम् ॥ ७२ ॥

शिरीषलामल्लकहेमलोध्रैस्त्वग्दोषसंस्वेदहरः प्रघर्षः ।

पत्राम्बुलोद्दामयचन्दनानि शरीरदौर्गन्ध्यहरः प्रदेहः ॥७३॥

हिलमोचिरसो युक्तश्चूर्णैरुदधिफेनजैः ।

प्रलेपेन हरत्याशु देहदौर्गन्ध्यमुत्कटम् ॥ ७४ ॥

हरीतकीं तु सम्पिष्य गात्रमुद्वर्त्तयेन्नरः ।

पश्चात्स्नानं प्रकुर्वीत देहस्वेदप्रशान्तये ॥ ७५ ॥

हरीतकी लोध्रमरिष्टपत्रं चूतत्वचो दाडिमवलकलञ्च ।

एषोऽङ्गरागः कथितोऽङ्गनानां जङ्घाकषायस्तु नराधिपानाम् ॥७६॥

गोमूत्रापष्टं विनिहन्ति कुष्ठं वर्णोज्ज्वलं गोपयसा च युक्तम् ।

कक्षादिदौर्गन्ध्यहरं पयोभिः शस्तं वशीकृद्भजनोद्धयेन ॥७७॥

ववूलस्य दलैः सम्यग्वारिणा परिपेषितैः ।

गात्रमुद्वर्त्तयेत्पश्चाद्धरीतक्या सुपिष्टया ॥ ७८ ॥

भूय उद्वर्त्तनं कृत्वा पश्चात्स्नानं समाचरेत् ।

प्रस्वेदान्मुच्यते शीघ्रं ततस्त्वेवं समाचरेत् ॥ ७९ ॥

विल्वाम्रजम्बूफलपूरकाणां पत्रैः कपित्थस्य दलानुमिश्रैः ।

आपुर्व्ववत्कर्मविधानयोगैर्वचा विशोभ्या वरगन्धहेतोः ॥८०॥

पश्यान्स्त्रीचन्दनकुष्ठसर्जैः पुनःपुनश्चागुरुशर्कराभ्याम् ।

धूपो जनानां हृदयापहारी विख्यातनामा मलयानिलोऽयम् ॥८१॥

चण्डांशुकतिलैर्लोध्रशिरीषेशीरकेशरैः ।

उद्वर्त्तनं भवेद्ग्रीष्मे स्वेदकर्मनिवारणम् ॥ ८२ ॥

सुरया सममभयाफलचूर्णं मधुना विलिह्य प्रत्यूषे ।

स्वेदान्हृत्वा लभते पुरुषोऽप्यत्यन्तसौरभ्यम् ॥ ८३ ॥

मल्लीकुसुमाभयकरिलेपो घर्मे विचर्चिकादाहे ।

विचकिलपत्रहरिद्रे पर्कटिपत्रञ्च दुर्वया सहितम् ॥ ८४ ॥

सम्पिष्य गात्रलेपाद्धमेविचर्ची शमं याति ॥ ८५ ॥

हस्तपादस्नतौ योज्यो गुग्गुलुः पञ्चतिककः ।

अशकौ पञ्चातिक्काख्यं घृतं खादेदतन्द्रितः ॥ ८६ ॥

इत्यष्टात्रिंशत्तमः स्थौल्याधिकारो वा मेदारोगाधिकारः समाप्तः ॥ ३८ ॥

अथैकोनचत्वारिंशत्तमः काश्याधिकारः ॥३९॥

तत्र काश्यस्य निदानमाह—

वातो रुक्षान्नपानानि लङ्घनं प्रमिताशनम् ।

क्रियाऽतियोगः शोकश्च वेगनिद्राविनिग्रहः ॥ १ ॥

नित्यं रोगो रतिनित्यं व्यायामो भोजनाल्पता ।

भीतिधैनादिचिन्ता च काश्यकारणमारितम् ॥ २ ॥

*लङ्घनम् = उपवासः । प्रमितम् = अल्पम् । क्रियाऽतियोगः =
वमनचिरेकाद्यतिविधानम् । वेगनिद्राविनिग्रहः = निद्रानिग्रहो विशेषः
पाय ॥ १-२ ॥

अथ कुशलक्षणमाह—

शुष्कस्फिगुदरग्रीवाधमनीजालसन्ततिः ।

त्वगस्थिशोषोऽतिकृशः स्थूलपर्वाननो मतः ॥ ३ ॥

अर्थातिकृशस्य रोगानाह—

प्लीहकासक्षयश्वासगुल्माशीस्युदराणि च ।

भृशं कृशं प्रधावन्ति रोगाश्च ग्रहणीमुखाः ।

कश्चिदन्यः कृशोऽतीव बलवान्द्रश्यते तदा ॥ ४ ॥

अथ सत्यपि काश्यं बलवत्त्वकारणमाह—

आधानसमये यस्य शुक्रभागोऽधिको भवेत् ।

मेदोभागस्तु हीनः स्यात्स कृशोऽपि महाबलः ॥ ५ ॥

*यस्याधानसमये जनयितुः शुक्रस्याधिक्यं भवति, मेदोऽल्प-
ता, तस्य कृशस्यापि बहुबलमित्यर्थः ॥ ५ ॥

अथ सत्यामपि स्थूलतायां बलहीनत्वकारणमाह—

मेदसस्त्वधिक्या यस्य शुक्रभागोऽल्पको भवेत् ।

स स्निग्धोऽपि सुपुष्टोऽपि बलहीनो विलाक्यते ॥ ६ ॥

*कस्य चित् स्थूलस्यापि तादृग्बलं न दृश्यते, तत्र हेतुमाह—
मेदेति । व्याख्यानं पूर्ववत् ॥ ६ ॥

अथ काश्यचिकित्सामाह—

रुक्षान्नादिनिमित्ते तु कृशे युञ्जीत भेषजम् ।

वृंहणं बलकृद् वृथ्यं तथा वाजीकरञ्च यत् ॥ ७ ॥
 पीताऽश्वगन्धा पयसाऽर्द्धमासं घृतेन तैलेन सुखाम्बुना वा ।
 कृशस्य पुष्टिं वपुषो विघ्नत्ते बालस्य शस्यस्य यथाऽम्बुवृष्टिः ॥ ८ ॥

अथाश्वगन्धातैलमाह—

अश्वगन्धस्य कल्केन क्वाथे तस्मिन्पयस्यपि ।
 सिद्धं तैलं कृशाङ्गानामभ्यङ्गादङ्गपुष्टिदम् ॥ ९ ॥
 पुष्टिकृद्बालरोगोक्तमश्वगन्धाघृतं भजेत् ।
 वाजीकरोदितं तद्वदश्वगन्धाघृतादिकम् ॥ १० ॥

अथामाध्यकार्यमाह—

स्वभावादतिकाश्र्यो यः स्वभावादल्पपावकः ।
 स्वभावादबलो यश्च तस्य नास्ति चिकित्सितम् ॥ ११ ॥

इत्येकेनचत्वारिंशत्तमः काश्याधिकारः समाप्तः ॥ ३९ ॥

अथ चत्वारिंशत्तम उदराधिकारः ॥ ४० ॥

अथोदरस्य निदानमाह—

रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽग्नौ सुतरामुदराणि च ।
 अजीर्णान्मलिनैश्चान्नैश्चोयते मलसञ्चयात् ॥ १ ॥

*अग्नौ मन्दे सर्वे रोगा जायन्ते । किन्तु-सुतराम्=अतिशयेन,
 उदराणि जायन्ते । अपरानपि हेतूनाह=अजीर्णाद् मलिनैश्चान्नैः=
 अत्यन्तदोषजनकैः । मलसञ्चयाद्=मलानां=दोषाणां पुरीषस्य चा-
 तिबृद्धेः । अत्रोदरशब्देनोदरस्थो रोग उच्यते । यत आह—

*अर्थतो धर्मतः साम्यात्तत्समीपतयाऽपि च ।
 तत्साहचर्याच्छब्दानां वृत्तिवृत्ता चतुर्विधा ॥ १ ॥ इति ॥ १ ॥

अथोदररोगसम्प्राप्तिमाह—

रूढ्वा स्वेदाम्बुधाहीनि दोषाः श्रोतांसि सञ्चिताः ।
 प्राणानपानान्संदृश्य जनयन्त्युदरं नृणाम् ॥ २ ॥

अथोदररोगस्य सामान्यरूपमाह—

आध्मानं गमनेऽशक्तिर्दीर्घस्थं दुर्बलाग्निता ।

शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीषयोः ।

दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥ ३ ॥

अथोदररोगस्य सन्निकृष्टनिदानपूर्विकां संख्यामाह—

पृथग्दोषः समस्तैश्च प्लीहवद्वक्षतोदकैः ।

सम्भवन्त्युदराण्यष्टौ तेषां लिङ्गं पृथक् शृणु ॥ ४ ॥

तत्र वातोदरस्य लक्षणमाह—

तत्र वातोदरे शोथः पाणिपानाभिकुक्षिषु ।

कुक्षिपाश्वोदरकटोपृष्ठरूपवर्षभेदनम् ॥ ५ ॥

शुष्ककासोऽङ्गमर्दश्च गुरुता मलसंग्रहः ।

श्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद्भ्रासवृद्धिमत् ॥ ६ ॥

सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णशिराततम् ॥ ७ ॥

आध्मातद्वातवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च ।

वायुश्चात्र सरुक्छब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ ८ ॥

*“पाणिपादि”त्यत्र व्यञ्जनान्तः पाच्छब्द आर्षत्वात् । “कुक्षि-
पाश्वोदरे”त्यत्र कुक्षिशब्द उदरस्य वामदक्षिणभागद्वयवाची । सर्व-
तो गतिः=सकलकोष्ठे सञ्चरन् ॥ ५-८ ॥

अथ पित्तोदरलक्षणमाह—

पित्तोदरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट् कटुकास्यता ।

अप्योऽतिसारः पीतत्वं त्वगादाबुदरं हरित् ॥ ९ ॥

पीतताम्राशिरानद्धं सस्वेदं सोष्म दह्यते ।

धूमायते मृदुस्पर्शं क्षिप्रपाकं प्रदूयते ॥ १० ॥

*हरित्=शाकवणात्मकम् । सोष्म=अन्तस्तापयुक्तम् । दह्यते=
बहिर्दाहयुक्तं भवति । धूमायते=धूममिवोद्भ्रमते । क्षिप्रपाकं=क्षिप्र-
पाकाज्जलोदरं जायते । प्रदूयते=व्यथते ॥ ९-१० ॥

अथ कफोदरलक्षणमाह—

श्लेष्मोदरेऽङ्गसदनं श्वयथुर्गौरवं तथा ।

तन्द्रोत्कलेशोऽरुचिः स्वापः कासः शौक्ल्यं त्वगादिषु ॥ ११ ॥

उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्लराजीतं महत् ।

चिराभिवृद्धि कठिनं शीतस्पर्शं गुरु स्थिरम् ॥ १२ ॥

*गौरवमङ्गानाम् । तन्द्रा = निद्राबाहुल्यम् । उत्कलेशो = हल्लासः ।
स्वापः = स्पर्शाङ्गिता । शुक्लराजीतं = शुक्लशिरान्यातम् ॥ ११-१२ ॥

अथ सन्निपातोदरलक्षणमाह—

स्त्रियोऽन्नपानं नखलोममूत्रविडार्चवैर्युक्तमसाधुवृत्ताः ।

यस्मिन् प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बुदूषीविषसेवनाच्च ॥ १३ ॥

तस्याशु रक्तं कुपिताश्च दोषाः कुर्युः सुघोरं जठरं त्रिलिङ्गम् ।

तच्छीतघाते भृशदुर्दिने च विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १४ ॥

स चातुरो मूर्च्छति हि प्रसक्तं पाण्डुः कृशः शुष्यति तृष्णया च ।

दूष्योदरं कीर्त्तितमेतदेव प्लीहोदरं कीर्त्तयतो निबोध ॥ १५ ॥

*“स्त्रिय” इत्यविवेकिसन्निहितजनोपलक्षणम् । ताश्च स्वसौभाग्यमिच्छन्त्यः । विड्-मार्जारादीनाम् । आर्चवं = रजः । अरयो वा । गराश्च = संयोगजानि विषाणि । दुष्टमम्बु = सविषमत्स्यतृणपर्णादि-युक्तम् । दूषीविषं = विषमेवाग्न्याद्युपघातेन स्वल्पप्रभावम् । यत उक्तम्—

*“जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हृतं वा दावाग्निवातातपशोषितं च ।

स्वभावतो वा गुणविप्रयुक्तं विषं हि दूषीविषतामुपैति” ॥ २ ॥

*गुणविप्रयुक्तं = गुणविप्रयुक्तं ॥ २ ॥

*तद् = उदरं, शोतादिषु कुप्यति, तत्र दूषीविषस्य प्रकोपात् ।

मूर्च्छति विषयोगात् । प्रसक्तं = निरन्तरम् । एतदेव = सन्निपातोदरं-तन्त्रान्तरे—दूष्योदरं कीर्त्तितम् । अथ वा—परस्परं दूषयन्ति दोषा एव दूष्याः, तैः कृतमुदरं दूष्योदरम् ॥ १३-१५ ॥

अथ प्लीहोदरलक्षणमाह—

बद्धते प्लीहबृद्ध्या यद्विद्याप्लीहोदरं हि तत् ।

तद्भागे बद्धते पाश्वरे निमित्तं तत्र तस्य यत् ॥ १६ ॥

प्रबुद्धे प्लीहि लिङ्गानि यान्युक्तानि भिषग्वरैः ।

प्लीहोदरेऽपि दृश्यन्ते तानि सर्वाणि देहिनाम् ॥

प्लीहोदरस्यैव भेदो यकृद्वात्युदरं तथा ॥ १७ ॥

सद्व्यान्यपाश्वरं यकृति प्रबुद्धे ज्ञेयं यकृद्वात्युदरं तदेव ॥ १८ ॥

*तस्य पुनरपि विशेषत्वमित्याह—सव्येति । यकृद्दालयति=दोषै-
र्भिनत्तीति यकृद्दाल्युदरम् । । देष=उदरमेव ॥ १८ ॥

अथ बद्धगुदोदरलक्षणमाह—

यस्यान्त्रमन्नैरुपलेपिभिर्वा वालाश्मभिर्वा पिहितं यथावत् ।

सञ्जीयते यस्य मले नरस्य शनैः शनैः संकरवच्च नाडयाम् ॥ १९ ॥

निरुध्यते यस्य गुदे पुरीषं निरेति कृच्छ्रादपि चाल्पमल्पम् ।

हृन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं वद्धगुदं वदन्ति ॥ २० ॥

*उपलेपिभिः=शाकशालाकादिभिः । वालाश्मभिः=बालुकाभिः,
शर्करैर्वा । यथावद्=यस्य यत् सम्भवति । मलः=पुरीषम् । संकर-
वत्=संमार्जनीक्षिततृणधूल्यादिवत् । नाडयाम्=अन्त्रनाडयाम् ।
हृन्नाभिमध्ये=हृन्नाभ्योर्मध्ये ॥ १९-२० ॥

अथ क्षतोदरलक्षणमाह—

शल्यं तथाऽन्नोपहितं यदन्नं भुक्तं भिनत्त्यागतमन्यथा वा ।

तस्मात्क्षुतोऽन्त्रात्सलिलप्रकाशः स्रावः स्रवेद्वै गुदतस्तु भूयः ॥ २१ ॥

नाभेरधश्चोदरमेति वृद्धिं निस्तुद्यते दालयति चातिमात्रम् ।

एतत्परिस्राव्युदरं प्रदिष्टं क्षतोदरं कीर्त्तयते निबोध ॥ २२ ॥

*शल्यं=कण्टकशर्कराऽऽदि । अन्त्रोपहितं भुक्तं यदन्नं भिनत्ति ।
तथा-अन्यथा आगतं=भोजनं विना आगतम् । शरादितरथाऽपि य-
दन्नं भिनत्ति तद्, उपलक्षणम् । जृम्भणमत्यशनं वा यदन्नं भिनत्ति ।
यत उक्तं चरके—

*शर्करातृणकाष्ठास्थिकण्टकैरन्नसंयुतैः ।

भिद्येतान्नं यदा भुक्तं जृम्भयाऽत्यशनेन चेत् ॥ ३ ॥

*तस्माद्=भिन्नाद्, अन्त्रात् । गुदतस्तु भूयः=अन्त्रात् संस्रृत्य
पुनर्गुदतः स्रवेदित्यर्थः । दालयति=विदायते एव । पदसिद्धिरार्ष-
त्वात् । एतत् क्षतोदरं, तन्त्रान्तरे-परिस्राव्युदरं, प्रदिष्टं=काय-
तम् ॥ २१-२२ ॥

अथ दक्षोदरलक्षणमाह—

यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वान्तो विरिक्तोऽप्यथ वा निरुद्धः ।
पिबेज्जलं शीतलमाशु तस्य स्नातांसि दूष्यन्ति हि तद्वहानि ॥ २३ ॥

स्नेहोपलितेष्वथ वाऽपि तेषु दकोदरं पूर्ववदभ्युपैति ।

स्निग्धं महत्तत्परिवृत्तनाभि समन्ततः पूर्णमिवाम्बुना च ।

यथा दृतिः क्षुभ्यति कम्पते च शब्दायते वाऽप्युदकोदरं तत् ॥ २४ ॥

*स्नेहपीतः = “पीतः” इत्यात्राध्यवसितादित्वात् कर्त्तरि कः ।

यश्च स्नेहं पीत इति तत् पुनरार्थः, तेन स्नेहं पीतवानित्यर्थः । अनुवा-
सितो वा = गृहीतानुवासनवस्तिः । वान्तः = अत्रापि पूर्ववत् कर्त्तरि
कः । तेन वान्तवानित्यर्थः । एवं विरिक्तः = विरिक्तवान् । तथा निरु-
ढः = गृहीतनिरुढवस्तिः । स चेदाशु शीतलं जलं पिबेत् । तस्य तद्व-
हानि = जलवहानि स्रोतांसि दृश्यन्ति । जलवहेषु स्रोतःसु दुष्टेषु
सत्सु । अन्नरस उपस्नेहन्यायेन बहिर्निःसृतो दकोदरमायाति । त-
थाऽपि जले बहिर्निःसृते दकोदरमायाति । तद् = उदरम् । परिवृत्त-
नाभि = गम्भीरनाभि । समन्ततो जलमपयाति सर्वतः । यथा दृ-
तिः = चर्ममयं जलाहरणपात्रं, क्षुभ्यति = अन्तर्जलदोलनेन संचलति ।
कम्पते, बहिः शब्दायते = कम्पमानं सत् शब्दं करोति ॥ २३-२४ ॥

अथोदररोगस्य साध्यत्वादिकमाह—

जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं मतम् ।

बलिनस्तदजाताम्बु यत्नसाध्यं नवोत्थितम् ॥ २५ ॥

*बलिनोऽजाताम्बु नवोत्थितञ्च यत्नसाध्यमित्यन्वयः ॥ २५ ॥

पश्चाद् बद्धगुदं तुर्ध्वं सर्वं जातोदकं तथा ।

प्रायो भवत्यभावाय छिद्रान्नं चोदरं नृणाम् ॥ २६ ॥

*शरादिना छिद्रमन्नं यस्य तदुदरमभावाय भवति ॥ २६ ॥

अथ जातोदकस्योदरस्य लक्षणमाह चरकः—

पयः पूर्णो दृतिरिव क्षोभे शब्दकरं मृदु ।

अप्रव्यक्तशिराशून्यं नीरार्त्तमुदरं महत् ॥ २७ ॥

आलस्यमास्यत्रैरस्थं मूत्रं बहु शरुद् द्रुतम् ।

जातोदकस्य लिङ्गं स्यान्मन्दाग्निः पाण्डुताऽपि च ॥ २८ ॥

शूनाक्षं कुटिलोपस्थमुपक्लिन्नतनुत्वचम् ।

बलशोणितमांसाग्निपरिक्लीणञ्च वर्जयेत् ॥ २९ ॥

*कुटिलोपस्थम् = वक्रमेहनम् । उपक्लिन्नतनुत्वचम् = उपरि आ-
द्रां तन्वी त्वग् यस्य, तमुदरिणं विवर्जयेत् ॥ २६ ॥

पार्श्वभङ्गान्नविद्वेषशोफातीसारपीडितम् ।

विरिक्तं चाप्युदरिणं पूर्यमाणं विवर्जयेत् ॥ ३० ॥

*विरिक्तमपि पूर्यमाणं = पूर्यमाणोदरम्, उदरिणं विवर्जयेत् ॥ ३० ॥

अथोदररोगचिकित्सामाह—

एरण्डतैलं दशमूलमिश्रं गोमूत्रयुक्तं त्रिफलारसो वा ।

निहन्ति वातोदरशोथशूलं काथः समूत्रो दशमूलजश्च ॥ ३१ ॥

अथ कुष्ठादिचूर्णमाह—

कुष्ठं दन्ती यवक्षारो व्याधं त्रिलवणं वचा ॥ ३२ ॥

अजाजी दाप्यकं हिङ्गुं स्वर्जिकाचव्यचित्रकम् ।

शुण्ठी चोष्णाम्भसा पीता वातोदररुजाऽपहा ॥ ३३ ॥

अथ लशुनतैलमाह—

लशुनस्य तुलामेकां जलद्रोणे विपाचयेत् ।

त्रिकटु त्रिफला दन्ती हिङ्गुसैन्धवचित्रकम् ॥ ३४ ॥

देवदारु वचा कुष्ठं मधु शिशुः पुनर्नवा ।

सौवचलं विडङ्गानि दीप्यको गजपिप्पली ॥ ३५ ॥

एतेषां पलिकान्भागान्निवृतः षट् पलानि च ।

पिष्ट्वा कषायेणानेन तैलं मृद्वग्निना पचेत् ॥ ३६ ॥

तत्पिबेत्प्रातरुत्थाय यथाऽग्निवल्मात्रया ।

निहन्ति सकलान् रोगानुदराणि विशेषतः ॥ ३७ ॥

मूत्रकृच्छ्रमुदावर्त्तमन्त्रवृद्धिं गुदकिमोन् ।

पार्श्वकुक्षिभवं शूलमामशूलमरोचकम् ॥ ३८ ॥

यकृदष्टीलिकाऽऽनाहान्ग्लीहानं चाङ्गवेदनाम् ।

मासमात्रेण नश्यन्ति ह्यशीतिर्वातजा गदाः ॥ ३९ ॥

अथ पित्तोदरकफोदरबोक्षिकित्सामाह—

पित्तोदरे तु बलिनं पूर्वमेव विरेचयेत् ।

पयसा च त्रिवृत्कल्कै रुवृकस्य शृतेन च ॥ ४० ॥

पिप्पल्यादिगणेनाज्यं पाचितं पाययेद्भिषक् ।

नरं पथ्यभुजं नित्यं कफोदरनिवृत्तये ॥ ४१ ॥

अथ नागरादि तैलं घृतं चाह—

नागरत्रिफलाकलकैदंध्यम्बुपिपेबितैः ।

पाचितं तैलमाज्यं वा पिबेत्सर्वोदरेषु च ॥ ४२ ॥

शालिषष्टिकगाधूमयवनीवारभोजनम् ।

निरूहो रेचनं श्रेष्ठं सर्वेषु जठरेषु च ॥ ४३ ॥

आनूपमौदकं मांसं शाकं पिष्टकृतं तिलाः ।

व्यायामाध्वदिवास्वप्नस्नेहपानानि वर्जयेत् ॥ ४४ ॥

तथोपलवणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि च ।

नाद्यादन्नानि जठरे तोयपानञ्च वर्जयेत् ॥ ४५ ॥

उदराणां मलाढ्यत्वादु बहुशः शोधनं हितम् ।

क्षीरमेरण्डजं तैलं पिबेन्मूत्रेण वाऽसकृत् ॥ ४६ ॥

वातोदरी पिबेत्तक्रं पिप्पलीलवणान्वितम् ।

शर्करामरिचोपेतं स्वादु पित्तोदरी पिबेत् ॥ ४७ ॥

यवानीहपुषाऽजाजीव्योषयुक्तं कफोदरी ।

सन्निपातोदरी युक्तं त्रिकटुक्षारसैन्धवैः ॥ ४८ ॥

अथ नारायणचूर्णमाह—

यवानी हपुषा धान्यं त्रिफला चोपकुञ्चिका ।

कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा शटी वचा ॥ ४९ ॥

*उपकुञ्चिका कारवी च = बृहज्जीरकः “मंगरैला” इति लोके ॥ ४९ ॥

शताह्वा जीरकं व्योषं स्वर्णक्षीरी च चित्रकम् ।

द्वौ क्षारौ पौष्करं मूलं कुष्ठं लवणपञ्चकम् ॥ ५० ॥

विडङ्गञ्च समांशानि दन्त्या भागत्रयं भवेत् ।

त्रिवृद्विशाला द्विगुणा शतला स्याच्चतुर्गुणा ॥ ५१ ॥

*विशाला = इन्द्रवारुणी । शतला = “सेहुण्ड” इति प्रसिद्धः ॥ ५१ ॥

एष नारायणो नाम्ना चूर्णो रोगगणापहः ।

एनं प्राप्य निवर्त्तन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः ॥ ५२ ॥

तक्रेणोदरिमिः पेयो गुल्ममिर्बद्धराम्बुना ।

आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ ५३ ॥

दधिमण्डेन विड्भेदे दाडिमाम्बुभिरर्शसि ।

परिकृत्तिषु वृक्षाम्लैरुष्णाम्बुभिरजीर्णके ॥ ५४ ॥

*परिकृत्तिः = गुदे परिकर्त्तनवत्पीडा ॥ ५४ ॥

भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वासे गलग्रहे ।

हृद्रोगे ग्रहणीरोगे कुब्जे मन्देऽनले ज्वरे ॥ ५५ ॥

दंष्ट्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे ।

यथाऽहं स्निग्धकोष्ठेन पेयमेतद्विरेचनम् ॥ ५६ ॥

अथ नाराचघृतमाह—

स्नुक्क्षीरदन्तीत्रिफलाविडङ्गसिहीत्रिवृच्चित्रकर्कषकर्षम् ।

घृतं विरक्वं कुडवप्रमाणं तोयेन तस्याक्षमथार्द्धकर्षम् ॥ ५७ ॥

पीत्वाष्णमम्भोऽनुपिवेद्विरेके पेयां रसं वा प्रपिवेद्विधिज्ञः ।

नाराचमेतज्जठरामयानां युक्त्यापयुक्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ ५८ ॥

अथ वज्रकल्कमाह—

वज्राऽड्याः कर्षमात्रायाः कल्कं दध्यादिवेष्टितम् ।

निगलेद्वारिणा नित्यमुदरव्याधिशान्तये ॥ ५९ ॥

*वज्राण्डीति “वनसुरणे”ति लोके ॥ ५९ ॥

अथ पुनर्नवाऽऽदिकाथमाह—

पुनर्नवा दाहानशा सतिक्ता पटोलपथ्यापिचुमन्दमुस्ताः ।

सनागरा च्छिन्नरुहेति सर्वैः कृतः कषायो विधिना विधिज्ञैः ॥ ६० ॥

गोमूत्रयुग्गुग्गुलुना च युक्तः पीतः प्रभाते नियतं नराणाम् ।

सर्वाङ्गशोथोदरकासशूलश्वासान्वितं पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ६१ ॥

इति चत्वारिंशत्तम उदररोगाधिकारः समाप्तः ॥ ४० ॥

अथैकचत्वारिंशत्तमः शोथाधिकारः ॥ ४१ ॥

तत्र शोथस्य विप्रकृष्टं निदानमाह—

शुद्धयामयाभक्तकृशावलानां क्षाराम्लतीक्ष्णगुरूपसेवा ।

दध्याममृच्छाकविरोधिपिष्टगरोपसृष्टाङ्गनिषेवणाच्च ॥ १ ॥

अर्शांस्यचेष्टा वपुषो ह्यशुद्धिर्मर्माभिघातो विषमा प्रसूतिः ।

मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणाञ्च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥ २ ॥

#शुद्धिः=वमनविरेकादिः । आमयाः=पाण्डुरोगादयः । अभक्त-
म्=अभोजनम् । आमः=अपक्वो भुक्तस्य रसः । पिष्टगरोपसृष्टान्नम्=
पिष्टो यो गरः=संयोगजं विषं, तेन संसृष्टमन्नम् । वपुषो ह्यशुद्धिः=
शोधनार्हस्य वपुषोऽशोधनम् । मर्मोपघातो दोषकृत एव ज्ञेयः । बाह्य-
हेतुकृतस्तु मर्मोपघात आगन्तुजशोथहेतुरेव । विषमा प्रसृतिः=आम-
गर्भपतनादिका । प्रतिकर्मणां=वमनादिपञ्चकर्मणाम् । मिथ्योपचारः
=असंयत्करणम् । श्वयथोः=शोथस्य । निजस्य=आत्मीयस्य सन्नि-
कृष्टस्य हेतुर्वाताद्यात्मकस्योक्तः ॥ १-२ ॥

अथ शोथस्य संप्राप्तिपूर्वकं सामान्यं लक्षणमाह—

रक्तपित्तकफान्वायुर्दुष्टो दुष्टान्बहिः शिराः ।

नीत्वा रुद्धगतिस्तैर्हि कुर्यात्त्वङ्मांससंश्रयम् ।

उत्सेधं संहतं शोथं तमाहुर्निचयादतः ॥ ३ ॥

सगौरवं स्यादनवस्थितत्वं सोत्सेधमूष्माऽथ शिरातनुत्वम् ।

सलोमहर्षश्च विवर्णता च सामान्यलिङ्गं श्वयथोः प्रदिष्टम् ॥ ४ ॥

#उत्सेधम्=उन्नतत्वम् । किंविशिष्टमुत्सेधम् ? अतः पूर्वो-
क्तान्निचयाद्=रक्तपित्तकफवातानां समुदायात्, संहतं=घनम् ।
तमुत्सेधं शोथमाहुर्नित्यन्वयः । तस्य शोथस्य किं स्याद् ? इत्याका-
ङ्क्षायामाह—अनवस्थितत्वं स्याद्=अनियता स्थितिः स्यादित्यर्थः ।
चिकित्साव्यतिरेकेणापि निवृत्तेः । तच्चानवस्थितत्वं सगौरवं स्यात् ।
गौरवमप्यनवस्थितं स्यात् । अथ च सोत्सेधं स्याद्=उन्नतत्वमप्य-
नवस्थितत्वं स्यादित्यर्थः ॥ ३-४ ॥

अथ वातजशोथलक्षणमाह—

चरस्तनुत्वकपरुषोऽरुणोऽसितः प्रसुप्तिहर्षार्त्तियुतोऽनिमित्ततः ।

प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवाबली स्याच्छ्वयथुः समीरणात् ॥ ५ ॥

#चरः=सञ्चारी । प्रसृतिः=स्पर्शाक्षता । हर्षोऽत्र “क्षिनिम्निनी-
रोमाञ्चो” वा आर्त्तिः=पीडा । एतद्युक्तः । दिवाबली=दिवाभागे
बली, विकृतिविषमसमवायारब्धत्वात् । अत एवोक्तं चरकेण—

ःस्नेहोष्णमर्दनाद्यैः प्रशाम्येत स वातिकः ।

यश्चाप्यरुणवर्णः स्याच्छ्लेथो नक्तं प्रशाम्यति ॥ १ ॥ इति ॥ ५ ॥

अथ पित्तजशोथलक्षणमाह—

मृदुः सगन्धोऽसितपीतरागवान् भ्रमज्वरस्वेदतृषामदान्वितः ।

यस्तृप्यते स्पर्शरुगक्षिरागवान्स पित्तशोथो भृशदाहपाकवान् ॥ ६ ॥

*उप्यते=सन्तप्यते । भृशदाहपाकवान्=भृशं दाहो यः पाक-
स्तद्युक्तः ॥ ६ ॥

अथ कफजशोथलक्षणमाह—

गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः प्रसेकनिद्रावमिवहिमन्धकृत् ।

सकृच्छ्रजन्मप्रशमो निपीडितो न चोन्नमेद्वात्रिवली कफात्मकः ॥ ७ ॥

अथ द्विदोषजशोथलक्षणमाह—

निदानाकृतिसंसर्गाज्ज्ञेयः शोथो द्विदोषजः ॥ ८ ॥

अथ संनिपातजशोथलक्षणमाह—

सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छ्लेथो व्यामिश्रलक्षणः ॥ ९ ॥

*व्यामिश्रलक्षण” इत्युक्तेः “सर्वाकृतिरिति” उक्तवातजादिशोथ-
सकललक्षणनियमार्थम् ॥ ९ ॥

अथामिघातजशोथलक्षणमाह—

अभिघातेन शस्त्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः ।

हिमानिलोदध्यनिलंभक्तातकपिकच्छुजैः ॥ १० ॥

रसैः शूकैश्च संस्पर्शाच्छ्रयथुः स्याद्विसर्पवान् ।

भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ ११ ॥

*छेदः—खड्गादिना । भेदः—पाषाणादिना । क्षतं—शरादिना ।
आदिना—व्रणादि । आदिशब्देन लगुडप्रहारादि गृह्यते । भक्तातजै-
रसैः । कपिकच्छुजैः—शूकैः । विसर्पवान्=प्रसरणशीलः । पित्तल-
क्षणः=पैत्तिकशोथलक्षणः ॥ १०-११ ॥

अथ विषजशोथलक्षणमाह—

विषजः सविषप्राणिपरिसर्पणमूत्रणात् ।

दंष्ट्रादन्तनखाघातादविषप्राणिनामपि ॥ १२ ॥

विण्मूत्रशुक्रोपहतमलवद्वस्तुसङ्करात् ।

विषवृक्षानिलस्पर्शद्विरयोगावचूर्णनात् ।

मृदुश्चलोऽवलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः ॥ १३ ॥

*परिसर्पणात्=शरीरोपरि सञ्चरणात् । दंष्ट्रा=द्विगुणीकृता दन्तावलिः “चोह” इति लोके । दन्ताः—अग्रेभवाः । अविषप्राणिनां दंष्ट्राऽऽदिविषं शोथव्यथाऽऽदिकरं भवतीति विशेषः । विण्मूत्रेत्यादि । विडाद्युपहं मलिनश्च यद् यद्वस्तु, तथा संकरः=सम्मार्जनीभिः क्षिप्तो धूल्यादिः, तेषां सम्पर्कात् । गरयोगावचूर्णनात्=गरः=संयोगजं विषं, तस्य योगो यस्य, तेन वस्तुनाऽवधूलनात् । अवलम्बी=लम्बमानः । अयमप्यागन्तुजस्तथाऽपि सामान्यागन्तुजशोथचिकित्सातोऽस्य विशिष्टचिकित्साऽभिधानात्पृथक्पठितः ॥ १२-१३ ॥

अथ यत्र स्थिता दोषा यत्र शोथं कुर्वन्ति तदाह—

दोषाः श्वयथुमूर्ध्वं हि कुर्वन्त्यामाशये स्थिताः ॥

पित्ताशयस्था मध्ये तु वच्चःस्थानगतास्त्वधः ।

कृत्स्नं देहमनुप्राप्य कुर्युः सर्वसरन्तथा ॥ १४ ॥

*ऊर्ध्वम्=उरःप्रभृत्यूर्ध्वम् । मध्ये=उरःपकाशयमध्ये । अधः=पकाशयादधः ॥ १४ ॥

अथ शोथोपद्रवनाह—

छर्दिः श्वासोऽरुचिस्तृष्णा ज्वरोऽतीसार एव च ।

सप्तकोऽयं सदौर्बल्यः शोथस्यैते उपद्रवाः ॥ १५ ॥

अथ शोथासाध्यतामाह—

श्वासः पिपासा छर्दिश्च दौर्बल्यं ज्वर एव च ।

यस्य चान्ते रुचिर्नास्ति शोथिनं तं विवर्जयेत् ॥ १६ ॥

अथ शोथस्य कष्टसाध्यत्वादिक्रमाह—

यो मध्यदेशे श्वयथुः कष्टः सर्वाङ्गगश्च यः ।

अर्धाङ्गेऽरिष्टभूतः स्याद्यश्चोर्ध्वं परिसर्पति ॥ १७ ॥

*मध्यदेशे=उरःपकाशयमध्ये । सर्वाङ्गगः=सकलशरीरव्यापो । सर्वाङ्गज इति वा पाठः । सान्निपातिकः । अर्धाङ्गे=अर्द्धनारीश्वराकारः । यश्चोर्ध्वं परिसर्पतीति पुरुषविषयः । तथा च—

*ऊर्ध्वगामी नरं पद्भ्यामधोगामी तथा स्त्रियम् ।

उभयं वस्तिस्त्रिज्जातः शोथो हन्ति न संशयः ॥ २ ॥

*ऊर्ध्वगामी = मुखगामी । तथा च तन्त्रान्तरे—

*पादात्प्रवृत्तः श्वयथुर्नृणां यः प्राप्नुयान्मुखम् । इति ।

*स न सिध्यतीति शेषः । अधोगामी = पादगामी । तथा च तन्त्रान्तरे—

*स्त्रीणां वक्रात्पदं याति वस्तिजश्च न सिध्यति ॥३॥ इति ।

*उभयं = नरं नारीञ्च । इति ॥ १७ ॥

अपरञ्च—

अनन्योपद्रवकृतः शोथः पादसमुत्थितः ।

पुरुषं हन्ति नारीन्तु मुखजो वस्तिजो द्वयम् ॥ १८ ॥

*अयमर्थः—पादसमुत्थितः = पादाभ्यामुत्थितो, मुखगामीति यावत् । शोथः पुरुषं हन्ति । स किंविशिष्टः ? अनन्योपद्रवकृतः = शोथादन्ये व्याधयोऽतिसारप्रहरयशःप्रभृतयस्तेषामुपद्रवैः कृतः, अन्योपद्रवकृतः = तदुपद्रवत्वेन जात इत्यर्थः । न अन्योपद्रवकृतोऽनन्योपद्रवकृतः—अर्थात् स्वहेतुभिरेव जातः । द्वयम् = पुरुषञ्च नारीञ्च, हन्ति । सोऽप्यनन्योपद्रवकृत एव ॥ १८ ॥

अथ शोथचिकित्सामाह—

शुराठीपुनर्नवैरगडपञ्चमूलीशृतं जलम् ।

वातिके श्वयथा शस्तं पानाहारपरिग्रहे ॥ १९ ॥

पटोलत्रिफलाऽरिष्टदार्वाकायः सगुग्गुलुः ।

तद्वतिपचकृतं शोथं हन्ति श्लेष्मोद्भवं तथा ॥ २० ॥

मिश्रे मिश्रकर्म कुर्यात्सर्वजे सर्वमेव हि ।

बिल्वपत्ररसं पूतं सोषणं त्रिभवे पिबेत् ॥ २१ ॥

शोथे त्वागन्तुजे कुर्यात्सेकलेपादि शीतलम् ।

भल्लातक्या हरेच्छेथं सतिला कृष्णमृत्तिका ॥ २२ ॥

महिषीक्षीरसं पिष्टैर्नवनीतसमन्वितैः ।

तिलैर्लितः शमं याति शोथो भल्लातकोत्थितः ॥ २३ ॥

यष्टीदुग्धतिलैर्लोपो नवनीतेन संयुतः ।

शोथमारुहकरं हन्ति चूर्णैः शालदलस्य च ॥ २४ ॥

विषजशोथचिकित्सा तु विषचिकित्सायां द्रष्टव्या ।

अथ शोथस्य सामान्यचिकित्सामाह—

महिष्या नवनीतं वा लेपाद् दुग्धतिलान्वितम् ॥ २५ ॥

*अत्र दुग्धञ्च महिष्या एव ॥ २५ ॥

अथ पथ्याऽऽदिकाथमाह—

पथ्यानिशाभाग्यमृताऽग्निदावीपुनर्नवादारुमहौषधानाम् ।

काथः प्रसह्योदरपाणिपादमुखाश्रितं हन्यचिरेण शोथम् ॥ २६ ॥

अथ फलत्रिककाथमाह—

फलत्रिकोद्भवं काथं गोमूत्रेणैव साधितम् ।

वातश्लेष्मेद्भवं शोथं हन्याद् वृषणसम्भवम् ॥ २७ ॥

वृश्चीरदेवद्रुमनागरैर्वा दन्तीत्रिवृत् त्र्यूषणचित्रकैर्वा ।

दुग्धं सुसिद्धं विधिना निपीतं गीतं परं शोथहरं भिषगूभिः ॥ २८ ॥

*अत्र वृश्चीरः = श्वेतवर्षाभूः ॥ २८ ॥

सेकस्तथाऽर्कवर्षाभूनिम्बकाथेन शोथहृत् ।

गोमूत्रेणापि कुर्वीत सुखोष्णोनावसेचनम् ॥ २९ ॥

पुनर्नवा दारु शुण्ठी शिश्रुः सिद्धार्थकस्तथा ।

अम्लपिष्टः सुखोष्णोऽयं प्रलेपः सर्वशोथहृत् ॥ ३० ॥

गुडार्द्रकं वा गुडनागरं वा गुडाभयां वा गुडपिप्पलीं वा ।

कर्षाभिवृद्धया त्रिपलप्रमाणं खादेन्नरः पक्ष्मथापि मासम् ॥ ३१ ॥

शोथप्रतिश्यायगलास्यरोगान्सञ्चासकासारुचिपीनसादीन् ।

जीर्णज्वराशौग्रहणीविकारान्हन्यात्तथाऽन्यान्कफवातरोगान् ॥ ३२ ॥

विश्वं गुडेन तुल्यं वृश्चीररसानुपानमभ्यस्तम् ।

विनिहन्ति सवशोथं धनवृन्दं चण्डवायुरिव ॥ ३३ ॥

कणानागरजं चूर्णं सगुडं शोथनाशनम् ।

आमाजीर्णप्रशमनं शूलघ्नं वस्तिशोधनम् ॥ ३४ ॥

अथ गुडादिवटिकामाह—

गुडात्पलत्रयं ग्राह्यं शृङ्गवेरपलत्रयम् ।

शृङ्गवेरसमा कृष्णा लोहविट्तिलयोः पलम् ॥

चूर्णमेतत्समुद्दिष्टं सर्वश्वयथुनाशनम् ॥ ३५ ॥

अथ माणकघृतमाह—

माणककाथकलकाभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
एकजं द्वन्द्वजं शोथं त्रिदोषञ्च व्यपोहति ॥ ३६ ॥

अथ शुष्कमूलकौलमाह—

शुष्कमूलकवर्षाभूदारुस्नामहौषधैः ।
पक्वमभ्यञ्जनं तैलं सगूलं श्वयथुं हरेत् ॥ ३७ ॥

इत्येकष्वारिंशत्तमः शोधाधिकारः समाप्तः ॥ ४१ ॥

अथ द्विचत्वारिंशत्तमो बृद्धिब्रध्नाधिकारः ॥ ४२ ॥

तत्र बुद्धेर्निदानं संख्यां चाह—

दोषास्त्रमेदोमूत्रान्त्रैः स बृद्धिः सतथा गदः ।
मूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्रेतुभेदस्तु केवलः ॥ १ ॥

अथ बुद्धिसम्प्राप्तिमाह—

बृद्धिं करोति कोषस्थः फलकोषाभिवाहिनीः ।
रुद्धा रुद्धगतिर्वायुर्धमनीर्मुष्कगामिनीः ॥ २ ॥

अथ वातजबुद्धिलक्षणमाह—

वातपूर्णद्वृतिस्पर्शो रुद्धो वातादहेतुरुक् ॥ ३ ॥

*अहेतुरुक् = अत्रेषदर्थं नञ् । तेन स्वल्पादपि विप्रकृष्टात् कार-
णादुक् = पीडा यत्र सः ॥ ३ ॥

अथ पित्तजन्यबुद्धिलक्षणमाह—

पक्वोदुम्बरसंकाशः पित्ताद् दाहोष्मपाकवान् ॥ ४ ॥

*दाहः—आभ्यन्तरः, ऊष्मा—वह्निस्तत्तता ॥ ४ ॥

अथ कफजबुद्धिमाह—

कफाच्छीतो गुरुः स्निग्धः कण्डूमान्कठिनोऽल्परुक् ॥ ५ ॥

अथ रुधिरबुद्धिलक्षणमाह—

कृष्णस्फोटावृतः पित्तबुद्धिलिङ्गश्च रक्तजः ॥ ६ ॥

*कृष्णस्फोटावृत इति पैत्तिकोद्भवः ॥ ६ ॥

अथ मेदोजबुद्धिलक्षणमाह—

कफवन्मेदसो बृद्धिमृदुस्तालफलोपमः ॥ ७ ॥

*नीलवर्चुलः ॥ ७ ॥

अथ मूत्रवृद्धिलक्षणमाह—

मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः स तु गच्छतः ।

अम्भोभिः पूर्णद्वैतिवत्क्षोभं याति सहङ् मृदुः ।

मूत्रकृच्छ्रमधः कुर्यात्सञ्चलन्फलकोषयोः ॥ ८ ॥

*सञ्चलन्फलकोषयोरधो मूत्रकृच्छ्रं-मूत्रेण व्यथां, कुर्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥

अथान्त्रवृद्धिलक्षणमाह—

वातकोपिभिराहारैः शीततोयावगाहनैः ।

धारणेरणभाराध्वविषमाङ्गप्रवर्त्तनैः ॥

क्षोभणैः क्षोभितोऽन्यैश्च क्षुद्रान्त्रावयवं यदा ।

पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत् ॥

कुर्याद्वङ्क्षणसन्धिस्थो ग्रन्थ्याभं श्वयथु तदा ॥ ९ ॥

*धारणम्—उपस्थितस्य वेगस्य । ईरणम्=अनुपस्थितस्य वेग-
स्य प्रेरणम् । विषमाङ्गप्रवर्त्तनं=वक्रत्वेनाङ्गमोदनम् । अन्यानि क्षोभ-
णानि=बलवद्विग्रहकटोरधनुराकर्षणादीनि, तैः क्षोभितः=सन्दूष्य-
सञ्चालितः, पवनो यदा क्षुद्रान्त्रावयवं विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो-
नयेत्, तदा वङ्क्षणसन्धिस्थः सन् वङ्क्षणसन्धौ ग्रन्थिरूपं श्वयथुं कुर्या-
दित्यर्थः ॥ ९ ॥

अथोपेक्षितायां अन्त्रवृद्धेरवस्थामाह—

उपेक्ष्यमाणस्य च मुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्स्तम्भवर्तो स वायुः ।

प्रपीडितोऽन्तःस्वनवान्प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च मुक्तः ॥ १० ॥

*तत्राध्मानमुदरे, रुग्णवृद्धयोर्मुष्कयोः, स्तम्भो गात्रे, तद्युक्तां कुर्या-
दित्यर्थः । भोजोऽप्याह—

*अन्त्रं विगुणमादाय वातो नयति वङ्क्षणम् ।

वङ्क्षणात् तद्रज्जायुक्तं फलकोषं प्रपद्यते ॥ १ ॥ इति ।

*स मुष्कवृद्धिम्, अन्तः=उदरे, प्रध्मापयन्=आगमनमार्गं नि-
रुद्धं कुर्वन्, एति=आयाति ॥ १० ॥

अथान्त्रवृद्धेरसाध्यलक्षणमाह—

यस्यान्त्रावयवाश्लेषो मुष्कयोर्वातसञ्चयात् ।

अन्त्रवृद्धिरसाध्याऽयं वातवृद्धिसमाकृतिः ॥ ११ ॥

#वातवृद्धिसमाकृतिरिति । योऽन्त्रवृद्धो रोगः, सोऽसाध्यः ॥ ११ ॥

अथ ब्रध्नस्यापि वृद्धिसमीपोत्पन्नत्वाद्ब्रध्नसनिदानं तत्तत्क्षणमाह—

अत्यभिष्यन्दिगुर्वन्नशुष्कपूत्यामिषाशनात् ।

करोति ग्रन्थिवच्छेथं दोषो वङ्क्षणसन्धिषु ।

ज्वरशूलः क्लृप्तादाढ्यं तं ब्रध्नेति विनिदिशेत् ॥ १२ ॥

अथ वृद्धिरोगचिकित्सामाह—

बृद्धावत्यशनं मार्गमुपवासं गुरुणि च ।

वेगाघातं पृष्ठयानं व्यायामं मैथुनं त्यजेत् ॥ १३ ॥

वातवृद्धौ पिवेस्निग्धं यथाप्राप्तं विरेचनम् ।

सक्षीरञ्च पिवेत्तैलं मासमेरण्डसम्भवम् ॥ १४ ॥

गुग्गुल्वेरण्डजं तैलं गोमूत्रेण पिवेन्नरः ।

वातवृद्धिं जयत्याशु चिरकालानुबन्धिनीम् ॥ १५ ॥

पित्तग्रन्थिक्रमेणं पित्तवृद्धिमुपाचरेत् ।

जलौकामिर्हरेद्रक्तं वृद्धौ पित्तसमुद्भवे ॥ १६ ॥

चन्दनं मधुकं पद्ममुशोरं नीलमुत्पलम् ।

क्षीरपिष्टं प्रलेपेन दाहशोथरुजाऽपहम् ॥ १७ ॥

त्रिकटुत्रिफलाक्वाथं सक्षारलवणं पिवेत् ।

विरेचनमिदं श्रेष्ठं कफवृद्धिविनाशनम् ॥ १८ ॥

लेपनाः कटुतीक्ष्णाः स्वेदनं रुक्ममेव च ।

परिषेकोपनाहौ च सर्वमुष्णमिहेष्यते ॥ १९ ॥

मुहुर्मुहुर्जलौकामिः शोणितं रक्तजे हरेत् ।

पिबेद्विरेचनं वाऽपि शर्कराक्षौद्रसंयुतम् ॥ २० ॥

शीतमालेपनं शस्तं सर्वपित्तहरं तथा ।

पित्तवृद्धिकर्म कुर्यादामे पक्वे च रक्तजे ॥ २१ ॥

स्विन्नं मेदःसमुत्थन्तु लेपयेत्सुरसाऽऽदिना ।

शिरोविरेचनद्रव्यैः सुखोष्णौमूत्रसंयुतैः ॥ २२ ॥

संस्वेद्य मूत्रप्रभवं वस्त्रपट्टेन वेष्टयेत् ।

॥ रक्षोघ्नः = सर्पघ्नः ॥ २६ ॥

श्वेतापराजितामूलं प्रातः पिष्ट्वा पिबेन्नरः ।

सर्पिषा नियताहारो गलगण्डप्रशान्तये ॥ ३० ॥

तिकालाबुफले पक्के सप्ताहमुषितं जलम् ।

सद्यः स्याद्गलगण्डघ्नं पानात् पथ्यन्नसेविनाम् ॥ ३१ ॥

अथामृताऽऽदितैः कृताः—

तैलं पिबेद्वाऽमृतवह्निनिम्बहिस्त्राऽभयावृक्षकपिप्पलीभिः ।

सिद्धं वलाभ्यां सह देवदारुणा हिताय नित्यं गलगण्डरोगी ॥ ३२ ॥

*वृक्षकाऽत्र तुणिः । उक्तञ्च निघण्टौ धन्वन्तरिणा—

*“तुणिस्तुणिकपीतश्च जन्दिवृक्षश्च वृक्षकः” । इति ।

*वलाभ्यां = वलाऽतिवलाभ्याम् ॥ ३२ ॥

यवमुद्गपटोलादिकटुकृतान्नभोजनम् ।

वमनं रक्तमोक्षञ्च गलगण्डे प्रयोजयेत् ॥ ३३ ॥

दापयेत्प्रच्छन्नान्यत्र गण्डगोपालिकोद्भवः ।

प्रलेपस्त्वनुभूतोऽयं बहुधा बहुभिर्जनैः ॥ ३४ ॥

*प्रच्छन्नानि = “पच्छन्ना” इति लोके । गण्डगोपालिका “गण्ड-
गुयारी”ति च प्रसिद्धा, आम्रवाटिकायां सुलभः कीटविशेषो भवति ॥ ३४ ॥

लवणं जलकुम्भीञ्च कणाचूर्णेन संयुतम् ।

प्रभाते नित्यमश्नीयाद्गलगण्डप्रशान्तये ॥ ३५ ॥

अथ गण्डमालाचिकित्सायाह—

काञ्चनारत्वचः काथः शुण्ठीचूर्णेन संयुतः ।

माक्षिकाढ्यः सकृत्पीतः काथो वरुणमूलजः ॥ ३६ ॥

गण्डमालां हृत्याशु चिरकालानुबन्धिनीम् ॥ ३७ ॥

पलमर्धपलञ्चापि पिष्ट्वा तण्डुलवारिणा ।

काञ्चनारत्वचं पीत्वा गण्डमालां व्यपोहति ॥ ३८ ॥

अथ काञ्चनारगुग्गुलाह—

काञ्चनारस्य गृहीयात्त्वचं पञ्चपलोन्मिताम् ।

नागरस्य कणायाश्च मरिचस्य पलं पलम् ॥ ३९ ॥

पश्याविभीतश्चात्रीणां पलमर्द्धं पृथक्पृथक् ।
 वरुणस्याक्षमेकं च पत्रकैलात्वचां पुनः ॥ ४० ॥
 टङ्कं टङ्कं समादाय सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत् ।
 यावच्चूर्णमिदं सर्वं ताद्यानेवात्र गुग्गुलुः ॥ ४१ ॥
 संकुट्य सर्वमेकत्र पित्तं कृत्वा विधारयेत् ।
 गुटिकाः शाणिकाः कृत्वा प्रभाते भक्षयेन्नरः ॥ ४२ ॥
 गलगण्डं जयत्युग्रमपचीमर्बुदानि च ।
 ग्रन्थीन्त्रणानि गुल्मांश्च कुष्ठानि च भगन्दरम् ॥ ४३ ॥
 प्रदेयश्चानुपानार्थं क्वाथो मुण्डितिकाभवः ।
 क्वाथः खदिरसारस्य क्वाथः कोष्णोऽभयाभवः ॥ ४४ ॥

अथ चक्रमर्दतैलमाह—

चक्रमर्दकमूलस्य पलकलके विपाचयेत् ।
 केशरागरसे तैलं कटुकं मृदुनाऽग्निना ॥ ४५ ॥
 पादांशिकं विनिक्षिप्य सिन्धूरमवतारयेत् ।
 एतत्तैलं निहत्त्याशु गरुडमालां सुदारुणाम् ॥ ४६ ॥

*केशरागो = भृङ्गराजः ॥ ४५-४६ ॥

अथ गुज्जातैलमाह—

गुज्जामूलफलैस्तैलं विपक्वं द्विगुणाम्भसा ।
 हरेद्भ्यङ्गनस्याभ्यां गरुडमालां सुदारुणाम् ॥ ४७ ॥

अथापचीचिकित्सा ।

तत्र चण्डनादितैलमाह—

चन्दनं साभया लाक्षा वचा कटुकरोहिणी ।
 एतैस्तैलं शृतं पीत्वा समूलामपचीं हरेत् ॥ ४८ ॥

अथ व्योषादितैलमाह—

व्योषं विडङ्गं मधुकं सैन्धवं देवदारु च ।
 तैलमेभिः शृतं नस्यात्सकृच्छ्रामपचां हरेत् ॥ ४९ ॥

अथ ग्रन्थ्यर्बुदचिकित्सामाह—

स्वर्जिकामूलकक्षारः शङ्खचूर्णसमन्वितः ।
 एतेन विहितो लेपो हन्ति ग्रन्थि तथाऽर्बुदम् ॥ ५० ॥

ग्रन्थिर्न यो नश्यति भेषजेन निष्काश्य तं शल्यचिकित्सकेन ।
जात्यादिपक्वेन घृतेन वैद्यो व्रणेन चान्येन च सञ्चिकित्सेत् ॥५१॥

ग्रन्थिमुद्धृत्य तत्रापि व्रणोक्तं क्रममाचरेत् ।

शिराग्रन्थि विहायान्ये शेषे शमं प्रयुज्यते ॥ ५२ ॥

*ग्रन्थे = आचार्याः, इति कथयन्ति ॥ ५२ ॥

ग्रन्थ्यर्बुदानां न यतो विशेषः प्रदेशहेत्वाकृतिदोषदूष्यैः ।

अतश्चिकित्सेद्भिषगर्बुदानि विधानविद् ग्रन्थिचिकित्सतेन ॥५३॥

हरिद्रालोघ्रपत्राङ्गगृहधूममनःशिलाः ।

मधुप्रगाढो लेपोऽयं मेदोऽर्बुदहरः परः ॥ ५४ ॥

मूलकस्य कृतः क्षारो हरिद्रायास्तथैव च ।

शङ्खचूर्णेन संयुक्तो लेपः सिद्धोऽर्बुदापहः ॥ ५५ ॥

वटदुग्धकुष्ठरोमकलिसं वद्धं वटस्य पत्रेण ।

अध्यस्थि सप्तरात्रान्महदप्युपशान्तिमर्बुदं गच्छेत् ॥५६॥

शिग्रुमूलकयोवीजं रक्षोष्णं सुरसा यवम् ।

तक्त्रेणाश्वरिपुं पिष्ट्वा लिम्पेदर्बुदशान्तये ॥ ५७ ॥

*रक्षोष्णं = सर्षपम् । सुरसा = तुलसी । यवम् = इन्द्रियवम् ।

अश्वरिपुः = करवीरम् ॥ ५७ ॥

इति त्रिचत्वारिंशत्तमो गलगण्डगण्डमालाग्रन्थ्यर्बुदाधिकारः समाप्तः ॥ ४३ ॥

अथ चतुश्चत्वारिंशत्तमः श्लीपदाधिकारः ॥४४॥

तत्र श्लीपदस्य विप्रकृष्टकारणमाह—

पुराणोदकभूयिष्ठाः सर्वर्तुषु च शीतलाः ।

ये देशास्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेषतः ॥ १ ॥

*“विशेषतः” इति वचनेनान्यत्रापि श्लीपदं भवतीति बोध्यते ॥१॥

अथ श्लीपदस्य सामान्यलक्षणमाह—

यः सज्वरो वङ्गणजो भृशार्तिः शोथो नृणां पादगतः क्रमेण ।

तच्छ्लीपदं स्यात्करकर्णनेत्रशिश्नौष्ठनासास्वपि के चिदाहुः ॥२॥

*तत्त्रिविधम्—१ वातिकं २ पैत्तिकं ३ श्लैष्मिकञ्चेति ॥ २ ॥

तत्र तेषां क्रमेण लक्ष्याभ्याम्—

वातजं कृष्णरूक्षं हि स्फुटितं तीव्रवेदनम् ।
अनिमित्तरुजञ्चास्य बहुशो ज्वर एव च ॥ ३ ॥
पित्तजं पीतसंकाशं दाहज्वरयुतं भृशम् ।
श्लैष्मिकन्तु भवेत्स्निग्धं श्वेतं पाण्डु गुरु स्थिरम् ॥ ४ ॥
त्रोद्यप्येतानि जानीयाच्छुलीपदानि कफोच्छ्रयात् ।
गुरुत्वञ्च महत्वञ्च यस्मान्नास्ति विना कफात् ॥ ५ ॥

अथ श्लीपदासिद्धयामाह—

बलमोकमिव सञ्जातं कण्टकैरुपचीयते ।
अब्दात्मकं महत्तत्तु वर्जनीयं विशेषतः ॥ ६ ॥
यच्छ्लैष्मिकाहारविहारजातैर्जातं तथा भूरिकफस्य पुंसः ।
सास्त्रावमत्युन्नतसर्वलिङ्गं सकण्डुकं चापि विवर्जनीयम् ॥ ७ ॥

अथ श्लीपदचिकित्सामाह—

लङ्घनालेपनस्वेदरेचनै रक्तमोक्षणैः ।
प्रायः श्लेष्महरैरुष्णैः श्लीपदं समुपाचरेत् ॥ ८ ॥
सिद्धार्थशोभाजनदेवदारुविश्वौषधैर्मूत्रयुतैः प्रलिम्पेत् ।
पुनर्नवानागरसर्षपाणां कल्केन वा काञ्जिकमिश्रितेन ॥ ९ ॥
*श्लीपदमिति शेषः ॥ १० ॥

धत्तूरैरण्डनिर्गुण्डीवर्षाभूशिग्रुसर्षपैः ।
प्रलेपः श्लीपदं हन्ति चिरोत्थमपि दाहणम् ॥ १० ॥
असाध्यमपि यात्यस्तं श्लीपदं चिरकालजम् ।
मूलेन सहदेवायास्तालमिश्रेण लेपनात् ॥ ११ ॥

*तालस्य फलरसो ग्राह्यः ॥ ११ ॥

सप्ताताम्बूलपत्राणां कल्कं तप्तेन वारिणा ।
संसृष्टं लवणोपेतं सेवितं श्लीपदं हरेत् ॥ १२ ॥
शास्त्रोक्तवल्कलकाथं गोमूत्रेण युतं पिबेत् ।
श्लीपदानां विनाशाय मेदादोषनिवृत्तये ॥ १३ ॥
रजनीं गुडसंयुक्तां गोमूत्रेण पिबेन्नरः ।

वर्षाभूत्रिफलान्यूर्णं पिप्पल्या सह योजितम् ।

सक्षौद्रं श्लीपदे लिह्याच्चिरोत्थं श्लीपदं जयेत् ॥ १४ ॥

गन्धर्वतैलसिद्धां हरीतकीं गोऽम्बुना पिबेन्नित्यम् ।

श्लीपदवन्धनमुक्तो भवत्यसौ सप्तरात्रेण ॥ १५ ॥

*गन्धर्वतैलम् = एरण्डतैलम् । गोऽम्बु = गोमूत्रम् ॥ १५ ॥

इति चतुश्चत्वारिंशत्तमः श्लीपदाधिकारः समाप्तः ॥ ४४ ॥

अथ पञ्चचत्वारिंशत्तमो विद्रध्यधिकारः ॥ ४५ ॥

तत्र विद्रधेः सम्प्राप्तिपूर्वकं सामान्यलक्षणमाह—

त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः ।

दोषाः शोथं शनैर्घोरं जनयन्त्युच्छिन्ना भृशम् ॥ १ ॥

महामूलं रुजावन्तं वृत्तं वाऽप्यथ वाऽऽयतम् ।

स विद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षड्विधश्च सः ॥ २ ॥

*“अस्थिसमाश्रिता दोषाः” इति वक्ष्यमाणशोथाद्विद्रधेर्भेदार्थम् ।

यतो व्रणशोथे दोषाणामस्थिसमाश्रयनियमो नास्ति । व्रण शोथं,
घोरं = दारुणम् । आयतं = दीर्घम् ॥ १-२ ॥

अथ विद्रधिषड्विधत्वं विवृणोति—

पृष्णं दोषैः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा तथा ।

षण्णामपि हि तेषां तु लक्षणं सम्प्रचक्ष्यते ॥ ३ ॥

अथ विशिष्टानि लक्षणानि ।

तत्र वातजविद्रधिलक्षणमाह—

कृष्णोऽरुणो वा विषमो भृशमत्यर्थवेदनः ।

चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिर्वातसम्भवः ॥ ४ ॥

*विषमो भृशं = क्षणमल्पः क्षणं महान् । चिरोत्थानप्रपाकः =
चिराद्विलम्बादुत्थानप्रपाकौ यस्य सः ॥ ४ ॥

अथ पित्तजविद्रधिलक्षणमाह—

पक्कोदुम्बरसंकाशः श्यावो वा ज्वरदाहवान् ।

क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसम्भवः ॥ ५ ॥

अथ कफजविद्रधिलक्षणमाह—

शरावसदृशः पाण्डुः शीतः स्निग्धोऽल्पवेदनः ।

चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः कफसंभवः ॥

तनुपीतलितार्चैषामास्त्रावाः क्रमतो मताः ॥ ६ ॥

अथ सान्निपातिकविद्रधिलक्षणमाह—

नानावर्णरुजास्त्रावो घाटालो विषमो महान् ।

विषमं पच्यते वाऽपि विद्रधिः सान्निपातिकः ॥ ७ ॥

*नाना = अनेकविधाः, वर्णाः = कृष्णरक्तपाण्डुरूपाः, रुजाः =
तौददाहकण्डूवादिरूपाः, स्त्रावाः = तनुपीतसिताः, यस्य सः ।
घाटालः = घाटा = कोटिः, साऽस्यास्तीति घाटालः = अत्युच्छ्रिताप्र-
इत्यर्थः । विषमः = निम्नोन्नतः । विषमं पच्यते वाऽपि = चिराचिरग-
म्भीरोत्तानोर्ध्वानूर्ध्वभेदेन विषमं यथा स्यात्तथा पच्यते ॥७॥

अथामिवातजविद्रधेः सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

तैस्तैर्भावैरभिहते क्षते वाऽप्यकारिणाम् ।

क्षतोष्मा वायुविसृतः सरक्तं पित्तमीरयेत् ॥ ८ ॥

ज्वरस्तृषा च दाहश्च जायते तस्य देहिनः ।

आगन्तुर्विद्रधिर्ह्येव पित्तविद्रधिलक्षणः ॥ ९ ॥

*तेस्तैर्भावैः = काष्ठलोष्टपाषाणादिभिः, अभिहते यथा रक्तस्त्रावो-
भविष्यति, तथा क्षते कृते क्षतोष्मा । अत्र क्षतशब्देन हतमात्र उच्यते,
तेनाभिहतक्षतयोर्द्वयोरप्युष्मा वायुना विसृतः । अभिहते = अभि-
घातात्क्षते, रक्तज्ञयात्कुपितेन वायुना प्रसृतः, ईरयेत् = कोपयेत् ॥ ८-९ ॥

अथ रुचिरजन्यविद्रधिलक्षणमाह—

कृष्णस्फोटवृतः श्यावस्तीव्रदाहरुजाज्वरः ।

पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ॥ १० ॥

अथाभिधानविशेषेण लिङ्गविशेषं बोधयितुमाभ्यन्तरविद्रधेरलक्षणाभ्याह—

आभ्यन्तरानतस्तूर्ध्वं विद्रधीन्परिचक्षते ।

गुर्ध्वसाभ्यविरुद्धान्शुष्कशाकाम्लभोजनैः ॥ ११ ॥

अतिव्यवायव्यायामवेगाघातविदाहिभिः ।

पृथक् सम्भूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम् ॥ १२ ॥

वलमीकवत्समुन्नद्धमन्तः कुर्वन्ति विद्रधिम् ।

गुदे वस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षौ वङ्क्ष्ययोस्तथा ॥ १३ ॥

वृक्कयोः प्लीहि यकृति हृदि वा क्लोमि चाप्यथ ।

एषां लिङ्गानि जानीयाद् बाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥ १४ ॥

*सम्भूय वा = मिलित्वा वा । समुन्नद्ध = समन्तादुन्नतम् ॥ ११-१४ ॥

अथ स्थानविशेषेण रूपविशेषमाह—

गुदे घातनिरोधस्तु वस्तौ कृच्छ्राल्पमूत्रता ।

नाभ्यां हिक्काजृम्भणे च कुक्षौ मारुतकोपनम् ॥ १५ ॥

कटिपृष्ठप्रहस्तीव्रो वङ्क्ष्योत्थे तु विद्रधौ ।

वृक्कयोः पार्श्वसंकोचः प्लीहयुच्छ्वासावरोधनम् ॥ १६ ॥

सर्वाङ्गप्रग्रहस्तीव्रो हृदि कासश्च जायते ।

श्वासो यकृति हिक्का च क्लोमि पेयीयते पयः ॥ १७ ॥

अथ विद्रधिसाध्यामार्गमाह—

नाभेरुपरिजाः पक्का यान्त्यूर्ध्वमितरे त्वधः ॥ १८ ॥

*उपरिजाः = वृक्कादिजाताः, यान्ति = स्रवन्ति । ऊर्ध्वं = मुखात् ।

इतरे = वस्त्यादिजाः । अधः = गुदात् । नाभिजस्तु = उभाभ्यां मार्गा-

भ्याम् । तथा च हारीतः—

ऊर्ध्वं प्रभिन्नेषु मुखाभराणां प्रवर्तन्तेऽसृक्सहितो हि पूयः ।

अधः प्रभिन्नेषु तु पायुमार्गाद् द्वाभ्यां प्रवृत्तिस्त्विह नाभिजेषु । इति ॥ १८ ॥

अथ विद्रधिसाध्यत्वादिकमाह—

अधः स्रुतेषु जीवेत्तु स्रुतेषूर्ध्वं न जीवति ।

हृन्नाभिवस्तिवर्ज्येषु तेषु भिन्नेषु बाह्यतः ॥

जीवेत्कदा चित्पुरुषो नेतरेषु कदा चन ॥ १९ ॥

*हृन्नाभिवस्तिवर्ज्येषु प्लीहक्लोमादिजाः, तेषु तथा भिन्नेषु न जीवेद्, हृदादीनां मर्मत्वाद् । अत एव भोजः—

*असाध्यो मर्मजो ज्ञेयः पक्कोऽपक्वश्च विद्रधिः ।

सन्निपातोत्थितोऽप्येवं पक्व एव हि वस्तिजः ॥ २ ॥

त्वग्जो नाभेरधोजश्च साध्यो यश्च समीपजः ।

अपक्वश्चैव पक्वश्च साध्यो नेोपरि नाभितः ॥ ३ ॥
 आध्मातं बद्धनिश्यन्दं हृदिहिक्कात्पाऽन्वितम् ।
 रुजाश्वाससमायुक्तं विद्रधिर्नाशयेन्नरम् ॥ ४ ॥ इति ॥ १६ ॥

अथ वह्निविद्रधिसाध्यासाध्यत्वमाह—

साध्या विद्रधयः पञ्च विवर्ज्यः सान्निपातिकः ।
 आमपक्वविद्रग्धत्वं तेषां ज्ञेयञ्च शोथवत् ॥ २० ॥

*शोथवद् = वक्ष्यमाणव्रणशोथवत् ॥ २० ॥

अथ विद्रधिविकित्तामाह—

जलौकापातनं शस्तं सर्वस्मिन्नेव विद्रधौ ।
 रेको मृदुर्लङ्घनञ्च स्वेदः पित्तोत्तरं विना ॥ २१ ॥
 अपक्वे विद्रधौ युञ्ज्याद् व्रणशोथवदौषधम् ।
 वातघ्नमूलकल्कैस्तु वसातैर्लघूतान्वितैः ॥ २२ ॥
 सुखोष्णैर्बहुलैर्लेपः प्रयोज्यो वातविद्रधौ ।
 यवगोधूममुद्गैश्च पिष्टैराज्येन लेपयेत् ॥ २३ ॥
 विलीयते क्षणेनैव ह्यविपक्वस्तु विद्रधिः ॥ २४ ॥
 पैत्तिकं विद्रधिं वैद्यः प्रदिह्यान्सपिषा युतैः ।
 पयस्योशीरमधुकचन्दनैर्दुग्धपेषितैः ॥ २५ ॥

*पयस्या = अनेकार्थत्वाद्वात्र “क्षीरकाकोली” गुणाधिक्यात्तस्या-
 बलाभा “अश्वगन्धा” ग्राह्या ॥ २५ ॥

पञ्चवलकलकल्केन घृतमिश्रेण लेपयेत् ।
 पिवेद्वा त्रिफलाकाथं त्रिवृत्कल्काक्षसंयुतम् ॥ २६ ॥
 इष्टिका सिकता लोहकिट्टं गोशकृता सह ।
 मूत्रैः सुखोष्णैर्लेपेन स्वेदयेच्छुल्भेभ्यो विद्रधिम् ॥ २७ ॥
 दशमूलीकषायेण सस्नेहेन रसेन वा ।
 शोथव्रणं वा कोष्णेन सशूलं परिषेचयेद् ॥ २८ ॥
 पित्तविद्रधिवत्सर्वाः क्रिया निरवशेषतः ।
 विद्रध्याः कुशलः कुर्याद्रकागन्तुनिमित्तयोः ॥ २९ ॥
 रक्तचन्दनमस्त्रिष्ठानिशामधुकगौरिकैः ।

क्षीरेण विद्रधौ लेपो रक्तागन्तुनिमित्तके ॥ ३० ॥

पीता ह्येते निहन्त्याशु विद्रधि कोष्ठसम्भवम् ।

कृष्णाऽजाजी विशाला च धामार्गवफलं तथा ॥ ३१ ॥

*धामार्गवफलं=कोशातकीफलम् ॥ ३१ ॥

श्वेतवर्षाभुवो मूलं मूलं वा वरुणस्य च ।

जलेन कथितं पीतमन्तर्विद्रधिहृत्परम् ॥ ३२ ॥

गायत्रीत्रिफलानिम्बकटुकामधुकं समम् ।

त्रिवृत्पटोलमूलाभ्यां चत्वारोऽशाः पृथक्पृथक् ॥ ३३ ॥

मसूरान्निस्तुपान्दद्यादेष क्वाथो व्रणञ्जयेत् ।

गुल्मविद्रधिवीर्यपदाहमोहज्वरापहः ॥ ३४ ॥

तृणमूर्च्छाच्छर्दिहृद्रोगपित्तासृग्दुष्टकामलाः ।

शिग्रुमूलं जले धौतं पिष्टं वस्त्रेण गालयेत् ।

तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्तर्विद्रधि नरः ॥ ३५ ॥

शोभाञ्जनकनिर्यूहो ह्रिद्गुसौन्धवसंयुतः ।

हन्त्यन्तर्विद्रधि शीघ्रं प्रातः प्रातर्विशेषतः ॥ ३६ ॥

इति पञ्चचत्वारिंशत्तमो विद्रध्यधिकारः समाप्तः ॥ ४५ ॥

अथ षट्चत्वारिंशत्तमो व्रणशोथाधिकारः ॥ ४६ ॥

तत्र व्रणशोथस्य संख्याविवरणपूर्वकं सामान्यलक्षणमाह—

पृथक्समस्तदोषोत्था रक्तजागन्तुजौ तथा ।

व्रणशोथाः षडेते स्युः संयुक्ताः शोथलक्षणैः ॥ १ ॥

*शोथलक्षणैः पूर्वोक्तैः ॥ १ ॥

अथ व्रणशोथस्य विशिष्टरूपमाह—

विषमं पच्यते वातात्पित्तोत्थश्चाचिराच्चिरम् ।

कफजः पित्तवच्छोथौ रक्तागन्तुसमुद्भवौ ॥ २ ॥

अथापक्वव्रणशोथलक्षणमाह—

मन्दोष्मताऽल्पशोथत्वं काठिन्यं त्वक्सवर्णता ।

मन्दवेदनता चापि शोथस्यामस्य लक्षणम् ॥ ३ ॥

अथ पच्यमानव्रणशोथलक्षणमाह—

दह्यते दहनेनेव क्षारेणेव प्रपच्यते ।
 पिपीलिकागणेनेव दश्यते छिद्यते तथा ॥ ४ ॥
 भिद्यते चैव शस्त्रेण दग्डेनेव च ताड्यते ।
 पीड्यते पाणिनेवान्तः सूचीभिरिव तुद्यते ॥ ५ ॥
 सोषचोषो विग्रणः स्यादङ्गुल्येवावपीड्यते ।
 आसने शयने स्थाने शान्तिं वृश्चिकप्रिद्धवत् ॥ ६ ॥
 न गच्छेदाततः शोथो भवेदाध्मातवस्तिवत् ।
 ज्वरस्तृष्णाऽरुचिश्चैतत्पच्यमानस्य लक्षणम् ॥ ७ ॥

*छिद्यते=द्विधा क्रियत इव । भिद्यते=विदार्यत इव । ऊषो=
 दाहः, चोषः=पार्श्वस्थाग्निनेव सन्तापः, ताभ्यां युक्तः । आततः=
 त्वक्सङ्कोचरहितः । वस्तिः=मूत्राशयश्चर्मपुटो वा ॥ ४-७ ॥

अथ एकव्रणशोथलक्षणमाह—

वेदनोपशमः शोथो लोहितोऽल्पो न चोन्नतः ।
 प्रादुर्भावो वलीनाश्च तोदः कण्डूर्मुहुर्मुहुः ॥ ८ ॥
 उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचाम् ।
 वस्ताविवाम्बुसञ्चारः स्याच्छोथेऽङ्गुलिपीडिते ॥ ९ ॥
 पूयश्च पीडयेदेकमन्तमन्ते च पीडिते ।
 बुभुक्षा व्रणशोथस्य भवेत्पक्वस्य लक्षणम् ॥ १० ॥

*वेदनोपशमः=दाहादिदुःखोपशमः । अल्पो लोहित इत्यन्वयः ।
 न चोन्नतः पच्यमानापेक्षया । उपद्रवाणां=ज्वरादीनाम् । निम्नता=
 स्वरूपतोऽङ्गुलिपीडनाद्वा अवनतत्वम् । स्फुटनं=किञ्चिद्विदारणम् ।
 वस्ताविवेत्यादि-शोथेऽङ्गुलिपीडिते सति, अङ्गुलिपीडिताद्देशादन्यदे-
 शेऽम्बुसञ्चारः । वस्तौ=चर्मपुटके । एवमन्ते=एकदेशे पीडिते, एक-
 मन्तम्=अपरमन्तम्, आपूर्य पीडयति ॥ ८-१० ॥

अथैकदोषजोऽपि शोथः पाककाले सकलोदोषैः सम्बध्यत इत्याह—

ऋतेऽनिलाद्रुद्धं न विना न पिच्छं पाकः कफश्चापि विना न पूयः ।
 तस्माद्धि सर्वे परिपाककाले पचन्ति शोफान्निभिरेव दोषैः ॥ ११ ॥

*एकदोषारब्धेऽपि शोथे पाककाले सर्वदोषसम्बन्धमाह—ऋत-
इति । पचन्ति=पाकं प्राप्नुवन्ति । एवशब्देऽत्राव्यर्थः, अव्ययानाम-
नेकार्थत्वात् ॥ ११ ॥

अथ शोथपाके मतान्तरमाह—

कालान्तरेणाभ्युदितन्तु पित्तं कृत्वा वशे वातकफां प्रसह्य ।

पचत्यतः शोणितमेष पाको मतः परेषां विदुषां द्वितीयः ॥ १२ ॥

*वशे कृत्वा=हीनोक्त्य, शोणितं=कर्म । पूर्वत्र कफात्पृयोऽत्र
शोणितात्पृय इति भेदः ॥ १२ ॥

अथ गम्भीरपाकलक्षणमाह—

कफजेषु च शोथेषु गम्भीरं पाकमेत्यसृक् ।

पक्वलङ्गं ततः स्पष्टं यतः स्याच्छोथशीतता ।

त्वक्सावर्ण्यं रुजोऽल्पत्वं घनस्पर्शत्वमश्मवत् ॥ १३ ॥

*गम्भीरपाके शोथे पाकज्ञानार्थं लक्षणान्तरमाह सुश्रुतः—कफ-
जेष्विति । कफजेषु च शोथेषु गम्भीरमसृक्पाकमेति । तत्र कथं पाक-
ज्ञानम् ? इत्याह—तत्र ततः=कारणात्, पक्वलङ्गं स्पष्टम्, यतः पच्य-
मानावस्थाऽन्तर्गतरागदाहव्यथाघनान्तरशोथशीतताऽऽदयो भवन्ति ।
घनस्पर्शत्वं=स्पर्शोऽव्यथत्वम् ॥ १३ ॥

अथ पक्वव्रणशोथात्पूयानिःसृतौ दोषमाह—

कक्षं समासाद्य यथैव वह्निर्वातिरितः संदहति प्रसह्य ।

तथैव पूयो ह्यविनिःसृतस्तु मांसं शिराः स्नायुमपीह खादेत् ॥ १४ ॥

*कक्षं=तृणवनम् ॥ १४ ॥

अथ व्रणशोथस्य पकापकज्ञानाज्ञाने वैद्यगुणदोषावाह—

आमं विदह्यमानञ्च सम्यक्पक्वन्तु यो भिषक् ।

जानीयात्स भवेद्वैद्यः शोषास्तस्करवृत्तयः ॥ १५ ॥

विदह्यमानं=विपच्यमानम् । तस्करवृत्तयः=तेषां तस्काराणा-
मिव द्रव्यलाभमात्रप्रयोजनं भवति न तु धर्मयशोमैत्रीलाभः ॥ १५ ॥

यश्छिनत्याममज्ञानाद्यश्च पक्वमुपेक्षते ।

श्वपचाविव विज्ञेयौ तावनिश्चितकारिणौ ॥ १६ ॥

अथ व्रणशोथचिकित्सांशः—

आदौ शोथहरो तेषस्ततस्तु परिषेचनम् ।

विम्लापनमसृङ्मोक्षस्ततः स्यादुपनाहनम् ॥ १७ ॥

पाचनं भेदनं पश्चात्पीडनं शोधनं तथा ।

रोपणं वर्णकरणं व्रणस्यैते क्रमाः स्मृताः ॥ १८ ॥

*अत्र क्रमाः = चिकित्साः । सुश्रुते व्रणस्य षट्क्रिया लिखिताः सन्ति ते सर्वेऽत्र विस्तरभयात्र लिखिताः ॥ १७—१८ ॥

अथ शोथनाशकलेपमाह—

यथा प्रज्वलिते वेश्मन्यम्भसा परिषेचनम् ।

क्षिप्रं प्रशमयत्यग्निमेवमालेपनं रुजः ॥ १९ ॥

बीजपुरजटाहिंसा देवदारु महौषधम् ।

रास्नाऽग्निमन्थौ लेपोऽयं वातशोथविनाशनः ॥ २० ॥

कल्कः काष्ठीकसम्पिष्टः स्निग्धो मधुकचन्दनैः ।

दुर्वा च नलमूलञ्च पद्मकाष्ठञ्च केशरम् ॥ २१ ॥

उशीरं बालकं पद्मं लेपोऽयं पित्तशोथहा ।

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसवल्कलैः ॥ २२ ॥

ससर्पिष्कैः प्रदेहः स्याच्छोथे पित्तसमुद्भवे ।

आगन्तुजे रक्तजे च लेप एषोऽभिपूजितः ॥ २३ ॥

अजगन्धाऽजशृङ्गी च मज्जिष्ठा सरलस्तथा ।

एकैषिकाऽश्वगन्धा च लेपोऽयं श्लेष्मशोथहा ॥ २४ ॥

*अजशृङ्गी = [मेढाशिङ्गी] । एकैषिका = श्यामपनिलर निशो-
थः ॥ २४ ॥

कृष्णा पुराणपिण्याकं शिघ्रत्वक् सिकता शिवा ।

मूत्रपिष्टः सुखोष्णोऽयं प्रलेपः श्लेष्मशोथहा ॥ २५ ॥

न रात्रौ लेपनं दद्याद्दत्तञ्च पतितं तथा ।

न च पर्युषितं शुष्यमाणं तन्नैव धारयेत् ॥ २६ ॥

*दत्तमेव पुनर्न दद्यात् । पतितं = दीयमानं सद् गदाङ्गात् पतितम् ।
पर्युषितं = लेपनद्रव्यं कल्कीकृतं यत् पर्युषितम् ॥ २६ ॥

अथ रात्रिलेपनिषेधे हेतुमाह—

तमसा पिहितोऽऽयुष्मा रोमकूपमुखोत्थितः ।
विना लेपेन निर्याति रात्रौ नालेपयेदतः ॥ २७ ॥

अथ रात्रिलेपनिषेधाविषयमाह—

रात्रावपि प्रलेपस्तु बिधातव्यो विचक्षणैः ।
अपाकिशोथे गम्भीरे रक्तपित्तसमुद्भवे ॥ २८ ॥

अथ शोथोपरि कायादिपरिचनमाह—

यथाऽम्बुभिः सिच्यमानः शान्तिमग्निर्हि गच्छति ।
दोषाग्निरेवं सहसा परिषेकेण शाम्यति ॥ २९ ॥
वातघ्नौषधनिष्काथैस्तैलैर्मोसरसैर्घृतैः ।
उष्णैः संसेचयेच्छोथं वातिकं काज्जिकेन च ॥ ३० ॥
पित्तरक्ताभिघातोत्थं शोथं सिञ्चेत्सुशीतलैः ।
क्षीराज्यमधुखण्डेक्षुरसैः पित्तहरैः शृतैः ॥ ३१ ॥
करुघ्नौषधनिष्काथैः शीतैस्तु परिषेचयेत् ।
तैलक्षाराम्बुमूत्रैश्च शोथं श्लेष्मसमुद्भवम् ॥ ३२ ॥

अथ विम्लापनमाह—

जातस्य कठिनस्यास्य कार्यं विम्लापनं शनैः ॥ ३३ ॥

अथ शोथस्य विम्लापनस्य विधिमाह सुश्रुतः—

अभ्यज्य स्वेदयित्वा तु वेणुनाडया शनैः शनैः ।
विमर्दयेद्भिषक्कृद्दं तलेनाङ्गुष्ठकेन वा ॥ ३४ ॥

*वेणुनाडया = वंशनलिकया । स्वेदयित्वा = उष्णस्वेदं कृत्वा ॥ ३४ ॥

अथ रक्तमोक्षणमाह—

वेदनोपशमार्थाय तथा पाकशमाय च ।

अचिरोत्पतिते शोथे शोणितस्त्रावरणं चरेत् ॥ ३५ ॥

*चरेत् = कुर्यात् ॥ ३५ ॥

एकतस्तु क्रियाः सर्वा रक्तमोक्षणमेकतः ।

रक्तं हि वेदनामूलं तच्चेन्नास्ति न चास्ति रुक् ॥ ३६ ॥

विवर्णाः कठिनः श्यावो व्रणो यश्चाल्पवेदनः ।

विषारैश्च विशेषेण जलौकाभिः पदैरपि ॥ ३७ ॥

*शोणितस्त्रावरुणं चरेदित्यनेनान्वयः ॥ ३६-३७ ॥

अथोपनाहनाह—

रुजावतां दारुणानां कठिनानां तथैव च ।

शोथानां स्वेदनं कार्यं ये चाप्येवंविधा व्रणाः ॥ ३८ ॥

*उपनाहः स्वेदस्तस्य त्रिभिर्भेजसाधनप्रकरणे कथित एवास्ति । शोथानां=सामान्यानाम् । व्रणाः=व्रणशोथाः, तेषामपि स्वेदनं कार्यम् ॥ ३८ ॥

शोधयोरुपनाहञ्च दद्याद्दामविदग्धयोः ।

प्रशाम्यत्यविदग्धस्तु विदग्धः पक्तां व्रजेत् ॥ ३९ ॥

*दामविदग्धौ=अपक्वपाकोन्मुखौ ॥ ३९ ॥

यथा—

दशमूलो बला रास्ना वाजिगन्धा प्रसारिणी ।

मूलं वातरिपोः सिन्धुर्वारिपूर्णं ग्रटे क्षिपेत् ॥ ४० ॥

शोभाञ्जनः कणा चापि सैन्धवं विश्वभेजम् ।

शण्कार्पासयोर्वोजमतसी च कुलत्थिका ॥ ४१ ॥

तिला यवाश्च सिद्धार्थः कुठेरो मूलकं मिसिः ।

यथाप्राप्तैरमीभिश्च द्रव्यैरम्लेन संयुतैः ॥ ४२ ॥

कल्कीकृतैः सुखोष्णैश्च स्वेद्येद्विधिवच्छुनैः ।

अनेन प्रशमं याति वातशोथो न संशयः ॥ ४३ ॥

*कुठेरः=“कृष्णवर्बरी” । इति दशमूल्यादिरुपनाहः ॥ ४०-४३ ॥

अथ पुनर्नवाऽध्युपनाहमाह—

पुनर्नवा दारु शुण्ठी शिग्रुः सिद्धार्थ एव च ।

अम्लपिष्टः सुखोष्णोऽयं प्रलेपः सर्वशोथहा ॥ ४४ ॥

अथ शोथपाचनमाह—

न प्रशाम्यति यः शोथः प्रलेपादिविधानतः ।

द्रव्याणि पाचनीयानि दद्यात्तत्रोपनाहने ॥ ४५ ॥

अथ पाचनद्रव्याण्याह—

शण्मूलकशिग्रूणां फलानि तिलसर्षपाः ।

अतसी शक्तवः किरवमुष्णद्रव्यञ्च पाचनम् ॥ ४६ ॥

*शणफलादीनामतस्यन्तानां शक्तवः कर्त्तव्याः । किण्वं = सुरा-
वीजम् । यवगोधूमधान्यादिप्रकारोऽन्यच्चोष्णं द्रव्यं व्रणस्य पाचनं-
भवति ॥ ४६ ॥

अथ शोथभेदनमाह—

अन्तःपृथेष्ववक्रेषु तथा चेत्सङ्गवत्स्वपि ।

गतिमत्सु च रोगेषु भेदनं सम्प्रयुज्यते ॥ ४७ ॥

*उत्सङ्गवत्सु = कोटरवत्सु । गतिमत्सु = नाडीव्रणेषु । भेदनम् =
शस्त्रमौषधङ्कर्म च ॥ ४७ ॥

अथ शस्त्रसाध्यं भेदनमाह—

रोगे व्यथेन साध्ये तु यथादेशं प्रमाणतः ।

शस्त्रं विधाय देहांस्तु स्नावयेत्कथितं यथा ॥ ४८ ॥

अथ व्रणविशेषे शस्त्रनिक्षेपापवादमाह—

बालवृद्धासहक्षीणभीरूणां योषितामपि ।

व्रणेषु मर्मजातेषु भेदनं द्रव्यलेपनम् ॥ ४९ ॥

अथ भेदनद्रव्यमाह—

चिरबिल्वोऽश्लिको दन्ती चित्रको ह्यमारकः ।

कपोतकाकगृध्राणां मललेपेन भेदनम् ॥ ५० ॥

अथ दारणमाह—

क्षारद्रव्यं तथा क्षारो दारणः परिकीर्त्तितः ।

हस्तिदन्तो जले पिष्टो बिन्दुमात्रप्रलेपितः ।

अत्यथं कठिने शोथे कथितो भेदनः परः ॥ ५१ ॥

*क्षारद्रव्यम् = अपामार्गादि, क्षारः = स्वर्जिकायवक्षारादिः ॥ ५१ ॥

अथ शोथपीडनमाह—

द्रव्याणां पिच्छिलानान्तु त्वङ्मूलानि प्रपीडनम् ।

यवगोधूममाषाणां चूर्णानि च समासतः ॥ ५२ ॥

शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रलेपं पीडनं प्रति ।

न चापि मुखमालिम्पेत्तथा दोषः प्रसिध्यते ॥ ५३ ॥

*पीडनं प्रति = पीडनद्रव्यलेपं प्रति, पीडनद्रव्यलेपं शुष्यन्त-

मपि, धारयेदित्यर्थः । तथा व्रणस्य मुखलेपं विना प्रस्रवति ५२-५३

अथ व्रणशोधनमाह—

व्रणस्य तु विशुद्धस्य काथः शुद्धिकरः परः ।
पटोलनिम्बपत्रोत्थः सर्वत्रैव प्रयुज्यते ॥ ५४ ॥
वातिके दशमूत्रानां क्षीरिणां पैत्तिके व्रणे ।
आरग्वधादेः कफजे कषायः शोधने हितः ॥ ५५ ॥
अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षवटवेतसजं शृतम् ।
व्रणशोथोपदंशानां नाशनं क्षालनात्स्मृतम् ॥ ५६ ॥
तिलसैन्धवयष्ट्याह्निनिम्बपत्रनिशागुणैः ।
त्रिवृदुद्भृतयुतैः पिष्टैः प्रलेपो व्रणशोधनः ॥ ५७ ॥
एकं वा सारिवामूलं सर्वव्रणविशोधनम् ॥ ५८ ॥
निम्बपत्रं तिला दन्तो त्रिवृत्सैन्धवमालिकम् ।
दुष्टव्रणप्रशमनो लेपः शोधनकेशरी ॥ ५९ ॥

*शोधनकेशरी = शोधनश्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ ५९ ॥

लेपान्निम्बदलैः कल्को व्रणशोधनरोपणः ।
भक्षणाच्छर्दिमन्दाग्निपित्तश्लेष्मकृमोन्हरेत् ।
व्रणान्विशोधयेद्वर्त्या सूक्ष्मान् हि सन्धिर्मर्मजान् ॥ ६० ॥
अभयात्रिवृतादन्तीलाङ्गलीमधुसैन्धवैः ॥ ६१ ॥
निम्बपत्रघृतक्षौद्रदार्वामधुकसंयुतैः ।
वर्त्तिस्तिलानां कल्को वा शोधयेद्द्रोपयेद् व्रणम् ॥ ६२ ॥

अथ व्रणरोपणमाह—

अपेतपूतिमांसानां मांसस्थानामरोहताम् ।
कल्कस्तु रोपणो देयस्तिलजो मधुसंयुतः ॥ ६३ ॥
अश्वगन्धा रुहा लोघ्रं कट्फलं मधुयष्टिका ।
समङ्गा धातकीपुष्पं परमं व्रणरोपणम् ॥ ६४ ॥

*रुहा = रोहिणी ॥ ६४ ॥

मधुयुक्ता सुरा पुंसां सर्वव्रणरोपणी कथिता ।
सुषवीपत्रधत्तूरबलामोटाकुठेरकाः ।

पृथगेतैः प्रलेपेन गम्भीरवृणरोपणम् ॥ ६५ ॥

*सुषवीपत्रं=मगरैलापत्रम् । वलामोटा—अस्मात्तदेव नाम
पुस्तकधृतम् । कुठेरकः=कृष्णवर्वरी ॥ ६५ ॥

ककुभोदुम्बराश्वत्थजम्बूकफललोभ्रजैः ।

त्वक्चूर्णेधूलिताः क्षिप्रं संरोहन्ति वृणा भ्रुवम् ॥ ६६ ॥

प्रियङ्गुधातकीपुष्पं यष्टीमधुजतूनि च ।

सूक्ष्मचूर्णीकृतानि स्यू रोपणान्यवधूलनात् ॥ ६७ ॥

यवचूर्णं समधुकं सतैलं सह सर्पिषा ।

दद्यादालेपनं कोष्णं दाहशूलोपशान्तये ॥ ६८ ॥

करञ्जारिष्टनिर्गुण्डीलेपो हन्याद् वृणक्लिमोन् ।

लशुनस्याथवा लेपो हिङ्गुनिम्बकृतोऽथवा ॥ ६९ ॥

*अरिष्टः=निम्बः ॥ ६९ ॥

निम्बपत्रवचाहिङ्गुसर्पिर्लावणसर्षपैः ।

धूपनं स्याद् वृणे रुक्तकृमिकण्डूरुजाऽपहम् ॥ ७० ॥

ये क्लेदपाकस्रुतिगन्धवन्तो वृणाश्चिरोत्थाः सतताश्च शोथाः ।

प्रयान्ति ते गुग्गुलुमिश्रितेन पीतेन शान्तिं त्रिफलाश्रितेन ॥ ७१ ॥

पटोलनिम्बासनसारधात्रीपथ्याऽश्विनिर्युहमहर्मुखेषु ।

पिबेद्युतं गुग्गुलुना विसर्पविस्फोटदुष्टव्रणशान्तिमिच्छन् ॥ ७२ ॥

अथ सवर्णताकारकलेपमाह—

मनःशिला समस्त्रिष्ठा सलाक्षा रजनीद्वयम् ।

प्रलेपः सघृतदौद्रस्त्वचः सावर्ण्यकृत्स्मृतः ॥ ७३ ॥

अथ व्रणरोगिभोजनमाह—

जोर्णशाल्योदनं स्निग्धमल्पमुष्णं द्रवान्तरम् ।

भुञ्जानो जाङ्गलैर्मसैः शोघ्रं व्रणमपोहति ॥ ७४ ॥

तण्डुलीयकजीवन्तीवास्तृकसुनिषण्णकैः ।

वालमूलकघातार्त्ताकुपटोलैः कारबेल्लकैः ॥ ७५ ॥

सदाडिमैः सामलकैर्वृतभृष्टैः ससैन्धवैः ।

अन्यैरेवंगुणैर्वाऽपि मुद्गादीनां रसेन वा ॥ ७६ ॥

*एभिः सह जीर्णशाल्योदनं भुञ्जानः शीघ्रं व्रणमपोहनीत्य-
न्वयः ॥ ७४-७६ ॥

अम्लं दधि च शाकञ्च मांसमानूपमौदकम् ।
औरं गुरुणि चात्रानि व्रणे च परिवर्जयेत् ॥ ७७ ॥

अथ व्रणे श्मदादिनोपद्रवानाह—

व्रणे श्वयथुरायास्तासु च रागश्च जागरात् ।
तो च रुक्च दिवास्वापात्ते च मृत्युश्च मैथुनात् ॥ ७८ ॥

अथागन्तुकव्रणचिकित्साभाह—

कुष्ठे सद्योव्रणे कुर्यादृष्वं चाधश्च शोधनम् ।
क्रिया शीता प्रयोक्तव्या रक्तपित्तोष्मनाशिनी ॥ ७९ ॥
लङ्घनञ्च बलं ज्ञात्वा भोजनं चास्त्रमोक्षणम् ।
घृष्टे विदलिते चैव सुतरामिष्यते विधिः ॥ ८० ॥
छिन्ने भिन्ने तथा विद्धे क्षते वाऽसृगतिस्त्रवेत् ।
रक्तक्षयात्तत्र रुजः करोति पवनो भृशम् ॥ ८१ ॥
परिषेकं स्नेहपानं लेपं तत्रोपनाहनम् ।
कुर्वन्ति स्नेहवस्तिञ्च रुजाक्ष्णं चौषधं पृथक् ॥ ८२ ॥
खड्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्काले पूरितो व्रणः ।
गाङ्गेरुकीमूलरसैः सद्यः स्याद्गतवेदनः ॥ ८३ ॥

*गाङ्गेरुकी = नागवला, “गुलसकरी”ति लोके ॥ ८३ ॥
कषाया मधुराः शीताः क्रियाः सर्वाः प्रयोजयेत् ।
सद्योव्रणानां सप्ताहात्पश्चान्पूर्वोक्तमाचरेत् ॥ ८४ ॥
आमाशयस्थे रुधिरे विदध्याद्वमनं नरः ।
तस्मिन्पक्षाशयस्थे तु प्रकुर्वीत विरेचनम् ॥ ८५ ॥
काथो वंशत्वगैरण्डश्वदंष्ट्राऽश्मभिदा कृतः ।
हिङ्गुसैन्धवसंयुक्तः कोष्ठस्थं स्त्रावयेदसृक् ॥ ८६ ॥
यवकोलकुलत्थानां निःस्नेहेन रसेन च ।
भुञ्जीतान्नं यवागूं वा पिबेत्सैन्धवसंयुतम् ॥ ८७ ॥

अथ जात्यादिघृतमाह—

जातीनिम्बपटोलपत्रकटुकादावीनिशासारिवा-
मखिष्ठाऽभयसिक्थतुत्थमधुकैर्नकाह्वबीजैः समैः ।
सर्पिः सिद्धमनेन सूदमवदना मर्माश्रिताः स्त्राविणो-
गम्भीराः सरुजो व्रणाः सगतिकाः शुध्यन्ति रोहन्ति च ॥ ८८ ॥
वृद्धवैद्योपदेशेन पारम्पर्योपदेशतः ।
जातीघृते तु संसिद्धे क्षेप्तव्यं सिक्थकं बुधैः ॥ ८९ ॥

अथ जात्यादितैलमाह—

जातीनिम्बपटोलानां नक्तमालस्य पल्लवाः ।
सिक्थकं मधुकं कुष्ठं द्वे निशे कटुरोहिणी ॥ ९० ॥
मखिष्ठा पञ्चकं पथ्या लोभ्रत्वङ्नीलमुत्पलम् ।
सारिवा तुत्थकञ्चापि नक्तमालफलं तथा ॥ ९१ ॥
एतानि समभागानि कल्कोकृत्य प्रयत्नतः ।
तिलतैलं पचेत्सम्यग्वैद्यः पाकविचक्षणः ॥ ९२ ॥
विषव्रणे समुत्पन्ने स्फोटके कुष्ठरोगिणि ।
दद्रुवीसर्परोगेषु कीटदष्टेषु सर्वथा ॥ ९३ ॥
सद्यः शस्त्रप्रहारेण दग्धविद्धेषु चैव हि ।
नखदन्तक्षते देहे दुष्टमांसापकर्षणे ॥ ९४ ॥
अक्षणेन हितं तैलमिदं शोधनरोपणम् ।
तैलं जात्यादिनाम्नैतत्प्रसिद्धं भिषगादृतम् ॥ ९५ ॥

अथ विपरीतमल्लतैलमाह—

चित्रकरसेनरामठशरपुङ्खालाङ्गलीकसिन्दूरैः ।
सविषैस्तथा सकुष्ठैः कटुतैलं साधु सम्पकम् ॥ ९६ ॥
विपरीतमल्लसंज्ञं तैलं दुष्टव्रणं तथा नाडीम् ।
बहुभेषजैरसाध्यामपश्यभोक्तुश्च निस्तुदति ॥ ९७ ॥

अथामृताऽऽदिगुग्गुलमाह—

अमृतापटोलमूलत्रिफलात्रिकटुककृमिघ्नानाम् ।
समभागानां चूर्णैः सर्वसमो गुग्गुलोर्भागः ॥ ९८ ॥

प्रतिवासरमेकैकां गुटिकां खादेदिहापि परिमाणाम् ।

जेतुं व्रणवातासृग्गुल्मोदरशोथवातरोगांश्च ॥ १०९ ॥

अथग्निदग्धचिकित्सामाह—

प्लुष्टस्याग्निषु तपनं कार्यमुष्णं तथोपधम् ।

सम्यक् स्विन्ने शरीरे तु स्विन्नं भयति शोभनम् ॥ १०० ॥

प्रकृत्या सलिलं शीतं स्कन्दयत्यतिशोणितम् ।

तस्मान्मुखयति ह्युष्णं न तु शीतं कदा चन ॥ १०१ ॥

*स्कन्दयति = शोपयति ॥ १०१ ॥

शीतामुष्णाञ्च दुर्दग्धे क्रियां कुर्यात्ततः पुनः ।

घृतलेपप्रदेहांश्च शीतानेवास्य कारयेत् ॥ १०२ ॥

सम्यग्दग्धे तुगाक्षीरोप्लव्णचन्दनगैरिकैः ।

सामृतैः सपिषा युक्तैरालेपं कारयेद्भिषक् ।

ग्राम्यान्पौदकैर्मौसैः पिष्टैरेनं प्रलेपयेत् ॥ १०३ ॥

अतिदग्धे विशोर्णानि मांसान्युद्धृत्य शीतलाम् ।

क्रियां कुर्यात्ततः पश्चाच्छालितगडुलकण्डनैः ॥ १०४ ॥

तिन्दुक्याश्च कपायैर्वा घृतमिश्रैः प्रलेपयेत् ।

सर्वेषामग्निदग्धानामेतद्रोपणमुत्तमम् ॥ १०५ ॥

अथ सिक्थकादिघृतमाह—

सिक्थककर्दमजीरकमधुपथ्यासर्वमिश्रितं लेपात् ।

गव्यं घृतमपहरति विपाकजनितं व्रणं सद्यः ॥ १०६ ॥

अथ पटोलादितैलमाह—

सिद्धं कषायकल्काभ्यां पटोल्याः कटुतैलकम् ।

दग्धव्रणरुजास्त्रावदाहविस्फोटनाशनम् ॥ १०७ ॥

अथ व्रणग्रन्थिचिकित्सामाह—

वातास्त्रमसृतं दुष्टं सशोथं ग्रथितं व्रणम् ।

कुर्यात्सदाहं कण्डूवाढ्यं व्रणग्रन्थिस्तु स स्मृतः ॥ १०८ ॥

कम्पिलकं विडङ्गानि त्वचं दाव्यास्तथैव च ।

पिष्ट्वा तैलं पचेत्तत्तु व्रणग्रन्थिहरं परम् ॥ १०९ ॥

इति षट्त्वारिंशत्तमो व्रणशोथाधिकारो वा व्रणशोथागन्तुव्रणाग्निदग्धव्रणाधिकारः समाप्तः ॥४६॥

अथ सप्तचत्वारिंशत्तमो भग्नाधिकारः ॥ ४७ ॥

तत्र भग्नस्य भेदमाह—

भग्नं समासाद् द्विविधं हुताश ! काण्डे च सन्ध्यावपि तत्र सन्धौ ।

उत्पिष्टविश्लिष्टविवर्तितानि तिर्यग्गतं क्षितमधश्च भग्नम् ॥ १ ॥

*अत्र भावेऽर्थे कप्रत्ययस्तेन, भग्नं=भङ्गः, स चात्र विश्लेषोऽभिप्रेतः । तेन भग्नमत्रास्थिश्लेषलक्षणम् । समासात्=सङ्क्षेपात् । हुताश!=हे अग्निवेश !, यतश्चरकेऽग्निवेशस्य हुताशेति नामान्तरमुक्तम् । काण्डे=सन्धिपर्यन्ते एकखण्डे । अस्थिसन्धौ=द्वयोरस्थनोः-सन्धाने । तत्र=सन्धौ । उत्पिष्टादिभेदैः षट्प्रकारकं भग्नं भवति । स्वल्पवक्तव्यत्वेन सन्धिभग्नस्यादौ विवरणम् । उत्पिष्टेत्यादि । अधः=अधोभग्नम् ॥ १ ॥

अथ सन्धिभग्नस्य सामान्यलक्षणमुत्पिष्टविश्लिष्टकयोर्विशिष्टलक्षणं चाह—

प्रसारणाकुञ्चनवर्त्तनोग्रा रुक् स्पशविद्वेषणमेतदुक्तम् ।

सामान्यतः सन्धिगतस्य लिङ्गमुत्पिष्टसन्धेः श्वयथोः समन्तात् ।

विशेषतो रात्रिभवारुजा च विश्लिष्टके तौ च रुजा च नित्यम् ॥२॥

*वर्त्तनम्=परिवर्त्तनम् । उत्पिष्टस्य लिङ्गमाह—उत्पिष्टसन्धेः=उत्पिष्टः=द्वाभ्यामस्थिभ्यां पिष्टः, सन्धिर्यस्य, तस्य समन्तादुभयभागयोः शोथो भवति । विश्लिष्टमाह—विश्लिष्ट इत्यादि । तौ उभयतः शोथौ, रात्रिरुजा च नित्यम् । सदा रुजाऽधिका भवतीत्युत्पिष्ट-भेदः ॥ २ ॥

अथ विवर्त्तितदिलक्षणमाह—

विवर्त्तिते पार्श्वरुजश्च तीव्रास्तिर्यग्गते तीव्ररुजो भवन्ति ।

क्षिप्तेऽतिशूलं विषमं रुजश्च क्षिप्ते त्वधोरुग्विघटश्च सन्धेः ॥ ३ ॥

*विवर्त्तिते=सन्धौवमुक्ते अस्थिद्वये परिवर्त्तिते, पार्श्वरुजः=सन्धिस्थितास्थिखण्डद्वयपार्श्वयो रुजः, तिर्यग्गते=एकस्मिन्नस्थित सन्धिस्थानं त्यक्त्वा तिर्यग्गते । क्षिप्ते=सकथूरुसन्ध्योरेकस्मिन्न-

स्थित परस्मादस्तेन उपरिगते, अस्थनोऽतिशूलम् । तत्र विषमं = कदा
चिदधिकं कदा चिन्मन्युनम् । अधःक्षिप्ते सन्धिगते = एकस्मिन्स्थित
अधोगते, रुक्सन्धिविघटनञ्च ॥ ३ ॥

अथ काण्डभग्नद्वादशभेदानाह—

भग्नन्तु काण्डे बहुधा प्रयाति विशेषतो नामभिरेव तुल्यम् ॥ ४ ॥

*भग्नं—काण्डे = काण्डविषये, बहुधा = बहुभिः प्रकारैः, प्रयाति ।
अत्र बहुविधत्वं द्वादशविधत्वं बोद्धव्यम् । बहुविधस्य काण्डभग्नस्य
पृथग् लक्षणं नोक्तं, किन्तु नामभिरेव तुल्यम् । कर्कटकादिनामा-
नुरूपमेव लक्षणं बोद्धव्यम् ॥ ४ ॥

अथ तान्प्रकारानाह—

काण्डे त्वतः कर्कटकाश्वकर्णौ विचूर्णितं पिच्छितमस्थिखल्लितम् ।

काण्डेषु भग्नं ह्यतिपातितञ्च मज्जागतं विस्फुटितञ्च वक्रम् ॥ ५ ॥

छिन्नं द्विधा द्वादशधाऽपि काण्डे सामान्यमग्रे किल तस्य लिङ्गम् ॥ ६ ॥

*अतः सन्धिभग्नानन्तरं काण्डे काण्डभग्नं, तदाह—कर्कटकः =
अस्थिविश्लेषपूर्वको मध्ये प्रोन्नतः पार्श्वयोर्वनतः कर्कटकतुल्यरूपत्वा-
त्कर्कटकः । अश्वकर्णः = अश्वकर्णवद्विपुलास्थिनिर्गमादश्वकर्णः । वि-
चूर्णितम् = चूर्णितमस्थि, तच्च शब्दस्पर्शाभ्यां बोद्धव्यम् । पि-
च्छितं = नियन्त्रितं बहुशोथम् । खल्लितं = विश्लिष्टमस्थि निस्त्र-
वम् । काण्डेषु भग्नम् = काण्डभग्नम् । यद्यपि कर्कटकादि सर्वमेव
काण्डभग्नन्तथाऽपि; इयं काण्डभग्नसंज्ञा विशिष्टा । अत्र भग्नं = भङ्ग-
वृत्तितं तेन सर्वथा वृत्तितम् = पृथग्भूतं त्वचि स्थितं यच्चत् काण्ड-
भग्नम् । अतिपातितम् = अशेषेण छित्त्वा पातितमस्थि । मज्जागतम् =
अस्थिवयवोऽस्थिमध्ये प्रविश्य मज्जां गतम् । विस्फुटितं = स्तोक्-
बहुधा विदीर्णम्, शुकपूर्णं इव वेदनायत् । वक्रं = स्थानं त्यक्त्वा कु-
ब्जीभूतम् । छिन्नं द्विधा = एकं विदीर्णं संलग्नम्, अपरं विदीर्ण-
द्विधाभूतम्, द्वादशधा च काण्डे इति = कर्कटकादिकाण्डे काण्डे
च भग्नं द्वादशधेत्यन्वयः । तच्चोक्तमेव ॥ ५-६ ॥

अथ कर्कटकादिकाण्डभग्नलक्षणमाह—

स्रस्ताङ्गता शोथरुजाऽतिबृद्धिस्तथा व्यथाबृद्धिरतीव नित्यम् ।

सम्पीडयमाने भवतीह शब्दः स्पर्शासहं स्पन्दनतोदशुलाः ।

सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभो भग्नस्य कारणे खलुचिह्नमेतत् ॥७॥

*“स्पर्शासहमि”ति कारणभग्नस्य विशेषणम् । स्पन्दनं = नाडी-
नां स्फुरणम् । तोदः = शूलेनेव च व्यथा । रुजा = सामान्यपीडा ।
सर्वास्ववस्थासु = शयनादिषु ॥ ७ ॥

अथ भग्नस्य कष्टसाध्यतामाह—

अल्पाशिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च ।

उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भग्नं कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ८ ॥

*अनात्मवतः = रोगप्रतीकारे यत्नरहितस्य । वातात्मकस्य = वा-
तप्रकृतेः । उपद्रवैः = ज्वराध्मानमोहमूत्रपुरीषसङ्गादिभिः ॥ ८ ॥

अथ भग्नस्यासाध्यतामाह—

भिन्नं कपालं कष्ट्यान्तु सन्धिमुक्तं तथा च्युतम् ।

जघनं प्रतिपिष्टञ्च वर्जयेत्तु चिकित्सकः ॥ ९ ॥

*कपालम् = जानुनितम्बांसगण्डतालुशङ्खवङ्गणशिरोऽस्थोनि क-
पालानि । तथा च्युतम् = अधः क्षिप्तम् । प्रतिपिष्टम् = उत्पिष्टम् ॥ ९ ॥

अथ पुनस्तदसाध्यतामाह—

असंश्लिष्टकपालञ्च ललाटे चूर्णितञ्च यत् ।

भग्नं स्तने गुदे पृष्ठे शङ्खे मूर्धनि वर्जयेत् ॥ १० ॥

*“असंश्लिष्टकपालमि”ति भग्नविशेषणम् । स्तने = स्तनयोरन्तरे ।
मूर्धनि = चूडास्थाने ॥ १० ॥

अथापरां तदसाध्यतामाह—

सम्यक्संहितमप्यस्थि दुर्न्यासाद् दुष्टबन्धनात् ।

संक्षोभाद्वाऽपि यद्रच्छेद्विक्रियां तच्च वर्जयेत् ॥ ११ ॥

*सम्यक्संहितमपि = सम्यग् योजितमपि । अस्थि । दुर्न्यासाद् =
दुःस्थापनात् । सुन्यस्तमपि, दुष्टबन्धनात् । सुबद्धमपि, संक्षोभाद् =
अभिघातादिना सञ्चलनात् । विक्रियां गच्छेद् = विकृतं भवति । तद्
वर्जयेत् ॥ ११ ॥

अथास्थिविश्लेषेण भग्नविशेषमाह—

तरुणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकानि तु ।

कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि च ॥ १२ ॥

तरुणास्थीनि = घ्राणकर्णाक्षिपुटेषु कोमलास्थीनि । नम्यन्ते = व-
क्रोभवन्ति । तेनात्र वक्रतालक्षणं भग्नम् । नलकानि = नलादीनि
नाडीवत्सरन्ध्राण्यस्थिपर्वाणि । भिद्यन्ते = अस्थ्यन्तरानुप्रवेशाद्विदा-
र्यन्ते । कपालानि = जानुनितम्बांसगण्डतालुशङ्खवङ्गणशिरोऽस्थीनि
विभज्यन्ते । स्फुटन्ति = वृद्ध्यन्ति । रुचकाः = दन्ताः, स्फुटन्ति । अस्थी-
नि च तरुणनलककपालरुचकवलयभेदात्पञ्चविधानि । तत्र रुचकानि
चेति चकाराद्वलयान्यपि वृद्ध्यन्तीति बोद्धव्यम् ॥ १२ ॥

पाण्योः पाश्वंयुगे पृष्ठे वक्षोजठरपायुषु ।

पादयोरपि चास्थीनि वलयानि वभापिरे ॥ १३ ॥

अथ भग्नचिकित्सामाह—

आदौ भग्नं विदित्वा तु सेचयेच्छ्रोतलाम्बुना ।

पङ्केनालेपनं कार्यं यन्धनञ्च कुशान्वितम् ॥ १४ ॥

अवनामितमुन्नह्येदुन्नतं चावपीडयेत् ।

आञ्जेदतिक्षिप्तमधो गतं चोपरि वत्तयेत् ॥ १५ ॥

मधुकोदुम्बराश्वत्थकदम्बनितुल्यवचः ।

वंशसर्जार्जुनानाञ्च कुशार्थमुपसंहरेत् ॥ १६ ॥

पटस्योपरि बध्नीयान्न गाढं शिथिलं न च ।

सप्तसप्तदिनाच्छ्रोते घर्मे मुञ्चेन्नयहात्रयहात् ॥ १७ ॥

मासान्ते पञ्चपञ्चाहाद्भग्नदोषवशेन वा ।

आलेपनार्थं मज्जिष्ठामधूकं चाम्बुपेषितम् ।

शतधौतघृतोन्मिश्रं शालिपिष्टञ्च लेपनम् ॥ १८ ॥

सद्योऽभिघातजनिता आगन्तुश्वयथवः प्रशाम्यन्ति ।

पिष्टकलवणालेपादम्लोकाफलरसाभ्यां वा ॥ १९ ॥

आम्नातकजटाऽम्लोकाफलं पत्राणि शिशुजम् ॥ २० ॥

मूलं पौनर्नवं वर्द्धमानस्यापि च केम्बुकात् ।

सर्वं संक्षुद्य तत्रेण काञ्जिकेन तथैव च ॥ २१ ॥

पाचयित्वा चरेच्छ्रेष्ठं तेन पीडा प्रणश्यति ।

शोथश्चास्थि च शीघ्रेण सन्धानं याति वै ध्रुवम् ॥ २२ ॥
 न्यग्रोधादिकपायन्तु सुशीतं परिषेचने ।
 पञ्चमूलिकषायं सक्षीरं दद्यात्सवेदने ॥ २३ ॥
 सुखोष्णमवचार्यं वा चक्रतैलं विजानता ।
 अविदाहिभिरन्नैश्च पिष्टकैः समुपाचरेत् ॥ २४ ॥
 ग्लानिर्हि निहता तस्य सन्धिविश्लेषकारिका ।
 मांसं मांसरसः क्षीरं सर्पिर्यूषः सतीनजः ॥ २५ ॥
 बृंहणञ्चान्नपानञ्च देयं भग्नाय जानता ।
 गृष्टिक्षीरं ससपिष्कं मधुरौषधसाधितम् ॥ २६ ॥
 शीतलं लाक्ष्या युक्तं प्रातर्भग्नः पिबेन्नरः ।
 सघृतेनास्थिरुंहारं लाक्षागोधूममर्जुनम् ॥ २७ ॥
 सन्धिमुक्तेऽस्थिसम्भग्ने पिबेत्क्षीरेण वा पुनः ।
 रसेनमधुलाक्षाऽऽज्यसिताकल्कं समश्नताम् ॥ २८ ॥
 छिन्नभिन्नच्युतास्थीनां सन्धानमचिराद्भवेत् ।
 चूर्णं पुरेण संयोज्य घृतेनार्जुनलाक्षयोः ॥ २९ ॥
 भग्नः सन्धानमायाति लीढं क्षीरघृताशिना ।
 मूलं शृगालविन्नायाः पीत्वा मांसरसेन तु ॥ ३० ॥
 चूर्णीकृत्य त्रिसप्ताहादस्थिभग्नमपोहति ।
 आभाचूर्णं मधुयुतमस्थिभग्नस्यहं पिबेत् ।
 पीते चास्थि भवेत्सम्यग्वज्रसारनिभं दृढम् ॥ ३१ ॥
 अम्लीकाफलकल्कैः सौदीरैस्तैलमिश्रितैः स्वेदात् ।
 भग्नाभिहतरुजाघ्नैरथ बौषधसाधितं श्वयथौ ॥ ३२ ॥

अथ भागुगुलुमाह—

आभाफलत्रिकव्योषैः सर्वैरेतैः समांशकैः ।
 तुल्यं गुग्गुलुना योज्यं भग्नसन्धिप्रसाधनम् ॥ ३३ ॥

अथ लाक्षाऽऽद्यगुग्गुलुमाह—

लाक्षाऽस्थिसंहृत्ककुभोऽध्वगन्धा चूर्णीकृता नागबला पुरश्च ।
 संभग्नमुक्तास्थिरुजं निहन्त्यादङ्गानि कुर्यात्कुलिशोपमानि ॥ ३४ ॥

अथ गन्धतैलमाह—

रात्रौ रात्रौ तिलान्कृष्णान्वासयेदस्थिरे जले ।
 दिवा दिवा शोषयित्वा गवां क्षीरेण भावयेत् ॥ ३५ ॥
 तृतीयं समरात्रन्तु भावयेन्मधुकान्धुना ।
 ततः क्षीरं पुनः पाताञ्जल्युष्कान्सूक्ष्मान्विचूर्णयेत् ॥ ३६ ॥
 काकैल्यादि स्यष्ट्याह्नां मज्जिष्ठां सारिवां तथा ॥ ३७ ॥
 कुष्ठं सर्जरसं मांसीं सुरदारु सचन्दनम् ।
 शतपुष्पाञ्च सञ्चूयं तिलचूर्णेन योजयेत् ॥ ३८ ॥
 पीडनार्थं तु कचैव्यं सर्वगन्धैः शृतं पयः ।
 चतुर्गुणेन पयसा तत्तैलं पाचयेत्पुनः ॥ ३९ ॥
 यष्टीमंशुमतीम्पत्रं जीवन्तीं तुरगं तथा ।
 रोधं प्रपौण्डरीकञ्च तथा कालानुसारिवाम् ॥ ४० ॥
 शैलेयकं क्षीरशुक्लामनन्तां समधूलिकाम् ।
 पिष्ट्वा शृङ्गाटकञ्चैव प्रागुक्तान्यौषधानि च ॥ ४१ ॥
 एभिस्तद्विपचेत्तैलं शान्त्रविन्मृदुनाऽग्निना ।
 एतत्तैलं सदा पथ्यं भक्षानां सर्वकर्मसु ॥ ४२ ॥
 आक्षेपके पक्षघाते तालुशोषे तथाऽदिते ।
 मन्यास्तम्भे शिरोरोगे कर्णशुले हनुग्रहे ॥ ४३ ॥
 बाधिर्यं तिमिरे चैव ये च स्त्रीषु क्षयङ्गताः ।
 पथ्यं पाने तथाऽभ्यङ्गे नस्ये वस्तिषु भोजने ॥ ४४ ॥
 ग्रीवास्कन्धोरसां वृद्धिरेतेनैव प्रजायते ।
 मुखञ्च पद्मप्रतिमं ससुगन्धिसमीरणम् ॥ ४५ ॥
 राजार्हमेतत्कर्त्तव्यं राज्ञामेव चिकित्सकैः ।
 तिलचूर्णसमं तत्र मिलितं चूर्णमिष्यते ॥ ४६ ॥

अथावस्थानुसारेण भक्षोपशान्तिमाह—

पूर्वं वयसि जातं हि भग्नं सुकरमादिशेत् ।
 अल्पदोषस्य जन्तोश्च काले तु समशीतले ॥ ४७ ॥
 प्रथमे वयसि त्वेवं मासात्सन्धिः स्थिरो भवेत् ।

मध्यमे द्विगुणात्कालादन्तिमे त्रिगुणात्तथा ॥ ४८ ॥

अथ भग्नस्य विशेषरक्षामाह—

नैति पाकं यथा भग्नं तथा यत्नेन रक्षयेत् ।

पक्वमांसशिरास्नायु तद्धि कृच्छ्रेण सिध्यति ॥ ४९ ॥

अथ भग्नविशेषोपदेशमाह—

पतनादभिघाताद्वा शुनमङ्गं यदक्षतम् ।

शीतान्सेकान्प्रदेहांश्च भिषक्तस्यावचारयेत् ॥ ५० ॥

सत्रणस्य तु भग्नस्य व्रणं सर्पिर्मधूत्तरैः ।

प्रतिसार्य कषायैश्च शेषं भग्नवदाचरेत् ।

वातव्याधिविनिर्दिष्टान्सेहांस्तत्रापि योजयेत् ॥ ५१ ॥

अथ भग्नोपव्यमाह—

क्षवणं कटुकक्षारमम्लमायासमैथुनम् ।

व्यायामञ्च न सेवेत भग्नो रुक्षान्नमेव च ॥ ५२ ॥

अथ भग्नारोग्यलक्षणमाह—

भग्नसन्धिमनाविद्धमहीनाङ्गमनुत्थणम् ।

सुखचेष्टाप्रचारश्च सम्यक्सन्धितमादिशेत् ॥ ५३ ॥

इति सप्तचत्वारिंशत्तमो भग्नधिकारः समाप्तः ॥ ४७ ॥



इति श्रीमिश्रलटकनतनयश्रीमन्मिश्रभावविरचिते भावप्रकाशे मध्यखण्डे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ १३ ॥

॥ श्रीः ॥

भावप्रकाशः

अथ मध्यखण्डम् ।

तत्र

चतुर्थो भागः ।

अथाष्टचत्वारिंशत्तमो नाडीव्रणाधिकारः ॥ ४८ ॥

तत्र नाडीव्रणस्य सम्प्राप्तिपूर्विकां निरुक्तिमाह—

यः शोथमाममिति पक्वमुपेक्षतेऽङ्गं-

यो वा व्रणं प्रचुरपूयमसाधुवृत्तः ।

अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्य तस्य

स्थानानि पूर्वविहितानि ततः स पूयः ॥

तस्यातिमात्रगमनाद्गतिरिष्यते तु

नाडीव यद्धृति तेन मता च नाडी ॥ १ ॥

*उपेक्षते=तस्य शोथस्य मुखं न कास्यति । यो वा “अयमाम”
इति मत्वा पक्वं व्रणं चोपेक्षते=शोधनैर्न शोधयति । प्रचुरपूयमिति
शोथस्य व्रणस्यापि विशेषणम् । असाधुवृत्तः=अहिताहारविहारः ।
सः=पूयः । ततः=तदनन्तरम् । तस्य पूर्वविहितानि स्थानानि=सुश्रु-
तोक्तानि त्वङ्मांसशिरास्त्रायुसन्व्यस्थिकोष्ठमर्माणि । प्रविदार्य=स-
च्छिद्राणि कृत्वा । अभ्यन्तरं प्रविशति । तस्य=पूयस्य । अतिमात्र-
गमनाद्=अभ्यन्तरे दूरप्रवेशाद् । गतिरिष्यते=सर्वदा स्थाव इष्यते ।
इति सम्प्राप्तिः । अथ निरुक्तिः—अयं व्रणो नाडीवत्सरन्ध्रनलादिना-
डीव यद्धेतोर्वहति तेन नाडी मता ॥ १ ॥

अथास्या दोषानुबन्धेन संख्यामाह—

दोषैस्त्रिभिर्भवति सा पृथगेकशश्च

सम्मुर्च्छितैरपि च शल्यनिमित्ततोऽन्या ॥ २ ॥

अथ वातजनाडीव्रणलक्षणमाह—

तत्रानिलात्परुषसूक्ष्ममुखी सशूला
फेनानुविद्धमधिकं स्रवति क्षपासु ॥ ३ ॥

अथ पित्तजनाडीव्रणलक्षणमाह—

पित्तात्तु तृड्ज्वरकरी परिदाहयुक्ता
पीतं स्रवत्यधिकमुष्णमहःसु चापि ॥ ४ ॥

अथ कफजनाडीव्रणलक्षणमाह—

ज्ञेया कफाद्बहुधना सितपिच्छिलास्त्रा
स्तब्धा सकण्डुररुजा रजनीप्रवृद्धा ॥ ५ ॥

*सितपिच्छिलास्त्रा = अस्त्रं = रक्तं, तच्चापलक्षणं पूयादिश्च बो-
द्धव्यः । सकण्डुररुजा = कण्डूप्रधानवेदनायुक्ता ॥ ५ ॥

अथ त्रिदोषजनाडीव्रणमाह—

दाहज्वरश्वसनमूर्च्छनवक्रशोषा-
यस्यां भवन्त्यभिहितानि च लक्षणानि ।
तामादिशोषवनपित्तकफप्रकोपाद्-
घोरां गतिं त्वसुहरामिव कालरात्रिम् ॥ ६ ॥

*कालरात्रिं = यमरात्रिमिव । असुहरां = मारिकाम् ॥ ६ ॥

अथ शल्यनिमित्तजनाडीव्रणलक्षणमाह—

नष्टं कथञ्चिदणुमार्गमुदीरितेषु
स्थानेषु शल्यमचिरेण गतिं करोति ।
सा फेनलं मथितमुष्णमसृग्विमिश्रं-
स्त्रावं करोति सहसा सरुजञ्च नित्यम् ॥ ७ ॥

*उदीरितेषु स्थानेषु = त्वङ्मांसादिषु, कथञ्चिन्नष्टम् = अदृश्य-
मानं, शल्यम् किंविशिष्टम् ? अणुमार्गम्, अत एवादृश्यमानम् ।
गतिम्, अचिरेण = शीघ्रं, स्त्रावं, करोति । सा = शल्यनिमित्ता नाडी ।
मथितं = मथितमिव, स्त्रावं करोति । स्त्रावश्च प्रसारणाकुञ्चनादौ
शल्यसञ्चलनेन भवति ॥ ७ ॥

अथ नाडीव्रणस्यासाध्यत्वं कष्टसाध्यत्वं बाह—

नाडी त्रिदोषप्रभवा न सिध्येदन्त्याश्चतस्रः खलु यत्नसाध्याः ॥ ८ ॥

अथ नाडीव्रणचिकित्सा ।

तत्र वातजनाडीव्रणचिकित्सायाह—

तत्रानिलोत्थामुपनाह्य पूर्वमशेषतः पूयगतिं विदार्य ।

तिलरूपामार्गफलैः सुपिटैः ससैन्धवैः सम्परिपूर्य बन्धेत् ।

प्रक्षालने वाऽपि सदा व्रणस्य याज्यं महद्यत्खलु पञ्चमूलम् ॥ ९ ॥

अथ हिक्काऽऽद्यतैलमाह—

हिक्कां हरिद्रां कटुकां बलाञ्च गोजिहिकाञ्चापि सविन्दमूलाम् ।

संहृत्य तैलं विपचेद् व्रणस्य संशोध्यनं पूरणरोपणञ्च ॥ १० ॥

अथ पित्तजनाडीव्रणचिकित्सायाह—

पित्तात्मिकां प्रागुपनाह्य धोमानुत्कारिकाभिः सपयोधृताभिः ।

निपात्य शस्त्रं तिलनागदन्तीयपृथाह्वकल्कैः परिपूरयेच्च ।

प्रक्षालने चापि ससोमनिम्बा निशा प्रयोज्या कुशलेन नित्यम् ॥ ११ ॥

अथ श्यामाधृतमाह—

श्यामात्रिभण्डीत्रिफलासुसिद्धं हरिदया तित्वकवृत्तकेण ।

घृतं सद्गन्धं व्रणतर्पणेन हन्यादतिं कोष्ठगताऽपि या स्यात् ॥ १२ ॥

अथ कफजनाडीव्रणचिकित्सायाह—

नाडीं कफोत्थामुपनाह्य पूर्वं कुलत्थसिद्धार्थकशक्तृकैः ।

मृदूगतामेध्यगतिं विदित्वा निपातयेच्छूलमशेषकारि ॥ १३ ॥

दद्याद् व्रणे निम्बतिलाग्निदन्तीसुरापूजाः सैन्धवसम्प्रयुक्ताः ।

प्रक्षालने चापि करञ्जनिम्बजात्यर्कपौलुस्वरसाः प्रयोज्याः ॥ १४ ॥

अथ स्वर्जिकाऽऽद्यतैलमाह—

स्वर्जिकासिन्धुदन्त्यग्नियूथिका जलनीलिका ।

खरमञ्जरिवीजेषु तैलं गोमूत्रसाधितम् ।

दुष्टव्रणप्रशमनं कफनाडीव्रणापहम् ॥ १५ ॥

अथ सैन्धवाद्यतैलमाह—

सैन्धवार्कमरिचज्वलनाख्यैर्मर्कवेण रजनीद्वयसिद्धम् ।

तैलमेतदचिरेण निहन्याद् दूरगामपि कफानिलनाडीम् ॥ १६ ॥

अथ शल्यजनाडीव्रणचिकित्सायाह—

नाडीं तु शल्यप्रभवां विदार्य निष्कास्य शल्यं प्रविशेद्य मार्गम् ।

संशोधयेत् क्षौद्रघृतप्रगाढैस्तिलैस्ततो रोपणमस्य कुर्यात् ॥ १७ ॥

अथ कुम्भीकाद्यतैलमाह—

कुम्भीकखर्जूरकपित्थविल्ववनस्पतीनाञ्च शलाढुवर्गे ।
कृत्वा कषायं विपचेत्तु तैलमावाप्य मुस्तं सरलां प्रियङ्गुम् ॥ १८ ॥
सौगन्धिकं मोचरसाहिपुष्पलोघ्राणि दत्त्वा खलु धातकीञ्च ।
एतेन शल्यप्रभवा हि नाडी राहेद् व्रणो वा सुखमाशु चैव ॥ १९ ॥

इति कुम्भीपाकाद्यतैलम् ।

स्नुह्यकंदुग्धदावीणां वर्त्ति कृत्वा प्रपूरयेत् ।
एष सर्वशरीरस्थां नाडीं हन्यात्प्रयोगराट् ॥ २० ॥
भारग्वधनिशाकालाचूर्णाज्यलौद्रसंयुता ।
सूत्रवर्त्तिव्रणे योज्या शोधनी गतिनाशिनी ॥ २१ ॥
वर्त्तीकृतं मान्निकसम्प्रयुक्तं नाडीघ्नमुक्तं लवणोत्तमं वा ।
दुष्टव्रणे यद्विहितं तु तैलं तत्सेव्यमानं गतिमाशु हन्ति ॥ २२ ॥
जात्यर्कसम्पाककरञ्जदन्तीसिन्धूत्थसौवर्चलयावशूकैः ।
वर्त्तिः कृता हन्त्यचिरेण नाडीं स्नुक्क्षीरपिष्टा तु सचित्रकेण ॥ २३ ॥
विभीतकाम्रास्थिवटप्रवालहरेणुकाशङ्खिनिबीजमिश्रा ।
वाराहविट्सूक्ष्ममसौ प्रदेया नाडीषु तैलेन च मिश्रयित्वा ॥ २४ ॥
मेषरोममसौतुम्ब्या कटुतैलं विपाचितम् ।

नाडीव्रणं चिरोद्भूतं जयेत्तु तूलसङ्गमात् ॥ २५ ॥

अथ कचूरतैलमाह—

कचूरकस्य स्वरसे कटुतैलं विपाचयेत् ।
सिन्दूरकल्कितं नाडीदुष्टव्रणविसर्पणुत् ॥ २६ ॥
कचूरकरसे तैलं पुरसिन्दूरकल्कितम् ।
पामादुष्टव्रणं नाडीं हन्यात्सर्वव्रणान्तकृत् ॥ २७ ॥

अथ भस्मातकाद्यतैलमाह—

भस्मातकार्कमरिचैलैवणोत्तमेन
सिद्धं विडङ्गरजनीद्वयचित्रकैश्च ।
स्यान्मार्कवस्य च रसेन निहन्ति तैलं
नाडी कफानिलकृतामपर्चीं व्रणांश्च ॥ २८ ॥

अथ स्वर्जिकाऽऽद्यरीलमाह—

स्वर्जिका सैन्धवं दन्ती नीलीमूलं फलं तथा ।

मूत्रे चतुर्गुणे सिद्धं तैलं नाडीव्रणापहम् ।

सर्वो व्रणक्रमः कार्यः शोधनारोपणादिकः ॥ २९ ॥

अथ सप्ताङ्गगुग्गुलमाह—

गुग्गुलुत्रिफलाव्योषैः समांशैराज्ययोजितैः ।

अक्षप्रमाणां गुटिकां खादेदेकामतन्द्रितः ॥ ३० ॥

नाडीं दुष्टव्रणं शूलमुदावर्त्तं भगन्दरम् ।

गुल्मञ्च गुदजान्हुन्यात्पश्चिराद् पञ्चगानिव ॥ ३१ ॥

इति सप्ताङ्गगुग्गुलः ।

या द्विव्रणीये विहितास्तु वर्त्यस्ताः सर्वनाडीषु भिषग्विदध्यात् ॥ ३२ ॥

कृशदुर्बलभोरूणां नाडीं मर्माश्रितामपि ।

क्षारसूत्रेण तां छिन्द्यान्न शस्त्रेण कदा चन ॥ ३३ ॥

एषण्या गतिमन्विष्य क्षारसूत्राटुसारिणीम् ।

सूचीं निदध्याद्गत्यन्ते प्रोन्नाभ्याशु विनिर्हरेत् ॥ ३४ ॥

सूत्रस्यान्तं समानीय गाढं बन्धनमाचरेत् ।

ततः क्षारबलं वीक्ष्य सूत्रमन्यत्प्रवेशयेत् ॥ ३५ ॥

क्षाराक्तं मतिमान्वैद्यो यावन्न च्छिद्यते गतिः ।

भगन्दरेष्वेष विधिः कार्यो वैद्येन जानता ॥ ३६ ॥

अर्बुदादिषु चोत्तिप्य मूले सूत्रं निधापयेत् ।

सूचीभिर्यववक्राभिराचितं वा समन्ततः ।

मूले सूत्रेण बन्धनीयाच्छिन्ने चोपचरेद् व्रणम् ॥ ३७ ॥

इत्यष्टवत्थारिशत्तमो नाडीव्रणाधिकारः समाप्तः ॥ ४८ ॥

अथैकोनपञ्चाशत्तमो भगन्दराधिकारः ॥ ४९ ॥

तत्र भगन्दरस्य पूर्वरूपसहितं स्वरूपमाह—

कटीकपालनिस्तोददाहकण्डूकृजाऽऽद्यः ।

भवन्ति पूर्वरूपाणि भविष्यति भगन्दरे ॥ १ ॥

गुदस्य दृष्यङ्गुले क्षेत्रे पाद्वर्तः पिडकाऽऽर्त्तिकृत ।

भिन्ना भगन्दरो ज्ञेयः स च पञ्चविधो भवेत् ॥ २ ॥

*भार्त्तिकृत=पीडाकृत । पञ्चविधः=वातिकपैत्तिकश्लैष्मिक-
सान्निपातिकशल्यजभेदैः ॥ २ ॥

अथ भगन्दरशब्दस्य निरुक्तिमाह भोजः—

भगं परिसमन्ताच्च गुदं वस्तिं तथैव च ।

भगवद्धारयेद्यस्मात्तस्मादेव भगन्दरः ॥ ३ ॥

*भजन्यनेनेति भगो=मेहनम् । भजन्यस्मिन्निति भगं=योनिः ।
अत्र भगशब्देन द्वयमपि कथ्यते । भगवद्=योनिवत् ॥ ३ ॥

अथ वातजशतपोनकभगन्दरलक्षणमाह—

कषायरूक्षौरतिकोपितोऽनिलस्त्वपानदेशे पिडकां करोति याम् ।

उपेक्षणात्पाकमुपैति दारुणं रुजा च भिन्नाऽरुणफेनवाहिनी ।

तत्रागमो मूत्रपुरीषरेतसां व्रणैरनेकैः शतपोनकं वदेत् ॥ ४ ॥

*दारुणम्=अतिदारुणम् । व्रणैरनेकैः सूक्ष्ममुखैः । शतपोनकं=
शतपोनकः=चालनी, तत्तुल्यम् ॥ ४ ॥

अथ पैत्तिकोष्ण्रीवभगन्दरलक्षणमाह—

प्रकोपनैः पित्तमतिप्रकोपितं करोति रक्तां पिडकां गुदे गताम् ।

तदाशुपाकाऽहिमपूतिवाहिनीं भगन्दरं चोष्णशिरोधरं वदेत् ॥ ५ ॥

*आशुपाकां=शीघ्रपाकाम् , अहिमपूतिवाहिनीम्=उष्णदुर्ग-
न्धवाहिनीं च । तदा भगन्दरमुष्णशिरोधरं वदेत् । उष्ण्रीवसंज्ञा च
पिडका गलेन वक्रतयौष्ण्रीवाऽऽकारत्वेन ॥ ५ ॥

अथ श्लैष्मिकपरिस्राविभगन्दरलक्षणमाह—

कण्डूयनो घनस्रावी कठिनो मन्दवेदनः ।

श्वेतावभासः कफजः परिस्रावी भगन्दरः ॥ ६ ॥

*कठिनः—पिडकाऽवस्थायाम् । परिस्रावी=निरन्तरस्राव-
शीलः ॥ ६ ॥

अथ त्रिदोषजन्यशम्बूकावर्त्तभगन्दरलक्षणमाह—

बहुवर्णरुजास्त्रावा पिडका गोस्तनोपमा ।

शम्बूकावर्त्तगतिकः शम्बूकावर्त्तको मतः ॥ ७ ॥

*बहुवर्णरुजान्नावा = बहुशब्दो वर्णादिभिः प्रत्येकं सम्बध्यते ।
गतिः = स्त्रावमार्गः ॥ ७ ॥

अथ शल्यादिक्षतजन्योन्मार्गिभगन्दरलक्षणमाह—

क्षताद्गतिः पायुगता विवर्द्धते ह्युपेक्षणात्स्युः कृमयो विदार्य ते ।

प्रकुर्वते मार्गमनेकधा मुखैर्वर्णैस्तमुन्मार्गिभगन्दरं वदेत् ॥ ८ ॥

*क्षतात् = कण्टकादिना नखेन कण्डूयनादिना वाऽभिघातात् ।

गतिः = स्त्रावः । उन्मार्गिभगन्दरम्—एतस्य त्रियेककृतमार्गैः पुरीषा-
दिनिर्गमादुन्मार्गिसंज्ञा ॥ ८ ॥

अथ भगन्दरस्य कष्टसाध्यत्वमसाध्यत्वं चाह—

घोराः साध्यितुं दुःखाः सर्वे एव भगन्दराः ।

तेष्वसाध्यस्त्रिदोषोत्थः क्षतजश्च विशेषतः ॥ ९ ॥

वातवृत्रपुरीषाणि शुक्रञ्च कृमयस्तथा ।

भगन्दरात्स्त्रवन्तस्तु नाशयन्ति तमातुरम् ॥ १० ॥

अथ भगन्दरचिकित्सामाह—

अथास्य पिडकामेव तथा यत्नादुपाचरेत् ।

शुद्ध्यन्नस्रुतिसेकाद्यैर्यथा पाकं न गच्छति ॥ ११ ॥

वटपत्रेष्टकाशुण्ठीसगुडूचीपुनर्नवाः ।

सुपिष्टः पिडकाऽवस्थे लेपः शस्तो भगन्दरे ॥ १२ ॥

पिडकानामपक्वानामपतर्पणपूर्वकम् ।

कर्म कुर्याद्विरेकान्तं भिन्नानां वक्ष्यते क्रिया ॥ १३ ॥

एषणीपाटनक्षारवह्निदाहादिकं क्रमम् ।

विधाय व्रणवत्कार्यं यथादोषं यथाक्रमम् ॥ १४ ॥

पयःपिष्टैस्तिलारिष्टमधुकैश्च सुशीतलैः ।

भगन्दरे प्रशस्तोऽयं सरक्ते वेदनावति ॥ १५ ॥

सुमना वटपत्राणि गुडूची विश्वभेषजम् ।

ससैन्धवस्तक्रपिष्टो लेपो हन्ति भगन्दरम् ॥ १६ ॥

त्रिवृत्तिला नागदन्ती मज्जिष्ठा सह सर्पिषा ।

उत्सादनं भवेदेतत्सैन्धवक्षौद्रसंयुतम् ॥ १७ ॥
 खदिराम्बुरतो भूत्वा कषायं त्रैफलं पिबेत् ।
 महिषाक्षविडङ्गानां भगन्दरविनाशनम् ॥ १८ ॥
 शम्बूकमांसं भुञ्जीत प्रकारैर्व्यञ्जनादिभिः ।
 अजीर्णवर्जी मासेन मुच्यते तु भगन्दरात् ॥ १९ ॥
 न्यग्रोधादिर्गणो यस्तु हितः शोधनरोपणः ।
 तैलं घृतं वा तत्पक्वं भगन्दरविनाशनम् ॥ २० ॥
 तिला ज्योतिष्मती कुष्ठं लाङ्गली गिरिकर्णिका ।
 शताह्वात्रिवृतादन्यः शोधनाश्च भगन्दरे ॥ २१ ॥
 तिलाभयालोध्रमरिष्टपत्रं निशे बला लोध्रमगारधूमम् ।
 भगन्दरे चाप्युपदंशजे च दुष्टव्रणे रोपणशोधनाय ॥ २२ ॥
 स्नुह्यर्कदुग्धदार्वाभिर्वर्त्ति कृत्वा विचक्षणः ।
 भगन्दरगतिं ज्ञात्वा पूरयेत्तां प्रयत्नतः ॥ २३ ॥
 एषा सर्वशरीरस्थां नाडीं हन्यान्न संशयः ।
 त्रिफलारससंयुक्तं विडालास्थिप्रलेपनम् ॥ २४ ॥
 भगन्दरं निहन्त्याशु दुष्टव्रणहरं परम् ।
 त्रिवृत्तेजोवतीदन्तीकल्को नाडीव्रणापहः ॥ २५ ॥
 ज्योतिष्मती लाङ्गलकी श्यामा दन्ती त्रिवृत्तिलाः ।
 कुष्ठं शताह्वा गोलोमी तिल्वको गिरिकर्णिका ॥ २६ ॥
 कासीसकाञ्चनक्षीर्यौ वर्गः शोधन इष्यते ॥ २७ ॥
 मधुतैलयुता विडङ्गसारत्रिफलामागधिकाकणाश्च लीढाः ।
 कृमिकुष्ठभगन्दरप्रमेहक्षयनाडीव्रणरोपणा भवन्ति ॥ २८ ॥

अथ विष्यन्दनतोलमाह—

चित्रकार्को त्रिवृत्पाठे मलयूह्यमारकौ ।
 सुधां वचां लाङ्गलकीं हरितालं सुवर्चिकाम् ॥ २९ ॥
 ज्योतिष्मतीञ्च संहृत्य तैलं धीमान्विपाचयेत् ।
 एतद्विष्यन्दनं नाम तैलं दद्याद्भगन्दरे ।
 शोधनं रोपणञ्चैव सवर्णकरणं तथा ॥ ३० ॥

अथ निशाऽऽद्यतौलमाह—

निशाऽर्कक्षीरसिन्धूश्चपुराश्वहरवत्सकैः ।

सिद्धमभ्यञ्जनं तैलं भगन्दरहरं परम् ॥ ३१ ॥

अथ करवीरादिरोक्ताह—

करवीरनिशादन्तीलाङ्गलीलवपाशिशिः ।

मातुलुङ्गकवत्साह्वैः पचेत्तैलं भगन्दरे ॥ ३२ ॥

अथ नवकार्षिकगुणगुलनाह—

त्रिफलापुरकृष्णानां त्रिपल्लैकांशयेज्जिता ।

गुटिका शोथगुलमार्शोभगन्दरवतां हिता ॥ ३३ ॥

अथ भगन्दरशलक्रियाकर्तव्यतानाह—

नाडयन्तरे व्रणान्कुर्याद्विषक् तु शतपेनके ।

ततस्तेष्ववच्छेदेषु शेया नाडीरुपाचरेत् ॥ ३४ ॥

व्याधौ तत्र बहुच्छिद्रे भिषजा तु विजानता ।

अर्द्धलाङ्गलकच्छेदः कार्यो लाङ्गलकोऽपि वा ॥ ३५ ॥

सर्वतोभद्रको वाऽपि कार्यो गोतीर्थकोऽपि वा ॥ ३६ ॥

अथ लाङ्गलकादिच्छेदलक्षणान्याह—

द्वाभ्यां समाभ्यां पार्श्वाभ्यां छेदो लाङ्गलको मतः ।

ह्रस्वमेकतरं यत्तु सोऽर्द्धलाङ्गलकः स्मृतः ॥ ३७ ॥

सेवर्नो वर्जयित्वा तु चतुर्धा दारिते गुदे ।

सर्वतोभद्रकं छेदमाहुश्छेदविदो जनाः ।

पार्श्वादागतशस्त्रेण च्छेदो गोतीर्थको मतः ॥ ३८ ॥

सर्वानास्त्रावमार्गस्तु दहेद्वैद्यस्तथाऽग्निना ।

अथोष्णग्रीवमेषिरया छित्त्वा क्षारं निपातयेत् ॥ ३९ ॥

उत्कृत्यास्त्रावमार्गन्तु परिस्राविणि बुद्धिमान् ॥ ४० ॥

क्षारेण वा स्त्रावगति दहेदुतबहेन वा ।

गतिमन्विष्य शस्त्रेण छिन्द्यात्खर्जूरपत्रकम् ॥ ४१ ॥

चन्द्रार्द्धं चन्द्रचक्रश्च सूचीमुखमवाङ्मुखम् ।

छित्त्वाऽग्निना दहेत्सम्यगेवं क्षारेण वा पुनः ॥ ४२ ॥

एषां तु शस्त्रपतनाद्देहना यत्र जायते ।

तत्राणुतैलेनोष्णेन परिषेकः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥

आगन्तुजे भिषङ् नाडौ शस्त्रेणोत्कृत्य यत्नतः ॥ ४४ ॥

जम्बोष्ठेनाग्निवर्णेन तप्तया वा शलाकया ।

दहेद्यथोक्तं मतिमास्तं व्रणं सुसमाहितः ॥ ४५ ॥

अथ व्रणिनोऽपथ्यान्याह—

व्यायामं मैथुनं युद्धं पृष्ठयानं गुरुणि च ।

संवत्सरं परिहरेदुपरूढव्रणो नरः ॥ ४६ ॥

इत्येकोनपञ्चाशत्तमो भगन्दराधिकारः समाप्तः ॥ ४९ ॥

अथ पञ्चाशत्तम उपदंशाधिकारः ॥ ५० ॥

अथोपदंशनिदानमाह—

हस्ताभिघातान्नखदन्तघातादधावनादत्युपसेवनाद्वा ।

योनिप्रदोषाच्च भवन्ति शिश्ने पञ्चोपदंशा विविधापचारैः ॥ १ ॥

*हस्ताभिघाताद् = हस्तेन मैथुनात् । नखदन्तघाताद् = नखदन्त-
घातस्थानत्वेनानुक्तेऽपि मेहने नखदन्तघातो बलवदनुरागेदयाद् ।
उक्तञ्च कामशास्त्रे—

*शास्त्रस्य विषयस्तावद् यावन्मन्दरसो नरः ।

रतिचक्रे प्रवृत्ते तु न शास्त्रं नापि च क्रमः ॥ १ ॥

*कलहे तु दुष्टस्त्रोक्तो वा मेहने नखदन्तघातः । उत्कलादौ
स्त्रियो मुखयोनयो भवन्ति, ताभिर्वा मेहने दन्तघातः । योनिप्रदोषा-
द् = दीर्घकर्कशयोनिलोमयोगाद्, योनिच्छिद्रस्यातिसूक्ष्मत्वाद्वा वाता-
दिकृताद्वा, योनिनिषेवणात् । विविधापचारैः = दुष्टजलप्रक्षालनब्रह्म-
चारिणीगमनादिभिः । पञ्चोपदंशाः = १ वातिकः २ पैत्तिकः ३ श्लै-
ष्मिकः ४ सान्निपातिकः ५ आगन्तुजश्चेति ॥ १ ॥

अथ पञ्चोपदंशानां पृथक्त्वेन लक्षणान्याह—

सतोदभेदस्फुरणैः सकृष्णैः स्फोटैर्बन्धस्येतपवनोपदंशम् ।

पीतैर्बहुक्लेदयुतैः सदाहैः पित्तेन रक्तैः पिशितावभासैः ॥ २ ॥

स्फोटैः सकृष्णै रधिरे स्रवन्तं रक्तात्मकं पित्तसमानलिङ्गम् ।

सकण्डुरैः शोथयुतैर्महद्भिः शुक्लैर्धनैः स्रावयुतैः कफेन ।

नानाविधस्त्रावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुस्त्रिमलोपदंशम् ॥ ३ ॥

अथोपदंशासाध्यतामाह—

प्रशीर्णमांसं कृमिभिः प्रजग्धं मुष्कावशेषं परिवर्जनीयम् ॥ ४ ॥

*प्रशीर्णमांसं = गलितमांसम् । प्रजग्धं = खादितम् । मुष्काव-
शेषं = विशीर्णसमस्तमेहनमांसत्वेनावशिष्टं फलकोपमात्रम् ॥ ४ ॥

अथोपदंशोपेक्षाफलमाह—

संजातमात्रे न करोति मूढः क्रियां नरो यो विषये प्रसक्तः ।

कालेन शोथकिमिदाहपाकैः प्रशीर्णशिश्नो प्रियते स तेन ॥ ५ ॥

अथोपदंशचिकित्सामाह—

उपदंशेषु साध्येषु स्निग्धस्विन्नस्य देहिनः ।

मेढ्रमध्ये शिरां विध्येत्पातयेद्वा जलौकसः ॥ ६ ॥

हरेदुभयतश्चापि दोषानत्यर्थमूर्च्छितान् ।

सद्यो निर्हृतदोषस्य रुक्शोथाबुपशाम्यतः ॥ ७ ॥

यदि वा दुर्वलो जन्तुर्न वा प्राप्तविरेचनः ।

निरुहेण हरेत्तस्य दोषानत्यर्थमूर्च्छितान् ।

पाको रक्ष्यः प्रयत्नेन शिश्नक्षयकरो हि सः ॥ ८ ॥

प्रपौण्डरीक्यपृष्ठाहसरलागुरुदारुभिः ।

सरास्नाकुष्ठपृथ्वीकैर्वातिके लेपसेचने ॥ ९ ॥

निबुलैरण्डबीजानि यवगोधूमशकवः ।

एतैश्च वातजं स्निग्धैः सुन्नेाणैः संप्रलेपयेत् ॥ १० ॥

गैरिकाञ्जनमज्जिष्ठामधुकोशीरपद्मकैः ।

सचन्दनेात्पलैः स्निग्धैः पैत्तिकं संप्रलेपयेत् ॥ ११ ॥

पद्मोत्पलमृणालैश्च ससर्जार्जुनवेतसैः ।

सर्पिःस्निग्धैः समधुकैः पैत्तिकं संप्रलेपयेत् ॥ १२ ॥

सेचयेच्च घृतक्षीरशर्करेक्षुमधूदकैः ।

अथवाऽपि सुशीतेन कषायेण वटादिना ॥ १३ ॥

शालाजकर्णाश्वकर्णधवत्वग्भिः कफोत्थितम् ।

सुरापिष्टाभिरुष्णाभिः सतैलाभिः प्रलेपयेत् ॥ १४ ॥

*अजकर्णः = शालभेदः । अश्वकर्णो = गजहडः ॥ १४ ॥

आरग्वधादिकाथेन परिषेकञ्च दापयेत् ॥ १५ ॥
 निम्बार्जुनाश्वत्थकदम्बशालजम्बूवटोदुम्बरवेतसैश्च ।
 प्रक्षालनालेपकृतानि कुर्याच्चूर्णं सपित्तास्रभवोपदंशे ॥ १६ ॥
 त्वचो दारुहरिद्रायाः शङ्खनाभी रसाञ्जनम् ।
 लाल्नागोमयनिर्यासस्तैलं क्षौद्रं घृतं पयः ॥ १७ ॥
 एभिस्तु पिष्टैस्तुल्यांशैरुपदंशं प्रलेपयेत् ।
 व्रणाश्च तेन शाम्यन्ति श्वयथुर्दाह एव च ॥ १८ ॥
 उपदंशद्वयेऽप्येतां प्रत्याख्यायाचरेत्क्रियाम् ।
 तयोरेव च या योग्या वीक्ष्य दोषबलावलम् ॥ १९ ॥
 शस्त्रेणोल्लेखयेत्कापि पाकमागतमाशु वै ।
 तमपोह्य तिलैः सर्पिःक्षौद्रयुक्तैः प्रलेपयेत् ॥ २० ॥
 वटप्ररोहार्जुनजम्बुपश्या लोभ्रं हरिद्रा च हिताः प्रलेपे ।
 तथोपदंशेष्ववरोहणार्थं चूर्णञ्च कार्यं विमलाञ्जनेन ॥ २१ ॥
 त्रिफलायाः कषायेण भृङ्गराजरसेन वा ।
 व्रणप्रक्षालनं कार्यमुपदंशप्रशान्तये ॥ २२ ॥
 जयाजपाश्वमारार्कशम्पाकानां दलैः कमात् ।
 कृतं प्रक्षालनं काथं मेढूपाके प्रयोजयेत् ॥ २३ ॥
 शम्पाकनिम्बत्रिफलाकिरातकाथं पिबेद्वा खदिरासनाभ्याम् ।
 सगुग्गुलुं वा त्रिफलायुतं वा सर्वोपदंशापहरः प्रयोगः ॥ २४ ॥
 नीलोत्पलानि कुमुदं पद्मसौगन्धिकानि च ।
 उपदंशेषु चूर्णानि प्रदेहोऽयं प्रशस्यते ॥ २५ ॥
 बन्धूकदलचूर्णेन दाडिमत्वग्रजोऽथवा ।
 गुण्डनं वृषणं शस्तं लेपः पूगफलेन वा ॥ २६ ॥
 सौराष्ट्री गैरिकं तुत्थं पुष्पकासीससैन्धवम् ।
 लोभ्रं रसाञ्जनञ्चापि हरितालं मनःशिला ॥ २७ ॥
 हरेणुकैले तु तथा समं रुंह्य चूर्णयेत् ।
 तच्चूर्णं क्षौद्रसंयुक्तमुपदंशेषु पूजितम् ॥ २८ ॥
 पुटदग्धं कृतं भस्म हरितालं मनःशिला ।

उपदंशविसर्पाणामेतद्धानिकरं परम् ॥ २९ ॥
 दहेत्कटाहे त्रिफलां तां मर्सी मधुसैन्धवम् ।
 उपदंशे प्रलेपोऽयं सद्यो रोपयति व्रणम् ॥ ३० ॥
 तिरीटाञ्जनवज्राक्षकोविदारेभकेशरैः ।
 लेपनं पुरुषव्याधौ जलपिष्टैः प्रशस्यते ॥ ३१ ॥
 रसाञ्जनं शिरोपेण पथ्यया वा समन्वितम् ।
 सक्षौद्रं लेपनं योज्यं सर्वाङ्गगदापहम् ॥ ३२ ॥
 भार्गीसम्भवशिखरिजमूलं भद्रश्रियं सुसम्पिष्टम् ।
 मनःशिला वै मधुना शमयत्युपदंशमचिरेण ॥ ३३ ॥
 शतधौतं प्रयत्नेन लिङ्गोत्थमवचूर्णयेत् ।
 रोगं कासीसचूर्णेन पुरुषः सुखमाप्नुयात् ॥ ३४ ॥
 करवीरस्य मूलेन परिपिष्टेन वारिणा ।
 असाध्याऽपि व्रजत्यस्तं लिङ्गोत्था रुक्प्रलेपनात् ॥ ३५ ॥

अथ वराऽऽदिगुग्गुलुमाह—

वरानिम्बार्जुनाश्वत्थखदिरासनवासकैः ।
 चूर्णितैर्गुग्गुलुसमैर्वटका अक्षसंमिताः ॥ ३६ ॥
 कर्त्तव्या नाशयन्त्याशु सर्वास्त्रिङ्गसमुत्थितान् ।
 उपदंशानसृग्दोषांस्तथा दुष्टव्रणानपि ॥ ३७ ॥

अथ करञ्जाद्यधृतमाह—

करञ्जनिम्बार्जुनशालजम्बूवटादिभिः कल्ककषायसिद्धम् ।
 सर्पिर्निहन्यादुपदंशदोषं सदाहपाकस्रुतिरागयुकम् ॥ ३८ ॥

अथ भूनिम्बाद्यधृतमाह—

भूनिम्बनिम्बत्रिफलापटोलकरञ्जधात्रीखदिरासनानाम् ।
 सतोयकल्कैर्धृतमाशु पक्वं सर्वोपदंशापहरं प्रदिष्टम् ॥ ३९ ॥

अथातिदेशमाह—

धृतानि यानि वक्ष्यामि कुष्ठे नाडीव्रणे व्रणे ।
 उपदंशे प्रयोज्यानि सेकाभ्यञ्जनभोजनैः ॥ ४० ॥

अथागारधूमाद्यतैलमाह—

अगारधूमो रजनो सुराकिट्टं च तैलिभिः ।

यथोत्तरैः पचेत्तैलं कण्डूशोथरुजाऽपहम् ॥
शोधनं रोपणं चैव ह्युपदंशहरं परम् ॥ ४१ ॥

अथ गोजीरैलमाह—

गोजीविडङ्गयष्टीभिः सर्वगन्धैश्च संयुतम् ।
एतत्सर्वोपदंशेषु तैलं रोपणमिष्यते ॥ ४२ ॥

अथ जम्बूवाद्यैलमाह—

जम्बूवेतसपत्राणि धात्रीपत्रं तथैव च ।
नक्तमालस्य पत्राणि तद्वत्पद्मोत्पलानि च ॥ ४३ ॥
एला चातिविषाऽऽप्रास्थि मधुकञ्च प्रियङ्गवः ।
लाक्षा कालीयकं लोघ्नं चन्दनं त्रिवृताह्वया ॥ ४४ ॥
एतान्येकीकृतान्येव वस्तुमूत्रेण पेषयेत् ।
मक्षमात्रैरिमैर्द्रव्यैस्तैलप्रस्थं विपाचयेत् ॥ ४५ ॥
सर्वव्रणहरं तैलमेतत्सिद्धं न संशयः ।
उपदंशहरं श्रेष्ठं मुनिभिः परिकीर्तितम् ॥ ४६ ॥

अथ कोशातकीलमाह—

यस्य लिङ्गस्य मांसं तु शीर्यते मुष्कशेषतः ॥ ४७ ॥
तिक्तकोशातकीलम्बावोजं नागरसाधितम् ।
तैलं हन्त्यविशेषेण व्रणं दुष्टमनेकधा ॥ ४८ ॥

अथोपदंशे पथ्यमाह—

सेवेन्नित्यं यवाद्यञ्च पानीयं कौपमेव च ।
अर्शसां च्छिन्नदग्धानां क्रियां चात्र प्रयोजयेत् ॥ ४९ ॥

इति पञ्चाशत्तम उपदंशाधिकारः समाप्तः ॥ ५० ॥

अथैकपञ्चाशत्तमो लिङ्गार्शोऽधिकारः ॥ ५१ ॥

तत्र लिङ्गार्शोलक्षणमाह—

अङ्कुरैरिव सज्जातैरुपर्युपरि संस्थितैः ।
क्रमेण जायते वृत्तिस्ताम्रचूडशिखोपमा ॥ १ ॥
कोषस्याभ्यन्तरे सन्धौ पर्वसन्धिगताऽपि वा ।

लिङ्गवच्चिरिति ख्याता लिङ्गार्श इति चापरे ।

सवेदना पिच्छला च दुश्चिकित्स्या त्रिदोषजा ॥ २ ॥

*कोषस्याभ्यन्तरे = अण्डकोषस्याभ्यन्तरे । सन्धौ = लिङ्गरन्ध्र-
सन्धौ । पर्वसन्धिगता = मणिपर्वणः सन्धिगता ॥ २ ॥

अथ लिङ्गार्शचिकित्सायाह—

क्षारेण प्रदहेच्छ्रित्वा लिङ्गवर्त्तिमशेषतः ।

ब्रूयन्वाचरेत्सम्यक् समं चूर्णमुपद्रवान् ॥ ३ ॥

स्वर्जिकानुत्थशैलेयमञ्जनं सरसाञ्जनम् ।

मनःशिलाऽऽले च समं चूर्णं मांसाङ्कुरापहम् ॥ ४ ॥

हरति घृतकुमारीपत्रमावेष्टनेन

प्रथमविधिविशेषांश्चर्मकीलांसृतीये ।

अहनि गुह्यतरानप्यङ्गलब्धप्रतिष्ठान्

विधिरिव विपरीतः पौरुषस्य प्रकारान् ॥ ५ ॥

शुभे तु चारटीमूलं वृषमूत्रेण पेययेत् ।

चर्मकीलान्निहन्त्यागु प्रलेपात्साधनोद्भवान् ॥ ६ ॥

इत्येकपञ्चाशत्तमो लिङ्गार्शोऽधिकारः समाप्तः ॥ ५१ ॥

अथ द्विपञ्चाशत्तमः शूकदोषाधिकारः ॥ ५२ ॥

तत्र शूकदोषनिदानमाह—

अक्रमाच्छेफसो वृद्धि योऽभिवाञ्छति मृदधीः ।

व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टौ च शूकजाः ॥ १ ॥

*अक्रमाद् = अनुचितवृद्धिक्रमात् । अनुचिता च वृद्धिर्भूरिवि-
कारजनकस्य योगेन । शूकजाः = शूको = जलशूकः सविषो जलजन्तु-
विशेषः, स तु जलमलोद्भवोऽल्पदण्डुभ इत्यादिकः । तथा शूकप्रधानो-
लिङ्गवृद्धिकरो वात्स्यायनाद्युक्तो योगः शूक उच्यते । यथा—

*भल्लातकास्थिजलशूकमथाञ्जपत्र—

मन्तर्विदाह्य मतिमान्सह सैन्धवेन ।

एतद्विरुद्धवृहतीफलतोयपिष्ट-

मालेपितं महिषविड्बिमलीकृतेऽङ्गे ॥ १ ॥

स्थूलां महत्तरतुरङ्गमलिङ्गतुल्यं

शेषः करोत्यभिमतं न हि संशयोऽत्र ॥ २ ॥

*इत्यादि । यत्तु जलशुकरहितमश्वगन्धाऽऽदितैलं तदुचितमेव
लिङ्गबर्द्धनम् । यथा—

*अथाश्वगन्धाऽऽदितैलमाह—

*अश्वगन्धावरीकुष्ठं मांसीसिंहीफलान्वितम् ।

चतुर्गुणेन दुग्धेन तिलतैलं विपाचयेत् ।

ततैलं मेढूवक्षोजकणंपालिविबर्द्धनम् ॥ ३ ॥ इति ॥ १ ॥

शुकदोषा दश चाष्टौ च भवन्ति ।

१ तत्रादौ सर्पिकालक्षणमाह—

गौरसर्पसंस्थाना शूकदुर्भगहेतुका ।

पिडका श्लेष्मवाताभ्यां ज्ञेया सर्पिका तु सा ॥ २ ॥

*शूकदुर्भगहेतुका = शूकदुष्टयोनिनिमित्ता च ॥ २ ॥

२ अष्टौलिकालक्षणमाह—

कठिना विषमैर्भुग्नैर्वायुनाऽष्टौलिका भवेत् ॥ ३ ॥

*अष्टौला लौहकारस्य डाण्डीविशेषः “निहार” इति लोके । ततः
कठिनेत्यष्टौलिका । “विषमैर्भुग्नैरिति वक्ष्यमाणशूकविशेषणम् । वि-
षमैः = ह्रस्वदीर्घैः । भुग्नैः = वक्रैः ॥ ३ ॥

३ अथ ग्रथितलक्षणमाह—

शूकैर्यत्पूरितं शश्वद् ग्रथितं नाम तत्कफात् ॥ ४ ॥

*यत्लिङ्गं सदा शूकैः पूरितं तद् ग्रथितत्वाद् ग्रथितम् ॥ ४ ॥

४ अथ कुम्भीकालक्षणमाह—

कुम्भीका रक्तपित्तात्स्याज्जाम्बवास्थिनिभा सिता ॥ ५ ॥

*कुम्भीका कुम्भीफलतुल्यत्वात् ॥ ५ ॥

५ अथालजीलक्षणमाह—

अलजी स्यात्तथा यादृक्प्रमेहपिडका तथा ।

सा च रक्ताऽसिता स्फोटचिता च कथिता बुधैः ॥ ६ ॥

*अलजी रक्तपित्तनिमिच्छा ज्ञेया ॥ ६ ॥

६ अथ मृदितलक्षणमाह—

मृदितं पीडितं यत्तु संरब्धं वातकोपतः ॥ ७ ॥

*शुकदोषे जाते पीडितं यत् तत् संरब्धं = सशोथं भवति, तल्लिङ्गं
मृदितमुच्यते ॥ ७ ॥

७ अथ संमृदपिडकालक्षणमाह—

पाणिभ्यां भृशसंमृडे संमृदपिडका भवेत् ॥ ८ ॥

*शुकदोषे जाते पाणिभ्यां भृशसंमृडे पिष्टिते लिङ्गे । अत्रापि
“वातकोपत” इत्यनुवर्त्तन ॥ ८ ॥

८ अथावमन्थलक्षणमाह—

दीर्घा बह्व्यश्च पिडका दीर्यन्ते मध्यमस्तु याः ।

सोऽवमन्थः कफासृग्भ्यां वेदनारोगहर्षकृत् ॥ ९ ॥

*दीर्घाः = दीर्घाङ्गुराः ॥ ९ ॥

९ अथ पुष्करिकालक्षणमाह—

पिडका पिडकाव्याप्ता पित्तशान्तिसंभवा ।

पद्मकर्णिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा ॥ १० ॥

*पिडकाव्याप्ता = पार्श्वतः क्षुद्र पिडकाव्याप्ता । अत एव पद्मकर्-
णिकसंस्थाना ॥ १० ॥

१० अथ स्पर्शहानिलक्षणमाह—

स्पर्शहानिन्तु जनयेच्छूलणतं शूकदूषितम् ॥ ११ ॥

*अत्र स्पर्शासहत्वमेव लक्षणम् ॥ ११ ॥

११ अथोत्तणलक्षणमाह—

मुद्गमापोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्भवा च या ।

एषात्तमाऽऽख्यपिडका शूकाजीर्णमुद्गवा ॥ १२ ॥

१२ अथ शतपोनकलक्षणमाह—

छिद्रैरुत्तुखेलिङ्गं चिरं यस्य समन्ततः ।

वातशोणितजो व्याधिर्विश्लेयः शतपोनकः ॥ १३ ॥

*शतपोनकः = चालनी, तत्तुल्यन्ताच्छतपोनकः ॥ १३ ॥

१३ अथ त्वक्पाकलक्षणमाह—

वातपित्तकृतो ज्वरस्त्वक्पाका ज्वरदाहकृत् ॥ १४ ॥

१४ अथ शोणितार्बुदलक्षणमाह—

कृष्णैः स्फोटैः सरक्ताभिः पिडकाभिर्निपीडितम् ।

लिङ्गं वास्तुरुजश्चोप्रा ज्ञेयं तच्छोणितार्बुदम् ॥ १५ ॥

*वास्तुरुजः = स्फोटपिडकाऽधिष्ठानवेदनाः ॥ १५ ॥

१५ अथ मांसार्बुदलक्षणमाह—

मांसदुष्टं विजानीयादर्बुदं मांससम्भवम् ॥ १६ ॥

१६ अथ मांसपाकलक्षणमाह—

शीर्यन्ते यस्य मांसानि य य सर्वाश्च वेदनाः ।

विद्यात् तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक् ॥ १७ ॥

*शीर्यन्ते = गलन्ति । सर्वाश्च वेदनाः = वातपित्तकफजाः ॥ १७ ॥

१७ अथ विद्रविलक्षणमाह—

विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमभिनिर्दिशेत् ॥ १८ ॥

*उक्तसन्निपातिकविद्रघ्नितुल्यं कथयेत् ॥ १८ ॥

१८ अथ तिलकालकलक्षणमाह—

कृष्णानि चित्राण्यथवा शुक्लानि सविषाणि तु ।

पातितानि पचन्त्याश्च मेढ्रं निरवशेषतः ॥

कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः ।

सन्निपातसमुत्थांश्च तान्निघ्नात्तिलकालकान् ॥ १९ ॥

*चित्राणि = नानावर्णानि । शुक्लानि = शुक्लवर्णानि । मञ्जाः क्रोशन्तीतिवत् । सविषाणि = सविषशुकाख्यजन्तु विशेषकृतत्वात् । सविषाणीति । शुकानां सविषत्वेऽपि विशेषार्थमुक्तम् । शीर्यन्ते = गलन्ति । कालानीति-कृष्णानि, कृष्णानि तिलकालकानि इत्येवात्तिलकालकाः ॥ १९ ॥

अथ शुकदोषसाध्यलक्षणमाह—

तत्र मांसार्बुदं यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः ।

विद्रधिश्च न सिध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ २० ॥

अथ शुकदोषचिकित्सामाह—

शुकदोषेषु सर्वेषु विषहर्त्रिं कारयेत्क्रियाम् ।

जलौकाभिर्हरेद्रक्तं रेचनं लघु भोजयेत् ॥

गुग्गुलुं पाययेत्तथापि त्रिफलाकाथसंयुतम् ।

क्षीरेण लेपसेकांश्च शीतेनैव हि कारयेत् ॥ २१ ॥

अथ दार्वीरुलमाह—

दार्वीसुरसयष्ट्याहैगृहधूमनिशायुतैः ।

सम्पक्वं तैलमभ्यङ्गान्मेढ्ररोगं हि नाशयेत् ॥ २२ ॥

*सुरसः=तुलसी ॥ २२ ॥

अथ रसाञ्जनलेपमाह—

रसाञ्जनं साह्वयमेकमेव प्रलेपमात्रेण नयेत्प्रशान्तिम् ।

सपृतिपूयव्रणशोथकण्डूशूलान्वितं सर्वमनङ्गरोगम् ॥ २३ ॥

*साह्वयमित्यनङ्गरोगस्य विशेषणम् । अनङ्गरोगस्य नामापि दूरी-
करोतीत्यर्थः ॥ २३ ॥

इति द्विपञ्चाशत्तमः शुकदोषाधिकारः समाप्तः ॥ ५२ ॥

अथ त्रिपञ्चाशत्तमः कुष्ठरोगाधिकारः ॥ ५३ ॥

तत्र कुष्ठस्य निदानं संख्यां चाह—

विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरुणि च ।

भजतामागतां छुदिं वेगांश्चान्यान्प्रतिषेधताम् ॥ १ ॥

व्यायाममग्निताऽञ्चाप्यतिभुक्त्वा निषेविणाम् ।

शीतोष्णलङ्घनाहारान्क्रमं मुक्त्वा निषेविणाम् ॥ २ ॥

घर्मश्रमभयार्त्तानां द्रुतं शीताम्बु सेविनाम् ।

अजीर्णाध्यशिनां चापि पञ्चकर्मापचारिणाम् ॥ ३ ॥

नवान्नदधिमत्स्यादिलवणाम्लनिषेविणाम् ।

माषमूलकपिष्टान्तिलक्षीरगुडाशिनाम् ॥ ४ ॥

व्यवायं चाप्यजीर्णेऽन्ने दिवानिद्रां निषेविणाम् ।

विप्रान्गुरुन्धर्षयतां पापं कर्म च कुर्वताम् ॥ ५ ॥

वातादयस्त्रयो दोषास्तदग्रक्तं मांसमम्बु च ।

दूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ।

अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्तधैकादशैव च ॥ ६ ॥

*विरोधीन्यन्नपानानि = क्षीरमत्स्यादीनि दधिदुग्धादीनि । व्या-

याममित्यादि । अतिभुक्त्वा व्यायामम् । अग्निसन्तापम् = अग्निरुपलक्षणः, सूर्यादिसन्तापश्च । निषेविणामिति । कृदन्तस्य योगे षष्ठी प्राप्ता, द्वितीया तु मुनिवचनात् । एवमग्रेऽपि “शीतोष्णलङ्घनाहारानि”त्यादिष्वपि द्वितीया । अत्र-क्रमं = विधिम् । धर्मत्यादि । धर्मात्तत्वे सति द्रुतमविश्रम्य पाने स्नाने शीताम्बु सेविनाम् । अजीर्णाध्यशिनां = भुक्तैऽजीर्णैः भुक्तानाम् । पञ्चकर्मापचारिणां = पञ्चकर्माणि = वमनविरकनस्यनिरूहानुवासनानि, तेषु कृतेष्वपचारिणाम् । नवान्नदधिमत्स्याद्याहारादिसेविनाम् । व्यवायमित्यादि । अग्ने, अजीर्णं = विदग्धादिरूपे सति, व्यवायं = मैथुनं, निषेविणाम् । “दिवानिद्रां निषेविणामि”ति मित्रो हेतुः । धर्षयताम् = अभिभवताम् । दोषदूष्यसंग्रहार्थमाह-वातादय इत्यादिशब्देन त्रिष्वपि प्रतीतेषु “त्रय” इति पदं सर्वेषु कुष्ठेषु त्रयाणामपि वातादीनां दुष्टत्वबोधनार्थम् । त्वग् = रसः । अम्बु = लसीका । अथ संख्यामाह-अतः कुष्ठानोन्यादि । अतः = पूर्वोक्तदोषदूष्यसमुदायात् । सप्तधैकादशधेति संख्याविच्छेदपाठेन सप्तानां महाकुष्ठत्वमेकादशानां क्षुद्रकुष्ठत्वं बोधयति ॥ १-६ ॥

अथ सप्तमहाकुष्ठनामान्याह—

पूर्वं त्रिकं तथा सिध्मं ततः काकणकं तथा ।

पुण्डरीकर्क्षजिह्वके महाकुष्ठानि सप्त च ॥ ७ ॥

*पूर्वं त्रिकं = कपालौदम्बरमण्डलाख्यम् । सिध्मशब्दोऽकारान्तो नपुंसकः । ननु कथं सिध्मस्य महाकुष्ठेषु गणना ? सुश्रुतेन क्षुद्रकुष्ठेषु कत्वात् ।

*धातुर्प्राविष्टं सिध्मं तु स्यान्महाकुष्ठमेव च ।”

*एवं विधस्य सिध्मस्य चरकेण महाकुष्ठेषु दर्शितत्वात् । एषां महाकुष्ठेष्वञ्च शीघ्रमुत्तरोत्तरधात्ववगाहनाद्, उल्वणदोषजन्यत्वाच्चित्सावाहुल्याच्च ॥ ७ ॥

अथैकादशक्षुद्रकुष्ठनामान्याह—

एककुष्ठं स्मृतं पूर्वं गजचर्म ततः स्मृतम् ।

ततश्चर्मदलं प्रोक्तं ततश्चापि विचर्चिका ॥ ८ ॥

विपादिकाऽभिधा सैव पामा कच्छुस्ततः परम् ।

दद्रुविस्फोटकिटिमालसकानि च वेष्टिनम् ॥ ६ ॥

क्षुद्रकुष्ठानि चैतानि कथितानि भिषग्वरैः ॥ १० ॥

*ननु दद्रुरोगस्य कथं क्षुद्रकुष्ठेषु गणना ? सुश्रुतेन महाकुष्ठेषूक्त-
त्वात् । उच्यते-असिताऽवगाढमूला दद्रुः सुश्रुतेन महाकुष्ठेषूक्ता ।
असितेतराऽनवगाढमूलाः दद्रुः क्षुद्रकुष्ठमेव । एवं विधा दद्रुश्चरकेण
क्षुद्रकुष्ठमेव क्षुद्रकुष्ठेषु दर्शितत्वात् ॥ ८-१० ॥

अथ कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेनैकस्याऽपि दोषस्योत्पन्नतया सप्तधात्वमाह—

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्दृष्टैः समागतैः ।

सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशोऽधिकत्वतः ॥ ११ ॥

*सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशः कापालादिसंज्ञास्तेषामष्टादशरूपं
यदधिकत्वं, ततः कुष्ठानि सप्तधा कैदोषैः कथम्भूतैः ? पृथग्दृष्टैः,
समागतैः=सङ्गतैः, सम्मिलितैरिति यावत् । अस्यायमर्थः-१ किमपि
कुष्ठं वातोत्पन्नं, २ किमपि पित्तोत्पन्नं ३ किमपि कफोत्पन्नं, ४ किमपि
पित्तश्लेष्मोत्पन्नं, ५ किमपि वातपित्तोत्पन्नं, ६ किमपि वातश्लेष्मो-
त्पन्नं, ७ किमपि त्रिदोषोत्पन्नमिति ॥ ११ ॥

अथ कुष्ठपूर्वरूपमाह—

अतिशृङ्गणः खरस्पर्शः स्वेदास्वेदविचर्णता ।

दाहः कण्डूस्त्व च स्वापस्नोदः कोठान्नतिः क्लमः ॥ १२ ॥

व्रणानामधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ।

रूढानामपि रूढत्वं निमित्तेऽल्पेऽपि कोपनम् ।

रोमहर्षोऽसृजः कार्ण्यं कुष्ठलक्षणमग्रजम् ॥ १३ ॥

*अतिशृङ्गणः=अतिवृद्धः । अथवा घर्मादिप्रसङ्गेऽपि स्वेदा-
भावः । त्वचि स्वापः=स्पर्शाङ्गता । शीघ्रोत्पत्तिर्व्रणानाम् ॥ १२-१३ ॥
दुपयन्ति श्रुत्योक्त्य निश्चलत्वादितस्ततः ।

त्वचः कुर्वन्ति वै ऋण्यं दोषाः हृष्टं भ्रूयन्ति तम् ॥ १४ ॥

अथ येनोत्पन्नेन यत् कुष्ठमुत्पद्यते तन्नामान्याह—

वातेन कुष्ठं कापालं पित्तेनादुस्वरं कफात् ।

मण्डलाख्यं विचर्ची च ऋक्षाख्यं वातपित्ततः ॥ १५ ॥

चर्मैककुष्ठकिटिमसिध्मालसविपादिकाः ।

वातश्लेष्मोज्झवाः पित्तकफाद्दुशतारुणी ॥ १६ ॥

पुण्डरीकं सविस्फोटं पामा चर्मदलं तथा ;

सर्वैरेवोल्बणैर्दोषैराहुः काकणकं बुधाः ॥ १७ ॥

*विचर्ची च कफादित्यन्वयः । पुण्डरीकं च विस्फोटः पामा चर्मदलं तथा पित्तकफादित्यन्वयः ॥ १५-१७ ॥

१ अथ महाकुष्ठानां मध्ये प्रथमं कापालस्य लक्षणमाह—

कृष्णारुणकपालाभं यद्रूक्षं परुषं तनु ।

कापालं तोदवहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम् ॥ १८ ॥

*किञ्चित् कृष्णाः किञ्चिदरुणाः, ये कपालाः=स्फुटितमृत्पात्र-
खण्डाः “खर्परा” इति यावत् । तद्वर्णम् । परुषं=खरस्पर्शम् । तनु=
तनुत्वक् । कापालं=कापालसंज्ञं, विषमं=दुश्चिकित्स्यम् ॥ १८ ॥

२ अथोदुम्बरकुष्ठलक्षणमाह—

उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं वदेत् ।

रुग्दाहरागकण्डूभिः परीतं रोमपिञ्जरम् ॥ १९ ॥

*उदुम्बरफलाकारम् ॥ १९ ॥

३ अथ मण्डलकुष्ठलक्षणमाह—

श्वेतरक्तं स्थिरं स्त्यानं स्निग्धमुत्सन्नमण्डलम् ।

कृच्छ्रमन्योऽन्यसंसक्तं कुष्ठं मण्डलमुच्यते ॥ २० ॥

*श्वेतरक्तं=किञ्चिच्छ्वेतं किञ्चिद्रक्तम् । स्थिरं=चिकित्सां वि-
नाऽविनाशि । स्त्यानम्=आर्द्रम् । स्निग्धं=सस्वेदम् । उत्सन्नम-
ण्डलम्=उन्नतमण्डलम् । कृच्छ्रं=कष्टसाध्यम् । अन्योऽन्यसंसक्तं=
परस्परमिलितम् ॥ २० ॥

४ अथ सिध्मकुष्ठलक्षणमाह—

श्वेतताम्रञ्च तनु यद्रजो घृष्टं विमुञ्चति ।

प्रायेणोरसि तत्सिध्ममलावुकुसुमोपमम् ॥ २१ ॥

*श्वेतताम्रं=श्वेतं ताम्रम् । तनु=तनुत्वक् । प्रायेणोरसि=
प्रायःशब्दादन्यत्रापि बोद्धव्यम् ॥ २१ ॥

५ अथ काकगकुष्ठलक्षणमाह—

यत्काकगन्तिकावर्णमपाकं तीव्रवेदनम् ।

त्रिदोषलिङ्गं तत्कुष्ठं काकणं नैव सिध्यति ॥ २२ ॥

*काकणं—काकगन्ती = गुह्या, गुह्यावर्णत्वेन मध्ये कृष्णमन्ते रक्त-
म् । अथवा मध्ये रक्तमन्ते कृष्णम् । अपाकं स्वभावात् । त्रिदोषलि-
ङ्गम् = सर्वेषां कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेऽपि; उत्पण्णदोषत्रयलिङ्गम् ॥ २२ ॥

६ अथ पुण्डरीककुष्ठलक्षणमाह—

तच्छूवेतं रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकदलोपमम् ।

सरागञ्चैव स्रोतोन्धं पुण्डरीकं कफोत्पण्णम् ॥ २३ ॥

*पुण्डरीकदलोपमं = पुण्डरीकं = श्वेतकमलं, तत्पत्रोपमम् । स-
रागञ्चैव । अत एव श्वेतं रक्तपर्यन्तम् = अन्ते रक्तम् । सरागमिति-
अन्ते लोहिताधिक्यवोधनार्थम् । स्रोतोन्धम् = उद्वतम् ॥ २३ ॥

७ अथ क्षिजिह्वककुष्ठलक्षणमाह—

कर्कशं रक्तपर्यन्तमन्तःश्यावं सवेदनम् ।

यद्भक्षजिह्वासंस्थानमृक्षजिह्वं तदुच्यते ॥ २४ ॥

*रक्तपर्यन्तम् = अन्ते रक्तम् । अन्तः श्यावं = मध्ये धूर्तवर्णम् ।
ऋक्षजिह्वासंस्थानम् = ऋक्षो भल्लुकस्तस्य जिह्वाऽऽकृति ॥ २४ ॥

८-९ अथ क्षुद्रकुष्ठानां मध्ये एककुष्ठगजचर्मणोलक्षणमाह—

अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम् ।

तदेककुष्ठं चर्माख्यं वहलं गजचर्मवत् ॥ २५ ॥

*महावास्तु = महास्थानम् । मत्स्यशकलोपमम् = अत्र शकलश-
ब्देन लक्षण्या त्वगुच्यते, तेन चक्राकारमभ्रकपत्रसदृशं भवति । एक-
कुष्ठमिति-क्षुद्रकुष्ठेषु मुख्यत्वात् । चर्माख्यं = गजचर्माख्यम् । वहलं =
स्थूलम् । गजचर्मवद् = रूक्षं कृष्णं च ॥ २५ ॥

१० अथ चर्मदलनामक्षुद्रकुष्ठलक्षणमाह—

रक्तं सशूलं कण्डूमांसस्फोटं दलयत्यपि ।

तच्चर्मदलमाख्यातं स्पर्शस्यासहनञ्च यत् ॥ २६ ॥

*दलयत्यपि = विदारयत्यपि । चर्मैति शेषः ॥ २६ ॥

११ अथ विचर्चिकानामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणमाह—

सकरण्डः पिडका श्यावा बहुलावा विचर्चिका ॥२७॥

*पिडका = क्षुद्रपिडका ॥२७॥

अथ विपादिकानामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणमाह—

वैपादिकं पाणिपादस्फुटनं तीव्रवेदनम् ॥ २८ ॥

*ननु क्षुद्रकुष्ठानां कथमेकादशत्वं ? विपादिकाया द्वादशत्वसम्भवात् । उच्यते—विचर्चिकेव पादयोर्भवतीति विपादिका, तेन न संख्याऽतिरेकः । अत एवाह भोजः—

*दोषाः प्रदृश्य त्वङ्मांसं पाणिपादसमाश्रिताः ।

पिडकां जनयन्त्यागु दाहकरण्डसमन्विताम् ॥ १ ॥

दाह्यते त्वक खरा रूक्षा पाण्योर्ज्ञेया विचर्चिका ।

पादे विपादिका ज्ञेया स्थानभेदाद्विचर्चिका ॥ २ ॥

*दाह्यते = विदार्यते । के चिद्विचर्चिकातो विपादिकां भिन्नमाहुः । पाणिपादस्फुटनं = पाणयोः पादयोश्च स्फुटनं = विदारणं येन तत् ॥ २८ ॥

१२ अथ पामारूक्षणमाह—

सूक्ष्मा बह्वयः स्नाववत्यः प्रदाहाः—

पामेत्युक्ताः पिडकाः करण्डप्रत्यः ॥ २९ ॥

*पिडकाः = पीडयन्तीति पिडका इति त्रिपकादित्वात्त्रिपात्यते ॥ २९ ॥

१३ अथ कच्छूनामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणमाह—

सैव स्फोटैस्तीव्रदाहैरुपेता ज्ञेया पाण्योः कच्छुरग्रा स्फिचोश्च ॥ ३० ॥

*सैव = पामा । स्फोटैर्महद्भिः । स्फिचोः = प्रोथयोः ॥ ३० ॥

१४ अथ दद्रुनामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणमाह—

सकरण्डरागपिडकं दद्रुर्मण्डलमुद्रतम् ॥ ३१ ॥

*दद्रुर्मण्डलरूपेणोत्पत्तिरितम् । उद्रतम् = उच्छ्रूनम् ॥ ३१ ॥

१५ अथ विस्फोटनामकक्षुद्रकुष्ठलक्षणमाह—

स्फोटाः श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तनुत्वचः ॥ ३२ ॥

१६ अथ किटिमकुष्ठलक्षणमाह—

श्यामं किणखरस्पर्शं परुषं किटिमं स्मृतम् ॥ ३३ ॥

*किणखरस्पर्शम् = किणः = शुष्कव्रणस्थानं, तद्वत्कर्कशस्पर्शम् ।

परुषं = रुक्षम् ॥ ३३ ॥

१७ अथालसकनामकुष्ठलक्षणमाह—

कण्डूऽद्भिः सगागैश्च गण्डैरलसकं चितम् ॥ ३३ ॥

* गण्डैः = महापिडकाभिः । चितं = वेष्टितम् ॥ ३४ ॥

१८ अथ शतालसकुष्ठलक्षणमाह—

रक्तश्यावं सदार्हार्ति शतारः स्याद् बहुव्रणम् ॥ ३४ ॥

अथ सप्तधातुगतानां कुष्ठानां लक्षणानि ।

तत्र रसगतकुष्ठलक्षणमाह—

त्वक्स्थे वैद्यर्यमङ्गेषु कुष्ठे रन्ध्यश्च जायते ।

त्वक्स्वापो रोमहर्षश्च स्वेदस्यातिप्रवर्त्तनम् ॥ ३६ ॥

* त्वक्कुष्ठेनात्र रस उच्यते । धातुप्रस्तावान् त्वक्स्थत्वाच्च ।

त्वक्स्वापः = स्पर्शज्ञित्वम् । “त्वक्स्वाप” इत्यादिकं केचिद्वक्तव्यस्य लिङ्गं मन्यन्ते ॥ ३६ ॥

अथ रुचिरगतकुष्ठलक्षणमाह—

कण्डूर्विपूयकश्चैव कुष्ठे शोणितसम्भवे ॥ ३७ ॥

* विपूयकः = विशेषेण पृथः ॥ ३७ ॥

अथ मांसगतकुष्ठलक्षणमाह—

बाहुल्यं वक्त्रशोषश्च कार्कश्यं पिडकोद्गमः ।

तोदः स्फोटः स्थिरत्वश्च कुष्ठे मांससमाश्रिते ॥ ३८ ॥

* बाहुल्यं = कुष्ठस्य पुष्टिः । पिडकोद्गमः = क्षुद्रपिडकोद्भवः ।

स्फोटः = बृहत्पिडका । स्थिरत्वम् = असञ्चारित्वम् ॥ ३८ ॥

अथ मेदोगतकुष्ठलक्षणमाह—

कौण्ठ्यं गतिक्षयोऽङ्गानां सम्भेदः क्षतसर्पणम् ।

मेदःस्थानगते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च ॥ ३९ ॥

* कौण्ठ्यं = ह्रस्वनाशः । अङ्गानां सम्भेदः = अङ्गभङ्गः । क्षतसर्पणं = क्षतप्रसरणम् । पूर्वोक्तानि = रक्तमांसगतलिङ्गानि ॥ ३९ ॥

अथास्थिमज्जगतकुष्ठलक्षणमाह—

नासाभङ्गोऽक्षिरागश्च क्षतेषु किमिसम्भवः ।

स्वरोपघातः पीडा च भवेत्कुष्ठेऽस्थिमज्जगे ॥ ४० ॥

अथ शुक्रगतकुष्ठलक्षणमाह—

दम्पत्योः कुष्ठबाहुल्याद् दुष्टशोणितशुक्रयोः ।

यदपत्यं तयोर्जातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम् ॥ ४१ ॥

*ननु शुद्धशोणितशुक्रयोरेव दम्पत्योर्गर्भसम्भवः । दुष्टशोणितशु-
क्रयोः कथमपत्योत्पत्तिः ? यत आह सुश्रुतः—

*कामान्मिथुनसंयोगे शुद्धशोणितशुक्रजः ।

गर्भः सज्जायते नार्याः स जातो बाल उच्यते ॥ ३ ॥

*अथान्यच्च—वातादिदुष्टरेतसोऽपत्योत्पादने न समर्था इति ।
उच्यते-गर्भोऽत्र शुद्धो बोद्धव्यः । अशुद्धगर्भोऽपि दुष्टशोणितशुक्रयोरपि
भवति । गतकर्णान्धबधिरादीनां सम्भवात् । शोणितम् = आर्चवम् ।
कुष्ठितं कुष्ठं सज्जातमस्येति, तारकादित्वादितच् । “शुक्रार्चवगतं
कुष्ठमपत्येन व्यज्यते” इति तात्पर्यम् ॥ ४१ ॥

अथ कुष्ठेषून्वणवातादिदोषलिङ्गमाह—

खरं श्यावारुणं रूक्षं वातकुष्ठं सवेदनम् ।

पित्तात्प्रकुथितं दाहरागस्त्रावान्वितं मतम् ॥

कफात्क्लेदि घनं स्निग्धं सकण्डूशैत्यगोरवम् ।

द्विलिङ्गं द्वन्द्वजं कुष्ठं त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम् ॥ ४२ ॥

*खरं = कर्कशम् । श्यावारुणं = श्यावं वा, अरुणं वा । प्रकुथितं =
पूतिक्लेदवहलम् । क्लेदि = आर्द्रतायुक्तम् । घनं = पुष्टम् ॥ ४२ ॥

अथ कुष्ठस्य साध्यत्वादिकमाह—

साध्यं त्वग्रक्तमांसस्थं वातश्लेष्माधिकञ्च यत् ।

मेदोगं द्वन्द्वजं याप्यं बर्ज्यं मज्जास्थिसंश्रितम् ।

कृमिकृद् दाहमन्दाग्निसंयुक्तं यत् त्रिदोषजम् ॥ ४३ ॥

*वातश्लेष्माधिकञ्च यद् = एतेन सिध्मैककुष्ठगजचर्मविपादिका-
किटिमालसकानि साध्यानि । मज्जागतं शुक्रगतमप्यसाध्यम् । कृमि-
बाह्योऽपि बर्ज्य इत्यन्वयः ॥ ४३ ॥

अथ कुष्ठारिष्टमाह—

प्रमिन्नं प्रसृताङ्गञ्च रक्तेन हतस्वरम् ।

पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम् ॥ ४४ ॥

*प्रभिन्नं=विदोर्णम् । हतस्वरं=घर्घरस्वरम् । पञ्चकर्मगुणा-
तीतम्=असञ्जातवमनादिपञ्चकर्मगुणम् ॥ ४४ ॥

अथ त्वग्दुष्टिसाम्यात् कुष्ठभेदस्याच्चात्रैव श्वित्रं समेदमाह—

कुष्ठैकसम्भवं श्वित्रं किलासं चारुणं भवेत् ।

निर्दिष्टमपरिस्त्रावि त्रिधातूद्भवसंश्रयम् ॥ ४५ ॥

*कुष्ठैकसम्भवं=कुष्ठेन सह सम्भवे=निदानं यस्य तत् । अथ
श्वित्रस्य भेदमाह—किलासं चारुणं भवेत्=श्वित्रमेव रक्तमांसाभ्या-
त्किलासमरुणञ्च भवेदित्यर्थः । ननु कुष्ठस्य श्वित्रस्य च को भेदः ?
इत्यत आह—निर्दिष्टमपरिस्त्रावोति । श्वित्रमपरिस्त्रावि भवति,
कुष्ठन्तु स्त्रावि । अथ च त्रिधातूद्भवसंश्रयमिति । श्वित्रम्, त्रयो
धातवो=वातपित्तकफास्तेभ्यः पृथग्भूतेभ्य उद्भवो यस्य तद् । अथवा
त्रयो धातवो=रक्तमांसमेदांसि संश्रयोऽधिष्ठानं यस्य तत् । कुष्ठन्तु
स्त्रान्तिपातिकं=सर्वधातुगतं भवतीति भेदः ॥ ४५ ॥

अथ दोषभेदेन लक्षणभेदानाह—

वाताद्रूक्षारुणं पित्तात्ताम्रं कमलपत्रवत् ।

सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छ्रुवेतं घनं गुरु ॥

सकण्डुकं क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत् ।

वर्णैर्नैवद्वगुभयं कृच्छ्रं तच्चोत्तरोत्तरम् ॥ ४६ ॥

*अरुणम्=ईषल्लोहितम् । “कमलपत्रवदि”त्यनेन मध्ये श्वेतमन्ते
लोहितं बोधयति । घनं=पुष्टम् । क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत् ।
तथा च चरकः—

*अरुणं रक्तगे वाते ताम्रं पित्ते पलं गते ।

श्वेतं श्लेष्मणि मेदःस्थे श्वित्रं कुष्ठं परापरम् ॥ ४ ॥ इति ॥

*उभयं=द्विविधमपि श्वित्रं वर्णैर्नैवद्वगेव । अरुणं ताम्रं श्वेतञ्च
दोषभेदात् । द्विविधं—दोषजं व्रणजञ्च । तथा च भोजः—

*“श्वित्रं तु द्विविधं विद्यादोषजं व्रणजं तथा” ॥५॥ इति ॥४६॥

अथ भिन्नस्य साध्यासाध्यात्वमाह—

अशुक्लरोमाबहलमसंश्लिष्टमथो नवम ।

अनश्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ४७ ॥

*अवहलं=तनु ॥ ४७ ॥

अन्यच्च—

गुह्यपाणितलौष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम् ।

वर्जनीयं विशेषेण किलासं सिद्धिमिच्छता ॥ ४८ ॥

*गुह्यं=मेहनम्भगञ्च । तलमत्र पदतलम् । जातं सुश्रुतेनान्ते जात-
मिति क्षामान्यतो निर्दिष्टत्वात् । अप्यचिरन्तनम्=नवमपि ॥ ४८ ॥

अथ कुष्ठादिरोगाणां संसर्गजत्वमाह—

प्रसङ्गाद्वात्रसंस्पर्शान्निश्वासात्सहृभोजनात् ।

एकशय्याऽऽसनाच्चापि त्रस्तमाल्यानुलेपनात् ॥

कण्डूकुष्ठोपदंशाश्च भूतोन्मादव्रणज्वराः ।

औपसगिकरोगाश्च संक्रामन्ति नराक्षम् ॥ ४९ ॥

*प्रसङ्गो=मैथुनम् ॥ ४९ ॥

प्रियते यदि कुष्ठेन पुनर्जातस्य तद्ववेत् ।

अतो निन्दितरोगोऽयं कुष्ठं कष्टं प्रकीर्तितम् ॥ ५० ॥

*एतावता कुष्ठिनां कुष्ठं सर्वथा प्रातःकरणीयं न तूपेक्षणीयम् ॥ ५० ॥

अथ कुष्ठचिकित्सामाह—

वातोत्तरेषु सपिवंमन श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु ।

पित्तोत्तरेषु लेपः सेको रक्तस्य मोचनं श्रेष्ठम् ॥ ५१ ॥

अथ पथ्याऽऽदिलेपमाह—

पथ्याकरञ्जसिद्धार्थनिशाऽवलगुजसैन्धवैः ।

विडङ्गसहितैः पिष्टैर्लेपो मूर्त्रेण कुष्ठनुत् ॥ ५२ ॥

*अवलगुजः=“वाकुची”ति लोके ॥ ५२ ॥

अथ सोमराज्युद्धर्त्तनमाह—

सोमराजीभवं चूर्णं शृङ्गवेरसमन्वितम् ।

उद्धर्त्तनमिदं हन्ति कुष्ठमुग्रं कृतास्पदम् ॥ ५३ ॥

*सोमराजी = "वाकुची"नि लोके ॥ ५३ ॥

अथ पञ्चनिम्बकावलेऽभाह —

रसायनं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदु गृह्यतम् ।

मार्कण्डेयप्रभृतिभिर्धनप्रयुक्तं महर्षिभिः ।

पुष्पकाले तु पुष्पाणि फलकालं फलानि च ।

संगृह्य पिचुमर्दस्य त्वङ्मूत्रानि दलानि च ॥५४॥

द्विरंशानि समाहृत्य भागकानि प्रकल्पयेत् ।

त्रिफलाऽयूपशं ब्राह्मं श्वदंष्ट्राऽरुक्काशयः ॥५५॥

विडङ्गसारवाराहीलोहचूर्णं ताः समाः ।

निशाद्वयावल्गुजकं व्याधिवानः सप्तर्करः ॥५६॥

कुष्ठमिन्द्रववाः पाठा चूर्णमेपां तृहंयुग्मम् ।

खदिरासननिम्बानां च काथेन भावयेत् ॥ ५७ ॥

सप्तधा पञ्चनिम्बं तु मार्कवन्ध रमेन च ।

स्निग्धः शुद्धतनुर्धोमान्वा ज्वयत्तच्छुभे दिने ॥ ५८ ॥

मधुना तिक्तहविषा खदिरासनधारणा ।

लेह्यमुष्णाम्भसा वाऽऽतः का वृक्ष्य फलं भवेत् ।

जीर्णे तस्मिन्समश्नन् वाग्मन्महं तदु हितञ्च यत् ॥ ५९ ॥

विचर्चिकौटुम्बरपुण्डराककापलं दूलायमालमादि ।

शतारविस्फोटविसर्पमालः कफघ्नं त्रिगिधं क्लिप्तसम् ॥६०॥

भगन्दरश्लीपदवातरक्तज्वरान्धनाडाग्रणी रोगान् ।

सर्वान्प्रमेहान्प्रदरांश्च सर्वान्दंष्ट्रादण्डं मूत्रविष निहन्ति ॥ ६१ ॥

स्थूलोदरः सिंहकुतोदरः शूलसुखि प्रत्यन्विमंघुने पयोगात् ।

सदोपयोगादपि ये दशन्ति सर्वान्ध्या यन्ति त्वनाशमाशु ॥६२॥

जीवेच्चिरं व्याधिराविमुक्तः शुभे रात्रिश्चन्द्रसमानकान्तिः ॥६३॥

*अस्यायमर्थः—निम्बस्य पुष्पफलतन्त्राणां चूर्णानि सर्वाणि समु-

दितानि द्विगुणानि चूर्णिता न भृङ्गमज्जं रमेन सप्तवारान्भावयेत् ।

त्रिफलाऽऽदानि पाठाऽन्तानि-सप्तर्शतानि कामागानि चूर्णितानि खदि-

रासननिम्बकाथेन भावयेत् । ततः सप्तमकोट्य मध्वादनाऽवलि-

ह्यात् ॥ ५४-६३ ॥

अथ स्वायंभुवगुगुलुमाह—

शशिलेखा पञ्चपलं तावद्गिरिजस्य गुग्गुलोस्तु दश ।
ताप्यस्य पलं त्रितयं द्वे लोहस्त्रावणीकयोश्च पले ॥ ६४ ॥
त्रिफलाकरञ्जपल्लवखदिरगुडूचोत्रिवृहन्यः ।
मुस्ताविडङ्गरजनीकुटजत्वङ्निम्बवह्निसम्पाकाः ॥ ६५ ॥
एत रचितां वटिकां मधुसंमिश्रां गिलेत्प्रातः ।
गोमूत्रेण च कुष्ठं नुदत्यसृग्वातमचिरेण ॥ ६६ ॥
श्विन्नाणि पाण्डुरोगं विषमानुदरप्रमेहगुल्मांश्च ।
नाशयति बलीपलितं योगः स्वायम्भुवो नाम्ना ॥ ६७ ॥

*शशिलेखा=सोमराजो । गिरिजस्य=शिलाजतुनः । ताप्य-
स्य=सुवर्णमाक्षिकस्य । स्त्रावणीका="मुण्डी" इति लोके ॥ ६४-६७ ॥

अथैकविंशतिकगुग्गुलुमाह—

चित्रकं त्रिफला व्याषमजाजो कारवी वचा ।
सैन्धवातिविषाकुष्ठं चव्यैला च यवासकम् ॥ ६८ ॥
विडङ्गान्यजमोदा च मुस्ता चामरदारु च ।
यावन्त्येतानि सर्वाणि तावन्मानन्तु गुग्गुलोः ॥ ६९ ॥
सङ्कुट्य सर्पिषा सार्द्धं गुटिकां कारयेद्विषक् ।
प्रातर्भोजनकाले च खादेदग्निबलं यथा ॥ ७० ॥
हन्त्यष्टादश कुष्ठानि किमिदुष्टव्रणानि च ।
ग्रहण्यर्शोविकारांश्च मुखामयगलग्रहान् ॥ ७१ ॥
गृध्रसीमथ भग्नञ्च गुल्मं चापि नियच्छति ।
व्याधीन्कौष्ठगतांश्चापि जयेद्विष्णुरिवासुरान् ॥ ७२ ॥

अथ कैशोरगुग्गुलुप्रयोगमाह—

वातरक्ताधिकारोक्तः पुरः कैशोरकाभिधः ।
कुष्ठानां वातरक्तानां नाशनं परमौषधम् ॥ ७३ ॥

अथाश्रुतभल्लातकावलेहमाह—

भल्लातकप्रस्थयुगं छित्वा द्रोणजले क्षिपेत् ।
प्रस्थद्वयं गुडूच्याश्च क्षुरणं तत्राम्भसि क्षिपेत् ॥ ७४ ॥
चतुर्थोशावशं तु कषायमवतारयेत् ।

वल्लपूते कषाये तु वक्ष्यमाणं विनिक्षिपेत् ॥ ७५ ॥
 शरावमात्रकं सर्पिर्दुग्धं स्यादाढकं तथा ।
 सितां प्रस्थमितां दद्यान्प्रस्थार्द्धं माश्रिकं क्षिपेत् ॥ ७६ ॥
 सर्वाण्येकत्र भाण्डे तु पचेन्मृद्वग्निना शनैः ।
 सर्वद्रवे घनीभूते पावकादवतारयेत् ॥ ७७ ॥
 तत्र क्षेप्याणि चूर्णानि द्रुमे विल्वविशामृताः ।
 वाकुचा चाथ दद्रुघ्नः पिचुमर्दो हरीतकी ॥ ७८ ॥
 अक्षो धात्री च मज्जिष्ठा मरिचं नागरं कणा ।
 यवानी सैन्धवं मुस्तं त्वगेला नागकेशरम् ॥ ७९ ॥
 पर्पटं पत्रकं बालमुशोरं चन्दनं तथा ।
 गोक्षुरस्य च बीजानि कर्चूरो रक्तचन्दनम् ॥ ८० ॥
 पृथक्पलार्द्धमानानां चूर्णमेवामिह क्षिपेत् ।
 पलमात्रमिदं प्रातः समश्नीयाज्जलेन हि ॥ ८१ ॥
 नाशयेद्वलेहेऽयं पथ्यान्यन्नानि खादतः ।
 कुष्ठानि वातरक्तानि सर्वाण्यर्शांसि सेवितः ॥ ८२ ॥
 व्यायाममातपं वह्निमम्लं मांसं दधि स्त्रियम् ।
 तैलाभ्यङ्गं तथाऽध्वानं नरो भल्लातकी त्यजेत् ॥ ८३ ॥

अथ महामलकावकावलेहमाह—

निम्बगोपाऽरुणाः कटूवी त्रायन्ती त्रिफला घनम् ।
 पर्पटावल्लुजानन्तावचाखदिरचन्दनम् ॥ ८४ ॥
 पाठाशुण्ठीशटीभार्गीवासाभूनिम्बवत्मकम् ।
 श्यामेन्द्रवारुणीमूर्वाषिडङ्गेन्द्रयवानलम् ॥ ८५ ॥
 हस्तिकर्णामृताद्रेकापटोलरजनीद्वयम् ।
 कणाऽऽरग्वधससाह्वित्रिवृद्धेत्राञ्चटाफलम् ॥ ८६ ॥
 मज्जिष्ठा लाङ्गली रास्ता नक्तमालं पुनर्नवा ।
 दन्तीबीजकसारञ्च भृङ्गराजं कुरण्टकम् ॥ ८७ ॥
 अङ्कोटकञ्च शाखोटं द्विपलांशं पृथक्पृथक् ।
 गृहीयात्तानि सर्वाणि जलद्रोणे पचेच्छनैः ॥ ८८ ॥

अष्टमांशावशेषन्तु कषायमवतारयेत् ।
 विधाय वाससा पूतं स्थापयेद्भाजने द्रुढे ॥ ८४ ॥
 भस्मातकसहस्राणि च्छित्त्वा तु ज्यर्मणाम्भसि ।
 पचेदष्टावशेषं तत्कषायमवतारयेत् ॥ ८५ ॥
 तच्च वस्त्रेण संशोष्य द्वौ कषायौ विमिश्रयेत् ।
 गुडं शतपल दत्त्वा लेहवत्तत्पचेच्छनैः ॥ ८६ ॥
 त्रिकटु त्रिफला मुस्तं विडङ्गं चित्रकं तथा ।
 सैन्धवं चन्दनं कुष्ठं दीप्यकञ्च पल पृथक् ।
 सोगन्धयार्धं श्लिपेत्तत्र चातुर्जातं पलं पलम् ॥ ८७ ॥
 महाभस्मातका ह्येष महादेवेन भाषितः ।
 प्राणिनां हितकामेन जयेच्छीघ्रं प्रयोजितः ॥ ८८ ॥
 श्वित्रमौदुम्बरं दद्रुमृक्षजिह्वन्तु काकणम् ।
 पुण्डरीकं सचमाख्यं विस्फोटं रक्तमण्डलम् ॥ ८९ ॥
 कण्डूं कापालकं कुष्ठं पामानञ्च विपादिकाम् ।
 वातरक्तं षडर्शांसि पाण्डुरोगव्रणान्किमान् ॥ ९० ॥
 रक्तपित्तमुदावर्त्तं कासं श्वासं भगन्दरम् ।
 सदाऽभ्यासेन पलितमामवातं सुदुस्तरम् ॥ ९१ ॥
 निर्यन्त्रणस्तु कथितो वहाराहारमैथुनं ।
 कुरुते परमां कान्तिं प्रदीप्तं जठरानलम् ॥ ९२ ॥
 अनुपानं प्रयोक्तव्यं छिन्नातोयं पयोऽथवा ।
 भोजने तु सदा त्याज्यमुष्णमम्लं विशेषतः ॥ ९३ ॥

*गोपा = “श्वेतसारिवा” इति लोके । अरुणा = अनिविषा । अव-
 लगुजः = “सोमराजो” (वाकुचो) । अनन्ना = दुरालभा । चन्द-
 नं = श्वेतम् । भार्या अलाभे कण्टकारीमूलं गृह्णीयात् । श्यामा = कृ-
 ष्णसारिवा । हस्तिकणः = हसि (कन्दः) । द्रेका = “बकाइन” इति लो-
 के । सप्ताह्ना = छातिम् । वेत्रं = कृष्णवेत्रं जलवेतसश्च । उच्चटाफ-
 लं = श्वेतगुञ्जाफलम् । कुरण्टकः = पीनभिण्डा (कटसरैया) । अङ्गो-
 टकः = (डेला) अङ्गाल इति लोके । शाखोटं = “सहोर” इति लोके ।
 दीप्यकं = यवानां ॥ ८४-९८ ॥

अथ लघुमज्जिष्ठाऽऽदिकाथमाह—

मज्जिष्ठा त्रिफला तिका चचा दारुनिशाऽऽमयाः ।
निम्बश्चैषां कृतः काथः सर्वकुष्ठं विनाशयेत् ॥ ९९ ॥
वातरक्तं तथा कण्डूं यामन रक्तमण्डलम् ।
इद्वं विसर्पं विस्फोटं पानाभ्यासेन नाशयेत् ॥ १०० ॥

अथ मध्यमज्जिष्ठाऽऽदिकाथमाह—

मज्जिष्ठा बाकुची चक्रमर्दश्च पिचुमर्दकः ।
हरीतकी हरिद्रा च धात्रो वासा शतावरी ॥ १०१ ॥
बला नागबला यष्टीमधुकं क्षुरकोऽपि च ।
पटोलस्य लतोशीरं गुडूची रक्तचन्दनम् ॥ १०२ ॥
मज्जिष्ठाऽऽदिरयं काथः कुष्ठानां नाशनः परः ।
वातरक्तस्य संहर्त्ता कण्डूमण्डलनाशनः ॥ १०३ ॥

अथ बृहन्मज्जिष्ठाऽऽदिकाथमाह—

मज्जिष्ठाकुटजामृताधनवचाशुण्ठाहरिद्राद्वयं ।
क्षुद्रारिष्टपटोलतिलकटुका भार्गीविडङ्गाम्लिकम् ।
मूर्वादारुकलिङ्गभृङ्गमगधात्रायन्तिपाठावरी-
गायत्रीत्रिफलाकिरातकमहानिम्बासनारग्वधाः ॥ १०४ ॥
श्यामाऽवल्गुजचन्दनं वरुणकं दन्तीकशाखोटकं-
वासा पर्पटसारिवा प्रतिविपाऽनन्ता विशाला जलम् ।
मज्जिष्ठाप्रथमं कपायमिति यः संसेवते तस्य तु
त्वग्दोषाः सुचिरेण यान्ति विलयं कुष्ठानि चाष्टादश ॥ १०५ ॥
नाशं गच्छति वातरक्तमखिला नश्यन्ति रक्तामया-
वीसर्पस्त्वचि शुन्यता नयनजा रोगाः प्रशाम्यन्ति च ॥ १०६ ॥

*अरिष्टं=निम्बः । कलिङ्गः=इन्द्रियवः । भृङ्गः “भंगरेया” इति ।
वरी=शतावरी । गायत्री=खदिरः । असनं=विजयसारः । श्यामा=
प्रियङ्गुः । चन्दनमत्र रक्तं ग्राह्यम् । सारिवा=[साई] । अनन्ता=
दुरालभा । विशाला=इन्द्रवादण्यी । जलम्=[नेत्रवाला] ॥ १०४-१०६ ॥

अथ लघुमरिचादितैलमाह—

मरिचं त्रिवृता मुस्तं हरितालं मनःशिला ।

देवदारु हरिद्रे द्वे मांसी कुष्ठं सचन्दनम् ॥ १०७ ॥
 विशाला करवीरञ्च क्षीरमर्कसमुद्भवम् ।
 गोमयस्य रसं कुर्यात्प्रत्येकं कर्षसन्मितम् ॥ १०८ ॥
 विषस्यार्द्धपलं देयं तैलं प्रस्थमितं कटु ।
 पचेच्चतुर्गुणे नीरे गोमूत्रे द्विगुणे तथा ॥ १०९ ॥
 मरिचाद्यमिदं तैलमभ्यङ्गात्कुष्ठनाशनम् ।
 एतस्याभ्यङ्गतः श्वित्रं विवर्णं तत्क्षणाद्भवेत् ॥ ११० ॥
 तैलमेतज्जयेत्कण्डूं पामां सिध्मविवर्चिकाम् ।
 पुण्डरीकं तथा दद्रूं शून्यतां नित्यसेविनाम् ॥ १११ ॥

अथ महामरिचाद्यतैलमाह—

मरिचं त्रिवृता दन्ती क्षीरमार्कं शकृद्रसः ।
 देवदारु हरिद्रे द्वे मांसी कुष्ठं सचन्दनम् ॥ ११२ ॥
 विशाला करवीरञ्च हरितालं मनःशिला ।
 चित्रकं लाङ्गली मुस्तं विडङ्गं चक्रमर्दकः ॥ ११३ ॥
 शिरीषः कुटजो निम्बः सप्तपर्णोऽमृता स्नुही ।
 श्यामाको नक्तमालश्च खदिरो वाकुची वचा ॥ ११४ ॥
 ज्योतिष्मती च पलिका विष द्विपलिकं भवेत् ।
 आढकं कटुतैलस्य गोमूत्रञ्च चतुर्गुणम् ॥ ११५ ॥
 मृत्पात्रे लोहपात्रे च शनैर्मृद्वग्निना पचेत् ।
 मरिचाद्यमिदं तैलं महन्मुनिभिरोरितम् ॥ ११६ ॥
 भिषगेतेन तैलेन प्रक्षयेत्कौष्ठिकान्त्रणान् ।
 पामाविचर्चिकादद्रुकण्डूविस्फोटकानि च ॥ ११७ ॥
 वलयः पलितं छाया नीलं व्यङ्गं तथैव च ।
 अभ्यङ्गेन प्रणश्यन्ति सौकुमार्यञ्च जायते ॥ ११८ ॥
 प्रथमे वयसि स्त्रीणां यासां नस्यं प्रदीयते ।
 तासामपि जरां प्राप्य न स्यातां स्खलितौ स्तनौ ॥ ११९ ॥
 बलीवर्दस्तुरङ्गो वा गजो वा वायुपीडितः ।
 त्रिभिरभ्यङ्गनैरस्य भवेन्मासतविक्रमः ॥ १२० ॥

*ज्योतिष्मती = "मालकांगुनी"ति लोके ॥ ११२-१२० ॥

अथ तालकेश्वरसमाह—

तालताप्यशिलासूतदङ्कणाः सिन्धुसंगुताः ।

गन्धको द्विगुणः सुनाच्छृङ्खल्यश्च तन्समम् ॥ १२१ ॥

जम्बीराद्भिर्दिनं घृष्टा त्रिशदंशं विषं भिषेत् ।

अस्य मापद्वयं खादेन्महिषीघृतसंगुतम् ॥ १२२ ॥

मध्वाज्यैर्वाङ्गुलीबीजकर्षं लिह्यात्ततः परम् ।

तालकेश्वरनामाऽयं सर्वकुष्ठहरो रसः ॥ १२३ ॥

अथ गलिङ्गकुष्ठारिसमाह—

रसो बलिस्ताम्रमयः पुरोऽग्निः शिलाजनु स्याद्विषतिन्दुकश्च

वरा च तुल्यं गगनञ्च सर्वैः करञ्जबीजं सचतुष्टयञ्च ॥ १२४ ॥

संमर्द्य सर्वं मधुना घृतेन घृतस्य पात्रे लिहितं प्रयत्नात् ।

कर्षं भजेत्प्रत्यहमस्य पथ्यं शाल्योदनं दुग्धमधुत्रयञ्च ॥ १२५ ॥

विशीर्णकर्णाङ्गुलिनासिकाऽपि भवेदनेन स्मरतुल्यमूर्त्तिः ।

दारापरित्याग इह प्रदिष्टो जलौदनं तत्र नियद्धमूले ॥ १२६ ॥

*ताम्रम्, अयो-मारितम् । पुरो = गुग्गुलुः । अग्निः = चित्रकम् ।

विषतिन्दुकः = [कुचिला] । वरा = त्रिफला । रसादि त्रिफलाऽन्तः

सर्वं तुल्यम् । गगनम् = अन्नकम् । करञ्जबीजं च पृथक् चतुर्गुणं

रसात् । तत्र = कुष्ठे, दद्धमूले सति । जलौदनमेव पथ्यम् ॥ १२४-१२६ ॥

अथ सिध्मचिकित्सासमाह—

कुष्ठं मूलकबीजं प्रियङ्गवः स पास्तथा रजनी ।

एतत्केशरपट्टं निहन्ति चिरकालजं सिध्मम् ॥ १२७ ॥

इति केशरपट्टकम् ।

शिखरीरसेन पिष्टं मूलकबीजं प्रलेपतः सिध्मम् ।

क्षारेण वा कदल्या रजनीमिश्रेण नाशयति ॥ १२८ ॥

दार्वामूलकबीजानि तालकं सुरदारु च ।

ताम्बूलपत्रं सर्वाणि कार्षिकाणि पृथक्पृथक् ॥ १२९ ॥

शङ्खचूर्णन्तु शाणं स्यात्सर्वाण्येकत्र वारिणा ।

प्रलेपयेत्प्रलेपोऽयं सिध्मनाशन उत्तमः ॥ १३० ॥

अथ चर्मदलचिकित्सामाह—

सलिले चाग्नपेशी तु किञ्चित्सैन्धवसंयुता ।

ताग्नपात्रे विनिर्घृष्टा लेपाच्चर्मदलापहा ॥ १३१ ॥

*आग्नपेशी = “आमचूर” इति लोके ॥ १३१ ॥

सलिलेन तु शुष्काणि घृष्टा धात्रीफलानि च ।

कराभ्यां सुखमाप्नोति नरश्चर्मदलान्वितः ॥ १३२ ॥

अथ पामाचिकित्सामाह ।

तत्र जीरकाद्यतैलमाह—

जीरकस्य पलं पिष्टं सिन्दुरार्द्धपलं तथा ।

कटुतैलं पचेदाभ्यां सर्वपामाहरं परम् ॥ १३३ ॥

अथादित्यपाकतैलमाह—

मञ्जिष्ठात्रिफलालाक्षालाङ्गलीरात्रिगन्धकैः ।

चूर्णितैस्तैलमादित्यपाकं पामाहरं परम् ॥ १३४ ॥

अथ सैन्धवादिलेपमाह—

सैन्धवं चक्रमर्दश्च सर्षपाः पिप्पली तथा ।

आरनात्नेन संपिष्टाः पामाकण्डूहराः पराः ॥ १३५ ॥

अथ कच्छूचिकित्सा ।

तत्रार्कतैलमाह—

अर्कपत्ररसे पक्वं हरिद्राकल्कसंयुतम् ।

नाशयेत्सार्षपं तलं पामाकच्छूविचचिकाः ॥ १३६ ॥

अथ कच्छूराक्षसतैलमाह—

मनःशिलाज्जलं कासीसं गन्धाश्म सिन्धुज्जन्म च ।

स्वर्णक्षीरी शिलाभेदी शुण्ठी कुष्ठञ्च मागधी ॥ १३७ ॥

लाङ्गली करवीरञ्च दद्रुघ्नः क्रिमिहाऽनलः ।

दन्ती निम्बदलं चैभिः पृथक्कर्षमितैर्भिषक् ॥ १३८ ॥

कल्कीकृत्य पचेत्तैलं कटु प्रस्थद्वयोन्मितम् ।

अर्कसेहण्डदुग्धेन पृथक्पलमितेन च ॥ १३९ ॥

गोमूत्रस्याढकेनापि शनैर्मृद्वग्निना पचेत् ।

अभ्यङ्गेन हरेदेतत्कच्छूदुःसाध्यतामपि ॥ १४० ॥

पामानञ्च तथा कण्डूं त्वग्भ्याधिरुधिरामयान् ।
कच्छूराक्षसनामेदं तैलं हारीतभापितम् ॥ १४१ ॥

अथ कृतमालादिकल्पाद्—

कृतमालस्य पत्राणि नक्तमालदलानि च ।
द्रोणपुष्पीपलाशानि सर्पपा राजिका निशा ॥ १४२ ॥
कुटजो मधुकं मुस्तं नागरं रक्तचन्दनम् ।
धात्री यवानिका दाह कल्क एष प्रकल्पितः ॥ १४३ ॥
उद्धर्त्तनादयं कल्कः कटुतैलसमन्वितः ।
कच्छू पामां हरत्येव शीतपित्तादिकान्गदान् ॥ १४४ ॥

अथ दद्रुचिकित्सामाह—

कुष्ठं किमिधो दद्रुघ्नो निशासैन्धवसर्पपाः ।
अम्लपिष्टः प्रलेपोऽयं दद्रुकुष्ठनिपूदनः ॥ १४५ ॥
दूर्वाभवासैन्धवचक्रमर्दकुठेरकाः काञ्जिकनकपिष्टाः ।
त्रिभिः प्रलेपैरपि दद्रूमूलां दद्रुञ्च कुष्ठञ्च विनाशयन्ति ॥ १४६ ॥
*कुठेरकः “बाबुइ तुलसी” इति लोके ॥ १४६ ॥
गरुडलकाख्यं तृणमपि सिद्धार्थकञ्च स्नुहीपत्रम् ।
त्रयमपि समभागं स्यादेषां द्विगुणस्तु दद्रुघ्नः ॥ १४७ ॥
अष्टगुणे गोतक्रे तानि प्रकृतानि सन्दध्यात् ।
दिवसत्रितयादूर्ध्वं सम्यङ्निष्पेययेत्तानि ॥ १४८ ॥
वन्योपलेन घृष्टा च दद्रूमालेपयेत्तेन ।
सप्ताहाल्लेपोऽयं दद्रुमचिराद्विनाशयति ॥ १४९ ॥

अथ श्वित्रकुष्ठचिकित्सामाह—

विभोतकत्वङ्मलयूजटानां काथेन पीतं गुडसंयुतेन ।
आवल्गुजं बीजमपाकरोति श्वित्राणि कृच्छ्राण्यपि पुरण्डरीकम् ॥ १५० ॥
*मूलयूः = काकोदुम्बरिका । अवल्गुजः = सोमराजी ॥ १५० ॥
कुडवमवल्गुजबीजं हरितालचतुर्थभागसम्मिश्रम् ॥ १५१ ॥
मनःशिलां तालकाङ्गं गृञ्जाफलमग्निमूलञ्च ।
मूत्रेण गवां पिष्टं सवर्णताकारकं श्वित्रे ॥ १५२ ॥
श्वेतं कुष्ठं व्रजत्यस्तं पक्षाह्नैर्नाधिकेन वा ।

गिरिकर्यास्तु कृष्णाया मूलेन परिलेपितम् ॥ १५३ ॥

*गिरिकर्णी = नीला अपराजिता ॥ १५३ ॥

काथः सवाकुचीचूर्णो धात्रीखदिरसारयोः ।

शङ्खेन्दुकुन्दधवलं श्वित्रं संसेवितो हरेत् ॥ १५४ ॥

मथितेन पिवेच्चूर्णं काकोदुम्बर्यवल्गुजम् ।

तैलाक्तो धर्मसेवी स्यात्तक्राशी श्वित्रहृद्भवेत् ॥ १५५ ॥

*मथितं = निर्जलं विलोडितं दधि । तक्रं = चतुर्थीशजलयुतं व.
स्त्रपूतं दधि ॥ १५५ ॥

अथ सोमराजीघृतमाह—

चतुष्पलं सोमराज्याः खदिरस्य पलं तथा ।

पटोलमूलं त्रिफला त्रायमाणा दुरालभा ॥ १५६ ॥

कल्कार्थं कटुकं चापि कार्षिकान्मुक्षमपेषितान् ।

पलद्वयं कौशिकस्य शुद्धस्यात्र प्रदापयेत् ॥ १५७ ॥

सिद्धं सर्पिरिदं श्वित्रं हन्यादस्म इवानलम् ।

अष्टादशानां कुष्ठानां परमं चैतदौषधम् ॥ १५८ ॥

सोमराजीघृतं नाम निर्मितं ब्रह्म गा पुरा ।

लोकानामुपकाराय श्वित्रकुष्ठादिरोगिणाम् ॥ १५९ ॥

इति त्रिपञ्चाशत्तमः कुष्ठाधिकारः समाप्तः ॥ ५३ ॥

अथ चतुष्पञ्चाशत्तमः शीतपित्तोदर्दकोठो-
त्कोठाधिकारः ॥ ५४ ॥

तत्र शीतपित्तादीनां विप्रकुष्ठसन्निकृष्टनिदानपूर्विकां सम्प्रतिमाह—

शीतमारुतसम्पर्कात्प्रवृद्धौ कफमारुतौ ।

पित्तेन सह सम्भूय बहिरन्तर्विसर्पतः ॥ १ ॥

*शीतमारुतसम्पर्कात् पित्तेन स्वहेतुदुष्टेन, सम्भूय = सङ्गम्य
बहिः = त्वचि, अन्तः रुधिरादौ । विसर्पतः = प्रसरतः ॥ १ ॥

अथ शीतपित्तादीनां पूर्वरूपमाह—

पिपासाऽरुचिहृल्लासदेहसादाङ्गगौरवम् ।

रक्तलोचनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

अथ शीतपित्तलक्षणमाह—

वरटोदपृष्ठसंस्थानः शोथः सञ्जायते बहिः ।

सकण्डूतोदबहुलश्छदिज्वरविदाहवान् ॥

वाताधिकतमं विद्याच्छीतपित्तमिमं भिषक् ॥ ३ ॥

अथोददलक्षणमाह—

सोत्सङ्गैश्च सरागैश्च कण्डूमद्भिश्च मण्डलैः ।

शैशिरः श्लेष्मबहुल उददं इति कीर्तितः ॥ ४ ॥

*सोत्सङ्गैः = मध्यनिम्नैः । शैशिरः = शिशिरचुम्भवः ॥ ४ ॥

अथ कोठोत्कोठयोर्लक्षणमाह—

असम्यग्बमनोदोर्णपित्तश्लेष्मान्ननिग्रहैः ॥ ५ ॥

मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च ।

सानुबन्धस्तु स प्राज्ञैरुत्कोठ इति कथ्यते ॥ ६ ॥

*सः = कोठः ॥ ५-६ ॥

अथ शीतपित्तोददकोठोत्कोठचिकित्सामाह—

शीतपित्ते तु वमनं पटोलारिष्टवासकैः ।

त्रिफलापुरकृष्णाभिविरेकश्च प्रशस्यते ॥ ७ ॥

अभ्यङ्गः कटुतैलेन सेकश्चोष्णेन वारिणा ।

त्रिफलां क्षौद्रसंयुक्तां खादेष्व नवकार्षिकम् ॥ ८ ॥

नवकार्षिको यथा—

त्रिफलापुरकृष्णानां त्रिपञ्चैकांशयोजिता ।

गुटिका शीतपित्तार्शोभगन्दरचतां हिता ॥ ९ ॥

इति नवकार्षिकः ।

सितां त्रिकटुसंयुक्तां गुडमामलकैः सह ।

यवानीं खादयेच्चापि सव्योषध्वारसंयुताम् ॥ १० ॥

आर्द्रकस्य रसः पेयः पुराणगुडसंयुतः ।

शीतपित्तापहः श्रेष्ठो वह्निमान्धविनाशनः ॥ ११ ॥

सिद्धार्थरजनीकलकैः प्रपुन्नाटतिलैः सह ।

कटुतैलेन सस्मिभ्रमेतदुद्धर्त्तनं हितम् ॥ १२ ॥

सगुडं दीप्यकं यस्तु खादेत्पथ्यान्नभुङ्क्ते नरः ।

तस्य नश्यति सप्ताहादुदरं सर्वदेहजः ॥ १३ ॥

घृतं पीत्वा महातिकं शोणितं मोक्षयेत्तथा ।

स्निग्धस्विन्नस्य संशुद्धिमादौ कोठे समाचरेत् ॥

उत्कोठे शुद्धदेहस्य कुष्ठघ्नो कारयेत्क्रियाम् ॥ १४ ॥

निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन धात्रीविमिश्राणि नरः प्रयुज्यात् ।

विस्फोटकण्डूक्रिमिशोतपित्तमुदरकोठौ च कफञ्च हन्यात् ॥ १५ ॥

अथार्द्रकखण्डमाह—

आर्द्रकं प्रस्थमेकं स्याद् गोघृतं कुडवद्वयम् ।

गोदुग्धं प्रस्थयुगलं तदूर्ध्वं शर्करा मता ॥ १६ ॥

पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं विश्वभेषजम् ।

चित्रकञ्च विडङ्गञ्च मुस्तकं नागकेशरम् ॥ १७ ॥

त्वगेलापत्रकर्चूरं प्रत्येकं पलमात्रकम् ।

विधाय पाकं विधिवत्खादेत्तत्पलसम्मितम् ॥ १८ ॥

इदमार्द्रकखण्डं हि प्रातर्भुक्तं व्यपोहति ।

शीतपित्तमुदरं च कोठमुत्कोठमेव च ॥ १९ ॥

यक्ष्माणं रक्तपित्तञ्च कासं श्वासमरोचकम् ।

वातगुल्ममुदावर्त्तं शोथं कण्डूं क्रिमीनपि ॥ २० ॥

दीपयेदुदरे वह्निं बलं वीर्यञ्च वर्द्धयेत् ।

वपुः पुष्टं प्रकुरुते तस्मात्सेव्यामिदं सदा ॥ २१ ॥

इति चतुष्पञ्चाशत्तमः शीतपित्तोदरकोठोत्कोठाधिकारः समाप्तः ॥ ४५ ॥



अथ पञ्चपञ्चाशत्तमो विसर्पाधिकारः ॥ ५५ ॥

तत्र विसर्पस्य विप्रकृष्टनिदानं संख्यां निरुक्तिं चाह—

लवणाग्न्यलकटूष्णादिसेवनाद्वापकोपतः ।

विसर्पः सप्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात् ॥ १ ॥

*आदिशब्दाच्चरकोक्तहरितशाकशिण्डाकोप्रभृतीनां ग्रहणम् ॥ १ ॥

अथ विसर्पस्य सप्तधातुं विवृणोति—

वातिकः पैत्तिकश्चैव कफजः सान्निपातिकः ।

चत्वार एते वीसर्पा वक्ष्यन्ते द्वन्द्वजास्त्रयः ॥ २ ॥

आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफवातजः ।

यस्तु कर्दमको घोरः स पित्तकफसम्भवः ॥ ३ ॥

अथ विसर्पस्य दोषद्वयाप्याह—

रक्तं लसीका त्वङ्मांसं दूष्यं दोषान्त्रयो मलाः ।

विसर्पाणां समुत्पत्तौ हेतवः सप्तधातवः ॥ ४ ॥

*त्रयो मलाः = वातपित्तकफाः, दोषाः = दूषका इत्यर्थः । अन्यथा

“दोषाः = मलाः”, इत्यत्र पुनरुक्तिदोषो लघिष्यते ॥ ४ ॥

अथ वातजविसर्पलक्षणमाह—

तत्र वातात्परीसर्पो वातज्वरसमव्ययः ।

शोफस्फुरणनिस्तोदभेदायामार्त्तिहर्षवान् ॥ ५ ॥

*परीसर्पो = विसर्पः । वातज्वरसमव्ययः = शिरोहृद्वात्रोदरशु-

लादियुक्तः । भेदः = विदारणेनेव व्यथा । आयामः = आकर्षणेनेव

व्यथा ॥ ५ ॥

अथ पित्तजविसर्पलक्षणमाह—

पित्ताद् द्रुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलोहितः ॥ ६ ॥

*द्रुतगतिः = शीघ्रप्रसरणशीलः ॥ ६ ॥

अथ कफजविसर्पलक्षणमाह—

कफात्कण्डूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक् ॥ ७ ॥

अथ सान्निपातिकविसर्पलक्षणमाह—

सान्निपातसमुत्थश्च सर्वरूपसमन्वितः ॥ ८ ॥

अथ वातपित्तजान्निविसर्पलक्षणमाह—

वातपित्ताज्ज्वरच्छर्दिमूर्च्छाऽतीसारतृड्भ्रमैः ।

अस्थिभेदाशिसदनतमकारोचकैर्युतः ।

करोति सर्वमङ्गश्च दीप्ताङ्गारावकीर्णवत् ।

यं यं देशं विसर्पश्च विसर्पते भवेत्स सः ॥ ९ ॥

शीताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽशूणचीयते ।

अग्निदग्ध इव स्फोटैः शीघ्रगत्वाद् द्रुतञ्च सः ॥ १० ॥

मर्मानुसारी वीसर्पः स्याद्वातोऽतिबलस्ततः ।

व्यथेताङ्गं हरेत्संज्ञां निद्राञ्च श्वासमीरयेत् ॥ ११ ॥

हिध्माञ्च स गतोऽवस्थामीदृशीं लभते न ना ।

क चिच्छर्मा रतिप्रस्तो भूमिशय्याऽऽसनादिषु ॥ १२ ॥

चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहसमुद्भवाम् ।

दुष्प्रबोधाऽश्नुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ॥ १३ ॥

*“स्फोटैरुपचीयत” इत्यन्वयः । मर्मानुसारी = उदरहृदयानु-
सारी । “हरेद्विसर्प” इत्यन्वयः । हिध्मां = हिक्काम् । ईरयेद् = उप-
र्युपरि प्रेरयेत् । मनोदेहसमुद्भवां निद्रां = मरणरूपाम् । अश्नुते =
प्राप्नोति ॥ ८-१३ ॥

अथ वातकफजग्रन्थिविसर्पलक्षणमाह—

कफेन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम् ।

रक्तं वा बृद्धरक्तस्य त्वक्शिरास्नायुर्मांसगम् ॥ १४ ॥

दूषयित्वा तु दीर्घाणां वृत्तस्थूलखरात्मनाम् ।

ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्ररुग्ज्वराम् ॥ १५ ॥

श्वासकासातिसारास्यशोषहिक्कावमिभ्रमैः ।

मोहवैवर्ण्यमूर्च्छाऽङ्गभङ्गाग्निसदनैर्गुतः ॥

इत्ययं ग्रन्थिवीसर्पो वातश्लेष्मप्रकोपजः ॥ १६ ॥

*कफेन स्वहेतुदुष्टेन । पवनोऽपि स्वहेतुदुष्टः । तेनायं वातश्लै-
ष्मिकः । “=कफं बहुधा भित्त्वा रक्तं वा दूषयित्वेत्यन्वयः । “त्वगा-
दिकमि”ति रक्तस्य विशेषणम् ॥ १४-१६ ॥

अथ कफपित्तजकर्दमाख्यविसर्पलक्षणमाह—

कफपित्ताज्ज्वरस्तम्भनिद्रातन्द्राशिरोरुजाः ।

अङ्गावसादविक्षेपप्रलेपारोचकभ्रमाः ॥ १७ ॥

मूर्च्छाऽग्निहानिर्भेदोऽस्थनां पिपासेन्द्रियगौरवम् ।

सामोपवेशनं लेपः स्रोतसां स च सर्पति ॥ १८ ॥

प्रायेणामाशयं गृह्णन्नेकदेशं न चातिरुक् ।

पिडकैरवकीर्णोऽतिपीतलोहितपाण्डुरः ॥ १९ ॥

स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोफवान्गुरुः ।

गम्भीरपाकः प्राज्योष्मा स्पृष्टः क्लिन्नोऽवदीर्यते ॥ २० ॥

पङ्कत्वक् शीर्णमांसश्च स्पृष्टस्नायुशिरागणः ।

शवगन्धी च वीसर्पः कर्दमाख्यमुशन्ति तम् ॥ २१ ॥

* स च सर्पति, एकदेशमित्यन्वयः । पिडकैः = पिडकाभिः, अवकीर्णः = व्याप्तः । असितः = कृष्णः । मेचकः = रुक्षकृष्णः । प्राज्योष्मा = प्रचुरोष्मा । स्पृष्टः क्लिन्नोऽवदीर्यते = स्पृष्टः सन्नार्द्रो भवति, विदीर्यते । पङ्कत्वक् = कर्दमवर्णा त्वग् यत्र सः । शीर्णमांसः = गलितमांसः । अत एव स्पृष्टस्नायुशिरागणः ॥ १९-२१ ॥

अथ साक्षिपात्रिकविसर्पलक्षणमाह—

सन्निपातसमुत्थस्तु सर्वरूपसमन्वितः ॥ २२ ॥

अथ क्षतागन्तुनिमित्तकाष्टमवीसर्पलक्षणमाह—

वाह्यहेतोः क्षतात्कुट्टः सरकं पित्तमीरयन् ।

विसर्पं मारुतः कुर्यात्कुलत्थसद्रशैश्चितम् ।

स्फोटैः शोथज्वररुजादाहादयं श्यावशोणितम् ॥ २३ ॥

* वाह्यहेतोः = शस्त्रप्रहारव्यालदन्तनखाद्यागन्तुहेतोः । श्यावशोणितं = कृष्णवर्णरक्तम् ॥ २३ ॥

अथ विसर्पोपद्रवानाह—

ज्वरातिसारौ वमथुस्त्वङ्मांसदरण्यकृमाः ।

अरोचकाविपाकौ च विसर्पाणामुपद्रवाः ॥ २४ ॥

अथ विसर्पस्य साध्यत्वादिकमाह—

सिद्ध्यन्ति वातकफपित्तकृता विसर्पाः-

सर्वात्मकः क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति ।

पित्तात्मकोऽञ्जनवपुश्च भवेदसाध्यः-

कृच्छ्राश्च मर्मसु भवन्ति हि सर्व एव ॥ २५ ॥

* पित्तात्मकोऽञ्जनवपुः = पित्ततः स च कज्जलवर्णः । सर्व एव = साध्या अपि ॥ २५ ॥

अथ विसर्पविक्रिसामाह—

विरेकवमनश्लेपसेचनास्रविमोक्षणैः ।

उपाचरेद्यथादोषं विसर्पानविदाहिभिः ॥ २६ ॥

रास्ना नीलोत्पलं दारु चन्दनं मधुकं बला ।

घृतक्षीरयुतो लेपो वातवीसर्पनाशनः ॥ २७ ॥

*चन्दनमत्र रक्तं प्रयोज्यम् ॥ २७ ॥

कशेरुशृङ्गाटकपद्मगुन्द्रैः सशैवलैः सोत्पलकर्दमैश्च ।

वह्णान्तरैः पित्तकृते विसर्पे लेपो विधेयः सघृतः सुशीतः ॥ २८ ॥

त्रिफलापद्मकोशीरसमङ्गाकरवीरकम् ।

नलमूलमनन्ता च लेपः श्लेष्मविसर्पके ॥ २९ ॥

*समङ्गा=लज्जालुः ॥ २९ ॥

वातपित्तप्रशमनमग्निवीसर्पणे हितम् ।

वातश्लेष्महरं कर्म ग्रन्थिवीसर्पणे हिनम् ॥ ३० ॥

पित्तश्लेष्मप्रशमनं हितं कर्दमसंज्ञके ।

त्रिदोषजे क्रियां कुर्याद्विसर्पे त्रितयापहाम् ॥ ३१ ॥

अथ दशाङ्गलेपमाह—

शिरोषयष्टीनतचन्दनैलामांसीहरिद्राद्वयकुष्ठबालैः ।

लेपो दशाङ्गः सघृतः प्रयोज्यो विसर्पकुष्ठज्वरशोथहारी ॥ ३२ ॥

*नतं=तगरम् । चन्दनं=रक्तं ग्राह्यम् । इति दशाङ्गो लेपः ॥ ३२ ॥

परिषेकाः प्रलेपाश्च शस्यन्ते पञ्चवलकलैः ।

पद्मकोशीरमधुकैश्चन्दनैर्वा विसर्पणे ॥ ३३ ॥

भूनिम्बवासाकटुकापटोलीफलत्रयीचन्दननिम्बसिद्धः ।

विसर्पदाहज्वरशोथकण्डूविस्फोटतृष्णावमिद्वृत्तकायः ॥ ३४ ॥

कुष्ठेषु यानि सर्पाणि त्रयेषु विविधेषु च ।

विसर्पे तानि योज्यानि सेकालेपनभोजनैः ॥ ३५ ॥

अथ करञ्जतैलमाह—

करञ्जसप्तच्छुदलाङ्गलीकस्तुह्यर्कदुग्धानलभृङ्गराजैः ।

तैलं निशामूत्रविषैर्विषकं विसर्पविस्फोटविचर्चिकाग्रम् ॥ ३६ ॥

कुष्ठामयस्फोटमसूरिकोक्तचिकित्सयाऽप्याशु हरेद्विसर्पान् ।
सर्वान्विपकान्परिशोष्य धीमान्त्रणक्रमेणोपचरेद्यथोक्तम् ॥ ३७ ॥

इति पञ्चपञ्चाशत्तमो वीसर्पाधिकारः समाप्तः ॥ ५५ ॥

अथ षट्पञ्चाशत्तमः स्नायुरोगाधिकारः ॥ ५६ ॥

तत्र स्नायुरोगस्य निदानं लक्षणं चाह—

शाखासु कुपितो देवः शोथं कृत्वा विसर्पवत् ।
भित्तैव तं क्षणे तत्र सोष्म मांसं विशोष्य च ॥ १ ॥
कुर्यात्तन्तुनिभं सूत्रं तत्पिण्डैस्तक्रशक्तुजैः ।
शनैः शनैः क्षताद्याति च्छेदात्तत्कोपमावहेत् ॥ २ ॥
तत्पाताच्छोथशान्तिः स्यात्पुनः स्थानान्तरे भवेत् ।
स स्नायुरिति विख्यातः क्रियोक्ताऽत्र विसर्पवत् ॥ ३ ॥
बाह्वोर्यदि प्रमादेन जुट्यते जङ्घयोरपि ।
रुंकोचं खञ्जनां चापि छिन्नो नूनं करोत्यसौ ॥ ४ ॥

अथ स्नायुरोगचिकित्सा—

स्नेहस्वेदप्रलेपादि कर्म कुर्याद्यथोचितम् ।
रामठं शीततोयेन पीतं स्नायुरोगगुणम् ॥ ५ ॥
स्वेदात्स्नायुकमत्युग्रं भेकः काञ्जिकसाधितः ।
तद्वद् वल्बूलजं बीजं पिष्टं हन्ति प्रलेपनात् ॥ ६ ॥
गव्यं सर्पिस्त्यहं पीत्वा निर्गुण्डोस्वरसं ज्यहम् ।
पिवेत्स्नायुकमत्युग्रं हन्त्यवश्यं न संशयः ॥ ७ ॥
मूलं सुषव्या हि श्वारिपिष्टं पानादिदं तन्तुरोगमुग्रम् ।
शान्तिं नयेत्सत्रणमाशु पुंसां गन्धर्वगन्धेन घृतेन पीत्वा ॥ ८ ॥
*गन्धर्वगन्धेन = गन्धर्वगन्धोऽस्यास्तीति स गन्धर्वगन्धः = अश्व-
गन्धस्तेन ॥ ८ ॥

अतिविषमुस्तकभार्गीविश्वौषधपिप्पलीविभीतकयः ।
चूर्णमिदं तन्तुघ्नं पुंसामुष्णेन वारिणा पीतम् ॥ ९ ॥
शिग्रुमूलदलैः पिष्टैः काञ्जिकेन ससैन्धवैः ।

लेपनं स्नायुकव्याधेः शमनं परमं मतम् ॥ १० ॥

अहिंसमूलकल्लेन तोयपिष्टेन यत्नतः ।

लेपसम्बन्धनात्तन्तुर्निसरेन्नैव संशयः ॥ ११ ॥

इति षट्पञ्चाशत्तमः स्नायुरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ५६ ॥

अथ सप्तपञ्चाशत्तमो विस्फोटकाधिकारः ॥ ५७ ॥

एतत्र विस्फोटकस्य विप्रकृष्टसन्निकृष्टनिदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

कष्टवम्लतीक्ष्णविदाहिरूक्षक्षारैरजीर्णाध्यशनात्पैश्च ।

तथतुदोषेण विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥

त्वचमाश्रित्य ते रक्तं मांसास्थीनि प्रदूष्य च ।

घोरान्कुर्वन्ति विस्फोटान्सर्वाञ्ज्वरपुरःसरान् ॥ २ ॥

*ऋतुदोषेण = ऋतुहेतुकशोतोष्णादीनामतियोगेन । विपर्ययेण = ऋतुचिताहारविहारवैपरीत्येन । त्वचमाश्रित्य = त्वचि, विस्फोटान्कुर्वन्तीत्यर्थः । ज्वरपुरःसरान् = ज्वरपूर्वान् ॥ १-२ ॥

अथ विस्फोटकसामान्यलक्षणमाह—

अग्निदग्धा इव स्फोटाः सज्वरा रक्तपित्तजाः ।

क चित्सर्वत्र वा देहे विस्फोटा इति ते स्मृताः ॥ ३ ॥

*रक्तपित्तजाः—एतेन सर्वेषु विस्फोटकेषु रक्तपित्तयोः प्रधानकारणत्वम्, यथा शूलेषु वातस्य, तथा वातानुगतिरपि बोद्धव्या । तथा च भोजः—

*यदा रक्तञ्च पित्तञ्च वातेनानुगतं त्वचि ।

अग्निदग्धनिभान्सफोटान्कुरुतः सर्वदेहगान् ॥ १ ॥ इति ॥ ३ ॥

अथ वातजविस्फोटकलक्षणमाह—

शिरोरुक् शूलभूयिष्ठं ज्वरतृट् पर्वभेदनम् ।

सकृष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षणम् ॥ ४ ॥

*शूलं = तोदरूपम् ॥ ४ ॥

अथ पित्तजविस्फोटकलक्षणमाह—

ज्वरदाहखजापाकस्रावतृष्णासमन्वितम् ।

पीतलोहितवर्णञ्च पित्तविस्फोटलक्षणम् ॥ ५ ॥

अथ कफजविस्फोटकलक्षणमाह—

लृघ्वरोचकजाडयानि कण्डूकाठिन्यपारण्डुताः ।

यस्मिन्न रुक्चिराग्नाकः स विस्फोटः कफात्मकः ॥ ६ ॥

*जाडयम् = जडत्वम् = ज्ञानाद ॥ ६ ॥

अथ कफपित्तजविस्फोटकलक्षणमाह—

कण्डूदाहिं ज्वरप्लुदिनेतैश्च कफपैत्तिकः ॥ ७ ॥

अथ वातपित्तजविस्फोटकलक्षणमाह—

वातपित्तक्षुणो यस्तु तत्र स्यात्तीव्रवेदना ॥ ८ ॥

अथ त्रिदोषजविस्फोटकलक्षणमाह—

कण्डूस्तैमिश्रगुणभिर्जानीयात्कफवातिकम् ॥ ९ ॥

अथ त्रिदोषजविस्फोटकलक्षणमाह—

मध्यनिम्नोन्नतान्धश्च काठनः स्वल्पपाकवान् ।

दाहराग्नुरामोहच्छदिमृच्छूर्जिजाज्वराः ।

प्रलापो वेपथुस्तन्द्रा सोऽसाध्यश्च त्रिदोषजः ॥ १० ॥

*मोहो = विपरीतं ज्ञानम् । मृच्छूर्जा = सवेधा क्षान्तिशून्यता ॥ १० ॥

अथ रुचिरजन्यविस्फोटकलक्षणमाह—

वेदितव्याश्च रक्तेन पैत्तिकेन च हेतुना ।

गुञ्जाफलसमा रक्ता रक्तस्त्रावा विदाहिनः ।

न ते सिद्धिं समायान्ति सिद्धैर्योगशतैरपि ॥ ११ ॥

*पैत्तिकेन हेतुना = पित्तस्य हेतुना कटूदादिना, रक्तपित्तस्य तु-
ल्यत्वात् । सिद्धैर्योगशतरपि ते सिद्धिं न समायान्ति ॥ ११ ॥

अथ विस्फोटकमेदानाह—

पते चाष्टविधा बाह्या भान्तरोऽपि भवेद्यम् ।

तस्मिन्नन्तर्व्यथा तीव्रा ज्वरयुक्ताऽभिजायते ॥ १२ ॥

यस्मिन्बहिर्गते स्वास्थ्यं न वा तस्य बहिर्गतिः ।

तत्र वातिकविस्फोटक्रिया कार्या विज्ञानता ॥ १३ ॥

अथ विस्फोटकोपद्रवनाह—

तृट्श्वासमांससङ्कोचदाहहिक्कामदज्वराः ।

विसर्पमर्मसरोधास्तेषामुक्ता उपद्रवाः ॥ १४ ॥

*मांससंकोथः = मांसस्य शटितत्वम् । मर्मसंरोधो = मर्मव्यथा ॥ १४ ॥
तेषां विस्फोटानामुपद्रवाणां लक्षणान्तरं केचित्पठन्ति ।

तथा—

हिका श्वासोऽरुचिस्तृष्णा साङ्गमर्दा हृदि व्यथा ।
विसर्पज्वरहृत्तासा विस्फोटानामुपद्रवाः ॥ १५ ॥

अथ विस्फोटकस्य साध्यत्वादिकमाह—

एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ।
सर्वरूपांश्चितो घोरो ह्यसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ १६ ॥

अथ विस्फोटकविकित्तामाह—

विस्फोटे लङ्घनं कार्यं वमनं पथ्यभोजनम् ।
यथादोषबलं वीक्ष्य युक्तमुक्तं विरेचनम् ॥ १७ ॥
जीर्णशालिववा मुद्रा मसूराश्चाढकी तथा ।
एतान्यन्नानि विस्फोटे हितानि मुनयोऽब्रुवन् ॥ १८ ॥
द्वे पञ्चमूल्यौ रास्ना च दार्युशीरं दुरालभा ।
गुडूची धान्यकं मुस्तमेषां काथं पिबेन्नरः ।
विस्फोटान्नाशयत्याशु समोरणनिमित्तकान् ॥ १९ ॥
द्राक्षाकाशमर्यखर्जूरपटोलारिष्टवासकैः ।
कटुकालाजटुःस्पर्शैः सितायुक्तं तु पैत्तिके ॥ २० ॥
भूनिम्बसवचावासात्रिफलेन्द्रजवत्सकैः ।
पिचुमर्दपटोलाभ्यां कफजे मधुयुक्शृतम् ॥ २१ ॥

अथ किराततिक्तकादिद्वादशाङ्गकाथमाह—

किराततिक्तकारिष्टयष्ट्याह्वाम्बुद्वासकैः ।
पटोलपर्पटोशीरत्रिफलाकौटजान्वितैः ।
कथितैर्द्वादशाङ्गन्तु सर्वेविस्फोटनाशनम् ॥ २२ ॥
इति द्वादशाङ्गकाथः ।

विस्फोटव्याधिनाशाय तण्डुलाम्बुप्रपेषितैः ।
बोजैः कुटजवृक्षस्य लेपः कार्या विज्ञानता ॥ २३ ॥
छिन्नापटोलभूनिम्बवासकारिष्टपर्पटैः ।
खदिराव्दयुतैः काथो हन्ति विस्फोटकज्वरम् ॥ २४ ॥

चन्दनं नागपुष्पञ्च सारिवा तण्डुलीयकम् ।
 शिरीषवल्कलं जातीलेपः स्याद्वाहनाशनः ॥ २५ ॥
 उत्पलं चन्दनं लोध्रमुशीरं सारिवाद्वयम् ।
 जलपिष्टेन लेपेन स्फोटदाहार्तिनाशनम् ॥ २६ ॥
 पुत्रजीवस्य मज्जानं जले पिष्ट्वा प्रलेपयेत् ।
 कालस्फोटं विस्फोटं च नद्यो हन्ति सवेदनम् ॥ २७ ॥
 कक्षग्रन्थिं गलग्रन्थिं कर्णग्रन्थिञ्च नाशयेत् ।
 हन्याच्च स्फोटकं नाम्नं पुत्रजीवो विनाशयेत् ॥ २८ ॥
 इति सप्तपञ्चाशत्तमो विस्फोटकाधिकारः समाप्तः ॥ ५७ ॥

अथाष्टपञ्चाशत्तमः फिरङ्गरोगाधिकारः ॥ ५८ ॥

तत्र फिरङ्गशब्दस्य निरुक्तिमाह—

फिरङ्गसंज्ञके देशे बाहुल्येनैव यद्भवेत् ।
 तस्मात्फिरङ्ग इत्युक्तो व्याधिव्याधिविशारदैः ॥ १ ॥
 अथ फिरङ्गस्य विप्रकृष्टनिदानमाह—

गन्धरोगः फिरङ्गेऽयं जायते देहिनां ध्रुवम् ।
 फिरङ्गिणोऽङ्गसंसर्गात्फिरङ्गिरयाः प्रसङ्गतः ॥ २ ॥
 व्याधिरागन्तुजो ह्येष दोषाणामत्र संक्रमः ।
 भवेत्तं लक्षयेत्तेषां लक्षणैर्भिषजां वरः ॥ ३ ॥

*फिरङ्गिरयाः प्रसङ्गत इति विशेषार्थम् ॥ २-३ ॥

अथ फिरङ्गरोगरूपमाह—

फिरङ्गत्रिविधो ज्ञेयो बाह्य आभ्यन्तरस्तथा ।
 वहिरन्तर्भवश्चापि तेषां लिङ्गानि च ब्रूये ॥ ४ ॥
 तत्र बाह्यः फिरङ्गः स्याद्विस्फोटसदृशाऽल्परक् ।
 स्फुटितो वणवद्वेद्यः सुखसाध्योऽपि स स्मृतः ॥ ५ ॥
 सन्धिष्वाभ्यन्तरः स स्यादामवात इव व्यथाम् ।
 शोथञ्च जनयेदेष कष्टसाध्यो बुधैः स्मृतः ॥ ६ ॥

अथ फिरङ्गस्योपद्रवानाह—

काश्यं वलक्षयो नासाभङ्गां वह्नेश्च मन्दता ।

अस्थिशोषोऽस्थिवक्तृत्वं फिरङ्गोरग्नवा अमी ॥ ७ ॥

अथ फिरङ्गस्य साध्यत्वादिकमाह—

बहिर्भवेो भवेत्साध्येो नवीनेो निरुपद्रवः ।

आभ्यन्तरस्तु कष्टेन साध्यः स्यादयमामयः ॥ ८ ॥

वहिरन्तर्भवेो जीर्णः क्षीणस्योपद्रवैर्युतः ।

व्याप्तो व्याधिरसाध्येोऽयमित्याहुर्मुनयः पुरा ॥ ९ ॥

अथ फिरङ्गरोगस्य चिकित्सा ।

तत्र कर्पूरसमाह—

फिरङ्गसंज्ञकं रोगं रसः कर्पूरसंज्ञकः ।

अवश्यं नाशयेदेतद्वृक्षः पूर्वचिकित्सकाः ॥ १० ॥

लिख्यते रसकर्पूरप्राशने विधिरुत्तमः ।

अनेन विधिना खादेन्मुखे शोथं न विन्दति ॥ ११ ॥

गोधूमचूर्णं सन्नीय विदध्यात्सूक्ष्मकूपिकाम् ।

तन्मध्ये निक्षिपेत्सूतं चतुर्गुञ्जाम्बितं भिषक् ॥ १२ ॥

ततस्तु गुटिकां कुर्याद्यथा न दृश्यते वहिः ।

सूक्ष्मचूर्णे लवङ्गस्य तां वटीमवधूलयेत् ॥ १३ ॥

दन्तस्पर्शो यथा न स्यात्तथा तामभसा गिलेत् ।

ताम्बूलं भक्षयेत्पश्चाच्छुक्तामल्लवणांस्त्यजेत् ।

श्रममातपमध्वानं विशेषात्स्त्रीनिषेवणम् ॥ १४ ॥

अथ सप्तसालिवटीमाह—

पारदपृङ्गुमानः स्यात्खदिरपृङ्गुसंमितः ।

आकारकरभश्चापि ग्राह्यपृङ्गुद्वयोन्मितः ॥ १५ ॥

टङ्कत्रयोन्मितं श्लोदं खल्वे सर्वं विनिक्षिपेत् ।

संमर्द्य तस्य सर्वस्य कुर्यात्सप्तवटीभिषक् ॥ १६ ॥

स रोगी भक्षयेत्प्रातरेकैकामम्बुना वटीम् ।

वर्जयेद्मल्लवणं फिरङ्गस्तस्य नश्यति ॥ १७ ॥

अथ धूमप्रयोगमाह—

पारदः कर्षमात्रः स्यात्तावानेव हि गन्धकः ।

तण्डुलाश्चाक्षमात्राः स्युरेषां कुर्वीत कज्जलीम् ॥ १८ ॥

तस्याः सप्तवटीः कुर्यात्ताभिर्धूमं प्रयोजयेत् ।
दिनानि सप्त तेन स्यात्किरङ्गान्तो न संशयः ॥ १९ ॥

इति वृषप्रयोगः ।

पीतपुष्पवलापत्ररसैष्टुङ्कमितं रसम् ।
हस्ताभ्यां मर्दयेत्तावद्यावत्सुतो न दृश्यते ॥ २० ॥
ततः संस्वेदयेद्धस्तावेवं वासरसप्रकम् ।
त्यजेत्लवणमम्लञ्च फिरङ्गस्तस्य नश्यति ॥ २१ ॥
चूर्णयेन्निम्बपत्राणि पथ्या निम्बाष्टमांशिका ।
धात्री च तावती रात्रिर्निम्बपोडशभागिका ॥ २२ ॥
शाणमानमिदं चूर्णमग्नीयादम्भसा सह ।
फिरङ्गं नाशयत्येव बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ॥ २३ ॥
चोपचीनीभवं चूर्णं शाणमानं समाश्लिष्यम् ।
फिरङ्गव्याभिनाशाय भक्षयेत्लवणं त्यजेत् ॥ २४ ॥
लवणं यदि वा त्यक्तुं न शक्नोति यदा जनः ।
सैन्धवं स हि भुञ्जीत मधुरं परमं हितम् ॥ २५ ॥
पारदः कर्पमात्रः स्यात्तावन्मात्रं तु गन्धकम् ।
तावन्मात्रस्तु खदिरस्तेपां कुर्यात्तु कज्जलीम् ॥ २६ ॥
रजनी केशरं त्रुट्यौ जीरमुग्मं यवानिका ।
चन्दनद्वितयं कृष्णा वांशी मांसी च पत्रकम् ॥ २७ ॥
अर्द्धकर्पमितं सर्वं चूर्णयित्वा च निजिपेत् ।
तत्सर्वं मधुसर्पिर्भ्यां द्विपलाभ्यां पृथक्पृथक् ॥ २८ ॥
मर्दयेद्य तत्खादेद्द्वर्द्धकर्पमितं नरः ।
व्रणः फिरङ्गरोगोत्थस्तस्यावश्यं विनश्यति ॥ २९ ॥
मन्योऽपि चिरजातोऽपि प्रशाम्यति महाव्रणः ।
एतद्भक्षयतः शोथो मुखस्यान्तर्न जायते ॥ ३० ॥
वर्जयेद्य लवणमेकविंशतिवासरान् ॥ ३१ ॥

इत्यष्टपञ्चाशत्तमः फिरङ्गरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ५८ ॥

अथैकोनषष्टितमो मसूरिकाशीतलाऽधिकारः ॥५९॥

तत्र मसूरिकाणां विप्रकृष्टतन्त्रिकृष्टनिदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

कट्वम्ललवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशनैः ।

दुष्टनिष्पावशाकाद्यः प्रदुष्टपवनोदकैः ॥ १ ॥

क्रूरग्रहेक्षणाच्चापि देशे दोषाः समुद्धताः ।

जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्दुष्टरक्तेन सङ्गताः ।

मसूराकृतिसंस्थानाः पिडकास्ता मसूरिकाः ॥ २ ॥

ःक्षारो = यवक्षारादिः । विरुद्धाध्यशनाशनैः = कट्वम्लादिविरुद्धाश्नाशनैः । अथ च—अध्यशनाशनम् = अधिकमशनमध्यशनम् । दुष्टनिष्पावशाकाद्यैः = दुष्टैः, निष्पावशाकम्, आद्यशब्दान्मध्वालुकादि, तैः । प्रदुष्टपवनोदकैः—सविषकुसुमादिसंसर्गात् । क्रूरग्रहेक्षणाच्चापि देशे = देशे क्रूरग्रहा राहुशनेश्चरादयस्तेषामीक्षणाद् = दृष्टेः, यस्मिन्देसे क्रूरग्रहदृष्टिस्तत्रापि मसूरिकोत्पत्तिरित्यर्थः । मसूराकृतिसंस्थानाः = मसूरस्य या आकृतिस्तद्वत्संस्थानमाकृतियासां ताः ॥ १-२ ॥

अथ मसूरिकापूर्वरूपमाह—

तासां पूर्वं ज्वरः कण्डूर्गात्रभङ्गोऽरतिर्भ्रमः ।

त्वचि शोथः सवैवर्ग्यो नेत्ररागस्तथैव च ॥ ३ ॥

अथ वातजमसूरिकालक्षणमाह—

स्फोटाः कृष्णारुणा रूक्षास्तीव्रवेदनयाऽन्विताः ।

कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसम्भवाः ॥ ४ ॥

अथ पित्तजमसूरिकालक्षणमाह—

सन्ध्यस्थिपर्वणां भेदः कासः कम्पोऽरतिर्भ्रमः ।

शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता ॥ ५ ॥

रक्ताः पीताः सिताः स्फोटाः सदाहास्तीव्रवेदनाः ।

भवन्त्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवाः ॥ ६ ॥

अथ रुधिरजन्यमसूरिकालक्षणमाह—

विड्भेदश्चाङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णाऽरुचिस्तथा ॥ ७ ॥

मुखपाकोऽक्षिपाकश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ।

रक्तजासु भवन्त्येते विकाराः पित्तलक्षणाः ॥ ८ ॥

अथ कफजमसुरिकालक्षणमाह—

कफप्रसेकः स्तैमित्यं शिरोरुग्गात्रगौरवम् ।

हृत्तासः सारुचिर्निदातन्द्राऽऽलस्यसमन्विताः ॥ ९ ॥

श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कण्डूरा मन्दवेदनाः ।

मसुरिकाः कफोद्भूताश्चिरपाकाः प्रकीर्त्तिताः ॥ १० ॥

अथ त्रिदोषजमसुरिकालक्षणमाह—

नीलाश्चिपिटविस्तोर्णा मध्ये निम्ना महारुजः ।

पृतिस्त्रावाश्चिरात्पाकाः प्रभूताः सर्वदोषजाः ॥ ११ ॥

अथ सप्तधातुगतमसुरिकाणां पृथक् पृथक् लक्षणानि ।

तत्र रसगतमसुरिकालक्षणमाह—

मसुरिकास्तद्वचं प्राप्तास्तोयवुद्बुदसन्निभाः ।

स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं स्रवन्ति च ॥ १२ ॥

*त्वचं प्राप्ताः = त्वक्लब्धेनात्र रस उच्यते, रसाश्रयत्वात् ॥ १२ ॥

अथ रक्तजमसुरिकालक्षणमाह—

रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनुत्वचः ।

साध्या नात्यर्थदुष्टास्तु भिन्ना रक्तं स्रवन्ति च ॥ १३ ॥

*साध्या रक्तस्था इत्यर्थः । नात्यर्थदुष्टास्तु = अत्यर्थं दुष्टशोणिताः पुनर्न साध्याः ॥ १३ ॥

अथ मांसगतमसुरिकालक्षणमाह—

मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धाश्चिरपाका घनत्वचः ।

गात्रशूलतृपाकण्डूज्वरारतिसमन्विताः ॥ १४ ॥

अथ मेदोगतमसुरिकालक्षणमाह—

मेदोजा मण्डलाकारा मृदवः किञ्चिदुन्नताः ।

घोरज्वरपरोताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः ।

सम्मोहारतिसन्तापाः कश्चिदाभ्यो विनिस्तरैत् ॥ १५ ॥

अथास्थिमज्जगतमसुरिकालक्षणमाह—

क्षुद्रा गात्रसमा कृक्षाश्चिपिटाः किञ्चिदुन्नताः ।

मज्जोत्था भृशसम्मोहा वेदनाऽरतिसंयुताः ॥ १६ ॥

अमरेणैव विद्वानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः ।

क्षिन्दन्ति मर्मधामानि प्राणानाशु हरन्ति च ॥ १७ ॥

*गात्रसमाः=गात्रतुल्यवर्णाः । चिपिटाः=चिपिटाकाराः । म-
जाग्रहणेनास्थनोऽपि ग्रहणं तदाधारत्वात् । अत एवाग्रे “अमरेणैव
विद्वानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वतः” इति । मर्मधामानि=मर्मस्थानानि । १६-१७।

अथ शुक्रगतमसूरिकालक्षणमाह—

पक्वाभाः पिडकाः स्निग्धाः श्लक्ष्णाश्चात्यर्थवेदनाः ।

स्तैमित्यारतिसंमोहदाहोन्मादसमन्विताः ॥ १८ ॥

शुक्रजायां मसूर्यान्तु लक्षणानि भवन्ति हि ॥ १९ ॥

निर्दिष्टं केवलं चिह्नं जीवनं न तु दृश्यते ।

दोषमिश्रास्तु खतैता द्रष्टव्या दोषलक्षणैः ॥ २० ॥

*पक्वाभाः=पक्वाकारा न तु पक्वाः । श्लक्ष्णाः=कोमलाः । निर्दिष्टं-
केवलं चिह्नं, न त्वस्याश्चिकित्सा युक्ता, यतो जीवनं न दृश्यते । सता-
प्येता दोषहेतुं विना न भवन्ति, दोषमन्तरेण रसादिदुष्टेरसम्भवादि-
त्यत आह—“दोषमिश्रा” इति ॥ १८-२० ॥

अथ चर्मजामसूरिकालक्षणमाह—

कण्ठरोधारुचिस्तम्भप्रलापारतिसंयुताः ।

दुश्चिकित्स्याः समुद्दिष्टाः पिडकाश्चर्मसंज्ञिताः ॥ २१ ॥

अथ रोमान्तिकामसूरिकालक्षणमाह—

रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजाः ।

कासारोच्चकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विकाः ॥ २२ ॥

अथ मसूरिकायाः सुखसाध्यतामाह—

त्वग्गता रक्तगाश्चैव पित्तजाः श्लेष्मजास्तथा ।

श्लेष्मपित्तकृताश्चैव सुखसाध्या मसूरिकाः ।

एता विनाऽपि क्रियया प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम् ॥ २३ ॥

*त्वग्गताः=रक्तगताः ॥ २३ ॥

अथ मसूरिकायाः कष्टसाध्यतामाह—

वातजा वातपित्तोत्था वातश्लेष्मकृताश्च याः ।

कष्टसाध्यतमास्तस्माद् यन्नादेता उपाचरेत् ॥ २४ ॥

अथ मसुरिकाणामसाध्यतामाह—

असाध्याः सन्निपातोत्थास्तासां वद्वामि लक्षणम् ।

प्रवालसदृशाः काश्चिन्काश्चिज्जम्बूफलपमाः ॥ २५ ॥

लोहजालसमाः काश्चिदनसोफलसन्निभाः ।

आसां बहुविधा वर्णा जायन्ते वेपमेदतः ॥ २६ ॥

*प्रवालसदृशा इत्यादि—आसां प्रवालजम्बूफललोहगुटिकाऽत-
सीफलसदृश्यं वर्णेन । अनुक्तवर्णग्रहणार्थमाह—आसां बहुविधा वर्णा-
इति ॥ २५-२६ ॥

अथास्या अपरामसाध्यतामाह—

कासो हिक्का प्रमेहश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ।

प्रलापारतिमूर्च्छाश्च वृष्णा दाहोऽतिघूर्णता ॥ २७ ॥

*दाहस्याने “दौर्गन्ध्य” इति च पाठः । अतिघूर्णता = अतिनिद्रा ॥ २७ ॥

मुग्धेन प्रचवेद्वक्तं तथा ब्राणेन चक्षुषा ।

कण्ठे घुर्गुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थदारुणम् ॥ २८ ॥

मसुरिकाऽभिभूतस्य यस्यैतानि भिषग्वरः ।

लक्षणानीह दृश्यन्ते न देयं तस्य भेषजम् ॥ २९ ॥

अथ मसुरिकाऽरिष्टमाह—

मसुरिकाऽभिभूतो यो भृशं ब्राणेन निश्वसेत् ।

स भृशं त्यजति प्राणांस्तृष्णाधान्वायुदूषितः ॥ ३० ॥

*वायुदूषितः = अपतानकादिवातव्याधिदूषितः ॥ ३० ॥

अथ मसुरिकाहेतुकं शोथविशेषमाह—

मसुरिकाऽन्ते शोथः स्यात्कूपरे मणिवन्धके ।

तथाऽसफलके वाऽपि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ ३१ ॥

*दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः = दुश्चिकित्स्यः = कष्टसाध्यः । “दुःश-
ब्देऽत्र निषेधार्थस्तेनासाध्य” इत्येके ॥ ३१ ॥

काश्चिद्विनाऽपि यत्नेन सिध्यन्त्याशु मसुरिकाः ॥ ३२ ॥

दृष्टाः कृच्छ्रतराः काश्चित्काश्चित्सिद्ध्यन्ति वा न वा ।

काश्चिन्नैव तु सिध्यन्ति साध्यमानाः प्रयत्नतः ॥ ३३ ॥

अथ मसूरिकाचिकित्सायाह—

मसूरिकायां कुष्ठेषु लेपनादिक्रिया हिता ।

पित्तश्लेष्मविसर्पोक्ता क्रिया चात्र प्रशस्यते ॥ ३४ ॥

श्वेतचन्दनकल्कोत्थं हिलमोचीभवं द्रवम् ।

पिबेन्मसूरिकाऽऽरम्भे नैव वा केवलं रसम् ॥ ३५ ॥

*हिलमोचिका = शाकविशेषः “हुरहुरे”ति लोके ॥ ३५ ॥

द्वौ पञ्चमूल्यौ रासना च धान्युशीरं दुरालभा ।

सामृता धान्यकं मुस्तं जयेद्वातमसूरिकाम् ॥ ३६ ॥

मज्जिष्ठाबहुपात्लक्षशिरीषोदुम्बरत्वचः ।

वातजायां मसूर्यो स्यात्प्रलेपः सर्वतो हितः ॥ ३७ ॥

*बहुपाद् = वटः ॥ ३७ ॥

गुडूची मधुकं द्राक्षा मोरदं दाडिमैः सह ।

पाककाले प्रदातव्यं भेषजं गुडसंयुतम् ।

तेन कुप्यति नो वायुः पाकं यान्ति मसूरिकाः ॥ ३८ ॥

*मोरदम् = ऐश्वर्यं मूलम् ॥ ३८ ॥

मसूरिकासु भुञ्जीत शालीनुद्रमसूरकान् ॥ ३९ ॥

रसं मधुरमेवाद्यात्सैन्धवं चाल्पमात्रकम् ।

पटोलमूलं कथितं मोरदस्वरसं तथा ॥ ४० ॥

*“पटोलमूलं कथितमि”त्यत्र “पटोलं कथितं चैव” वा पाठः ॥ ४० ॥

आदावेव मसूर्यो तु पित्तजायां प्रयोजयेत् ।

निम्बः पर्पटकः पाठा पटोलश्चन्दनद्वयम् ॥ ४१ ॥

उशीरं कटुका धात्री तथा वासा दुरालभा ।

एषां पानं शृतं शीतमुत्तमं शर्कराऽन्वितम् ॥ ४२ ॥

मसूर्यां पित्तजायान्तु प्रयोक्तव्यं विजानता ।

दाहे ज्वरे विसर्पे च व्रणे पित्ताधिकेऽपि च ॥ ४३ ॥

मसूर्यो रक्तजा नाशं यान्ति शोणितमोक्षणैः ।

वासामुस्तकभूनिम्बत्रिफलेन्द्र्यवासकम् ॥ ४४ ॥

*इन्द्रः=इन्द्रयवः ॥ ४४ ॥

पटोलारिष्टकं चापि क्वाथयित्वा समाक्षिकम् ।

पिबेत्तेन प्रशाम्यन्ति मसूर्यः कफसम्भवाः ॥ ४५ ॥

शिरीषोदुम्बरत्वग्भ्यां खदिरारिष्टजैर्दलैः ।

कफोत्थासु मसूरीषु लेपः पित्तोत्थितासु च ॥ ४६ ॥

अथ निम्बादिकाथमाह—

निम्बः पर्पटकः पाठा पटोलः कटुरोहिणी ।

चन्दने द्वे उशीरश्च धात्री वासा दुरालभा ॥ ४७ ॥

एष निम्बादिकः काथः पोतः शर्करयाऽन्वितः ।

मसूरीं सर्वजां हन्ति विस्पर्पज्वरसंयुताम् ॥ ४८ ॥

इति निम्बादिकाथः ।

उत्थिता प्रविशेद्या च तां पुनर्वाह्यतो नयेत् ।

काञ्चनारत्वचः काथस्ताप्यचूर्णावचूर्णितः ॥ ४९ ॥

*ताप्यं=सुवर्णमाक्षिकम् ॥ ४९ ॥

धात्रीफलं समधुकं कथितं मधुसंयुतम् ।

मुखे कण्ठे व्रणे जाते गरुडूषार्थं प्रशस्यते ।

अक्षोः सेकं प्रशंसन्ति गवेषुमधुकाम्बुना ॥ ५० ॥

*गवेषु=गवेषुका“गडगडिया” इति लोके ॥ ५० ॥

मधुकं त्रिफला मूर्वा दार्वीत्वङ्नीलमुत्पलम् ।

उशीरलोध्रमखिष्टाः प्रलेपाश्च्योतने हिताः ॥ ५१ ॥

नश्यन्त्यनेन दृग्जाता मसूर्यो न भवन्ति च ।

प्रलेपं चक्षुषोर्दद्याद् बहुवारस्य बल्कलैः ॥ ५२ ॥

पञ्चबल्कलचूर्णेन क्लेदिनीमवधूलयेत् ।

भस्मना के चिदिच्छन्ति के चिद्भोमयरेणुना ॥ ५३ ॥

सुषवीपत्रनिर्यासं हरिद्राचूर्णसंयुतम् ।

रोमान्तीज्वरवीसर्पव्रणानां शान्तये पिबेत् ॥ ५४ ॥

इति मसूरिकाऽविकारः ।

अथ मसूरिकाभेदशीतलाऽधिकारः ।

तत्र शीतलायाः स्वरूपं भेदं भेषजं चाह—

देव्या शीतलयाऽऽक्रान्ता मसूर्यव हि शीतला ।
 ज्वरयेच्च यथा भूताधिष्ठितो विषमज्वरः ॥ ५५ ॥
 सा च सप्तविधा ख्याता तासां भेदान्प्रचक्ष्महे ।
 ज्वरपूर्वा बृहत्स्फोटैः शीतला बृहती भवेत् ॥ ५६ ॥
 सप्ताहान्निःसरत्येव सप्ताहात्पूर्णतां व्रजेत् ।
 ततस्तृतीये सप्ताहे शुष्यति स्खलति स्वयम् ॥ ५७ ॥
 तासां मध्ये यदा का चित्पाकं गत्वा स्फुटेत्स्त्रवेत् ।
 तत्रावधूलनं कुर्याद्भ्रनगोमयभस्मना ॥ ५८ ॥
 निम्बसत्पत्रशाखाभिर्मक्षिकामपसारयेत् ।
 जलञ्च शीतलं दद्याज्ज्वरेऽपि न तु तत्पचेत् ॥ ५९ ॥
 स्थापयेत्तं स्थले पूते रम्ये रहसि शीतले ।
 नाशुचिः संस्पृशेत्तन्तु न च तस्यान्तिकं व्रजेत् ॥ ६० ॥
 बहवो भिषजो नात्र भेषजं योजयन्ति हि ।
 के चित्प्रयोजयन्त्येव मतं तेषामथ ब्रुवे ॥ ६१ ॥
 ये शीतलेन सलिलेन विपिष्य सम्यङ्-
 निम्बाक्षबीजसहितां रजनीं पिबन्ति ।
 तेषां भवन्ति न कदा चिदपीह देहे
 पीडाकरा जगति शीतलिकाविकाराः ॥ ६२ ॥
 मोक्षारसेन सहितं सितचन्दनेन
 वासारसेन मधुकं मधुकेन चाथ ।
 आदौ पिबन्ति सुमनास्वरसेन मिश्रं-
 ते नाप्नुवन्ति भुवि शीतलिकाविकारान् ॥ ६३ ॥

*मोक्षारसेन = कदलीस्तम्भजलेन । मधुकेन चाथ = अथवा मधु-
 ना । आदौ = पूर्वरूपे ज्वरागमनमात्रे । सुमनास्वरसेन = जातीपत्र-
 स्वरसेन ॥ ६३ ॥

शीतलासु क्रिया कार्या शीतला रक्षया सह ।

वन्नीयान्निम्बपत्राणि परितो भवनान्तरे ॥ ६४ ॥

कदा चिदपि नो कार्यमुच्छिष्टस्य प्रवेशनम् ॥ ६५ ॥

स्फोटेष्वपि सदाहेषु रक्षारेणूकरो हितः ।

तेन ते शोषमायान्ति प्रपाकं न भजन्ति च ॥ ६६ ॥

*रक्षारेणूकरः = शुष्कगोमयभस्मचूर्णप्रक्षेपः ॥ ६६ ॥

चन्दनं वासको मुस्तं गुडूची द्राक्षया सह ।

एषां शीतकषायस्तु शीतलाज्वरनाशनः ॥ ६७ ॥

*शीतकषायः = हिमः ॥ ६७ ॥

जपहोमोपहारैश्च दानस्वस्त्ययनार्चनैः ।

विप्रगोशन्भुगौरीणां पूजनस्ताः शमं नयेत् ॥ ६८ ॥

स्तोत्रञ्च शीतलादेव्याः पठेच्छीतलिकाऽन्तिके ।

ब्राह्मणः श्रद्धया युक्तस्तेन शाम्यन्ति शीतलाः ॥ ६९ ॥

अथ शीतलास्तोत्रमाह—

अस्य श्रीशीतलास्तोत्रस्य महादेव ऋषिरनुष्टुप् छन्दः शीतला
देवता शीतलोपद्रवशान्त्यर्थं जपे विनियोगः ॥

स्कन्द उवाच—

भगवन्देवदेवेश ! शीतलायाः स्तवं शुभम् ।

वक्तुमर्हस्यशेषेण विस्फोटकभयापहम् ॥ ७० ॥

ईश्वर उवाच—

वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्यां दिगम्बराम् ।

यामासाद्य निवर्त्तत विस्फोटकभयं महत् ॥ ७१ ॥

शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्वाहपोडितः ।

विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति ॥ ७२ ॥

यस्स्वामुदकमध्ये तु ध्यात्वा सम्पूजयेन्नरः ।

विस्फोटकभयं घोरं कुले तस्य न जायते ॥ ७३ ॥

शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धगतस्य च ।

प्रनष्टचक्षुषः पुंसस्त्वामाहुर्जीवितौषधम् ॥ ७४ ॥

नमामि शीतलां देवीं रासभस्यां दिगम्बराम् ।

मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकाम् ॥ ७५ ॥

शीतले ! तनुजान् रोगान् नृणां हरसि दुस्तरान् ।
 विस्फोटकविशीर्णानां त्वमेकाऽमृतवर्षिणी ॥ ७६ ॥
 गलगण्डग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणाम् ।
 त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति ते क्षयम् ॥ ७७ ॥
 न मन्त्रो नौषधं किञ्चित्पापरोगस्य विद्यते ।
 त्वमेका शीतले ! धात्री नान्यां पश्यामि देवताम् ॥ ७८ ॥
 मृणालतन्तुसद्दर्शी नाभिद्वन्मध्यसंस्थिताम् ।
 यस्त्वां सञ्चिन्तयेद्देवि तस्य मृत्युर्न जायते ॥ ७९ ॥
 अष्टकं शीतलादेव्या यः पठेन्मानवः सदा ।
 विस्फोटकभयं घोरं कुले तस्य न जायते ॥ ८० ॥
 श्रोतव्यं पठितव्यञ्च नरैर्भक्तिसमन्वितैः ।
 उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत् ॥ ८१ ॥
 शीतलाऽष्टकमेतद्धि न देयं यस्य कस्य चित् ।
 किन्तु तस्मै प्रदातव्यं भक्तिश्रद्धाऽन्वितो हि यः ॥ ८२ ॥

इति श्रीकाशीखण्डे, शीतलाऽष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

अथ शीतलाया भेदाः ।

तत्र शीतलाया द्वितीयं भेदमाह—

वातश्लेष्मसमुद्भूता कोद्रवा कोद्रवाकृतिः ।
 तां कश्चित्प्राह पक्केति सा तु पाकं न गच्छति ॥ ८३ ॥
 जलश्लेष्मकवदङ्गानि सा विध्यति विशेषतः ।
 सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा शान्तिं याति विनौषधम् ॥ ८४ ॥
 यदि वा भेषजं दद्यात्खदिराष्टकनिर्मितम् ।
 कषायं हि तदा दद्यात्कोद्रवायाः प्रशान्तये ॥ ८५ ॥
 *कोद्रवा “कोद्रवा” इति लोके ॥ ८३-८५ ॥

अथ शीतलायास्तृतीयं भेदमाह—

ऊष्मणा तूष्मजारूपा सकण्डूः स्पर्शनप्रिया ।
 नाम्ना पाणिसहा ख्याता सप्ताहाच्छुष्यति स्वयम् ॥ ८६ ॥
 *ऊष्मजारूपा = यदूष्मजा राजिकाऽऽकृतिः । “अभौरी” इति

लोके वदन्ति, तद्रूपा । पाणिसहा = “पाणिसहा” इति लोके ॥ ८६ ॥

अथ शीतलायाश्चतुर्थं भेदमाह—

चतुर्थी सर्पपाकारा पीतसर्पपवर्णिनी ।

नाम्ना सषेपिका ज्ञेयाऽभ्यङ्गमत्र विवर्जयेत् ॥ ८७ ॥

अथ शीतलायाः पञ्चमं भेदमाह—

किञ्चिदूष्मनिमित्तेन जायते राजिकाऽऽकृतिः ।

एषा भवति बालानां सुखं शुष्यति च स्वयम् ॥ ८८ ॥

*एषा = “दुःखकोद्रवा” इति लोके ख्याता ॥ ८८ ॥

अथ शीतलायाः षष्ठं भेदमाह—

कोठवज्जायते पृष्ठां लोहितोन्नतमण्डला ।

ज्वरपूर्वा व्यथायुक्ता ज्वरस्तिष्ठेद्दिनत्रयम् ॥ ८९ ॥

*एषा मगधदेशे = “दाम” इति प्रसिद्धा ॥ ८९ ॥

अथ शीतलायाः सप्तमं भेदमाह—

स्फोटानां मेलनादेषा बहुस्फोटाऽपि दृश्यते ।

एकस्फोटे च कृष्णा च वाद्व्या चर्मजाऽऽभिधा ॥ ९० ॥

*चर्मजाऽभिधा = “चर्मरगोटो” इति लोके ॥ ९० ॥

अथ शीतलासप्तकस्य सामान्यचिकित्सायाह—

एताः सप्तापि बोद्धव्याः शीतलादेव्यधिष्ठिताः ।

शीतलोचितमाचारमास्तु सर्वासु वा चरेत् ॥ ९१ ॥

अथ शीतलायाः साध्यत्वादिकमाह—

काश्चिद्विनाऽपि यत्नेन सुखं सिद्ध्यन्ति शीतलाः ।

दृष्टाः कष्टतराः काश्चित्काश्चित्सिद्ध्यन्ति वा न वा ।

काश्चिन्नैव तु सिद्ध्यन्ति यत्नेतोऽपि चिकित्सिताः ॥ ९२ ॥

इत्येकोनषष्टितमः शीतलामयूरिकाऽधिकारः समाप्तः ॥ ९९ ॥

अथ षष्टितमः क्षुद्ररोगाधिकारः ॥ ६० ॥

तत्र पलितरोगस्य निदानपूर्वकं लक्षणमाह—

क्रोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः ।

पिचञ्च केशान्पचति पलितं तेन जायते ॥ १ ॥

*शरीरोष्मा=देहाग्निः । पित्तञ्च=भ्राजकाख्यं, तच्च शिरोगतं क्रोधात्कुपितं पित्तं पचति । शोकेन श्रमेण च कुपितो वायुः शरीरोष्माणं शिरो नयति ।

*‘एकः प्रकुपितो दोष इतरानपि कोपयेद्’ ।

*इति वचनाद्वातपित्ताभ्यां श्लेष्मा च कोपितः, स एव केशानां शौक्ल्यं करोति । एवं त्रयोऽपि दोषाः पलितस्य हेतवः । पलितं=केशस्य शुक्लता ॥ १ ॥

अथ पलितचिकित्सामाह—

लोहचूर्णस्य कर्षं तु दशाङ्गं चूतमज्जतः ।

धात्रीपलद्वयं पथ्ये द्वे तथैकं विभीतकम् ॥ २ ॥

पिष्ट्वा लोहमये भाण्डे स्थापयेन्निशि वासयेत् ।

लेपोऽयमचिराद्वन्ति पलितं नात्र संशयः ॥ ३ ॥

*दशाङ्गं=पञ्चकर्षाणि ॥ २-३ ॥

काश्मर्या मूलमादौ सहचरकुसुमं केतकस्यापि मूलं

लौहं चूर्णं सभृङ्गं त्रिफलपलयुतं तैलमेभिः पचेद्यः ।

कृत्वा लौहस्य भाण्डे क्षितितलनिहितं स्थापयेन्मासमेकं केशाः काशप्रकाशा अपि मधुपनिभा अस्य योगाद्भवन्ति॥४

त्रिफला नीलिकापत्रं भृङ्गराजोऽयसो रजः ।

अविमूत्रेण सम्पिष्टं लेपात्कृष्णीकरं परम् ॥ ५ ॥

अथेन्द्रलुप्तस्य निदानपूर्वकतम्प्राप्तिलक्षणमाह—

रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूर्च्छितम् ।

प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः ॥ ६ ॥

रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषामसम्भवः ।

तदिन्द्रलुप्तं खालित्यं “रुह्ये”ति च विभावयेत् ॥ ७ ॥

अथेन्द्रलुप्तचिकित्सामाह—

तिक्तपटोलीपत्रस्वरसैर्घृष्ट्वा शमं याति ।

चिरकालजाऽपि रुह्या नियतं दिवसत्रयेणापि ॥ ८ ॥

गोक्षुरस्तिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुसर्पिषी ।

शिरः प्रलेपितं तेन केशैः समुपचीयते ॥ ४ ॥
 हस्तिदन्तमर्सीं कृत्वा छागीदुग्धं रसाञ्जनम् ।
 लोमान्येतेन जायन्ते लेपात्पाणितलेष्वपि ॥ १० ॥
 यष्टीन्दीवरमृद्रीकातैलाज्यक्षीरलेपनैः ।
 इन्द्रजित्तं शमं याति केशाः स्युश्च घना दृढाः ॥ ११ ॥
 जातीकरञ्जवरुणकरवीराग्निपाचितम् ।
 तैलमभ्यञ्जनाद्धन्यादिन्द्रजित्तं न संशयः ॥ १२ ॥

अथ स्नुहीदुग्धादितैलमाह—

स्नुहोपयः पयोऽर्कस्य लाङ्गली मार्कवो विपम् ।
 अजामूत्रं सगोमूत्रं रक्तिका सेन्द्रवारुणी ॥ १३ ॥
 सिद्धार्थकस्तीक्ष्णगन्धा सम्यगेभिर्विपाचितम् ।
 तैलं भवति नियमात्खालित्यव्याधिनाशनम् ॥ १४ ॥

अथ दारुणकलक्षणमाह—

दारुणा कण्डुरा रुक्षा केशभूमिः प्रजायते ।
 मारुतश्लेष्मकोपेन विद्यादारुणकन्तु तत् ॥ १५ ॥

*दारुणा = कर्कशा । दारुणकं = लोके 'रुसीति' ख्यातम् ॥ १५ ॥

अथ दारुणकचिकित्सामाह—

कार्यो दारुणके मूर्ध्नि प्रलेपो मधुसंयुतः ।
 प्रियालवोजमधुकुष्ठमापैः ससैन्धवैः ॥ १६ ॥
 आम्रबीजं तथा पथ्या द्वयं स्यान्मात्रया खमम् ।
 दुग्धेन पिष्टं तल्लेपो दारुणं हन्ति दारुणम् ।
 दुग्धेन खाखसं बीजं पद्धेपादारुणं हरेत् ॥ १७ ॥

अथ गुञ्जाऽऽदितैलमाह—

गुञ्जाफलैः शृतं तैलमृङ्गराजरसेन च ।
 कण्डूदारुणहृत्कुष्ठकापालव्याधिनाशनम् ॥ १८ ॥

अथारूपिकालक्षणमाह—

अरूपि बहुवक्राणि बहुक्लदीनि मूर्ध्नि ।
 कफासृक्क्रिमिकोपेन तानि विद्यादरूपिकाम् ॥ १९ ॥

अथारूषिकाचिकित्सामाह—

नीलोत्पलस्य किञ्जल्को धात्रीफलसमन्वितः ।

यष्टीमधुकयुक्तश्च लेपाद्वन्यादरूषिकाम् ॥ २० ॥

अथ त्रिफलाऽऽद्यतैलमाह—

त्रिफलाऽयोरजोयष्टीमार्कवोत्पलसारिवाः ।

सैन्धवं पक्वमेतैस्तु तैलं हन्यादरूषिकाम् ॥ २१ ॥

अथेरिवेल्लिकाक्षणमाह—

पिडकामुत्तमाङ्गस्थां वृत्तामुग्ररुजाज्वराम् ।

सर्वात्मिकां सर्वलिङ्गां जानीयादिरिवेल्लिकाम् ॥ २२ ॥

अथेरिवेल्लिकाचिकित्सामाह—

पैत्तिकस्य विसर्पस्य या चिकित्सा प्रकीर्त्तिता ।

तथैव भिषगोताञ्च चिकित्सेदिरिवेल्लिकाम् ॥ २३ ॥

अथ पनसिकालक्षणमाह—

कर्णस्याभ्यन्तरे जातां पिडकामुग्रवेदनाम् ।

स्थिरां पनसिकां तान्तु विद्याद्वातकफोत्थिताम् ॥ २४ ॥

अथ पनसिकाचिकित्सामाह—

भिषक् पनसिकां पूर्वं स्वेदयेद्य लेपयेत् ॥ २५ ॥

कल्कैर्मनःशिलाकुष्ठनिशातालकदारुभिः ।

पक्वां विज्ञाय तां भित्त्वा व्रणवत्समुपाचरेत् ॥ २६ ॥

अथ पाषाणगर्दभलक्षणमाह—

वातश्लेष्मसमुद्भूतः श्वयथुर्दनुसन्धिजः ।

स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥ २७ ॥

*स्थिरः = कठिनः ॥ २७ ॥

अथ पाषाणगर्दभचिकित्सामाह—

पाषाणगर्दभं पूर्वं स्वेदयेत्कुशलो भिषक् ।

ततः पनसिकाप्रोक्तैः कल्कैरुष्णैः प्रलेपयेत् ॥ २८ ॥

वातश्लैष्मिकशोथघ्नैः कल्कैरन्यैश्च लेपयेत् ।

परिपाकगतं भित्त्वा व्रणवत्समुपाचरेत् ॥ २९ ॥

जलौकोभिर्हृते रक्ते स शाम्यति विनौषधम् ।

एतत्स्थलेषु बहुषु प्रेक्षितं लिखितं ततः ॥ ३० ॥

अथ मुखदूषिकालक्षणमाह—

शाल्मलीकण्टकप्रख्याः ककुमावतरणजाः ।

जायन्ते पिडका यूनां श्रेयस्ता मुखदूषिकाः ॥ ३१ ॥

*प्रख्याः = लघुशाः । एता यूनामेव मुखे भवन्ति रोगभावात् ॥ ३१ ॥

अथ मुखदूषकाचिकित्सा ।

तत्र मुखक्षेपनादमाह—

भङ्गलस्य चतुर्थींशे मुखलेपो विधीयते ।

मध्यमस्तु त्रिभागः स्वादुत्तमोऽर्द्धाङ्गुलो भवेत् ॥ ३२ ॥

स्थितिकालोऽपि तस्योक्तो यावत्कल्को न शुष्यति ।

शुष्कस्तु गुणहीनः स्यात्तथा दूषयति त्वचम् ॥ ३३ ॥

अथ मुखलेपानाह—

लोध्रधान्यवचालेपस्तारुण्यपिडकाऽपहः ।

तद्वद्वारोचनायुक्तं मरिचं मुखलेपितम् ॥ ३४ ॥

सिद्धार्थकवचालोध्रहन्ध्रैश्च प्रलेपनम् ।

वमनञ्च निहन्त्याशु पिडकां यौवनोद्भवाम् ॥ ३५ ॥

अथ मुखकान्तिकरलेपमाह—

केवलाः पयसा पिष्टास्तीक्ष्णाः शाल्मलिकण्टकाः ।

आलिप्तं त्र्यहमेतेन भवेत्पद्मागमं मुखम् ॥ ३६ ॥

अथ व्यङ्गलक्षणमाह—

क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तं संयुतः ।

मुखमागत्य सहसा मण्डलं प्रसृजत्यतः ।

नीरुजं तनुकं श्यावं मुखे व्यङ्गं तमादिशेत् ॥ ३७ ॥

*व्यङ्गम् = “भाई” इति लोके ॥ ३७ ॥

अथ नीलकालक्षणमाह—

कृष्णमेवंगुणं वक्त्रे गात्रे वा नालिकां विदुः ॥ ३८ ॥

*एवंगुणम् = नीरुजं तनुकं मण्डलम् ॥ ३८ ॥

अथ व्यङ्गनीलिकयोश्चिकित्सामाह—

शिरावेधैः प्रलेपैश्च तथाऽभ्यङ्गैरुपाचरेत् ।

व्यङ्गं च नीलिकां वाऽपि न्यच्छेत्तु तिलकालकम् ॥ ३६ ॥

वटाङ्कुरा मसूराश्च प्रलेपाद्व्यङ्गनाशनम् ।

व्यङ्गे माञ्जिष्ठया लेपः प्रशस्तो मधुयुक्तया ॥ ४० ॥

अथवा लेपनं शस्तं शशस्य रुधिरेण च ।

व्यङ्गद्वरुणत्वकस्यादजामूत्रेण पेयिता ॥ ४१ ॥

जातीफलस्य लेपस्तु हरेद्व्यङ्गश्च नीलिकाम् ।

अर्कक्षीरहरिद्राभ्यां मर्दयित्वा प्रलेपनात् ॥ ४२ ॥

मुखकाण्ठं शमं याति चिरकालोद्भवं ध्रुवम् ।

मसूरैः क्षीरसम्पिष्टैलितमास्यं घृतान्वितैः ॥ ४३ ॥

सप्तरात्राद्भवेत्सत्यं पुण्डरीकदलोपमम् ।

वटस्य पाण्डुपत्राणि मालती रक्तचन्दनम् ॥ ४४ ॥

कुष्ठं कालीयकं लोभ्रमंभिर्लेपं प्रयोजयेत् ।

युवानपिडकानां तु व्यङ्गानां तु विनाशनम् ॥

स्यादेतेन मुखश्चापि वर्जितं नीलिकाऽऽदिभिः ॥ ४५ ॥

*कालीयकं = “कदम्बक” इति लोके । युवानपिडका = यूनामानने
यत्पिडका पृषोदरादित्वान्नकारलोपः ॥ ४५ ॥

अथ कुङ्कुमाद्यतैलमाह—

कुङ्कुमं चन्दनं लोभ्रं पतङ्गं रक्तचन्दनम् ।

कालीयकमुशीरश्च मञ्जिष्ठा मधुयष्टिका ॥ ४६ ॥

पत्रकं पद्मकं पद्मं कुष्ठं गोरोचना निशा ।

लाक्षा दारुहरिद्रा च गैरिकं नागकेशरम् ॥ ४७ ॥

पलाशकुसुमञ्चापि प्रियङ्गुश्च वटाङ्कुराः ।

मालती च मधूच्छिष्टं सर्षपाः सुरभिर्वन्वा ॥ ४८ ॥

चतुर्गुणपयःपिष्टैरेतैरक्षमितैः पृथक् ।

पचन्मन्दाग्निना वैद्यस्तैलं प्रस्थद्वयोन्मतम् ॥ ४९ ॥

वदनाभ्यक्षणादेतद्व्यङ्गं नीलिकया सह ।

तिलकं माषकं न्यच्छेत्तु नाशयेन्मुखदूषिकाम् ॥ ५० ॥

पद्मिनीकण्टकञ्चापि हरेज्जतुमणिं तथा ।

विदध्याद्वदनं पूर्णचन्द्रमण्डलसुन्दरम् ॥ ५१ ॥

* पतङ्गं = "वक्त्रम्" इति लोके । कालीयकं = कदम्बकम् । सुरभि-
र्वचा "महाभरी" इति लोके ॥ ४६-४७ ॥

अथ वल्मीकलक्षणमाह—

ग्रीवांसकजाकरपाददेशे सन्ध्यां गते वा त्रिमिरेव देवैः ।

ग्रन्थिः स वल्मीकवदक्रियाणां जातः क्रमेणैव गतः प्रवृद्धिम् ॥ ५२ ॥

मुखैरनेकैः स्मृतितादवद्विषसर्पदत्तसर्पति चान्ननागैः ।

वल्मीकमाहुभिपजोऽवकारं निष्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात् ॥ ५३ ॥

* ग्रीवा = कृकाटिका । अंसः = स्कन्धः । कक्षा = बाहुमूलम् ।

"वल्मीकवदि"त्यनेन प्रचुरशिखरत्वमुच्चैश्चमवगाढमूलत्वञ्च सूच्यते ।

निष्प्रत्यनीकम् = उपचारायोग्यम् ॥ ५२-५३ ॥

अथासाध्यवल्मीकलक्षणमाह—

वल्मीकं नाशयेत्तद्धि बहुच्छिद्रं बहुव्रणम् ॥ ५४ ॥

पाणिपादोपरिष्ठात् छिद्रैर्वहुभिरावृणम् ।

वल्मीकं यत्सशोफं स्याद्वर्ज्यं तद्धि विजानता ॥ ५५ ॥

अथ वल्मीकचिकित्सानाह—

शस्त्रेणोत्कृत्य वल्मीकं क्षाराग्निभ्यां प्रसाधयेत् ।

विधानेनार्तुदोक्तेन शोधयित्वा च रोपयेत् ॥ ५६ ॥

वल्मीकं तु भवेद्यस्य नातिवृद्धममर्मजम् ।

तत्र संशोधनं कृत्वा शोणितं मोक्षयेद्भिषक् ॥ ५७ ॥

कुलत्थकानां मूलैश्च गुडूच्या लवणेन च ।

आरेवतस्य मूलैश्च दन्तोमूलंस्तथैव च ॥ ५८ ॥

श्यामामूलैः सपल्लैः शक्तुमिश्रैः प्रलेपयेत् ।

सुस्निग्धैश्च सुखोष्णैश्च भिषक्तमुपनाहयेत् ॥ ५९ ॥

पक्वं तद्विजानीयाद्व्रतिः सर्वा यथाक्रमम् ।

अभिज्ञाय गतिं क्षिरवा प्रविद्यान्प्रतिमान्भिषक् ॥ ६० ॥

संशोध्य दुष्टमांसानि क्षारेण प्रतिसारयेत् ।

पणं विशुद्धं विज्ञाय रोपयेन्मतिमान्भिषक् ॥ ६१ ॥

अथ मनःशिलाऽऽद्यतैलमाह—

मनःशिलाऽऽलभस्त्रातसूक्ष्मैलाऽगुरुचन्दनैः ।
जातीपल्लवतकैश्च निम्बतैलं विपाचयेत् ॥ ६२ ॥

अथ कक्षागन्ध (नाम्न्योः) मालयोलक्षणमाह—

बाहुकक्षांसपाश्वेषु कृष्णस्फोटां सवेदनाम् ।
पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षां तान्ति निदिशेत् ॥ ६३ ॥
एकान्तु तादृशीं दृष्ट्वा पिडकां स्फोटसन्निभाम् ।
त्वग्जातां पित्तकोपेन गन्ध(नाम्नीं)मालां प्रचक्षते ॥ ६४ ॥

*तादृशीं=बाह्यादिषु कृष्णां सवेदनाश्च ॥ ६३-६४ ॥

अथ कक्षागन्ध । नाम्न्योः) मालयोश्चिकित्सामाह—

कक्षाश्च गन्ध(नाम्नीं)मालाश्च चिकित्सेच्च चिकित्सकः ।
पैत्तिकस्य विसर्पस्य क्रियया पूर्वमुक्तया ॥ ६५ ॥

अथाग्निरोहिणीलक्षणमाह—

कक्षाभागेषु विस्फोटा जायन्ते मांसदारणाः ।
अन्तर्दाहज्वरकरा दीप्तपावकसन्निभाः ॥ ६६ ॥
सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा पक्षाद्वा घ्नन्ति मानवम् ।
तामग्निरोहिणीं विद्यादसाध्यां सान्निपातिकीम् ॥ ६७ ॥

*“सप्ताहादि”ति वातपित्तकफापेक्षया बोद्धव्यम् । “घ्नन्ती”त्यनु-
पक्रान्ताः, उपक्रान्तास्तु साध्या एव, चरकेणाग्निरोहिण्यां चिकि-
त्साया उक्तत्वात् ॥ ६६-६७ ॥

अथाग्निरोहिणीचिकित्सामाह—

पित्तवीसर्पविधिना साधयेदग्निरोहिणीम् ।
रोहिण्यां लङ्घनं कुर्याद्रक्तमोक्षणरुक्षणम् ।
शरीरस्य च संशुद्धिं तान्तु बृद्धां परित्यजेत् ॥ ६८ ॥

अथ विदारिकालक्षणमाह—

विदारीकन्दवद् वृत्तां कक्षावङ्क्षणसन्धिषु ।
रक्तां विदारिकां विद्यात्सर्वजां सर्वलक्षणाम् ॥ ६९ ॥

*अत्र “पिडकामि”ति विशेष्यपदमध्याहरणीयम् ॥ ६९ ॥

अथ विदारिकाचिकित्सामाह—

विदारिकायां प्रथमं जलोकायोजनं हितम् ।

पाटनञ्च विपद्वायां नतो व्रणविधिः स्मृतः ॥ ५० ॥

अथ चिप्पलक्षणमाह—

नखमांसमधिष्ठाय वातः पित्तञ्च देहिताम् ।

करोति दाहपाकौ च तं व्याधिं चिप्पमादिशेत् ॥ ५१ ॥

*चिप्पं "वेडवा" इति लोके ॥ ५१ ॥

अथ कुनखस्य निदानं लक्षणं चाह—

अभिघातात्प्रदुष्टा या नखो रुक्कः सितः कुरः ।

भवेत्तं कुनखं विद्यात्कुनखं वाऽभिधानतः ॥ ५२ ॥

*अभिधानतः = नामतः ॥ ५२ ॥

अथ चिप्पकुनखव्याधिविहितानाह—

चिप्पं रुधिरमोक्षेण शोथनेनाप्युपाचरेत् ।

गतोष्माणमथैनन्तु संचयेदुष्णवारिणा ॥ ५३ ॥

शस्त्रेणापि यथायान्यनुच्छिद्य स्नावयेत्ततः ।

व्रणोक्तेन विधानेन रोपयेत्तं विचक्षणः ॥ ५४ ॥

स्वरसेन हरिद्रायाः पात्रे कृत्वाऽऽयसेऽभयाम् ।

घृष्टा तज्जेन कल्केन लिम्पेच्चिप्पं पुनःपुनः ॥ ५५ ॥

काश्मर्याः सप्तभिः पत्रैः कोमलैः परिवेष्टितः ।

अङ्गुलीवेष्टकः पुंसां ध्रुवमाशु प्रशाम्यति ॥ ५६ ॥

श्लेमविद्रविकल्केन कुनखं समुपाचरेत् ॥ ५७ ॥

नखकोटिप्रविष्टेन टङ्कणेन न शाम्यति ।

कुनखश्चेत्तदा शैलः सलिले प्लवनेऽपि च ॥ ५८ ॥

अथ परिवर्तिकाया निदानं लक्षणमाह—

मर्दनात्पीडनाद्वाऽपि तथैवाप्यभिघाततः ।

मेढ्रचर्म यदा वायुर्भजते सर्वतश्चरन् ॥ ५९ ॥

तदा वातोपसृष्टन्तु तच्चर्म परिवर्तते ।

सवेदनं सदाहं च पाकञ्च व्रजति क्वचित् ॥ ६० ॥

मणेरधस्तात्कोषस्तु ग्रन्थिरूपेण लम्बते ।

सरजां वातसम्भूतां विद्यात्तां परिवर्त्तिकाम् ।

सकण्डूः कठिना चापि सैव श्लेष्मसमन्विता ॥ ८१ ॥

*अस्यां वातजायामपि पित्तानुबन्धो बोद्धव्यो दाहपाकभावात् ।

कोषः=चर्मकोषः ॥ ७९-८१ ॥

अथ परिवर्त्तिकाचिकित्साभाह—

परिवर्त्तिं घृताभ्यक्तां सुस्विन्नामुपनाहयेत् ।

त्रिरात्रं पञ्चरात्रञ्च वातघ्नैः शालवणादिभिः ॥ ८२ ॥

ततोऽभ्यज्य शनैश्चर्मं पाटयेत्पीडयेन्मणिम् ।

प्रविष्टे चर्मणि मणौ स्वेदयेदुपनाहनैः ॥ ८३ ॥

दद्याद्वातहरान्वस्तीन्स्निग्धान्यन्नानि भोजयेत् ॥ ८४ ॥

अथावपाटिकाया निदानं लक्षणं चाह—

अलपीयःखां यदा हर्षालाद्बद्धच्छेत्स्त्रियं नरः ।

हस्तःभिघातादथवा चर्मण्युद्धत्तिते बलात् ॥ ८५ ॥

मर्दनात्पीडनाद्वाऽपि शुक्रवेगाभिघाततः ।

यस्यावपाट्यते चर्मं तं विद्यादवपाटिकाम् ॥ ८६ ॥

वातेन कर्कशा रूक्षा सूक्ष्मा कृष्णा रुग्न्विता ।

पित्तेन पीता रक्ता वा दाहवृष्णासमन्विता ।

श्लेष्मणा कठिना स्निग्धा कण्डूमत्स्वल्पवेदना ॥ ८७ ॥

*अलपीयः=अलपतरं, खं=योनिच्छद्मं, यस्यास्ताम् । अवपा-

ट्यते=विदीर्यते ॥ ८५-८७ ॥

अथावपाटिकाचिकित्साभाह—

स्नेहस्वेदैरिमां वैद्यश्चिकित्सेदवपाटिकाम् ॥ ८८ ॥

अथ निरुद्धप्रकाशलक्षणमाह—

वातोपसृष्टे मेढ्रे तु चर्मं संश्रयते मणिम् ।

मणिश्चर्मोऽनद्धस्तु मूत्रस्रोतो रुणद्धि च ॥ ८९ ॥

निरुद्धप्रकाशे तस्मिन्मन्दधारमवेदनम् ।

मूत्रं प्रवर्त्तते जन्तोर्मणिर्विव्रियते न च ॥ ९० ॥

निरुद्धप्रकाशं विद्यात्सरुजं वातसम्भवम् ॥ ९१ ॥

*“निरुद्धप्रकाश” इत्यस्य स्थाने निरुद्धप्रकाशपदमार्षत्वात् ॥ ९१ ॥

अथ निरुद्धप्रकाशचिकित्सायाः—

निरुद्धप्रकाशे नाडीं लोहीमुभयतोमुखीम् ।

दारुणीं जतुकृतां वा वृताक्तां सम्प्रवेशयेत् ॥ ९२ ॥

परिपिञ्चेद्वसां मज्जां शिशुमारवराहयोः ।

चक्रतैलं तथा योज्यं वातघ्नद्रव्यसंयुतम् ॥ ९३ ॥

ज्वहात्स्थूलतरां सम्पङ्क्तां नाडीं मार्गं प्रवेशयेत् ।

स्नाने विवर्द्धयेदेवं स्निग्धमन्नञ्च भोजयेत् ।

भित्त्वा वा सेवनीं मुक्त्वा सद्यः जतवदाचरेत् ॥ ९४ ॥

अथ सन्निरुद्धगुदस्य निदानं दृष्ट्वा—

योगसन्धारणाद्वायुविहतो गुदसंश्रितः ।

निरुद्धदि महत्कोतः सुष्मद्वारं करोति च ॥ ९५ ॥

मार्गस्य सौदम्यात्कुच्छ्रेण पुरीषं तस्य गच्छति ।

सन्निरुद्धगुदं व्याधिमेतं विद्यात्सुदुस्तरम् ॥ ९६ ॥

अथ सन्निरुद्धगुदचिकित्सायाः—

सन्निरुद्धगुदे तैलेः सेको वातहरैरहितः ।

तथा निरुद्धप्रकाशक्रियाऽपि कथिताऽथवा ॥ ९७ ॥

अथ वृषणकच्छ्रा निदानं दृष्ट्वा—

स्नानेत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंस्थितः ।

प्रक्लिद्यते यदा स्वेदात्करुद्धं जनयते तदा ॥ ९८ ॥

ततः करुड्यनात्किप्र स्फोटः स्त्रावश्च जायते ।

प्राहुर्वृषणकच्छ्रं तां श्लेष्मरक्तप्रकोपजाम् ॥ ९९ ॥

*उत्सादनम् = उद्धर्चनम् । मलः = “मैलि” इति लोके । प्रक्लिद्य-
ते = आर्द्रो भवति ॥ ९८-९९ ॥

अथ वृषणकच्छ्राचिकित्सायाः—

सर्जाङ्गकुष्ठसैन्धवसितसिद्धार्थैः प्रकल्पितो योगः ।

उद्धर्चनेन नियतं शमयति वृषणस्य करुडितम् ॥ १०० ॥

भिषग्वृषणकच्छ्रं तु चिकित्सेत्पामरोगवत् ।

अहिपूतननिर्दिष्टक्रिययाऽपि च तां हरेत् ॥ १०१ ॥

अथाहिपूतनस्य निदानं लक्षणं चाह—

शङ्खमूत्रसमायुक्तेऽधौतेऽपाने शिशोर्भवेत् ।

स्विन्ने वाऽस्नाप्यमानस्य कण्डू रक्तकफोज्ज्वा ॥ १०२ ॥

कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटः स्त्रावश्च जायते ।

एकीभूतं त्रैघोरं तं विद्यादहिपूतनम् ॥ १०३ ॥

अथाहिपूतनचिकित्सामाह—

तत्र संशोधनैः पूर्वं धात्रीस्तन्यं विशोधयेत् ।

त्रिफलाखदिरकाथैर्द्वणानां क्षालनं हितम् ।

शङ्खसौवीरयष्ट्याह्वैर्लेपः कार्थोऽहिपूतने ॥ १०४ ॥

अथ गुदभ्रंशस्य निदानं लक्षणं चाह—

प्रवाहिकाऽतिसाराभ्यां निर्गच्छति गुदं बहिः ।

रुतदुर्बलदेहस्य गुदभ्रंशं तमादिशेत् ॥ १०५ ॥

अथ गुदभ्रंशचिकित्सामाह—

गुदभ्रंशे गुदं स्विन्नं स्नेहेनाक्तं प्रवेशयेत् ।

प्रविष्टं रोधयेद्यत्नाद्भव्यसच्छिद्रचर्मणा ॥ १०६ ॥

पद्मिन्याः कोमलं पत्रं यः खादेच्छुर्कराऽन्वितम् ।

एतन्निश्चित्य निर्दिष्टं न तस्य गुदनिर्गमः ॥ १०७ ॥

मूषकाणां वसाभिर्वा गुदभ्रंशे प्रलेपनम् ।

सुस्विन्नं मूषिकामांसेनाथ वा स्वेदयेद् गुदम् ॥ १०८ ॥

वृश्माभ्लानलचाङ्गेरोबिल्वपाठायवाग्रजम् ।

तक्रणे शीलयेत् पायुभ्रंशात्तोऽनलदीपनम् ॥ १०९ ॥

अथ मूषकतैलमाह—

मूषका दशमूलानि गृह्णीयादुभयं समम् ।

तयोः काथेन कल्केन पचेत्तैलं यथोदितम् ॥ ११० ॥

अभ्यङ्गात्तस्य तैलस्य गुदभ्रंशो विनश्यति ।

विनश्यति तथाऽनेन गुदशूलं भगन्दरम् ॥ १११ ॥

अथ शूकरदंष्ट्रकलक्षणमाह—

सदाहो रक्तपर्यन्तस्त्वक्पाको तीव्रवेदनः ।

कण्डूमाञ्ज्वरकारी च स स्याच्छुकरदंष्ट्रकः ॥ ११२ ॥

*सः = गुदश्लेशः ॥ ११२ ॥

अथ शुकरदंष्ट्रकवित्तिसामाह—

भृङ्गराजकमूलस्य रजन्या सहितस्य च ।

चूर्णन्तु सहसा लेपाद्वागहद्विजनाशनम् ॥ ११३ ॥

राजीवमूलकलकः पीतो गन्धेन सर्पिया प्रातः ।

शमयति शुकरदंष्ट्रं दंष्ट्रोद्भूतं ज्वरं घोरम् ॥ ११४ ॥

रजनी मार्कवं मूलं पिष्टं शीतेन वारिणा ।

तल्लेपाद्धन्ति वील्परवाराद्दशनद्वयम् ॥ ११५ ॥

अथानुशयीलक्षणमाह—

गम्भीरामलपशोर्थां च सवर्णांमुपरि स्थिताम् ।

पाकस्यानुशयीं तान्तु शिद्यादन्तःप्रपाकिनीम् ॥ ११६ ॥

*अत्र “पिडकामि”ति विशेष्यपदमध्याहरणीयम् । गम्भीरा—

अन्तःपाकेन ॥ ११६ ॥

अथानुशयीचिकित्सामाह—

हरेदनुशयीं वैद्यः कियया श्लेष्मविद्रधेः ॥ ११७ ॥

अथालसलक्षणमाह—

क्लिन्नाकुल्यन्तरो पादा कण्डूदाह तमग्निता ।

दुष्टकर्दमसंस्पर्शदिलसं तं विभावयेत् ॥ ११८ ॥

*अलसं = “कन्दई” इति लोके ॥ ११८ ॥

अथालसचिकित्सामाह—

पादौ सिकत्याऽऽरनालेन लेपनं त्वलसे हितम् ।

पटोलकुनटीनिम्बरोचनामरिचैस्त्रिलैः ॥ ११९ ॥

क्षुद्रास्वरससिद्धेन कटुतैलेन लेपयेत् ।

ततः कासीसकुनटीतिलचूर्णौविचूर्णयेत् ॥ १२० ॥

*विचूर्णयेद् = अवधूलयेत् ॥ १२० ॥

करञ्जबीजं रजनी कासीसं पद्मकं मधु ।

रोचना हरितालञ्च लेपोऽयमलसे हितः ॥ १२१ ॥

अथ दारीलक्षणमाह—

परिक्रमणशीलस्य वायुरत्यर्थरूक्षयोः ।

पादयोः कुरुते दारीं सखजां तलसंश्रिताम् ॥ १२२ ॥

*दारी = “बिवाई” इति लोके ॥ १२२ ॥

अथ दारीचिकित्सामाह—

पाददार्यां शिरां प्राञ्चो मोचयेत्तलशोधिनीम् ।

स्नेहस्वेदोपपन्नौ तु पादौ वा लेपयेन्मुहुः ।

मधूच्छिष्टवसामजाघृतैः क्षारविमिश्रितैः ॥ १२३ ॥

*वसा मज्जा च सामान्यतश्छागोदीनां, विशेषानभिधानतः ।

उक्तञ्च मदनपाले—

*मेदो मज्जा वसा ह्येया ग्राम्यानूपौदकोद्भवा ।

स्नेहोऽस्थनः शुचिरेव स्यात्स मज्जा कथिता बुधैः ॥ १ ॥

*वसा = शुद्धमांसभवः स्नेहः ॥ १ ॥

*क्षारो = यवक्षारः ॥ १२३ ॥

सर्जाह्वसिन्धूद्भवयोश्चूर्णं घृतमधुप्लुतम् ।

निर्मथ्य कटुतैलाक्तं हितं पादप्रमाज्जे ॥ १२४ ॥

मधुसिक्थकगैरिकघृतगुडमहिषाक्षशालनिर्यासैः ।

गैरिकसहितैर्लेपः पादस्फुटनापहः सिद्धः ॥ १२५ ॥

*मधुसिक्थकं = “मोम” इति लोके । प्रथमं गैरिकं = शिलाजतु, द्वितीयं गैरिकं = “गेरू” इति लोके । शालनिर्यासः = “राल” इति लोके ॥ १२४-१२५ ॥

अथोन्मत्ततैलमाह—

उन्मत्तकस्य बीजेन मानकक्षारवारिणा ।

विषकं कटुतैलान्तु हन्याद्वारो न संशयः ॥ १२६ ॥

अथ कदरलक्षणमाह—

शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः ।

ग्रन्थिः कोलवदुत्सन्नो जायते कदरस्तु सः ॥ १२७ ॥

*शर्कराऽत्र बालुका । कोलवत् = क्षुद्रवदरवत् । उत्सन्नः = उद्भूतः ॥ १२७ ॥

अथ कदरचिकित्सायाः—

दहेत्कदरमुद्भृत्य तैलेन दहनेन वा ॥ १२० ॥

अथ तिलकालकक्षगमाः—

कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च ।

वातपित्तकफोद्रेकात्तान्निघात्तिलकालकान् ॥ १२१ ॥

*समानि = अनुद्रुतानि । अयं “तिल” इति लोके ॥ १२३ ॥

अथ नशकलक्षणमाह—

अवेदनं स्थिरञ्चैव यत्तु गात्रे प्रदृश्यते ।

माययाकृष्णमुत्सन्नमनिलान्मशकं दिशेत् ॥ १२० ॥

*स्थिरम् = अचलम् । अवेदनं = वेदनारहितं, “मशक” इति लोके ॥ १२०

अथ श्यावपिण्डकलक्षणमाह—

वित्त्वचस्तनवः स्फोटः सुक्ष्माग्राः श्यावपिण्डकाः ।

भवन्ति कफपित्ताभ्यां क्षिप्रं नाशं प्रयान्ति च ॥ १२१ ॥

अथ जतुमणिक्षणमाह—

सममुत्सन्नमरुजं मण्डलं कफरक्तजम् ।

सहजं लक्ष्म चैकेषां लक्ष्यो जतुमणिश्च सः ॥ १२२

कृष्णः स्निग्धो जतुमणिर्ज्ञेयः श्लेष्मोत्तरैस्त्रिभिः ।

अरुजं त्वपरे रक्तं लक्ष्मेत्याहुर्मिषग्वराः ॥ १२३ ॥

*समं = मसृणम् । उत्सन्नं = किञ्चिदुन्नतम् । सहजं = शरीरेण सह जातम् । एवंविधं यन्मण्डलं स जतुमणिलक्ष्यः । लक्ष्म चैकेषामिति । एकेषामाचार्याणां मते तन्मण्डलं लक्ष्मसंज्ञञ्च । लक्ष्म = “लशुन” इति लोके । अपरे पुनर्जतुमणिलक्ष्मणोर्भेदकं लक्षणमाहुः—“कृष्ण” इत्यादि ॥ १२२-१२३ ॥

अथ तिलकालकमशकजतुमणिचिकित्सायाह—

चर्मकीलं जतुमणि मशकांस्तिलकालकान् ।

उत्कृत्य शस्त्रेण दहेत्क्षाराग्निभ्यामशेषतः ॥ १२४ ॥

अथ न्यच्छलक्षणमाह—

महद्वा यदि वा चालपं श्यावं वा यदि वाऽसितम् ।

नीरुजं मण्डलं गात्रे न्यच्छं तदभिधीयते ॥ १२५ ॥

अथ न्यच्छचिकित्सामाह—

शिरावेधैः प्रलेपैश्च तथाऽभ्यङ्गैरुपाचरेत् ।

न्यच्छं लिम्पेत्पयःपिष्टैः कल्कैः क्षीरतक्रद्भवैः ॥ १३६ ॥

त्रिभुवनविजयापत्रं मूलं स्थविरस्य शिशिपा चैभिः ।

उद्वर्त्तनं विरचितं न्यच्छज्यङ्गापहं सिद्धम् ॥ १३७ ॥

*स्थविरस्य = वृद्धदारस्य ॥ १३६-१३७ ॥

अथ पद्मिनीकण्टकलक्षणमाह—

कण्टकैराचितं वृत्तं कण्डूमत्पाण्डु मण्डलम् ।

पद्मिनीकण्टकप्रख्यैस्तदाख्यं कफवातजम् ॥ १३८ ॥

*आचितं = व्याप्तम् । पद्मिनीकण्टकप्रख्यैः = पद्मिनीनालकण्टक-
सदृशैः । तदाख्यं = पद्मिनीकण्टकनामैव ॥ १३८ ॥

अथ पद्मिनीकण्टकचिकित्सामाह—

पद्मिनीकण्टके रोगे हृदयेन्निम्बवारिणा ।

तेनैव सिद्धं सक्षौद्रं सपिः पातुं प्रदापयेत् ॥ १३९ ॥

निम्बारग्वधकल्कैर्वा महुःकृत्तनं हितम् ॥ १४० ॥

अथ निम्बादिघृतमाह—

चतुर्गुणेन निम्बान्धपत्रकाथेन गोघृतम् ।

पचेत्तस्तु निम्बस्य कृतमालस्य पत्रजैः ॥ १४१ ॥

कल्कैर्भृत्यः पचेत्सिद्धं तत्पिष्टेत्पलसम्मितम् ।

पद्मिनीकण्टकाद्रोगान्मुक्तो भवति नान्यथा ॥ १४२ ॥

अथाजगल्लिकालक्षणमाह—

स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुद्गसन्निभा ।

कफवातोन्थिता ह्येया बालानामजगल्लिका ॥ १४३ ॥

*ग्रथिता = गुम्फितेव । मुद्गसन्निभा = मुद्गाकृतिः ॥ १४३ ॥

अथाजगल्लिकाचिकित्सामाह—

तत्राजगल्लिकां सामां जलौकोभिरुपाचरेत् ।

शुक्तिसौराष्ट्रिकाक्षारकल्कैश्चालेपयेन्मुहुः ।

कठिनां क्षारयोगेण द्रावयेदजगल्लिकाम् ॥ १४४ ॥

अथ यवप्रख्यालक्षणमाह—

यवाकारा प्रकटिता ग्रथिता मांसमन्त्रश्रया ।

पिडका श्लेष्मयानां यवप्रख्येति विद्यते ॥ १४१ ॥

*यवाकारा = मध्ये स्थूला प्राग्ने रुजा ॥ १४१ ॥

अपान्त्रालजीवप्रख्यमाह—

यत्नामयकां पिडकानुलतां परिमण्डलाम् ।

अन्त्रालजीवप्रख्यां तां विद्यात्कफवातजाम् ॥ १४२ ॥

*यनां = कटिनाम् । परिमण्डलान् = वक्तुं दाम् ॥ १४२ ॥

अथ यवप्रख्यालक्षणमाह—

अन्त्रालजीवप्रख्ये पूर्व स्वेदंरुपाचरेत् ।

मनःशिलादेवदारुकुष्ठकल्कैः प्रलेपयेत् ।

पक्वां व्रणविधानेन यथोक्तेन प्रतापयेत् ॥ १४३ ॥

अथ विवृतालक्षणमाह—

विवृतास्यां महादाहां पक्वादुम्बरसन्निभाम् ।

विवृतामिति तां विद्यात्पित्ताद्यां परिमण्डलाम् ॥ १४४ ॥

*परिमण्डलाम् = परितः शोधयतोम् ॥ १४४ ॥

अथेन्द्रविदालक्षणमाह—

पद्मकर्णिकवन्मध्ये पिडकां पिडकाचिताम् ।

इन्द्रविद्वान्तु तां विद्याद्वातपित्तात्थितां भिषक् ॥ १४५ ॥

*पद्मकर्णिकवन् = पद्मफलाधारोपनाम् । पिडकाचितां = किङ्क-
लकवल्लघुपिडकाचिताम् ॥ १४५ ॥

अथ गर्दभिकालक्षणमाह—

मण्डलं वृत्तमुत्सन्नं सरत्तं पिडकाचितम् ।

रुजाकरीं गर्दभिकां तां विद्याद्वातपित्तजाम् ॥ १४६ ॥

अथ जालगर्दभलक्षणमाह—

विसर्पवत्सर्पति यः शोथस्तनुरपाकवान् ।

दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो जालगर्दभः ॥ १४७ ॥

*अपाकवान् = ईषत्पाकवान् । पित्तकृतत्वेन सर्वथा पाकाभाव-
स्यायुक्तत्वात् । अथमग्निवात इति ख्यातः ॥ १४७ ॥

अथ विवृतैन्द्रविद्यागर्दभिकाजालगर्दभानां विकित्सामाह—

विवृतामिन्द्रविद्धाञ्च गर्दभीं जालगर्दभम् ।

पैत्तिकस्य विसर्पस्य क्रियया साधयेद्भिषक् ।

पाके तु रोषयेदाज्यैः पक्कैर्मधुरभेषजैः ॥ १५२ ॥

अथ कच्छपिकालक्षणमाह—

ग्रथिताः पञ्च वा षड् वा दारुणाः कच्छपोन्नताः ।

कफानिलाभ्यां पिडकाः सा स्मृता कच्छपी बुधैः ॥ १५३ ॥

*कच्छपोन्नताः = मध्ये प्रोन्नताः प्रान्ते नताः ॥ १५३ ॥

अथ कच्छपिकाविकित्सामाह—

कच्छपीं स्वेदयेत्पृष्ठं तत एव प्रलेपयेत् ॥ १५४ ॥

कल्कीवृत्तैर्निशाकुप्टसितातालकदारुभिः ।

तां पक्कां साधयेच्छीघ्रं भिषग्व्रणचिकित्सया ॥ १५५ ॥

अथ शर्कराऽर्बुदलक्षणमाह—

प्राप्य मांसशिरास्नायुमेदः श्लेष्मा तथाऽनिलः ।

ग्रन्थि करोत्यसौ भिन्नो मधुसर्पिर्वसानिभम् ॥ १५६ ॥

स्रवति स्रावमत्यर्थं तत्र वृद्धिं गतोऽनिलः ।

मांसं विशोष्य ग्रथितां शर्करां जनयत्यतः ॥ १५७ ॥

दुर्गन्धं क्लिन्नमत्यर्थं नानावर्णं ततः शिराः ।

स्रवन्ति सहसा रक्तं तं विद्याच्छर्कराऽर्बुदम् ॥ १५८ ॥

*शर्करा = वालुकातुल्या ॥ १५६-१५८ ॥

अथ शर्कराऽर्बुदविकित्सामाह—

मेदोऽर्बुदविधानेन साधयेच्छर्कराऽर्बुदम् ॥ १५९ ॥

अथ सवैतुकान् सलक्षणान् कति चिदाकस्यादिक्षुद्रविकारानाह—

शक्तस्य चाप्यनुत्साहः कर्मण्यालस्यमुच्यते ।

अस्वास्थ्यं चिन्तयाऽत्यर्थमरतिः कथ्यते बुधैः ॥ १६० ॥

उत्किंश्यान्नं न निर्गच्छेत्प्रसेकः घ्रीवनेरितम् ।

हृदयं पीडयते चास्य तमुत्क्लेशं विनिर्दिशेत् ॥ १६१ ॥

षष्ठे मधुरता तन्द्रा हृदयोद्वेष्टनं भ्रमः ।

न चान्नं रोचते यस्मै ग्लानिं तस्य विनिर्दिशेत् ॥ १६२ ॥

ग्लानिरोजःक्षयाद् दुःखाद्जीर्णाच्च श्रमाद्भवेत् ।
उदानकोपादाहारसुप्तिनवाच्च यद्भवेत् ।
पवनस्योर्ध्वगमनं तमुद्गारं प्रचक्षते ॥ १६३ ॥
आटोपा गुडगुडाशब्दः प्रोक्ता लठगन्धभवः ।
तमःस्थस्येव यज्जानं तत्तमः कथ्यते वृद्धः ॥ १६४ ॥

इति षष्ठिनः क्षुद्ररोगाधिकारः समाप्तः ॥ ६३ ॥

अथैकषष्टिनमः शिरोरोगाधिकारः ॥ ६१ ॥

तत्र शिरोरोगस्य निदानं तद्वर्गं च—

शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तकफैस्त्रिभिः ।
सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण किमिभिस्तथा ॥ १ ॥
सूर्यावर्त्तनिन्धानशङ्खकार्द्धावभेदकाः ।

एकादशविधस्यास्य लक्षणानि प्रचक्षते ॥ २ ॥

*शिरोरोगाः=अत्र शिरोरोगा ग्लानिरूपा रुग्भिर्धोयते । वातपित्तकफैस्त्रिभिः । ननु “वातपित्तकफैरि” न्युक्तेस्त्रिवयोधः । किमर्थं त्रिभिरिति पदम् ? उच्यते—सर्वेषां शिरोरोगाणां सन्निपातजत्वव्यापनार्थम्, वातपित्तकफानां पृथक्कारणत्वं चेत्कर्पात् । क्षयेण=रसादिक्षयेण ॥ १-२ ॥

१ तत्र वातजशिरोरोगलक्षणमाह—

यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा निशि चातिमात्रम् ।
बन्धोपतापैः प्रशमो भवेच्च शिरोऽभितापः स समीरणेन ॥ ३ ॥

*भवेदिति शेषः । अनिमित्तम्=अतर्कितविप्रकृष्टनिमित्तम् । निशि चातिमात्रं—रात्रौ शैत्येन वायोराधिक्यात् । उपतापः=स्वेदनम् । शिरोऽभितापः=शिरःपीडा ॥ ३ ॥

२ अथ पित्तजशिरोरोगलक्षणमाह—

यस्योष्णमङ्गारचितं यथैव भवेच्छिरो दहति चाक्षनासम् ।

शीतेन रात्रौ च भवेच्छ्रमश्च शिरोऽभितापः स तु पित्तकोपात् ॥ ४ ॥

*दहतीत्यार्षत्वात् ॥ ४ ॥

३ अथ कफजशिरोरोगलक्षणमाह—

शिरो भवेद् यस्य कफोऽदिग्धं गुरु प्रतिष्टब्धमथो हिमश्च ।
शूनादिनासावदनश्च यस्य शिरोऽभितापः स कफप्रकोपात् ॥ ५ ॥
*कफोऽदिग्धम् = अन्तःकफलिप्तम् । प्रतिष्टब्धं तच्च शिरः ॥ ५ ॥

४ अथ सन्निपातजशिरोरोगलक्षणमाह—

शिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि लिङ्गानि समुद्भवन्ति ॥ ६ ॥

५ अथ रुधिरजन्यशिरोरोगलक्षणमाह—

रक्तात्मकः पित्तस्मानलिङ्गः स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ ७ ॥
*पैत्तिकाद्भेदमाह—शिरसः स्पर्शासहत्वमिति ॥ ७ ॥

६ अथ रसादिधातुक्षयजन्यशिरोरोगलक्षणमाह—

वसावलासक्षतसम्भवानां शिरोगतानामतिसङ्क्षुपेण ।
क्षयप्रवृत्तः शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुग्ररजोऽतिमात्रम् ।
संस्वेदनच्छर्दनधूमनस्यैरसृग्विमोक्षैश्च विवृद्धिमेति ॥ ८ ॥
*क्षतसम्भवं = रुधिरम् । कष्टः = कष्टसाध्यः ॥ ८ ॥

अङ्गं भ्रमति तुद्येत शिरोविभ्रान्तनेत्रता ।

मूर्च्छा गात्रावसादश्च शिरोरोगे क्षयात्मके ॥ ९ ॥

७ अथ कुमिजशिरोरोगलक्षणमाह—

निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं सम्भवेदयमाणं स्फुरतीव चान्तः ।

ब्राणाच्च गच्छेद्बुधिरं सपृथं शिरोऽभितापः क्रिमिभिः स घोरः ॥ १० ॥

*सम्भवेदयमाणम् । क्रिमिभिरिति शेषः । ब्राणाच्चेति चकारेण
क्रिमिनिर्गमोऽपि बोद्धव्यः ॥ १० ॥

८ अथ सूर्यावर्त्तलक्षणमाह—

सूर्योदयं या प्रति मन्दमन्दमक्षिभ्रुवौ रुक् समुपैति गाढम् ।

विबर्द्धते चांशुमता सहैव सूर्यापवृत्तौ विनिवर्त्तते च ॥ ११ ॥

शीतेन शान्तिं लभते कदा चिदुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाद्वा ।

सर्वात्मकं कष्टतमं विकारं सूर्यापवर्त्तं तमुदाहरन्ति ॥ १२ ॥

*सूर्योदयं प्रति लक्ष्योक्त्य = आरभ्येति यावत् । सूर्यस्याप-
वृत्तौ = सूर्यस्याधोगतौ ॥ ११-१२ ॥

९ अथानन्तवातलक्षणमाह—

दोषास्तु दुष्टास्त्रय एव मन्यां सम्पादय गाढं स्वरुजां सुतीव्राम् ।
कुर्वन्ति योऽपि भुवि शङ्खदेशे स्थितिं करोत्याशु विशेषतस्तु ॥ १३ ।
गण्डस्य पार्श्वे तु करोति कम्पं हनुग्रहं लाचनजान्विकारान् ।
अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोन्थं शिरसो विकारम् ॥ १४ ॥

*एवशब्दोऽत्राप्यर्थः, अव्ययानामनेकार्थत्वात् । स्वरुजां=स्व-
स्वरूपां रुजां व्यथादाहगौरवादिरूपां । दोषाः कुर्वन्ति । अयमनन्ते
वातसमः, अनन्तवातः । अव्यादिषु स्थितिं करोति । विशेषतः
गण्डपार्श्वे स्थितिं करोति । पीडायाः स्थितिं कृत्वा कम्पादौश्च
करोति ॥ १३-१४ ॥

१० अथ शङ्खकलक्षणमाह—

पित्तरक्तानिला दुष्टाः शङ्खदेशे विमूर्च्छिताः ।
तीव्ररुग्दाहरागं हि शोथं कुर्वन्ति दाहणम् ॥ १५ ॥
स शिरा विषवद्वेगान्निरुध्याशु गलं तथा ।
त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शङ्खको नाम नामतः ।
ज्यहं जीवति भैषज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत् ॥ १६ ॥

*पित्तरक्तानिलाः—अत्र कफोऽपि योज्यः । "कृतानुतापः कफपि-
त्तरक्तैः" इति सुश्रुतवचनात् । विमूर्च्छिताः—प्रवृद्धाः । सः=शङ्खकः ।
त्रिरात्रात्=त्रिरात्रमध्ये, मारयतीति यावत् ॥ १५-१६ ॥

११ अथाद्धाविभेदकस्य निदानं लक्षणं चाह—

रूक्षाशनाद्यध्यशनप्राग्वातावश्यमैथुनैः ।
वेगसन्धारणायासव्यायामैः कुपितोऽपिलः ॥ १७ ॥
केवलः स कफो वाऽर्द्धं गृहीत्वा शिरसो बली ।
मन्याद्शङ्खकर्णाक्षिललाटाङ्गेषु वेदनाम् ॥ १८ ॥
शस्त्राशनिनिभां कुर्यात्तीव्रां सोऽर्द्धाविभेदकः ।
नयनं वाऽथ वा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत् ॥ १९ ॥

*अवश्यः=अवश्यायः । आयासः=मतिबलनभारोद्धहनादिः ।
व्यायामः=मज्जभ्रमः । शस्त्राशनिनिभां=शस्त्रघातेनेव वज्रपातेनेव
वेदनाम् ॥ १७-१९ ॥

अथ शिरोरोगविकृतिमाह —

वातजातशिरोरोगे स्नेहस्वेदं विघर्षणम् ।
 पानाहारोपनाहांश्च कुर्याद्वातामयापहान् ॥ २० ॥
 कुष्ठमेरण्डमूलञ्च नागरं तक्रपेषितम् ।
 कटुष्णं शिरसः पीडां भाले लेपनतो हरेत् ॥ २१ ॥
 रसः श्वासकुठारो यस्तस्य नस्यं विशेषतः ।
 शिरःशूलं हरत्येव विधेयो नात्र संशयः ॥ २२ ॥

अथ शिरोवस्तिविधिमाह —

आ शिरो व्यायतं चर्मं षोडशाङ्गुलमुच्छ्रितम् ।
 तेनावेष्ट्य शिरोऽधस्तान्माषकल्केन लेपयेत् ॥ २३ ॥
 निश्चलस्योपविष्टस्य तैलैः कोष्णैः प्रपूरयेत् ।
 धारयेद्वा रुजः शान्तेर्यामं यामार्द्धमेव वा ॥ २४ ॥
 शिरोवस्तिर्हरत्येष शिरोरोगं मरुद्भवम् ।
 हनुमन्याऽक्षिकर्णास्तिमर्दितं मूर्धकम्पनम् ॥ २५ ॥
 विना भोजनमेवैष शिरोवस्तिः प्रयुज्यते ।
 दिनानि पञ्च वा सप्त रुचितोऽग्रे ततोऽपि च ॥ २६ ॥
 ततोऽपनीतस्नेहस्तु मोचयेद्वस्तिबन्धनम् ।
 शिरोललाटवदनं ग्रीवांऽसादीन्विमर्दयेत् ॥ २७ ॥
 सुखेऽग्नेनाम्भसा गात्रं प्रक्षाल्याश्नाति यद्धितम् ।
 आमिषं जाङ्गलं पथ्यं तत्र शाल्यादयोऽपि च ॥ २८ ॥
 मुद्गमाषान्कुलत्थांश्च खादेद्वा निशि केवलान् ।
 कटुकोष्णांस्सर्पिष्कानुष्णं क्षीरं पिबेत्तथा ॥ २९ ॥
 पिप्तात्मके शिरोरोगे शीतानां चन्दनाम्भसा ।
 कुमुदोत्पलपद्मानां स्पर्शाः सेव्याश्च मावताः ॥ ३० ॥
 सर्पिषः शतधौतस्य शिरसा धारणं हितम् ।
 रसः श्वासकुठारोऽल्पः कर्पूरः कुङ्कुमं नवम् ॥ ३१ ॥
 सिता कृष्णीपयः सर्वे चन्दनेनानुघर्षयेत् ।
 तस्य नस्यं भिषद्गद्यात्पित्तजायां शिरोरुजि ॥ ३२ ॥

किन्तु मस्तकशूलेषु सर्वेष्वेवं हितं मतम् ।

गुडनागरकल्कस्य नस्यं मस्तकशूलनुन् ॥ ३३ ॥

रक्तजे पित्तवत्सर्वं भोजनालेपसेचनम् ।

शीतोष्णयोश्च विन्यस्य विशेषे रक्तमोक्षणम् ॥ ३४ ॥

कफजे लङ्घनं स्वेदो रुक्षोष्णैः पावकान्मकैः ।

सन्निपातभवे कार्या सन्निपातहरी क्रिया ।

पुराणसर्पिषः पानं विज्ञेयं दिशन्ति हि ॥ ३५ ॥

अथ पटुबिन्दुतैलमाह—

पररडमूलं तगरं शताह्वा जीवन्तिका रास्त्रिकसैन्धवं च ।

भृङ्गं विडङ्गं मधुयष्टिका च विश्वोषधं कृष्णतिलस्य तैलम् ॥ ३६ ॥

अजापयस्तैलाविमिश्रितश्च चतुर्गुणं भृङ्गरसे विपक्वम् ।

पटुबिन्दवो नासिकया प्रदेयाः सर्वात्रिहन्तुः शिरसो विकारान् ॥ ३७ ॥

च्युतांश्च केशान्पलितांश्च दन्तान्निर्वन्धमूलान्मुद्गहीकरेति ।

सुपर्णगृध्रप्रतिमश्च चक्षुः कुर्वन्ति बाह्येऽधिकं बलञ्च ॥ ३८ ॥

*जीवन्तिकाऽत्र हरीतकी शाकविशेषश्च ॥ ३६-३८ ॥

क्षयजे क्षयनाशाय कर्त्तव्यो वृंहणो विधिः ।

पाने नस्ये च सपिः स्याद्वातघ्नैर्मधुरैः शृणुम् ॥ ३९ ॥

क्रिमिजे व्याघनं तादृशिशुवीजैश्च नावनम् ।

अजामूत्रयुतं नस्यं कर्त्तव्यं कृमिनुत्परम् ॥ ४० ॥

सूर्यावर्त्ते विधातव्यं नस्यकर्मादि भोजयम् ॥ ४१ ॥

अथ कुमारीतैलमाह—

कुमार्याः स्वरसप्रस्थे धत्तूरस्य रसे तथा ।

भृङ्गराजस्य च रसे प्रस्थद्वयसंन्याते ॥ ४२ ॥

चतुःप्रस्थमिते क्षीरे तैलप्रस्थं विपाचयेत् ।

कल्कैर्मधुकह्वीबेरमस्त्रिष्टाभद्रमुस्तकैः ॥ ४३ ॥

नखकर्पूरभृङ्गैलाजीवन्ती द्यकुष्ठकैः ।

मार्कवासकतालोससजनिर्वासपत्रकैः ॥ ४४ ॥

विडङ्गशतपुष्पाऽथ गन्धागन्धर्वहस्तकैः ।

शोथहृत्कारिकेलाभ्यां कर्षमानेर्विपाचते ॥ ४५ ॥

उत्तार्य वस्त्रपूतं तु शुभे भाण्डे सुधूपिते ।
 त्रिरात्रमथ गुप्तञ्च धारयेद्विधिवद्भिषक् ॥ ४६ ॥
 ततस्तु तैलमभ्यङ्गे मूर्ध्नि क्षेपे न्योजयेत् ।
 शमयेददितं गाढमन्यास्तम्भशिरोगदान् ।
 तालुनासाऽश्लिजातन्तु शोषमूर्च्छाहलीमकम् ॥ ४७ ॥
 हनुग्रहगदार्त्तिं वा बाधिर्ये कणेवेदनाम् ॥ ४८ ॥

इति कुमारितैलम् ।

योजयेत्सगुडं सर्पिर्घृतपूरांश्च भक्षयेत् ।
 नावनं क्षीरसर्पिर्भ्यां पानञ्च क्षीरसर्पिषोः ॥ ४९ ॥
 क्षीरपिट्टैस्तिलैः स्वेदो जीवनीयैश्च शस्यते ।
 भृङ्गराजरसश्लङ्गोक्षीरतुल्योऽर्कतापितः ॥ ५० ॥
 सूर्यावर्त्तं निहन्त्याशु नस्येनैव प्रयोगराट् ।
 अर्द्धावभेदके पूर्वं स्नेहस्वेदौ हि भेषजम् ॥ ५१ ॥
 विरेकः कायशुद्धिश्च धूपः स्निग्धोष्णभोजनम् ।
 विडङ्गानि तिलान्कृष्णान्समान्पिष्टान्विलेपयेत् ॥ ५२ ॥
 नस्यञ्चाप्याचरेत्तस्मादर्द्धभेदो व्यपोहति ।
 पिबेत्सशर्करं क्षीरं नीरं वा नारिकेलजम् ।
 सुशीतं वाऽपि पानीयं सर्पिर्वा नस्यतस्तयोः ॥ ५३ ॥

*नस्यतः=नासिकया, पिबेदित्यन्वयः । तयोः=सूर्यावर्त्तार्द्धभे-
 दयोः ॥ ५३ ॥

अनन्तवाते कर्त्तव्यः सूर्यावर्त्तहिता विधिः ।
 शिरावेधश्च कर्त्तव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ ५४ ॥
 आहारश्च प्रदातव्यो वातपित्तविनाशनः ।
 मधुमस्तकसंयावो घृतपूपो विशेषतः ॥ ५५ ॥

*संयावः=पक्वान्नविशेषः“पेरकिया” इति लोके । स च मधुम-
 स्तकः=मधुनोपलितः । घृतपूपः=“पृथा”इति लोके ॥ ५५ ॥

अथ पथ्याऽऽदिकायमाह—

पथ्याऽक्षधात्रीरजनीगुडूचीभूनिम्बनिम्बैः सगुडः कषायः ।

भ्रूशङ्खकर्णाक्षिशिरोऽर्द्धशूलं निहन्ति नासानिहितः क्षणेन ॥ ५६ ॥

दावां हरिद्रा मञ्जिष्ठा सनिम्बोशीरपञ्चकम् ।

एतन्प्रलेपनं कुर्याच्छङ्खकस्य प्रशान्तये ॥ ५७ ॥

शीतलोयाभिषेकश्च शीतलक्षीरसेचनम् ।

कल्कैश्च क्षीरवृक्षाणां शङ्खके लेपनं हितम् ॥ ५८ ॥

अथ सर्वशिरोरोगाणां सामान्यचिकित्साः—

यष्टीमधुकमारः स्यात्तुर्योऽंशं तु विषं भवेत् ।

तयोश्चूर्णं सुमृज्जं स्थानच्छूर्णं सर्पपोम्नितम् ॥ ५९ ॥

नासिकाऽभ्यन्तरे न्यस्तं सर्वां शीर्षव्यथां हरेत् ।

दृष्टप्रयोगो योगोऽयमनुभाविभिराद्रुतः ॥ ६० ॥

आर्द्रं यच्छुक्तिकाचूर्णं चूर्णितं नवसादरम् ।

उभयं योजितं तस्य गन्धान्नश्यति शीर्षरुक् ॥ ६१ ॥

इत्येकवर्षितमः शिरोरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ६२ ॥

अथ द्विषष्टितमो नेत्ररोगाधिकारः ॥ ६२ ॥

तत्र नेत्रस्य प्रमाणमाह—

विद्याद् द्व्यङ्गुलबाहुल्यं स्वाङ्गुष्ठोदरसम्मितम् ।

द्व्यङ्गुलं सर्वतः सार्द्धं भिषङ् नयनमण्डलम् ॥ १ ॥

*द्व्यङ्गुलबाहुल्यं=द्व्यङ्गुलप्रमाणं स्थौल्यं यस्य तत् । अङ्गुलीनां स्थौल्यस्य वैषम्यात्पुनराह-स्वाङ्गुष्ठोदरसम्मितं, द्व्यङ्गुलं सर्वतः सार्द्धं-दैर्घ्येण ॥ १ ॥

अथ नेत्रस्याङ्गान्याह—

पद्मवत्पद्मं श्वेतकृष्णदृष्टीनां मण्डलानि तु ।

अनुपूर्वन्तु ते मध्याश्चत्वारोऽन्त्या यथोत्तरम् ॥ २ ॥

*ते=पद्मादयो दृष्ट्यन्ताः । अनुपूर्वं=यथापूर्वम् । मध्याश्चत्वारः—कृष्णादयो, यथोत्तरमन्त्याः ॥ २ ॥

अथ नेत्रमण्डलोत्पन्नास्तस्य (७८) रोगानाह—

द्वादश व्याधयो दृष्टौ तत्रवान्यौ गदाबुभौ ।

कृष्णमार्गे तु चत्वारो दशैकः शुक्लभागजाः ॥ ३ ॥

वर्त्मन्येको विंशतिश्च पद्मजौ द्वौ प्रकीर्तितौ ।

नव सन्धिषु सर्वस्मिन्नेत्रे सप्तदशोदिताः ।

एवं नेत्रे समस्ताः स्युरष्टसप्ततिरामयाः ॥ ४ ॥

*तत्र = दृष्टौ । अन्यौ = चरकोकौ सुश्रुतोक्तषट्सप्ततिसंख्येभ्योऽधिकौ ॥ ३-४ ॥

अथ सुश्रुतोक्तषट्सप्तति (७६) सङ्ख्यामाह—

वातादृश तथा पित्तात्क्रफाच्चैव त्रयोदश ॥ ५ ॥

रक्तात्षोडश विज्ञेयाः सर्वजाः पञ्चविंशतिः ।

बाह्यौ पुनर्द्वौ नयने रोगाः षट्सप्ततिः स्मृताः ॥ ६ ॥

अथ सामान्यरीत्या नेत्ररोगाणां विप्रकृष्टसन्निकृष्टनिदानमाह—

उष्णाभितप्तस्य जलप्रवेशाद् दूरेक्षणात्स्वप्नविपर्ययाच्च ।

स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच्च छुर्देविघाताद्गमनातियोगात् ॥ ७ ॥

शुक्लारनालाम्बुकुलत्थमाषाद्विण्मूत्रवातागमनिग्रहाच्च ।

प्रसक्तसंरोदनशोकापाच्छिरोऽभिघातादतिशीघ्रयानात् ॥ ८ ॥

तथा ऋतूनाञ्च विपर्ययेण क्लेशाभितापादतिमैथुनाच्च ।

वाष्पग्रहात्सुक्ष्मनिरोक्षणाच्च नेत्रे विकारं जनयन्ति दोषाः ॥ ९ ॥

*उष्णाभितप्तस्य, जलप्रवेशाद् = आतपादिजनितोष्मणा सह बहिर्भूतस्य नयनतेजसो जलावगाहनेनाभिभवाद् । दूरेक्षणाद् = दूरस्थद्रव्यदर्शनात् । स्वेदात् = स्विद्यतेऽनेनेति स्वेदोऽग्न्यादिस्तस्मात् । रजोधूमनिषेवणान्नेत्रेण । शोकापाद् = शोकजनितोत्सन्तापात् । शिरोऽभिघाताद् = शिरसि प्रहारात् । ऋतूनां विपर्ययेण = ऋतूक्तचर्याविपरीताचरणेन । क्लेशाभितापात् = क्लिश्यतेऽनेनेति क्लेशः = कामक्रोधादिदुःखं, तेनाभितापः = पीडा, ततः । वाष्पग्रहाद् = अश्रुवेगविघातात् ॥ ७-९ ॥

अथ नेत्ररोगसम्प्राप्तिमाह—

शिरोऽनुसारिभिर्दोषैर्विगुणैरूर्ध्वमाश्रितैः ।

जायन्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः ॥ १० ॥

*नेत्रभागेषु = नेत्रस्य दृष्ट्याद्यवयवेषु ॥ १० ॥

आदौ दृष्टिरोगानाह ।

एव नेत्रदृष्टिरङ्गमाह—

मसूरदलमात्रां तु पञ्चभूतप्रसादजाम् ।

खद्योतविस्कुलिङ्गाभां मिद्धां तेजोभिरव्ययैः ॥ ११ ॥

आवृतां पटलेनादणोर्वाह्येन विवराकृतिम् ।

शीतसात्म्यां नृणां दृष्टिमाहुर्नयनचिन्तकाः ॥ १२ ॥

*मसूरदलमात्रां = नेत्रगतकृष्णमण्डलमध्यस्थमसूरद्विदलप्रमाणाम् । पञ्चभूतप्रसादजाम् = प्रसन्नपञ्चभूतान्मिकाम् । खद्योतविस्कुलिङ्गाभां = निमेषैः कदाचित्खद्योताभां खद्योतवद्, निमेषाभावे विद्योतमानत्वाद्विस्कुलिङ्गवत् । अव्ययैः = चिरस्थायिभिः । तेजोभिः, मिद्धाम् = उत्पन्नाम् । विवराकृतिं = सच्छिद्राम् । अदणोर्वाह्येन पटलेन = रसरक्ताधारभूतेन, आवृताम् ॥ १ - १२ ॥

तत्र चत्वारि पटलाः—

तेजोजलाश्रितं बाह्यं तेष्वन्यत्पिशिताश्रितम् ।

मेदस्तृतीयं पटलमाश्रितं त्वस्थिना चापरम् ।

पञ्चमांशसमं दृष्टेस्तेषां बाहुल्यमिष्यते ॥ १३ ॥

*तत्र तेजो = रक्तम्, जलं = रसः, तेन रसरक्ताधारमित्यर्थः । पटलं = त्वक् । अपरं = चतुर्थम् । दृष्टेः = स्वाङ्गुष्ठोदरस्थूलस्य नेत्रस्य । पञ्चमांशसमं, तेषां चतुर्णां पटलानां मिलितानां बाहुल्यं = स्थौल्यमिष्यते ॥ १३ ॥

अथ प्रथमपटलात्तदोषस्त्वभावमाह—

प्रथमे पटले यस्य दोषो दृष्टेर्व्यवस्थितः ।

अव्यक्तानि स्वरूपाणि कदाचिदथ पश्यति ॥ १४ ॥

*प्रथमे पटले = पूर्वाभ्यन्तरे न तु बाह्ये ।

*दृष्टेरभ्यन्तरे दोषाः पटले समधिष्ठिताः ।

एकैकमुपपद्यन्ते पर्यायात्पटलान्तरम् ॥ १ ॥

*इति विदेहवचनाद् । व्यवस्थितः = स्थितः । अव्यक्तानि = ईष-

इयत्कानि । अथ कदा चित्पश्यति । व्यक्तान्येवेति शेषः । दोषाल्प-
तया ॥ १४ ॥

अथ द्वितीयपटलगतदोषस्वभावमाह—

दृष्टिर्भृशं विह्वलति द्वितीये पटले गते ।

मक्षिकामशकान् केशाञ्जालकानीव पश्यति ॥ १५ ॥

मण्डलानि पताकाश्च मरीचोन्कुण्डलानि च ।

परिप्लवांश्च विविधान्वर्षमभ्रं तमांसि च ॥ १६ ॥

दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते च समीपतः ।

समीपस्थानि दूरे च दृष्टेर्गोचरविभ्रमात् ॥ १७ ॥

यत्नवानपि चात्यर्थं सूचोच्छिद्रं न पश्यति ॥ १८ ॥

*विह्वलति=रूपं सम्यक् कृत्वा ग्रहीतुं न शक्नोति । विह्वलत्व-
मेव विवृणोत-मक्षिकाऽऽदीन्, जालकानीव=मर्कटरचितजालानीव
पश्यति । मण्डलादीन्यमन्यपि सन्तीव पश्यति । कुण्डलानि=कु-
ण्डलानीव विद्योतमानानि । किञ्चित्पश्यति । परिप्लवांश्च विविधा-
न्=प्रतिच्छायाऽऽदीनां सञ्चारादूर्ध्वाधस्तिर्यग्गतान्नाविधान्पश्य-
ति । वर्षे=वृष्टिम् । अभ्रं=मेघम् । वर्षाऽऽदीन्यमन्यपि सन्तीव प-
श्यति । गोचरविभ्रमाद्=गोचरोऽत्र रूपम्, तत्र भ्रमः=अथवाग्र
हणं, तस्मात् ॥ १५-१८ ॥

अथ तृतीयपटलगतदोषस्वभावमाह—

ऊर्ध्वं पश्यति नाधस्तात्तृतीयं पटलं गते ।

सुमहान्यपि रूपाणि छादितानीव चाम्बरः ॥ १९ ॥

कर्णनासाऽक्षिरूपाणि विकृतानि च पश्यति ।

यथादोषञ्च रज्येत दृष्टिर्दोषे बलीयसि ॥ २० ॥

अधःस्थे तु समीपस्थं दूरस्थं चोपरि स्थिते ।

पार्श्वस्थिते पुनर्दोषे पार्श्वस्थानि न पश्यति ॥ २१ ॥

समन्ततः स्थिते दोषे संकुलानीव पश्यति ।

दृष्टिमग्न्यस्थिते दोषे महद्भ्रस्वं च पश्यति ॥ २२ ॥

दोषे दृष्टिस्थिते तिर्यगेकं वा मन्यते द्विधा ।

द्विधा स्थिते द्विधा पश्येद्बहुधा चानवस्थिते ॥ २३ ॥

*ऊर्ध्वं पश्यति-ऊर्ध्वमपि यादृक् पश्यति तादृगाह-सुमहा-
न्तीत्यादि । अम्यरः=वस्त्रैः । अधःस्थे तु समीपस्थं न पश्यतीत्यन्वयः ।
तथा-उपरि स्थिते दोषे दूरस्थं न पश्यति । समन्ततः=उपर्यधःपा-
श्वेषु । सङ्कुलानि=भिन्नान्यपि रूपाणि मिश्रितानीव, पश्यति ।
अनवस्थिते=अनियतावस्थाने । बहुधा=बहूनि, पश्येत् ॥ २३-२३ ॥

अथ चतुर्थपटलातदोषस्वभावमाह—

तिमिराख्यः स यो दोषश्चतुर्थं पटलं गतः ।

रूपाद्रि सर्वतो दृष्टि लिङ्गनाश इति क्वचित् ॥ २४ ॥

अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे महागदे ।

चन्द्रादित्यौ नक्षत्रावन्तरिक्षे च विद्युतः ॥ २५ ॥

निर्मलानि च तेजांसि भ्राजिष्णूनीव पश्यति ।

स एव लिङ्गनाशस्तु नीलिकाकाचसंज्ञितः ॥ २६ ॥

*यो दोषः=दोषोऽत्र रोगः । चतुर्थं पटलं=बाह्यं पटलं, गतः ।
स=तिमिराख्यः, तिमिरदर्शनेन, तिमिरमस्यास्तोति तिमिरः, अर्शा-
दित्वादच् । तस्य लक्षणः ।ह-रुणद्धीत्यादि । सर्वतः=सर्वत्र, लिङ्ग-
नाश इति क्वचित्=तन्त्रान्तरे लिङ्गनाशसंज्ञः । तस्य निरुक्तिश्च—
लिङ्ग्यते=ज्ञायतेनेनेति लिङ्गं=दृष्टितेजः, तस्य नाशोऽस्मिन्निति लि-
ङ्गनाशः । अस्मिन्नपि=तिमिरेऽपि, तमोभूते=तमस्तुल्ये । अत्र भूत-
शब्दस्तुल्यार्थः । “भूतं, प्राप्यतीते समे त्रिषु” इत्यमरात् । नातिरूढे=
अप्रौढे नवे । चन्द्रादित्यौ नक्षत्राणि च पश्यति अन्तरिक्षे, अन्तरि-
क्षस्य प्रकाशमयत्वेन तमोऽभिभवात् । तेजांसि-अग्न्यादेः । भ्राजिष्णू-
नि=रत्नसुवर्णादीनि । अस्मिन् प्रौढे=चिरजे, चन्द्रादीन्यपि न पश्य-
तीत्याशयः । नीलिकाकाचसंज्ञितः=नीलिका काचश्चेति नामान्तराभ्यां
युक्तः ॥ २४-२६ ॥

अथ दृष्टिरोगाणां नामानि संख्यां चाह—

दृष्ट्याश्रयाः षट् च षडेव रोगाः षड् लिङ्गनाशा हि भवन्ति तत्र ।
वातेन पित्तेन कफेन सर्वे रक्तात्परिस्ताव्यभिधश्च षष्ठः ॥ २७ ॥

*दृष्ट्याश्रया रोगाः षट् षट् = द्वादशेत्यर्थः । तत्र लिङ्गनाशाः षट् । तान्विवृणोति—वातेनेत्यादि ॥ २७ ॥

तथा नरः पित्तविदग्धदृष्टिः कफेन वाऽन्यस्त्वथ धूमदर्शी ।

यो ह्रस्वजालो नकुलान्ध्यसंज्ञो गम्भीरसंज्ञश्च तथैव दृष्टिः ॥ २८ ॥

*पित्तविदग्धदृष्ट्यादयश्च षट् । एवं दृष्ट्याश्रया द्वादश रोगाः । तत्र द्वावन्यौ चाह—तत्रैवान्यौ चरकोक्तगदौ वद्धौ सनिमित्तकानि-मित्तको ॥ २८ ॥

तत्र वातजलिङ्गनाशस्य लक्षणमाह—

वातेन खलु रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्यति ।

आविलान्यरुणाभानि व्याविद्धानीव मानवः ॥ २९ ॥

*आविलानि = कलुषाणि । अरुणाभानि = अव्यक्तलौहित्ययुक्तानि ॥ २९ ॥

अथ पित्तजलिङ्गनाशलक्षणमाह—

पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतडिद्गुणान् ।

नृत्यतश्चैव शिखिनः सर्वं नोलञ्च पश्यति ॥ ३० ॥

*आदित्यादीनां गुणान् = रूपानि ॥ ३० ॥

अथ कफजलिङ्गनाशलक्षणमाह—

गौरचामरगौराणि श्वेतान्नप्रतेमानि च ।

पश्येदसुदमायत्यर्थं व्यन्ने चैवान्नसंप्लवम् ॥ ३१ ॥

कफेन पश्येद्रूपाणि स्निग्धानि च सितानि च ।

सलिलप्लावितानीव जालकानीव मानवः ॥ ३२ ॥

अथ सन्निपातजलिङ्गनाशलक्षणमाह—

सन्निपातेन चित्राणि विप्लुतानि च पश्यति ।

बहुधाऽपि द्विधा वाऽपि सर्वाण्येव समन्वतः ।

हीनाधिकाङ्गान्यथ वा ज्योतीष्यपि च पश्यति ॥ ३३ ॥

*चित्राणि = नानावर्णानि । विप्लुतानि = विपरीतानि । वैपरीत्यं विवृणोति—“बहुधे”त्यादि ॥ ३३ ॥

अथ रक्तजन्यलिङ्गनाशलक्षणमाह—

पश्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च ।

हरितान्यथ कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः ॥ ३४ ॥

अथ परिम्लायिलङ्गनाशक्षणमाह—

रक्तेन मूर्च्छितं पित्तं परिम्लायिनमाचरेत् ॥ ३५ ॥

तेन पीता दिशः पश्येदुद्यन्तमिव भास्करम् ।

विकीर्यमाणान्त्रद्योतैर्वृश्नांस्तेजोभिरेव हि ॥ ३६ ॥

*विकीर्यमाणान् = व्याप्यमानान् । तेजोभिः = अग्न्यादिभिरिव ॥ ३५-३६ ॥

अथ वातादिजननेत्रवर्णनं लिङ्गनाशस्य बद्धिधत्तमाह—

वातादिजनितैर्नैत्रवर्णैरपि च पटुचित्रः ।

लिङ्गनाशो निगदितो वर्णो वातादिजो यथा ॥ ३७ ॥

रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायो च नीलश्च तथैव पित्तात् ।

कफातितः शोणितजः सरकः समस्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥ ३८ ॥

अथ वातादिजनिते रोगे नेत्रमण्डलरूपविशेषमाह—

अरुणं मण्डलं वाताच्चञ्चलं परुषं तथा ।

पित्ततो मण्डलं नीलं कांस्याभं वा सपीतकम् ॥ ३९ ॥

*श्वेतं पोतं वा कथमेतद् ? व्याधिप्रभावात् ॥ ३९ ॥

श्लेष्मणा बहलं स्निग्धं शङ्खकुन्देन्दुपाण्डुरम् ॥ ४० ॥

*बहलं = स्थूलम् ॥ ४० ॥

चलत्पद्मपलाशस्थः शुक्लो बिन्दुरिवाम्भसः ।

मृद्यमाने तु नयने मण्डलं तडिसर्पति ॥ ४१ ॥

मण्डलं तु भवेच्चित्रं लिङ्गनाशं त्रिदोषजे ।

प्रवालपद्मपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम् ॥ ४२ ॥

*चित्रं = वातादिवर्णम् ॥ ४२ ॥

रक्तजं मण्डलं दृष्ट्वै स्थूलकाचारुणप्रभम् ।

परिम्लायिनि रोगे स्थान्म्लानं नीलमथापि वा ।

दोषक्षयात्स्वयं तत्र कदा चित्स्यात्तु दर्शनम् ॥ ४३ ॥

*रक्तजं = पित्तानुगामिरक्तजम् । स्थूलकाचारुणप्रभं = स्थूलका-
चस्येवाह्वया प्रभा यस्य तद्, एतेन स्थौल्यमरुणत्वं च बोध्यते । दोष-
क्षयादित्यादि । तत्र = परिम्लायिनि, कालान्तरेण दोषक्षयात् कदा
चित्स्वयमेव दर्शनं स्यात् ॥ ४३ ॥

अथ लिङ्गनाशेऽनुक्तदाहादिदोषलिङ्गमाह—

यथास्वं दोषलिङ्गानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ ४४ ॥

*अनुक्तव्यथादाहागौरवादिदोषलिङ्गसङ्ग्रहार्थमाह—यथा स्वमिति ॥४४

अथ पित्तविदग्धदृष्टिलक्षणमाह—

पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टिं पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टिः ।

पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत्स वै नरः पित्तविदग्धदृष्टिः ॥ ४५ ॥

*पित्तेन गतेन दृष्टिं = दृष्ट्वापि प्रथमद्वितीयपटलगतेनेति बोद्धव्यम् । तेन = व्याधिना ॥ ४५ ॥

प्राप्ते तृतीयं पटलं तु दोषे दिवा न पश्येन्निशि वीक्षते सः ।

रात्रौ स शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्तालपभावात्सकलानि पश्येत् ॥४६॥

*तस्मिन्नेव पित्ते दृष्ट्वा तृतीयपटलं गते विशेषरूपमाह—प्राप्त इति । दोषेऽत्र पित्ते ॥ ४६ ॥

अथ कफविदग्धदृष्टिलक्षणमाह—

तथा नरः श्लेष्मविदग्धदृष्टिस्तान्येव शुक्लानि हि मन्यते तु ।

त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रसह्य ।

दिवा स सूर्यानुगृहीतदृष्टिः पश्येत्तु रूपाणि कफाल्पभावात् ॥४७॥

*तत्रापि श्लेष्मणो दृष्ट्वा प्रथमद्वितीयपटलगतस्यैतल्लिङ्गं बोद्धव्यम् । स एव श्लेष्मा दृष्ट्वा पटलत्रयं गतो नक्तान्ध्यं करोतीत्याह—त्रिष्विति । दोषोऽत्र कफस्तस्योपक्रान्तत्वाद्, नक्तान्ध्यस्य श्लेष्मविदग्धदृष्ट्वावन्तर्भूतत्वान्न पृथग्गणना ॥ ४७ ॥

अथ धूमदर्शिलक्षणमाह—

शोकज्वरायासशिरोऽभितापैरभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टिः ।

धूमास्तु यः पश्यति सर्वभावान्स धूमदर्शीति नरः प्रदिष्टः ॥४८॥

*शिरोऽभितापः = शिरसि घर्मादीनां सन्तापः । एतस्य पित्तदोषो बोद्धव्यः ॥ ४८ ॥

अथ ह्रस्वजात्यलक्षणमाह—

यो वासरे पश्यति कष्टतोऽथ रूपं महद्वापि निरीक्षतेऽल्पम् ।

रात्रौ पुनर्यः प्रकृतानि पश्येत्स ह्रस्वजात्यो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥४९॥

अथ नकुलान्ध्यजनमाह—

विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिर्दोषाभिपन्ना नकुलस्य यद्वत् ।

चित्राणि रूपाणि दिवा च पश्येत्स वै विकारो नकुलान्ध्यसंज्ञः ॥५०॥

अथ गम्भीरकालक्षणमाह—

दृष्टिविरूपा श्वसनोपसृष्टा सङ्कोचमभ्यन्तरतः प्रयाति ।

रुजाऽवगाढा च तमक्षिरागं गम्भीरकति प्रवदन्ति धीराः ॥५१॥

*विरूपा = विकृता । श्वसनोपसृष्टा = वातोपहृता । रुजाऽवगाढा = गम्भीरवेदनाऽन्विता ॥ ५१ ॥

अथ निमित्तलिङ्गनाशस्य निदानं लक्षणं चाह—

बाह्यौ पुनर्द्वाविह सम्प्रदिष्टौ निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च ।

निमित्ततस्तत्र शिरोऽभितापाज्ज्येस्त्वभिष्यन्दनिदर्शनैः सः ॥५२॥

*बाह्यौ = सुश्रुतेः कदादशसंख्येभ्योऽधिकौ । तत्र निमित्तजमाह—
शिरोऽभितापाद् = शिरोऽभितप्यते येन विषकुसुमगन्धवहपवनस्पर्श-
न शिरोऽभितापस्तस्माद् । अभिष्यन्दनिदर्शनैः = “रक्ताभिष्यन्दलिङ्गे-
रिति गदाधरः । “सन्निपाताभिष्यन्दलिङ्गेरिति कात्तिकः ॥ ५२ ॥

अथानिमित्तलिङ्गनाशस्य निदानं लक्षणं चाह—

सुरर्षिगन्धर्वमहोरगाणां सन्दर्शनेनापि च भास्करस्य ।

हन्येत दृष्टिर्मुजस्य यस्य स लिङ्गनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः ॥५३॥

तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति वैदूर्यवर्णा विमला च दृष्टिः ।

विदीर्यते सीदति हीयते वा नृणामभोग्रातहता तु दृष्टिः ॥ ५४ ॥

*अनुपलभ्यमानानां सुरादीनां निमित्तमप्यनिमित्तं मन्यते ।
विस्पष्टं = ज्योतिर्युक्तम् । वैदूर्यवर्णा = श्यामा । विमला = निर्मला ॥ ५४ ॥
इति दृष्टिगत्रोगाः ।

अथ कृष्णमण्डलजा रोगाः ।

अथ तेषां नानानि संख्यां चाह—

यत्सत्रणं शुक्लमथाव्रणञ्च पाकात्ययश्चाप्यजका तथैव ।

चत्वार एते नयनामयास्तु कृष्णप्रदेशे नियता भवन्ति ॥ ५५ ॥

१ तत्र सत्रणशुक्ललक्षणमाह—

निमग्नरूपं तु भवेद्वि कृष्णे सुख्येव विद्धं प्रतिभाति यद्वै ।

स्त्रावं स्त्रवेदुष्णमतीव चापि तत्सत्रणं शुक्लमुदाहरन्ति ॥ ५६ ॥

*“निमग्नरूपमि”ति शुक्लविशेषणम् । “सूच्येव विद्धमि”ति शुक्लस्य वक्तुंलत्वं व्यथायुक्तत्वञ्च बोधयति । “स्त्रवेदि”त्यनेनैव स्त्रावो बोधितः स्त्रावपदान्निरन्तरं स्त्रावः ॥ ५६ ॥

अथ सत्रणशुक्लस्य साध्यासाध्यलक्षणान्याह—

दृष्टेः समीपे न भवेत्तु यच्च न चावगाढं न च संस्त्रवेद्यत् ।

अवेदनं यन्न च युग्मशुक्लं तत्सिद्धिमायाति कदा चिदेव ॥ ५७ ॥

*न चावगाढम् = एकत्वगतं, न च संस्त्रवेत् = किञ्चिदेव स्त्रवेदि-त्यर्थः । अवेदनम् = ईषद्वेदनम् । न च युग्मशुक्लम् = अयुग्मशुक्लमेक-मित्यर्थः । एवंविधं कदा चित्सिध्यति, एतद्विपरीतं न सिध्यति ॥ ५७ ॥

२ अथात्रणशुक्ललक्षणमाह—

स्यन्दात्मकं कृष्णगतन्तु शुक्लं शङ्खेन्दुकुन्दप्रतिभावभासम् ।

वैहायसान्नप्रतनुप्रकाशमथात्रणं साध्यतमं वदन्ति ॥ ५८ ॥

*स्यन्दात्मकम् = अभिष्यन्दहेतुकं, सर्वेषामक्षिरोगाणामभिष्यन्द-हेतुत्वे, अस्य नियमबोधनार्थं स्यन्दात्मकमिति । शङ्खेन्दुकुन्दप्रतिभा-वभासं = शङ्खेन्दुकुन्दसदृशमवभासते । एतेन शुक्लत्वं बोध्यते । वैहा-यसान्नप्रतनुप्रकाशम् = आकाशस्थमेघवत्तनु यथा स्यादेवं प्रकाश-ते यत् ॥ ५८ ॥

अथात्रणशुक्लस्य साध्यत्वेऽप्यवस्थामेदेन कष्टसाध्यतामाह—

गम्भीरजातं बहलञ्च शुक्लं चिरोत्थितञ्चापि वदन्ति कृच्छ्रम् ॥ ५९ ॥

*गम्भीरजातं = द्वित्रित्वगतम्, बहलं = पुष्टम् ॥ ५९ ॥

अथात्रणशुक्लस्यासाध्यतां चाह—

विच्छिन्नमध्यं पिशितावृतञ्च चलं शिरासूतमदृष्टिकृच्छ्रं ।

द्वित्वगतं लोहितमन्ततश्च चिरोत्थितञ्चापि विवर्जनीयम् ॥ ६० ॥

*विच्छिन्नमध्यं = विशीर्णमांसत्वान्निम्नमध्यम् । शिरासूतं = शि-रायां जातम् । अदृष्टिकृद् = दर्शनाभावकृत् । द्वित्वगतं = पटलद्वय-गतम् । एतद्विच्छिन्नमध्यत्वादिलिङ्गसहितमसाध्यं न तु केवलं गम्भी-रजातस्य कष्टसाध्यत्वाभिधानाद् । एवं चिरोत्थितमपि ॥ ६० ॥

अथात्रणशुक्लस्यापरमप्यसाध्यलक्षणमाह—

उष्णाश्रुपातः पिडका च कृष्णे यस्मिन्भवेन्मुद्गनिभश्च शुक्लम् ।
तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति के चिदन्ये तु तत्तित्तिरिपक्षतुल्यम् ॥ ६१ ॥
*मुद्गनिभश्च शुक्लमाकारेण । तद् = नेत्रम् । तित्तिरिपक्षतुल्यं =
तित्तिरिपक्षवच्छुदनम् ॥ ६१ ॥

३ अथाक्षिपाकात्ययलक्षणमाह—

श्वेतः समाक्रामति सर्वतो हि दोषेण यस्यास्मिन्मण्डले तु ।
तमक्षिपाकात्ययमक्षिकोपं सर्वात्मकं वज्रेयिनव्यमाहुः ॥ ६२ ॥
*यः श्वेतः, दोषेण कृत इति शेषः । तमक्षिकोपमक्षिपाकात्ययमा-
हुः । अत्र पाकोऽपि स्यादत एव सुश्रुतः—“शोकाश्रुपाकात्तियुते च
नेत्रे” इति ॥ ६२ ॥

४ अथाजकाजामलक्षणमाह—

अजापुरीषप्रतिमो रज्जावान् सलोहितो लोहिनपिच्छिलाश्रुः ।
विगृह्य कृष्णं प्रचयोऽभ्युपति तं चाजकाजानमि त व्यवस्येन् ॥ ६३ ॥
*यः प्रचयः = उच्छ्वायः, स च मेदसा बोद्धव्यः, यत एतस्यात्प-
त्तिर्विदेहेन तृतीयपटले कथिता । सलोहितः = ईषललोहितः । विगृह्य
कृष्णमभ्युपैति = महत्त्वेन समस्तं कृष्णभागं ग्राहयित्वा आयाति ।
व्यवस्येद् = जानीयात् ॥ ६३ ॥

इति कृष्णमण्डलजा रोगाः ।

अथ नेत्रशुक्लभागजा रोगाः ।

अथ तेषां नामानि संख्यां चाह—

प्रस्तारिशुक्लक्षतजाधिमांसस्तावर्मसंज्ञाः खलु पञ्च रोगाः ।
स्याच्छुक्तिका चाजुनपिष्टकौ च जालं शिगाणां पिडकाश्च याः स्युः ।
रोगा बलासप्रयितेन सार्द्धमेकादशादणो ग्वलु शुक्लभागे ॥ ६४ ॥

१ तेषु प्रस्तार्यर्मलक्षणमाह—

प्रस्तार्यर्मं तनु स्तीर्णं श्यावं रक्तनिभं सितम् ॥ ६५ ॥

*तनु = पक्ष्मम्, स्तीर्णं = विस्तीर्णम्, श्यावं रक्तनिभमित्यत्र
विकल्पो बोद्धव्यः ॥ ६५ ॥

२ अथ शुक्लार्मलक्षणमाह—

सुश्वेतं मृदु शुक्लार्म शुक्ले तद्वर्द्धते चिरात् ॥ ६६ ॥

३ अथ रक्तार्मलक्षणमाह—

पद्माभं मृदु रक्तार्म यन्मांसं चीयते सिते ॥ ६७ ॥

*पद्माभं=वर्णेन रक्तमित्यर्थः । चीयते=उपचीयते ॥ ६७ ॥

४ अथाधिमांसार्मलक्षणमाह—

पृथु मृद्वधिमांसार्म वहलञ्च यकृन्निभम् ॥ ६८ ॥

*पृथु=विस्तीर्णम्, वहलं=पुष्टम्, यकृन्निभम्=ईषत्कुणलो-
हितम् ॥ ६८ ॥

५ अथ स्नाय्वर्मलक्षणमाह—

स्थिरं प्रसारि मांसाढ्यं शुष्कं स्नाय्वर्म पञ्चमम् ॥ ६९ ॥

*स्थिरं=कठिनम्, शुष्कं=स्नावरहितम् ॥ ६९ ॥

६ अथ शुक्तिलक्षणमाह—

श्यावाः स्युः पिशितनिभाश्च बिन्दवो ये

शुक्लाभाः सितनिचिताः स शुक्तिसंज्ञः ॥ ७० ॥

*श्यावा इत्यादिवर्णत्रये विकल्पो बोद्धव्यः ॥ ७० ॥

७ अथार्जुनलक्षणमाह—

यको यः शशरुधिरप्रभस्तु बिन्दुः शुक्लस्थो भवति तमर्जुनं वदन्ति ॥ ७१ ॥

८ अथ पिष्टकलक्षणमाह—

श्लेष्ममारुतकोपेन शुक्ले मांसं समुन्नतम् ।

पिष्टवत्पिष्टकं विद्धि मलाकादर्शसन्निभम् ॥ ७२ ॥

*पिष्टवत्=श्वेतम् ॥ ७२ ॥

९ अथ शिराजाललक्षणमाह—

जालाभः कठिनशिरोऽरुणः शिराणां-

सन्तानो भवति शिराऽऽदिजालसंज्ञः ॥ ७३ ॥

*शिराजालसंज्ञः ॥ ७३ ॥

१० अथ शिराजपिडकलक्षणमाह—

शुक्लस्थाः सितपिडकाः शिरावृता या-

स्ता विद्यादसितसमीपजाः शिराजाः ॥ ७४ ॥

११ अथ बलासप्रथितलक्षणमाह—

कांस्याभोऽमृदुरथ वारिविन्दुकल्पो विज्ञेया नयनसिने बलाससंज्ञः ॥ ७१ ॥

*कांस्याभः = श्वेत इत्यर्थः । अमृदुः = कठिनः । वारिविन्दुकल्पः एतेन मनागुन्नतत्वं बोध्यते । बलाससंज्ञः = बलासप्रथितसंज्ञः, क्वचिदेकदेशेनापि समुदायावगमान्, यथा भीमो = भीमसेन इति । अनयव सुश्रुते नामसंग्रहे बलासप्रथितपदं निर्दिष्टम् ॥ ७१ ॥

इति गुल्मभागजा रोगाः ।

अथ वर्त्मजा रोगाः ।

अथ तत्रत्यानां रोगाणां नामानि संख्यां चारह—

उत्सङ्गिन्यथ कुम्भीका पोथकी वर्त्मशर्करा ।

तथाऽशोवर्त्म शुष्कार्शस्तथैवाञ्जनदूषिका ॥

बहलं वर्त्म यच्चापि तथाऽन्यो वर्त्मयन्धकः ।

क्लिष्टवर्त्म तथा वर्त्मकर्मः श्याववर्त्म च ॥

प्रक्लिन्नवर्त्म चाक्लिन्नवर्त्म वातहतश्च तत् ।

वर्त्माबुद्ं निमेषश्च शोणितार्शस्तथ च ।

नगणा विषवर्त्मापि कुञ्चनं नाम तत्परम् ।

एकविंशतिरित्येते विकारा वर्त्मसंश्रयाः ॥ ७६ ॥

*तत्र वर्त्मनी द्वे, यत आह—“वर्त्मनी नयनच्छदावि”ति ॥ ७६ ॥

१ ततोत्सङ्गिनीलक्षणमाह—

अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्मसंश्रया ।

सोत्सङ्गोत्सङ्गपिडका सर्वजा स्थूलकण्डुरा ॥ ७७ ॥

*अभ्यन्तरमुखी = वर्त्मनोऽभ्यन्तरे मुखं यस्याः सा । वर्त्मनो बाह्यतस्ताम्रा । सोत्सङ्गा = अन्तःपूया । उत्सङ्गपिडका = उत्सङ्गे = कोडे बह्वयः पिडका यस्याः सा । स्थूलकण्डुरा = स्थूला कण्डुरा चेति कर्मधारयः । एषा “अधरवर्त्मजा” बोद्धव्या । “वर्त्मोत्सङ्गेऽधरे जन्तो रि”ति विदेहवचनात् ॥ ७७ ॥

२ अथ कुम्भीकालक्षणमाह—

वर्त्मान्ते पिडका ध्माता भिद्यन्ते च लवन्ति च ।

कुम्भीकाबीजसदृशाः कुम्भीकाः सन्निपातजाः ॥ ७८ ॥

*कुम्भोकाबीजसदृशाः = कुम्भोका = “कठोरदेशे दाडिमाकारफ
ला लता, तदुबीजतुल्या ॥ ७८ ॥

३ अथ पोथकीलक्षणमाह—

स्त्राविण्यः कण्डुरा गुर्व्यो रक्तसर्वपसन्निभाः ।

रुजावत्यश्च पिडकाः पोथक्य इति कीर्त्तिताः ॥ ७९ ॥

४ अथ वर्त्मशर्करालक्षणमाह—

पिडकाभिः सुसूक्ष्माभिर्धनाभिरभि वृता ।

पिडका या खरा स्थूला वर्त्मस्था वर्त्मशर्करा ॥ ८० ॥

५ अथाशोवर्त्मलक्षणमाह—

एवांरुबीजप्रतिमाः पिडका मन्दवेदनाः ।

श्लक्ष्णाः खराश्च वर्त्मस्थास्तदशोवर्त्म कीर्त्यते ॥ ८१ ॥

*एवांरुः = कर्कटी । खराः = तीक्ष्णाग्राः ॥ ८१ ॥

६ अथ शुष्काशोलक्षणमाह—

दीर्घाङ्कुरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरोद्भवः ।

व्याधिरेषोऽभिविख्यातः शुष्काशो नाम नामतः ॥ ८२ ॥

७ अयाजनदूषिकालक्षणमाह—

दाहतोदवती ताम्रा पिडका वर्त्मसम्भवा ।

मृद्वी मन्दरुजा सूक्ष्मा ज्ञेया साऽजनदूषिका ॥ ८३ ॥

८ अथ बहुलवर्त्मलक्षणमाह—

वर्त्मोपचीयते यस्य पिडकाभिः समन्ततः ।

सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विद्याद्वहलवर्त्म तत् ॥ ८४ ॥

९ अथ वर्त्मबन्धकलक्षणमाह—

कण्डूरेणाल्पतोदेन वर्त्मशोफेन मानवः ।

न समं छादयेदक्षि यत्रासौ वर्त्मबन्धकः ॥ ८५ ॥

१० अथ क्लिष्टवर्त्मलक्षणमाह—

मृद्वल्पवेदनं ताम्रं यद्वर्त्मं सममेव च ।

अकस्माच्च भवेद्रक्तं क्लिष्टवर्त्मंति तद्विदुः ॥ ८६ ॥

*५. तत्कफजुष्टरक्तजम् ॥ ८६ ॥

११ अथ वर्त्मकर्मलक्षणमाह—

किलष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहेद्यदा ।

तदा किलन्नत्वमापन्नमुच्यते वर्त्मकर्ममः ॥ ८७ ॥

*किलन्नत्वम् = आर्द्रत्वम् ॥ ८७ ॥

१२ अथ श्याववर्त्मलक्षणमाह—

यद्वर्त्मं बाह्यतोऽन्तश्च श्यावं शूनं सवेदनम् ।

सकरण्डकं परिकलेदि श्याववर्त्मं तन्मतम् ॥ ८८ ॥

१३ अथ प्रकिलन्नवर्त्मलक्षणमाह—

अरुजं बाह्यतः शूनं वर्त्म यस्य नरस्य हि ।

प्रकिलन्नवर्त्मं तद्विद्यात्किन्नमत्यर्थमन्ततः ॥ ८९ ॥

*अरुजम् = ईषद्वयम् ॥ ८९ ॥

१४ अथ किलन्नवर्त्मलक्षणमाह—

यस्य धौतान्यधौतानि सम्बध्यन्ते पुनः पुनः ।

वर्त्मन्यपरिपक्वानि विद्यादकिलन्नवर्त्मं तन् ॥ ९० ॥

१५ अथ वातहतवर्त्मलक्षणमाह—

विमुक्तसन्धि निश्चेष्टं वर्त्म यस्य न मील्यते ।

एतद्वातहतं विद्यात्सरुजं यदि वाऽरुजम् ॥ ९१ ॥

*विमुक्तसन्धि = स्वस्थानच्युतसन्धि । निश्चेष्टम् = निमेषोन्मेषादिरहितम् ॥ ९१ ॥

१६ अथ वर्त्मावुर्दलक्षणमाह—

वर्त्मान्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेदनम् ।

अचक्षीतावुर्दमिति सरक्तमवलम्बि च ॥ ९२ ॥

*विषमम् = अवर्त्तुलं, ग्रन्थिभूतं = कठिनम्, अवेदनम् = ईषद्वेदनम्, सरक्तम् = ईषल्लोहितम् । अवलम्बि = अस्मस्तम् ॥ ९२ ॥

१७ अथ निमेषलक्षणमाह—

निमेषिणीः शिरा वायुः प्रविष्टो वर्त्मसंश्रयाः ।

सञ्चालयति वर्त्मानि निमेषः स न सिध्यति ॥ ९३ ॥

१८ अथ शोणितार्शोलक्षणमाह—

वर्त्मस्थो यो विवर्द्धेत लोहितो मृदुरङ्कुरः ।

तद्रक्तजं शोणितार्शश्छिन्नं चाऽपि विवर्जते ॥ ६४ ॥

१९ अथ नगणलक्षणमाह—

अपाकी कठिनः स्थूलो ग्रन्थिवर्त्मभवोऽरुजः ।

सकण्डूः पिच्छिलः कालप्रमाणो नगणः स्मृतः ॥ ६५ ॥

२० अथ विसवर्त्मलक्षणमाह—

त्रयो दोषा बहिः शोथं कुर्युश्छिद्राणि वर्त्मनोः ।

प्रस्रवन्त्यन्तरुदकं विसवद्विसवर्त्मं तत् ॥ ६६ ॥

*छिद्राणि = अन्तश्छिद्राणि च कुर्युरित्यन्वयः । विसवद् बहुव्रीहि-
द्रत्वात् ॥ ६६ ॥

२१ अथ कुञ्चनलक्षणमाह—

वाताद्या वर्त्मसंकोचं जनयन्ति मला यदा ।

तदा द्रष्टुं न शक्नोति कुञ्चनं नाम तद्विदुः ॥ ९७ ॥

इति वर्त्मजा रोगाः ।

अथ पद्मरोगाः ।

अथ तत्रस्थो रोगयोर्नामन्याह—

पद्मकोपः पद्मशानो रोगौ द्वौ पद्मसंश्रयौ ॥ ९८ ॥

अथ पद्मकोपलक्षणमाह—

प्रचालितानि वातेन पद्माण्यक्षि विशन्ति हि ।

घृष्यन्त्यक्षि मुहुस्तानि संगम्भं जनयन्ति च ॥

असिते सितभागे च मूलकोशात्पतन्त्यपि ।

पद्मकोपः स विज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥ ९९ ॥

*पद्माणि = अश्लिलोमानि । संगम्भं = शोथम् ॥ ९९ ॥

अथान्यग्रन्थोक्तपद्मकोपलक्षणमाह—

यत्पद्मदेहलीं मुक्त्वा वर्त्मनोऽन्तः प्रजायते ।

घर्षेत्पद्मासिते श्वेने पद्मकोपः स उच्यते ॥ १०० ॥

अथ पद्मशतलक्षणमाह—

वर्त्मपद्माशयगतं पित्तं लोमानि शातयेत् ।

कण्डूं दाहञ्च कुरुते पद्मशातं तमादिशेत् ॥ १०१ ॥

*शातयेत् = स्खलयेत् ॥ १०१ ॥

इति पदमतेर्गा ।

अथ सन्धिजा रोगाः ।

३ अथ सन्धीनाह—

पदमवर्त्मगतः सन्धिवर्त्मशुक्लगतोऽपरः ।

शुक्लकृष्णगतश्चान्यः कृष्णदृष्टिगतोऽपि च ।

मतः कनीनकगतः दृष्ट्यापाङ्गसंश्रितः ॥ १०२ ॥

अथ दन्त्यानां रोगाणां संख्याद्वाह—

पूयालसः सोपनाहः स्नावाश्चन्दार एव च ।

पर्वणिकाऽलजी जन्तुग्रन्थिः सन्धौ नवामयाः ॥ १०३ ॥

१ अथ पूयालसलक्षणमाह—

पक्वः शोथः सन्धिजः संस्त्रवेद्यः सान्द्रं पूयं पृति पूयालसाख्यः ॥ १०४ ॥

*सन्धिजः = कनीनकसन्धिजो बोद्धव्यः ।

“पूयालसन्तु तं विद्यात्सन्धौ कानीनके नृणाम्” इति वचनात् ॥ १०४ ॥

२ अथोपनाहलक्षणमाह—

ग्रन्थिर्नाल्पो दृष्टिसन्धावपाकी कण्डूप्रायो नीरुजश्चोपनाहः ॥ १०५ ॥

*नाल्पः = महान् । अपाकी = ईषत्पाकी । नीरुजः = ईषद्वेदनः ।

*“अरुणं कठिनं ग्रन्थिं जनयत्यल्पवेदनम्” ॥ २ ॥

*इति विदेहवचनात् ॥ १०५ ॥

३ अथ स्नावाणां सम्प्रतिमाह—

गत्वा सन्धीनश्चुमार्गेण दोषाः कुर्युः स्नावाल्लक्षणैः स्वरूपेतान् ।

तं हि स्नावं नेत्रनाडीति चैके तस्या लिङ्गं कीर्त्तयिष्ये चतुर्द्धा ॥ १०६ ॥

*“सन्धीनि” इति बहुवचनेन सर्व एव सन्धयो गृह्यन्ते ! एके वदन्तीति शेषः । वातिकस्नायो न भवति, केवलेन वातेन तदसम्भवात् ॥ १०६ ॥

४ अथ पित्तजस्नावलक्षणमाह—

हारिद्राभं पीतमुष्णं जलं वा पित्तस्नावः संस्त्रवेत्सन्धिमध्यात् ॥ १०७ ॥

*हारिद्राभं = पीतरक्तम् । परतः पीतशब्दप्रयोगाद् । जलं वेति—वाशब्दे हरिद्राऽऽभं पीतं वेत्यत्र सम्बध्यते । पित्तस्नावः = पित्ता-

स्त्रावः । एवं श्लेष्मस्त्रावादयः ॥ १०७ ॥

५ अथ कफजस्रावलक्षणमाह—

श्वेतं सान्द्रं पिच्छिलं यः स्त्रवेत्तु श्लेष्मस्त्रावोऽसौ विकारः प्रदिष्टः ॥ १०८ ॥

६ अथ सन्निपातजस्रावलक्षणमाह—

शोथः सन्धौ संस्त्रवेद्यस्तु पक्वः पूयं स्त्रावः सर्वजः सम्मतः स्यात् ॥ १०९ ॥

अथ रुधिरजन्यस्रावलक्षणमाह—

रक्तास्त्रावः शोणिताद्यो विकारो गच्छेदुष्णं तत्र रक्तं प्रभूतम् ॥ ११० ॥

७ अथ पर्वण्यलस्योलक्षणमाह—

ताम्रा तन्वी दाहपाकोपपन्ना रक्ताञ्ज्जया पर्वणी वृत्तशोफा ।

जाता सन्धौ कृष्णशुक्लेऽलजी स्यात्तस्मिन्नेव व्याहृता पूर्वलिङ्गैः ॥ १११ ॥

*अलजीमाह—“अलजी स्यादि”त्यादि । तस्मिन्नेव = कृष्णशुक्ल-

योरेव सन्धौ । भेदार्थमाह—पूर्वलिङ्गैः = प्रमेहाधिकारलिखितैः ।

*रक्ता सिता स्फोटचिता दारुणा त्वलजी भवेत् ॥ ३ ॥ इति ॥ १११ ॥

८ अथ जन्तुग्रन्थिलक्षणमाह—

जन्तुग्रन्थिर्वर्त्मनः पद्मणश्च करङ्गं कुर्युर्जन्तवः सन्धिजाताः ।

नानारूपा वर्त्मशुक्लान्तसन्धौ गच्छन्त्यन्तर्लोचनं दूषयन्तः ॥ ११२ ॥

*वर्त्मनः पद्मणश्च सन्धिजाता इत्यन्वयः ॥ ११२ ॥

इति सन्धिजा रोगाः ।

अथ समस्तनेत्रजा रोगाः ।

तेषां नामानि संख्यां चाह—

स्यन्दाश्चतुष्का इह सम्प्रदिष्टाश्चत्वार एवेह तथाऽधिमन्थाः ।

पाकः सशोथः स च शोथहीनो हताधिमन्थोऽनिलपर्ययश्च ॥ ११३ ॥

शुष्कान्निपाकस्तिवह कीर्त्तितश्च तथाऽन्यतोवात उदीरितश्च ।

दृष्टिस्तथाऽम्लाध्युषिता शिराणामुत्पातहर्षौ च समस्तनेत्रे ॥ ११४ ॥

एवं समस्तनेत्रे स्युरामया दश सप्त च ।

तेषामिह पृथग्बद्धे यथावल्लक्षणान्यपि ॥ ११५ ॥

अथ चत्वारिभ्यन्दनामान्याह—

वातात्पित्तत्कफाद्रक्तादभिष्यन्दश्चतुर्विधः ।

प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः ॥ ११६ ॥

१ अथ वाताभिष्यन्दलक्षणमाह—

निस्तोदनस्तम्भनरोमहर्षसंघर्षाकष्यशिरोऽभितापाः ।

विशुष्कभावः शिशिराश्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ११७ ॥

*संघर्षः = करकटिका । शिरोऽभितापः = शिरसो व्यथा । विशु-
ष्कभावः = दूषिकाराहित्यम् । वाताभिपन्ने = वानेनोपद्रुते ॥ ११७ ॥

२ अथ पित्ताभिष्यन्दलक्षणमाह—

दाहः प्रपाकः शिशिराभिनन्दा धूमायनं वाष्पसमुद्भवश्च ।

उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च पित्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ११८ ॥

*शिशिराभिनन्दा = शीतलेच्छा । धूमायनं = नेत्राद् धूमोद्गम-
इव । वाष्पसमुद्भवः = अश्रुस्रावः ॥ ११८ ॥

३ अथ कफाभिष्यन्दलक्षणमाह—

उष्णाभिनन्दा गुरुताऽक्षिशेथः कण्डूपदेहावतिशीतता च ।

स्त्रावो मुहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ ११९ ॥

*उपदेहः = दूषिकया लिप्तता ॥ ११९ ॥

४ अथ रक्ताभिष्यन्दलक्षणमाह—

ताम्राश्रुता लोहितनेत्रता च राज्यः समन्तादतिलोहिताश्च ।

पित्तस्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ १२० ॥

*अनुक्तसंग्रहार्थमाह—पित्तस्य लिङ्गानि = पित्ताभिष्यन्दलिङ्गा-
नि ॥ १२० ॥

अथापिमन्थानामभिष्यन्दलक्षणमाह—

वृद्धैरेतैरभिष्यन्दैर्नराणामक्रियावताम् ।

तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युर्नयने तीव्रवेदनाः ॥ १२१ ॥

५-८ अथापिमन्थानां लक्षणान्याह—

उत्पाठ्यत इवात्यर्थं तथा निर्मथ्यतेऽपि च ।

शिरसोऽर्द्धं तु तं विद्यादधिमन्थं स्वलक्षणैः ॥ १२२ ॥

*स्वलक्षणैः = यथोक्तवातादिकृताभिष्यन्दलक्षणैः । अधिमन्थं
विद्यात् । अभिष्यन्देभ्योऽधिमन्थानां भेदार्थमाह—“शिरसोऽर्द्धमुत्पाट-
त्यत इव तथा निर्मथ्यतेऽपि चे”ति चतुर्ष्वधिमन्थेषु बोध्यम् ।

शिरसोऽर्द्धवेदना व्याधिप्रभावात् ॥ १२२ ॥

हन्याद् दृष्टिं श्लैष्मिकः सप्तरात्राद्योऽधीमन्थो रक्तजः पञ्चरात्रात् ।

षड्रात्राद्वा वातिको वै निहन्यान्मिथ्याऽऽचारात्पैत्तिकः सद्य एष ॥ १२३ ॥

*स चाधिमन्थो यदात्मको यावता कालेन मिथ्याऽऽचाराद् दृष्टिं हन्ति, तमाह—हन्यादिति । अत्र सद्यःशब्देन त्रिरात्रमुच्यते, तन्त्रान्तरे त्रिरात्रवचनात् ॥ १२३ ॥

९-१० अथ सशोथशोथहीनाक्षिपाकयोर्लक्षणमाह—

कण्डूपदेहाश्रुयुतः पक्कोदुम्बरसन्निभः ।

संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः सशोथकः ।

शोथहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथजे ॥ १२४ ॥

*पक्कोदुम्बरसन्निभो लोहितत्वात् ॥ १२४ ॥

११ अथ हताधिमन्थलक्षणमाह—

उपेक्षणादक्षि यदाऽधिमन्थो वाताधिकः शोषयति प्रसह्य ।

रुजाभिरुग्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खलु नाम रोगः ॥ १२५ ॥

*शोषयति=शोषयित्वा नाशयति । अत एवाह विदेहः—

*“तत्पद्ममिव संशुष्कमवसीदति लोचनम् ॥” इति ॥ १२५ ॥

१२ अथ वातपर्ययलक्षणमाह—

वारंवारश्च पर्येति भ्रुवौ नेत्रे च मारुतः ।

रुजाश्च विविधास्तीव्राः स ज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १२६ ॥

*पर्येति=पर्यायेण याति, कदा चिद् भ्रुवौ कदा चिन्नेत्रे ॥ १२६ ॥

१३ अथ शुष्काक्षिपाकलक्षणमाह—

यत्कृणितं दारुणरुक्षवर्त्म सन्दह्यते चाविलदर्शनं यत् ।

सुदारुणं यत्प्रतिबोधने च शुष्काक्षिपाकोपहतं तदक्षि ॥ १२७ ॥

*कृणितं=सङ्कोचितं, मुद्रितमिति यावत् । दारुणरुक्षवर्त्म=दारुणं=विकृतं रुक्षं च वर्त्म यस्य तत् । इदमक्ष्योर्विशेषणम् । सन्दह्यते=सदाहं भवति । आविलदर्शनम्=आविलस्य=अनच्छस्य दर्शनं येन तत् । यत्प्रतिबोधने=उद्धास्य, सुदारुणम्=अतिशयेन विकृतम् ॥ १२७ ॥

१४ अथान्यतोवातलक्षणमाह —

यस्यावटूकर्णशिरोहनुस्थो मन्यागतो वाऽप्यनिलोऽन्यतो वा ।

कुर्याद्भ्रजोऽति भ्रुवि लोचने च तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥१२८॥

*अवटूः = “घाट” इति मैथिलादिलोकाः । अन्यतो वा = पृष्ठा-
दिदेशश्चागतः । अन्यतोवातः = अन्यत्र स्थितोऽन्यत्र रुजं करोती-
त्यन्यतोवातः । विदेहेनाप्युक्तम् —

*मन्यानामन्तरे वायुरुत्थितः पृष्ठतोऽपि वा ॥ ४ ॥

करोति भेदं निस्तोदं शङ्खे वाऽऽणोर्भ्रुवस्तथा ।

तमाहुरन्यतोवातं रोगं दृष्टिविदो जनाः ॥ ५ ॥ इति ॥१२८॥

१५ अथाम्लाभ्युषितलक्षणमाह —

श्यावं लोहितपर्यन्तं सर्वमक्षि प्रपच्यते ।

सदाहशोथं सास्त्रावमम्लाभ्युषितमम्लतः ॥ १२९ ॥

*अम्लतः = अम्लभोजनात् । तथा च सुश्रुतः — “अम्लेन भुक्तेन”
त्यादि ॥ १२९ ॥

१६ अथ शिरोत्पातलक्षणमाह —

अवेदना वाऽपि सवेदना वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति ताम्राः ।

मुहुर्विरज्यन्त च याः समन्ताद्वाधिः शिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥१३०॥

*अक्षिराज्यः = अक्षिशिराः । विरज्यन्ति = विकृतवर्णा भवन्ति ॥ (३०) ॥

१७ अथ शिराहर्षलक्षणमाह —

मेहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगः स शिराप्रहर्षः ।

ताम्राक्षिता स्त्रावयति प्रगाढं तथा न शक्नोत्यभिबीक्षितुञ्च ॥१३१॥

अथ नेत्रस्य सान्तालक्षणमाह —

उदीर्णवेदनं नेत्रं रागशोथसमन्वितम् ।

घर्षेनिस्तोदशूलाभ्युक्तमामान्वितं त्रिदुः ॥ १३२ ॥

*उदीर्णवेदनम् = उद्भटवेदनम् । घर्षः = करकटिका, यतलक्षणं
लङ्घनादिविधानार्थमञ्जनादिनिषेधार्थं चोक्तम् । तथा च तन्त्रान्तरे —

*स्वेदोदितानि चत्वारि लङ्घनं भोजने रसः ।

स्वादुतिक्तश्च लेपश्च वाष्पस्वेदनमेव च ।

एतानि नेत्ररोगाणां सामान्याचरणानि हि ॥ ६ ॥

अञ्जनं सर्पिषः पानं कषायं गुरुभोजनम् ।

नेत्ररोगेषु सामेषु स्नानञ्च परिवर्जयेत् ॥७॥ इति ॥१३२॥

अथ नेत्रस्य निरामतालक्षणमाह—

मन्दवेदनताकरुसंरम्भाश्रुप्रशान्तताः ।

प्रसन्नवर्णता चाक्ष्णोर्निरामेक्षणलक्षणम् ॥ १३३ ॥

*संरम्भः = शोथः ॥ १३३ ॥

इति समस्तनेत्रजा रोगाः ।

अथ नेत्ररोगचिकित्सामाह—

द्वे पादमध्ये पृथुसन्निवेशे शिरोगते ते बहुधा हि नेत्रे ।

ताः प्रोक्ष्णोत्सादनलेपनादीन्पादप्रयुक्तान्नयनं नयन्ति ॥ १३४ ॥

*प्रोक्ष्णं = सेचनम् । उत्सादनम् = उद्वर्त्तनम् ॥ १३४ ॥

मलोष्मसंघट्टनपीडनाद्यैस्ता दूषयन्ते नयनानि दुष्टाः ।

भजेत्सदा दृष्टिहितानि तस्मादुपानदभ्यञ्जनधावनानि ॥ १३५ ॥

*मलं = धूल्यादि । मलादिभिर्दुष्टास्ताः = शिराः, नयनानि दूषयन्त इत्यन्वयः ॥ १३५ ॥

अथ नेत्ररोगिणां हिताहितपदार्थानाह—

चक्षुष्याः शालयो मुद्रा यवा मांसन्तु जाङ्गलम् ।

पक्षिमांसं विशेषेण धास्तूकं तरुडुलीयकम् ।

पटोलकर्कोटककारवेल्लफलानि सर्पिःपरिपाचितानि ।

तथैव वार्त्ताकफलं नवीनमद्दणोर्हितः स्वादुरथापि तिक्तः ।

कट्वम्लगुरुतीक्ष्णोष्णमाषणिष्पावमैथुनम् ।

मधवल्गुरपिण्याकमत्स्यशाकविरूढजम् ।

विदाहीन्यन्नपानानि न हितान्यक्षिरोगिणे ।

सेक आश्च्योतनं पिण्डी विडालस्तर्पणं तथा ।

पुटपाकोऽञ्जनं चैभिः कल्कैर्नेत्रमुपाचरेत् ॥ १३६ ॥

अथ सेकविधिमाह—

सेकस्तु सूक्ष्मधाराभिः सर्वस्मिन्नयने हितः ।

मीलिताक्षस्य मत्स्यस्य प्रदेयश्चतुरङ्गुलः ॥ १३७ ॥

स चापि स्नेहना वाते पित्ते रक्ते च रोपणः ।

लेखनस्तु कफे कार्यस्तस्य मात्राऽभिधीयते ॥ १३८ ॥

षडभिर्वाचां शतैः स्नेहे चतुर्भिस्तैस्तु रोपणे ।

तैस्त्रिभिलां चने कार्यः सेको नेत्रप्रसादने ॥ १३९ ॥

निमेषोन्मेषणं पुंसामङ्गुल्या च्छेदिकाऽथवा ।

गुर्वक्षरोश्चारणं वा वाङ्मात्रेयं स्मृता बुधैः ॥ १४० ॥

*छेदिका = “चुटकी” इति लोके ॥ १४० ॥

सेकस्तु दिवसे कार्यो रात्रौ चान्यन्तिके गदे ॥ १४१ ॥

स यथा—

परण्डदलमूलत्वक्छतमाजं पयो हितम् ।

सुखोष्णं नेत्रयोः सिक्तं वाताभिष्यन्दनाशनम् ।

पथ्याऽक्षामलखाखसवल्कलकल्केन सूक्ष्मवस्त्रेण ।

कृत्वा पोदलिकां तामहिफेनान्ध्रवेण संयुक्ताम् ॥ १४२ ॥

निदधीत लोचने स्यात्सर्वाभिष्यन्दसंशयः शीघ्रम् ।

योगोऽयमृषिभिरुक्तो जगदुपकाराय कारुणिकैः ॥ १४३ ॥

भुक्त्वा पाणितलं घृष्टा चक्षुषोर्थादि दीयते ।

अचिरेणैव तद्वारि तिभिराणि व्यपोहति ॥ १४४ ॥

स्नानं कृष्णतिलैश्चापि चक्षुष्यमनिलापहम् ।

आमलैः सततं स्नानं परं दृष्टिवलावहम् ॥ १४५ ॥

त्रिफलायाः कषायस्तु धावनान्नेत्ररोगजित् ।

कवलान्मुखरोगघ्नः पानतः कामलाऽपहः ॥ १४६ ॥

अथाश्च्योतनविधिमाह—

काथक्षीरद्रवस्नेहविन्दूनां यत्तु पातनम् ।

झङ्गुलोन्मीलिते नेत्रे प्रोक्तमाश्च्योतनं हि तत् ॥ १४७ ॥

विन्दवोऽष्टौ लेखनेषु रोपणे दश विन्दवः ।

स्नेहने द्वादश प्रोक्तास्ते शीते कोष्णरूपिणः ॥ १४८ ॥

उष्णे तु शीतरूपाः स्युः सर्वत्रैवैष निश्चयः ।

वाते तिकं तथा स्निग्धं पित्ते मधुरशीतलम् ॥ १४९ ॥

कफे तिक्तोष्णरूक्षं स्यात्कामादाश्च्योतनं हितम् ।

आश्च्योतनानां सर्वेषां मात्रा स्याद्वाक्कृतोन्मिता ॥ १५० ॥

ततः परं लोचनाभ्यां भेषजाय त्रयो मताः ।

आश्च्योतनं न कर्त्तव्यं निशायां केन चित्क चित् ॥ १५१ ॥

तद् यथा—

बिल्वादिपञ्चमूलेन बृहत्पेरण्डशिग्रुभिः ।

काथ आश्च्योतने कोष्णो वाताभिस्यन्दनाशनः ।

त्रिफलाऽऽश्च्योतनं नेत्रे सर्वाभिस्यन्दनाशनम् ॥ १५२ ॥

अथ पिण्डीविधिमाह—

उक्तभेषजकल्कस्य पिरण्डी च कोलमात्रया ।

वस्त्रखण्डेन सम्बद्धाऽभिस्यन्दव्रणनाशिनी ॥ १५३ ॥

स्निग्धोष्णा पिरण्डिका वाते पित्ते सा शीतला मता ।

रूक्षोष्णा श्लेष्मणि प्रोक्ता विधिरुक्ता बुधैरयम् ॥ १५४ ॥

त यथा—

परण्डपत्रमूलत्वङ्निर्मिता वातनाशिनी ।

धात्रीविरचिता पित्ते शिग्रुपत्रकृता कफे ॥ १५५ ॥

निम्बपत्रकृता पिरण्डी पित्तश्लेष्महरो भवेत् ।

शुण्ठीनिम्बदलैः पिरण्डी सुखोष्णा स्वल्पसैन्धवा ॥ १५६ ॥

धार्या नेत्रेऽनिलकफे शोथकण्डूव्यथाहरो ।

त्रिफलापिरण्डिका नेत्रे वातपित्तकफापहा ॥ १५७ ॥

पथ्याऽक्षामलखाखसवल्कलकल्कोऽहिफेनजलयुक्तः ।

तेन विरचिता पिरण्डी शमयति सकलानभिस्यन्दान् ॥ १५८ ॥

अथ विडालकविधिमाह—

विडालको बहिलेपो नेत्रे पद्मविबर्जिते ।

तस्य मात्रा परिज्ञेया मुखालेषविधानवत् ॥ १५९ ॥

मुखालेषो यथा—

अङ्गुलस्य चतुर्थीशो मुखलेपः कनिष्ठकः ।

मध्यमस्तु त्रिभागः स्यादुत्तमोऽर्द्धाङ्गुलो भवेत् ॥ १६० ॥

स्थितिकालोऽपि तस्योक्तो यावत्कल्को न शुष्यति ।

शुष्कस्तु गुणहीनः स्यात्तथा दूषयति त्वचम् ॥ १६१ ॥

यष्टीगैरिकसिन्धूतदार्वीताड्यैः समांशकैः ।

जलपिष्टैर्वहिलैः सर्वैर्नैत्रामयापहः ॥ १६२ ॥

*ताड्य = रसाञ्जनम् ॥ १६२ ॥

रसाञ्जनेन वा लेपः पश्यादिल्वदलैरपि ।

वचाहरिद्राविश्वैर्वा तथा नागरगैरिकैः ॥ १६३ ॥

अथ तर्पणविधिमाह—

वातातपरजोहीने वेश्ममन्युत्तानशायिनः ।

आधारा मापचूर्णेन क्लिप्तेन परिमण्डलो ॥ १६४ ॥

समौ दृढावसन्धानो कर्तव्यो नेत्रकोशयोः ।

पूरयेद् घृतमण्डेन विलोनेन सुम्नोदकैः ॥ १६५ ॥

सर्पिषा शतधौतेन क्षीरजेन घृतेन वा ।

निमग्नान्यक्षिपद्माणि यावत्स्युस्तावदेव हि ॥ १६६ ॥

पूरयेन्मीलिते नेत्रे तत उन्मीलयेच्छनैः ।

भिषग्भिरेष कथितः पुरारैस्तर्पणो विधिः ॥ १६७ ॥

यद्रूक्षं परिशुष्कञ्च नेत्रं कुटिलमाविलम् ।

शोणपद्मशिरोत्पातकृच्छ्रोन्मीलनसंयुतम् ॥ १६८ ॥

तिमिरार्जुनशुष्काद्यैरभिष्यन्दाधिमन्थकैः ।

शुष्काक्षिपाकशोथाभ्यां युक्तं पवनपर्ययैः ॥ १६९ ॥

तन्नेत्रं तर्पयेत्सभ्यङ् नेत्ररोगविशारदः ।

तर्पणं धारयेद्धर्मरोगे वाचां शतं बुधः ॥ १७० ॥

स्वस्थे कफे सन्धिरोगे वाचां पञ्चशतानि च ।

षट्शतानि कफे कृष्णरोगे सप्तशतानि हि ॥ १७१ ॥

द्रष्टृणो च शतान्यष्टावधिमन्थे सहस्रकम् ।

सहस्रं वातरोगेषु धार्यमेवं हि तर्पणम् ॥ १७२ ॥

ततश्चापाङ्गतः स्नेहं स्रावयित्वाऽक्षि शोधयेत् ।

स्विन्नेन यवपिष्टेन स्नेहवीर्यैरितं ततः ॥ १७३ ॥

यथास्वं धूमपानेन कफमस्य विरेचयेत् ।

एकाहं वा त्र्यहं वाऽपि पञ्चाहं वाऽपि तर्पयेत् ॥ १७४ ॥

तर्पणे तृप्सिलिङ्गानि नेत्रस्यैतानि लक्षयेत् ॥ १७५ ॥

सुखसुसावबोधत्वं वैशद्यं दृष्टिपाटवम् ।

निवृत्तिर्व्याधिशान्तिश्च क्रियालाघवमेव च ॥ १७६ ॥

*क्रियालाघवं = नेत्रस्य क्रियायां निमेषोन्मेषादौ लघुताम् १७५-१७६

गुर्वाविलमतिस्निग्धमक्षुकरद्वपदेहवत् ।

घर्षतोदयुतं नेत्रमतितपितमादिशेत् ॥ १७७ ॥

आस्त्रावशोफरोगाढ्यमसहं रूपदर्शने ।

आविलं परुषं रूक्षं नेत्रं स्याद्धीनतर्पितम् ॥ १७८ ॥

अनयोर्दोषबाहुल्यात् प्रयत्नेन चिकित्सिते ।

रूक्षस्निग्धोपचाराभ्यामनयोः स्यात्प्रतिक्रिया ॥ १७९ ॥

*अनयोः = अतितपितहीनतर्पितयोः ॥ १७९ ॥

अथ तर्पणनिषेधविषयानाह—

दुर्दिनात्युष्णशीतेषु चिन्तायां सम्भ्रमेषु च ।

अशान्तोपद्रवे वाऽऽक्षिणं तर्पणं न प्रशस्यते ॥ १८० ॥

*सम्भ्रमोऽत्र भयम् ॥ १८० ॥

अथ पुटपाकविधिमाह—

द्व बिल्वे स्निग्धमांसस्य परं द्रव्यपलं मतम् ।

द्रव्यस्य कुडवोन्मानं सर्वमेकत्र पेषयेत् ॥ १८१ ॥

तदेकत्र समालोडय पत्रैः सुपरिवेष्टितम् ।

पुटपाकविधानेन तत्पक्त्वा तद्रसं बुधः ॥ १८२ ॥

तर्पणोक्तेन विधिना यथावद्विनियोजयेत् ।

दृष्टिमध्ये निषेक्तव्यो नित्यमुत्तानशायिनः ॥ १८३ ॥

तेजांस्यनिलमाकाशमातपं भास्करस्य च ।

नेक्षेत् तर्पिते नेत्रे यश्च वा पुटपाकवान् ॥ १८४ ॥

अथाञ्जनविधिमाह—

अथ सम्प दोषस्य प्राप्तमञ्जनमाचरेत् ।

अञ्जनं क्रियते येन तद् द्रव्यं चाञ्जनं मतम् ॥ १८५ ॥

तद् यथा—

वटिकारसचूर्णानि त्रिविधान्यञ्जनानि हि ।

कुर्याच्छलाकयाऽङ्गुल्या हीनानि स्युर्यथोत्तरम् ॥ १८६ ॥

स्नेहनं रोपणं चापि लेखनं तन्निधा पृथक् ।

मधुरं स्नेहसम्पन्नमञ्जनं स्वेदनं नतम् ॥ १८७ ॥

*तन्निधा पृथगिति = तद्वटिकारसचूर्णरूपं पृथक् प्रत्येकं त्रिधा.

स्नेहनं रोपणं लङ्घनं चेति ॥ १८७ ॥

कपायतिकरसयुक्तस्नेहं रोपणं स्मृतम् ।

अञ्जनं क्षारतिकाभ्ररसैर्लेखनमुच्यते ॥ १८८ ॥

हरेणुमात्रां कुर्वीत वटीं तीक्ष्णाञ्जने भिषक् ।

प्रमाणं मध्यमे सार्द्धं द्विगुणं तु मृदौ भवेत् ॥ १८९ ॥

रसक्रिया तूत्तमा स्याद्विविडङ्गमिता मता ।

मध्यमा द्विविडङ्गा सा हीना त्वेकविडङ्गिका ॥ १९० ॥

शलाकाः स्नेहने चूर्णे चतस्रः प्राहुरञ्जने ।

रोपणे तासु तिस्रः स्युस्ते उभे लेखने स्मृते ॥ १९१ ॥

मुखयोः कुञ्चिता श्लक्ष्णा शलाकाऽङ्गुलान्मिता ।

अश्मजा धातुजा वा स्यात्कलायपरिमण्डला ॥ १९२ ॥

*अग्रे कलायवत्परिवर्तुला ॥ १९२ ॥

सुवर्णरजतोद्भूता शलाका स्नेहने स्मृता ।

ताम्रलोहाश्मसञ्जाता शलाका लेखने मता ।

अङ्गुली तु मृदुत्वेन रोपणे कथिता बुधैः ॥ १९३ ॥

अथाञ्जने केवलमपि शलाकाविशेषमाह ।

तत्र दृष्टिप्रसादनीं शलाकामाह—

त्रिकलाभृङ्गशुण्ठीनां रसैः शुद्धश्च सर्पिषा ॥ १९४ ॥

गोमूत्रमध्वजाक्षीरैः सितो नागः प्रतापितः ।

तच्छलाका हरत्येव सकलान्नेत्रजान्गदान् ॥ १९५ ॥

अथाञ्जनकरणविधिमाह—

कृष्णभागादधः कुर्याद्यावन्नयनमञ्जनम् ।

हेमन्ते शिशिरे चापि मध्याह्नेऽञ्जनमिष्यते ॥ १९६ ॥

पूर्वाह्णे वाऽपराह्णे वा ग्रीष्मे शरदि चेष्यते ।

वर्षास्वनध्रे नात्युष्णे वसन्ते तु सदैव हि ॥ १६७ ॥
 प्रातः सायन्तु तत्कुर्यान्न च कुर्यात्सदैव हि ॥ १६८ ॥

अथाञ्जननिषेधविषयानाह—

श्रान्ते प्ररुदिते भीते पीतमध्ये नवज्वरे ।
 अजीर्णे वेगघाते च नाञ्जनं सम्प्रशस्यते ॥ १६९ ॥

अथ स्नेहनीं वटिकामाह—

पथ्याऽक्षधात्रीबीजानि एकाद्वित्रिगुणानि च ।
 पिष्ट्वाऽम्बुना वटीं कुर्यादञ्जनं द्विहरेणुकम् ।
 नेत्रस्नायं हरत्याशु वातरक्तजं तथा ॥ २०० ॥

अथ रोपणीं वटीमाह—

रसाञ्जनं हरिद्रे द्वे मालतीनिम्बपल्लवाः ।
 गोशकृद्रससंयुक्ता वटी नक्तान्ध्यनाशिनी ।
 एतस्य (आ)ञ्जने मात्रा प्रोक्ता सार्द्धहरेणुका ॥ २०१ ॥

अथ छेदनीं चन्द्रोदयां वटिकामाह—

शङ्खनाभिविभीतस्य भज्जा पथ्या मनःशिला ।
 पिप्पली मरिचं कुष्ठं वचा चेति समांशकम् ॥ २०२ ॥
 छागीक्षीरेण संपिष्य वटीं कुर्याद्यवोन्मिताम् ।
 हरेणुमात्रं संघृष्य जलेनाञ्जनमाचरेत् ॥ २०३ ॥
 तिमिरं मांसवृद्धिञ्च काचं पटलमबुद्धम् ।
 राज्यन्ध्यं वार्षिकं पुष्पं वटी चन्द्रोदया जयेत् ॥ २०४ ॥

अथ पुष्पहरीं वट्टिमाह—

पलाशपुष्पस्वरसैबहुशः परिभाषितम् ।
 करञ्जबीजं तद्वत्तिर्द्व्येः पुष्पं विनाशयेत् ॥ २०५ ॥

अथ स्नेहनीं रसक्रियामाह—

कटकस्य फलं घृष्ट्वा मधुना नेत्रभञ्जयेत् ।
 ईषत्कपूरखटितं तत्स्यान्नेत्रप्रसादनम् ॥ २०६ ॥

अथ रोपणीं रसक्रियामाह—

रसाञ्जनं सर्जरसो जानीपुष्पं मनःशिला ।
 समुद्रफेनं लवणं गैरिकं मरिचं तथा ॥ २०७ ॥

एतत्समांशं मधुना पिष्टं प्रक्लिन्नवर्त्मनि ।
 अञ्जनं कलेदकण्डूघ्नं पद्मणाञ्च प्ररोहणम् ॥ २०८ ॥
 दुग्धेन कण्डूं क्षौद्रेण नेत्रन्नावञ्च सपिपा ।
 पुष्पं तैलेन तिमिरं काञ्जिकेन निशाऽन्धताम् ॥ २०९ ॥
 पुनर्नवा हरत्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २१० ॥
 बन्धूलदलनिकाथो लेहीभूतस्नदञ्जनात् ।
 नेत्रस्त्रावो ब्रजेच्छेषं मधुयुक्तान्न संशयः ॥ २११ ॥

अथ लेखनी रसक्रियामाह—

वटक्षीरेण संयुक्तं मुख्यकर्पूरजं रजः ।
 क्षिप्रमञ्जनतो हन्ति कुसुमं तु द्विमासिकम् ॥ २१२ ॥
 क्षौद्राश्वलालासंगृष्टैर्मरिचैर्नैत्रमञ्जयेत् ।
 अतिनिद्रा शमं याति तमः सूर्यादयादिव ॥ २१३ ॥

अथ स्नेहं चूर्णमाह—

अग्नितप्तं हि सौवीरं निपिञ्चेन्निफलारसैः ।
 सप्तवेलं तथा स्तन्यैः स्त्रीणां सिक्तं विचूर्णितम् ॥ २१४ ॥
 अञ्जयेत्तेन नयने प्रत्यहं चक्षुषोहितम् ।
 सर्वानक्षिविकारांस्तु हन्यादेतन्न संशयः ॥ २१५ ॥

अथ रोषणं चूर्णमाह—

शिलायां रसकं पिष्ट्वा सम्यगाप्लाव्य वारिणा ।
 गृह्णीयाच्चजलं सर्वं त्यजेच्चूर्णमधोगतम् ॥ २१६ ॥
 शुष्कञ्च तज्जलं सर्वं पर्पटीसन्निभं भवेत् ।
 विचूर्ण्य भावयेत्सम्यक्त्रिवेलं त्रिफलारसैः ॥ २१७ ॥
 कर्पूरस्य रजस्तत्र दशमांशेन निक्षिपेत् ।
 अञ्जयेन्नयने तेन नेत्राखिलगदच्छिदा ॥ २१८ ॥

अथ लेखनं चूर्णमाह—

दक्षारडत्वक्छिन्नाकाचशङ्खचन्दनसैन्धवैः ।
 च्वाणतैरक्षतं प्रोक्तं पुष्पादीनां निरुन्तनम् ॥ २१९ ॥

अथ सामान्यान्यञ्जनानि ।

तत्र मुक्ताऽऽदिमहाञ्जनमाह—

मुक्ताकर्पूरकाचागुरुमरिचकणासैन्धवं सैलवालं-

शुण्ठीकक्कोलकांस्यत्रपुरजनिशिलाशङ्खनाभ्यन्नतुथम् ।

दक्षाण्डत्वक्च साक्षं क्षतजमथ शिवा क्लीतकं राजवर्चं-

जातीपुष्पं तुलस्याः कुसुमभिनवं बीजकं स्यात्तथैव ॥२२०॥

पूतीकनिम्बार्जुनभद्रमुस्तं सताम्रसारं रसगर्भयुक्तम् ।

प्रत्येकमेषां खलु माषकैकं यत्नेन पिष्येन्मधुनाऽतिसूक्ष्मम् ॥२२१॥

भवन्ति रोगा नयनाश्रिता ये नितान्तमात्रोपचिताश्च तेषाम् ।

विधीयते शान्तिरवश्यमेव मुक्ताऽऽदिनाऽनेन महाञ्जनेन ॥२२२॥

*एलशालम्=एलवालुकनाम्ना प्रसिद्धम् । कक्कोलं=सुगन्ध-

द्रव्यं “सुगन्धकोकिले”ति प्रसिद्धा, तदलाभे “जातीपुष्पं” ग्राह्यम्,

तस्याप्यलाभे लवङ्गम् । कांस्यं=तच्च मारितं ग्राह्यम् । त्रपु=

“रङ्गं” तच्च मारितं ग्राह्यम् । शिला=मनःशिला । अभ्रम्=अभ्रकं,

तच्च मारितं ग्राह्यम् । दक्षाण्डत्वक्=दक्षः=कुक्कुटः, तस्याण्डत्वक् ।

अक्षं=विभीतकफलम् । क्षतजमत्र कुङ्कुमम् । शिवा=हरीतकी ।

क्लीतकं=यष्टीमधु । राजवर्चं=“रावटी” इति लोके । पूतीकः=

“घोराकरञ्ज” इति लोके । अञ्जनं=“सुरमा” इति लोके । भद्रमु-

स्तं=नागरमुस्तम् । ताम्रं सारञ्च मारितं ग्राह्यम् । रसगर्भं=रसा-

ञ्जनम् ॥ २२०-२२२ ॥

अथ नयनशोणाञ्जनमाह—

कणा सलवणोषणा सहरसाञ्जना साञ्जना

सरिपतिकफः सिता सितपुनर्नवासम्भवा ।

रजन्यरुणचन्दनं मधुकुतुथपथ्याशिला

ह्यरिष्टदलशाबरस्फटिकशङ्खनाभीन्दवः ॥ २२३ ॥

इमानि तु विचूर्णयेन्निबिडवाससा शोधये-

त्तथाऽयसि विमर्दयेत्समधु ताम्रखण्डेन तत् ।

इदं मुनिभिरोरितं नयनशोणनामाञ्जनं-

करोति तिमिरक्षयं पटलपुष्पनाशं वलात् ॥ २२४ ॥

*लवणं = सैन्धवम् । अञ्जनं = सुरमा । सरित्पतिकफः = समु-
द्रफेनः । शिला = मनःशिला । शावरो = लोधः । स्फटिकः = [फट्-
किरी] । इन्दुः = कर्पूरः । तिमिरे नूतनकुसुमे नूतनपटले च ॥ २२३-२२४ ॥

अथ चन्द्रोदया वटीमाह—

हरीतकी वचा कुष्ठं पिप्पली मरिचानि च ।

विभीतकस्य मज्जा च शङ्खनाभिर्मनःशिला ॥ २२५ ॥

सर्वमेतत्समं कृत्वा गव्यक्षीरेण पेययेत् ।

नाशयेत्तिमिरं कण्डूपटलान्यर्बुदानि च ॥ २२६ ॥

अपि त्रिवार्षिकं शुक्लं मासेनैकेन नाशयेत् ।

अधिकानि च मांसानि रात्रावन्धत्वेव च ॥ २२७ ॥

*इति चन्द्रोदया वटी । पुष्पे तिमिरे च ॥ २२५-२२७ ॥

अथ चन्द्रप्रभा वत्तिमाह—

रजनी निम्बपत्राणि पिप्पली मरिचानि च ।

विडङ्गं भद्रमुस्तं च सप्तमी त्वभया स्मृता ॥ २२८ ॥

अजामूत्रेण संपिष्य च्छायायां शोषयेद्वटीम् ।

वारिणा तिमिरं हन्ति गोमूत्रेण तु पिष्टकम् ॥ २२९ ॥

मधुना पटलं हन्ति नारीक्षीरेण पुष्पकम् ।

एषा चन्द्रप्रभा वत्तिः स्वयं रुद्रेण निर्मिता ॥ २३० ॥

अथ कणामरिचयोः प्रयोगमाह—

कणा च्छागयकृन्मध्ये पक्त्वा तद्रसपेयिता ।

अचिराद्वन्ति नक्तान्धं तद्वत्सक्षौद्रमुपणम् ॥ २३१ ॥

अथ महात्रिफलाऽऽर्बु घृतमाह—

त्रिफलाया रसं प्रस्थं प्रस्थं भृङ्गरजस्य च ।

वृषस्य च रसं प्रस्थं शतावर्याश्च तत्समम् ॥ २३२ ॥

गुडूच्या आमलक्याश्च रसं छागीपयस्तथा ।

प्रस्थं प्रस्थं समाहृत्य सर्वैरेभिर्घृतं पचेत् ॥ २३३ ॥

कल्कः कणा खिता द्राक्षा त्रिफला नीलमुत्पलम् ।

मधुकं क्षीरकाकोली मधुपर्णी निदिग्धिका ॥ २३४ ॥

तत्साधु सिद्धं विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत् ।
 ऊर्द्ध्वं पानमधः पानं मध्ये पानं च शस्यते ॥ २३५ ॥
 यावन्तो नेत्ररोगाः स्युस्तान्पानादपकर्षति ।
 सरक्ते रक्तदुष्टे च रक्ते वा विस्त्रुते तथा ॥ २३६ ॥
 नक्तान्धे तिमिरे काचे नीलिकापटलार्बुदे ।
 अभिष्यन्देऽधिमन्थे च पद्मकोपे सुदारुणे ॥ २३७ ॥
 नेत्ररोगेषु सर्वेषु दोषत्रयकृतेष्वपि ।
 परं हितमिदं प्रोक्तं त्रिफलाऽऽद्यं महाघृतम् ॥ २३८ ॥

*भृङ्गरजः=भृङ्गराजः । क्षीरकाकोल्या अलाभे अश्वगन्धामूलं
 ग्राह्यम् । मधुपर्णी=अत्र यष्टीमधु चक्षुष्यत्वात्तदलाभे सामान्यं यष्टी-
 मधु तुल्यगुणत्वात् ॥ २३२-२३८ ॥

अथ द्वितीयं त्रिफलाऽऽद्यघृतमाह—

शतमेकं हरीतक्या द्विगुणञ्च विभीतकम् ।
 चतुर्गुणं त्वामलकं वृषमार्कवयोः समम् ॥ २३९ ॥
 चतुर्गुणेदकं दत्त्वा शनैर्मृद्वग्ना पचेत् ।
 भागं चतुर्थं संरक्ष्य काथं तमवतारयेत् ॥ २४० ॥
 शर्करा मधुकं द्राक्षा मधुयष्टी निदिग्धिका ।
 काकोली क्षीरकाकोली त्रिफला नागकंशरम् ॥ २४१ ॥
 पिप्पली चन्दनं मुस्तं त्रायमाणा तथोत्पलम् ।
 घृतप्रस्थं समं क्षीरं कल्कैरैतैः शनैः पचेत् ॥ २४२ ॥
 हन्यात्सतिमिरं काचं नक्तान्धं शुक्लमेव च ।
 तथा स्त्रावं च कण्डूञ्च श्वयथुं च कषायताम् ॥ २४३ ॥
 कलुषत्वं च नेत्रस्य बिन्द्वर्मपटलानि च ।
 बह्वुनाऽत्र किमुक्तेन सर्वाच्चेत्रामयान्हरेत् ॥ २४४ ॥
 यस्य चोपहृता दृष्टिः सूर्याग्निभ्यां प्रपश्यतः ।
 तस्यैतद्भेषजं प्रोक्तं मुनिभिः परमं हितम् ॥ २४५ ॥
 मार्जितं दर्पणं यद्वत्परां निर्मलतां व्रजेत् ।
 तद्वदेतेन पीतेन नेत्रं निर्मलतामियात् ।

वारिद्रोणद्वयं चात्र वृषमार्कवयोस्तुले ॥ २४६ ॥

*काकोलीयुगलालामेऽश्वगन्धामूलं द्विगुणं ग्राह्यम् ॥ २३२-२४६ ॥

अथ वासकादिकाधमाह—

वासाविश्वाऽमृतादार्वीरक्तचन्दनचित्रकैः ।

भुनिम्बनिम्बकटुकापटोलत्रिफलाऽम्बुदैः ॥ २४७ ॥

निशाकलिङ्गकुटजैः काथः सर्वाक्षिरोगहा ।

वैस्वर्यं पीनसं श्वासं कासं नाशयति ध्रुवम् ॥ २४८ ॥

इति द्विषष्टिप्रमे नेत्ररोगाधिकारः समाप्तः ॥ ३२ ॥

अथ त्रिषष्टितमः कर्णरोगाधिकारः ॥ ३३ ॥

त्र कर्णरोगानां नामानि संख्याञ्चाह—

कर्णशूलः कर्णनादो वाधिर्यं द्वेड एव च ।

कर्णस्त्रावः कर्णकण्डूः कर्णगुथस्तथैव च ॥ १ ॥

प्रतिनाहो जन्तुकर्णो विद्रधिर्द्विविधस्तथा ।

कर्णपाकः पृथिकर्णस्तथैवार्शश्चतुर्विधः ॥ २ ॥

तथाऽर्बुदं सः विधं शोफश्चापि चतुर्विधः ।

एते कर्णगता रोगा अष्टाविंशतिरीरिताः ॥ ३ ॥

१ अथ कर्णशूलस्य सम्प्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह—

समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथा चरन्समन्ततः शूलमतोव कर्णयोः ।

करोति दोषैश्च यथास्वमावृतः स कर्णशूलः कथितो दुराचरः ॥ ४ ॥

*अन्यथा चरन् समन्ततः = प्रतिलोमं चरन् । दोषैः = पित्तकफ-
रक्तैः । रक्तस्यापि रजाऽऽदिकर्तृत्वेन दोषसाम्याद्दोषत्वमत्र, यथास्व-
म् = आत्मीयनिदानकुपितैः, अथवा—“यथास्वमि”ति शूलविशेषणम् ।
दुराचरः = दुरुपचारः ४ ॥

अथ कर्णशूलस्योपद्रवास्तदसाध्यतां चाह—

मूर्च्छा दाहो ज्वरः कासः श्वासोऽथ वमथुस्तथा ।

उपद्रवाः कर्णशूले भवन्त्येते मरिष्यतः ॥ ५ ॥

२ अथ कर्णनादलक्षणमाह—

कर्णश्रोत्रस्थिते वाते शृणोति विविधान्स्वनान् ।

भेरीमृदङ्गशङ्खानां कर्णनादः स उच्यते ॥ ६ ॥

*भेरीमृदङ्गशङ्खानामित्युपलक्षणं, तेन भृङ्गादिकृतशब्दानां ग्रहणम् ॥६॥

३ अथ बाधिर्यलक्षणमाह—

यदा शब्दवहं वायुः स्रोत आवृत्य तिष्ठति ।

शुद्धः श्लेष्मान्वितो वाऽपि बाधिर्यं तेन जायते ॥ ७ ॥

अथ बाधिर्यासाध्यतामाह—

बाधिर्यं बालबृद्धोत्थं चिरोत्थञ्च विवर्जयेत् ॥ ८ ॥

४ अथ कर्णद्वेडलक्षणमाह—

वायुः पित्तादिभिर्युक्तो वेणुघोषसमं स्वनम् ।

करोति कर्णयोः द्वेडं कर्णद्वेडः स उच्यते ॥ ९ ॥

*द्वेडशब्दार्थं व्यनक्ति—वेणुघोषसमं स्वनमिति । यत उक्तम्—

“द्वेडनं वेणुघोषवदि”ति । ननु कर्णनादकर्णद्वेडयोः को भेदः ? उच्यते—कर्णनादः=केवलेन वातेन जायते, तत्र नानाशब्दांश्च शृणोति । कर्णद्वेडस्तु=पित्तादियुक्तेन वातेन जन्यते, तत्र नियमेन वेणुघोषमेव शृणोतीति भेदः ॥ ८ ॥

५ अथ कर्णस्रावलक्षणमाह—

शिरोऽभिघातादथ वा निमज्जतो जले प्रपातादथ वाऽपि विद्रव्ये ।

स्त्रवेद्धि पूयं श्रवणोऽनिलार्दितः स कर्णसंस्त्राव इति प्रकीर्तितः ॥१०॥

*“पूयमि”त्युपलक्षणम् । जलं रसञ्च स्त्रवेत् । श्रवणशब्दः पुंलिङ्गोऽप्यस्ति ॥ १० ॥

६ अथ कर्णकण्डूलक्षणमाह—

मारुतः कफसंयुक्तः कर्णे कण्डूं करोति हि ॥ ११ ॥

७ अथ कर्णगूथलक्षणमाह—

पित्तोष्मशोषितः श्लेष्मा कुरुते कर्णगूथकम् ॥ १२ ॥

*कर्णे गूथयते यस्मात्स कर्णगूथो व्याधिः ॥ १२ ॥

८ अथ कर्णप्रतिनादलक्षणमाह—

स कर्णगूथो द्रवतां यदा गतो विलायितो घ्राणमुखं प्रपद्यते ।

तदा स कर्णप्रतिनादसंज्ञितो भवेद्विकारः शिरसोऽर्द्धभेदकृत् ॥ १३ ॥

*घ्राणञ्च मुखञ्च घ्राणमुखम्, एकत्वं द्वन्द्वे । शिरसोऽर्द्धभेदकृ-

त् = अर्द्धावभेदकाख्यशिरोरोगकृत् ॥ १३ ॥

९ अथ कृमिकर्णकलक्षणमाह—

यदा तु मूर्च्छन्त्यथवा तु जन्तवः सृजन्त्यपत्यान्यथ वाऽपि मक्षिकाः ।
तदञ्जनत्वाच्छ्रवणे निरुच्यते भिषग्भिराद्यैः कृमिकर्णको गदः ॥ १४ ॥

*तदञ्जनत्वात् = कृमिलक्षणत्वात् । श्रवणे क्रिमिकर्णको गदो निरु-
च्यत इत्यन्वयः ॥ १४ ॥

अथ पतङ्गादिषु कर्णप्रविष्टेषु लक्षणमाह—

पतङ्गाः शतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रविश्य हि ।

अरतिं व्याकुलत्वञ्च भृशं कुर्वन्ति वेदनाम् ।

कर्णो निस्तुद्यते तस्य तथा च फर्फरायते ।

कीटे चरति रुक्तीत्रा निस्पन्दे मन्दवेदना ॥ १५ ॥

*निस्पन्दः = निश्चलः ॥ १५ ॥

१०-११ अथ द्विविधकर्णविद्रधिः लक्षणमाह—

क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधिर्भवेत्तथा दापकृतोऽपरः पुनः ।

स रक्तपीतादण्मस्रमास्रवेत्प्रतोद्धूमायनदाहचोषवान् ॥ १६ ॥

*क्षतप्रभवोऽभिघातप्रभवश्च, तयोर्द्वयोरप्यागन्तुजत्वादौक्यम् ।
अस्रम् = आस्रावमित्यर्थः ॥ १६ ॥

१२ अथ कर्णपाकलक्षणमाह—

कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथविकलेदकृद्भवेत् ॥ १७ ॥

*कोथः = पूतीभावः । विकलेदः = आर्द्रता ॥ १७ ॥

१३ अथ पूतिकर्णलक्षणमाह—

कर्णविद्रधिपाकेन कर्णे वा वारिपूरणात् ।

पूयं स्रवति यः पूति स ज्ञेयः पूतिकर्णकः ॥ १८ ॥

*कर्णस्रावाद्भेदार्थमाह—“पूती”ति । नियमेन पूतं यथा स्यादेवं
स्रवति ॥ १८ ॥

१४-२८ अथ कर्णशोथकर्णावुदकर्णाशौलक्षणान्याह—

कर्णशोथावुदार्शोसि जानीयादुक्तलक्षणैः ॥ १९ ॥

*कर्णशोथाश्च चत्वारो = वातपित्तकफरक्तजाः । एवमर्शोऽपि
चतुर्विधम् । अन्येषां शोथानामर्शसां चासम्भवः, आधारप्रभावात् ।

अर्बुदं सप्तविधं = वातपित्तकफरक्तमांसमेदःशिराजम् । एते कर्ण-
रोगा अष्टाविंशतिः सुश्रुतोक्ताः ॥ १४ ॥

इति सुश्रुतोक्ताः कर्णरोगाः ।

अथदानीं चरकोक्तं कर्णरोगत्रुष्टयं वातपित्तकफसन्नि-
पातकृतमाह—

१ तत्र वातजकर्णरोगलक्षणमाह—

नादोऽतिरुक्कर्णमलस्य शोथः स्त्रावस्तनुश्चाश्रवणञ्च वातात् ॥ २० ॥

२ अथ पित्तजकर्णरोगलक्षणमाह—

शोथः सरागो दरणं विदाहः सपृतिपीतस्त्रवणञ्च पित्तात् ॥ २१ ॥

३ अथ कफजकर्णरोगलक्षणमाह—

वैश्रुत्यकण्डूस्थिरशोथशुक्ला स्निग्धा स्रुतिः स्वल्परुजा कफाच्च ॥ २२ ॥

*वैश्रुत्यम् = अन्यथा श्रवणम् ॥ २२ ॥

४ अथ सन्निपातजकर्णरोगलक्षणमाह—

सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्स्त्रावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥ २३ ॥

अथ कर्णपालीरोगाः ।

तत्र सनिदानं परिपोटकलक्षणमाह—

सौकुमार्याच्चिरोत्सृष्टे सहसैवातिवर्धिते ।

कर्णे शोथो भवेत्पाल्यां सरुजः परिपोटवान् ।

कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात्परिपोटकः ॥ २४ ॥

*कर्णपाल्याः कर्णावयवत्वाद्, तद्विकारमप्यत्रवाह । परिपोट-
वान् = मनाग्विदारणवान् ॥ २४ ॥

अथोत्पातलक्षणमाह—

गुर्वाभरणसंयोगात्ताडनाद्वर्षणादपि ।

शोथः पाल्यां भवेच्छ्रयावो दाहपाकरुजाऽग्नवतः ।

रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः स गदः स्मृतः ॥ २५ ॥

अथोन्मन्यकलक्षणमाह—

कर्णं बलाद्वर्द्धयतः पाल्यां वायुः प्रकुप्यति ।

कफं संगृह्य कुरुते शोथं स्तब्धमवदनम् ।

उन्मन्यकः सकण्डूको विकारः कफवातजः ॥ २६ ॥

*अवेदनम् = ईषठेदनम् ॥ २६ ॥

अथ दुःखवर्द्धनलक्षणमाह—

संवर्ध्यमाने दुर्विद्धे कण्डूदाहज्जाऽन्वितः ।

शोथो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुःखवर्द्धनः ॥ २७ ॥

*संवर्ध्यमाने दुर्विद्धे । कर्ण इति शेषः ॥ २७ ॥

अथ परिलेहिलक्षणमाह—

कफासृक्कृमयः कुद्धाः सर्पपाभा विसारिणः ।

कुर्वन्ति पिडकां पात्यां कण्डूदाहसमन्विताम् ॥

कफासृक्कृमिसम्भूतः स विसर्पान्वितस्ततः ।

लिह्यात्सशकुर्लो पालो परिलेहो च स स्मृतः ॥ २८ ॥

*सः = पिडकाऽऽत्मकः परिलेहिसंज्ञो गदः । लिह्याद् = निर्मासा कुर्यात् ॥ २८ ॥

अथ कर्णरोगचिकित्सामाह—

कर्णशूले कर्णनादे वाधिर्ये द्वेड एव च ।

चतुर्ष्वपि च रोगेषु सामान्यं भेषजं स्मृतम् ॥

शृङ्गवेरं सहमधु सैन्धवं तैलमेव च ।

कटुष्णां कर्णयोर्धार्थमेतत्स्याद्वेदनाऽपहम् ॥ २९ ॥

लशुनार्द्रकशिग्रूणां वारुण्या मूलकस्य च ।

कदल्याः स्वरसः श्रेष्ठः कटुष्णः कर्णपूरणे ॥ ३० ॥

*वारुणी = वरुणः ॥ ३० ॥

अर्काङ्कुरानम्लपिष्टान्सतैलवणान्वितान् ।

संनिदध्यात्सुधाकाण्डे केरिते मृत्स्नयाऽऽवृते ॥ ३१ ॥

पुटपाकक्रमात्स्वन्नं पीडयेद्वा रसागमात् ।

सुखोष्णं तद्रसं कर्णे प्रक्षिपेच्छूलशान्तये ॥ ३२ ॥

अर्कस्य पत्रं परिणामपीतमाज्येन लिप्तं शिखियोगतप्तम् ।

आपीडय तस्याम्बु सुखोष्णमेव कर्णे निषिक्तं हरते हि शूलम् ॥ ३३ ॥

तीव्रशूलातुरे कर्णे सशब्दे क्लेदवाहिनि ।

छागमूत्रं प्रशंसन्ति कोष्णां सैन्धवसंयुतम् ॥ ३४ ॥

तैलं श्वेतार्कमूलेन मन्देऽग्नौ विधिना कृतम् ।

हरेदाशु त्रिदोषोत्थं कर्णशूलं प्रपूरणात् ॥ ३५ ॥

हिङ्गुसैन्धवशुण्ठीभिस्तैलं सर्षपसम्भवम् ।
 विपक्वं हरतेऽवश्यं कर्णशूलं प्रपूरणात् ॥ ३६ ॥
 कर्णशूले कर्णनादे बाधिर्यं द्वेड एव च ।
 पूरणं कटुतैलेन हितं वातघ्नमौषधम् ॥ ३७ ॥
 शिखरिक्षारजं वारि तत्कृतकल्केन साधितं तैलम् ।
 अपहरति कर्णनादं बाधिर्यं चापि पूरणतः ॥ ३८ ॥
 *शिखरी = अपामार्गः ॥ ३८ ॥

अथ बिल्वतैलमाह—

गवां मूत्रेण बिल्वानि पिष्ट्वा तैलं विपाचयेत् ।
 सजलञ्च सदुग्धञ्च तद्बाधिर्यहरं परम् ॥ ३९ ॥
 *क्षीरं गव्यमेव ग्राह्यम् ॥ ३९ ॥
 इति बिल्वतैलम् ।

कर्णस्त्रावे पूतिकर्णे तथैव कुमिकर्णके ।
 सामान्यं कर्म कुर्वीत योगान्वैशेषिकानपि ॥ ४० ॥
 स्वर्जिकाचूर्णसंयुक्तं बीजपूररसं क्षिपेत् ।
 कर्णस्त्रावरुजो दाहास्ते नश्यन्ति न संशयः ॥ ४१ ॥
 आम्रजम्बूप्रवालानि मधुकस्य वटस्य च ।
 एभिस्तु साधितं तैलं पूतिकर्णगदं हरेत् ॥ ४२ ॥
 जातीपत्ररसैस्तैलं विपक्वं पूतिकर्णजित् ।
 पिष्टं रसाब्जं नार्याः क्षीरेण क्षौद्रसंयुतम् ।
 प्रशस्यते चिरोत्थे तत्स्त्रावके पूतिकर्णके ॥ ४३ ॥

अथ कुष्ठादितैलमाह—

कुष्ठहिङ्गुवचादारुशताह्वाविश्वसैन्धवैः ।
 पूतिकर्णापहं तैलं बस्तमूत्रेण साधितम् ॥ ४४ ॥
 शम्बूकस्य तु मांसेन कटुतैलं विपाचयेत् ।
 तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी प्रशाम्यति ॥ ४५ ॥

चूर्णेन गन्धकशिलारजनीभवेन मुष्ट्यंशकेन कटुतैलपलाष्टकन्तु ।
 धत्तूरपत्ररसतुल्यमिदं विपक्वं नाडी जयेच्चिरभवामपि कर्णजाताम् ॥ ४६ ॥
 *मुष्टिः = पलम् ॥ ४६ ॥

क्रिमिकर्णविनाशाय कृमिघ्नो कारयेत्क्रियाम् ।

वाक्ताकुधूमश्च हितः सार्षपः स्नेह एव च ॥ ४७ ॥

पूरणं हरितालेन गव्यमूत्रयुतेन च ।

धूपने कर्णादौर्गन्धे गुग्गुलुः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४८ ॥

चिकित्सा कर्णाशोथानां तथा कर्णार्शसामपि ।

कर्णावुदानां कुर्वीत शोथाशोऽबुदवन्निपक् ॥ ४९ ॥

अथ कर्णशालीरोगचिकित्सामाह—

पालीसंशोषणे कुर्याद्वातकर्णरुजः क्रियाः ।

स्वेदयेद्यत्नतस्तां च स्विन्नां सम्बर्णयेत्तिलैः ॥ ५० ॥

अथ शतावरीतैलमाह—

शतावरीवाज्जिगन्धापयस्यैरण्डबीजकैः ।

तैलं विपक्वं सक्षीरं पालीं संवर्द्धयेत्सुखम् ॥ ५१ ॥

*पयस्याऽत्र क्षीरकाकोली ॥ ५१ ॥

जीवनीयस्य कल्केन तैलं दुग्धेन पाचयेत् ।

चिकित्सेत्तेन तैलेन हृत्नास्रं परिपोटकम् ॥ ५२ ॥

शीतलेपैर्जलौकेभिर्वत्पातं समुपाचरेत् ।

हलिनीसुरसाभ्यां च गोधाकङ्कवसाऽन्वितम् ॥ ५३ ॥

तैलञ्च पक्वमभ्यङ्गादुन्मथ्यं नाशयेद् ध्रुवम् ।

दुःखवर्द्धनकं सिक्त्वा जम्बवाघ्नबिल्वपत्रजैः ॥ ५४ ॥

काथैस्तैलेन सुस्निग्धं तच्चूर्णैश्चावधूतयेत् ।

बहुशो गोमयैस्तप्तैः स्वेदितं परिलेहितम् ।

घनसारैः समालिम्पेद्जामूत्रेण कल्कितैः ॥ ५५ ॥

इति त्रिषष्टितमः कर्णरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ६१ ॥

अथ चतुःषष्टितमो नासारोगाधिकारः ॥ ६४ ॥

तत्र नासारोगाणां नामानि संख्यां चाह—

आदौ च पीनसः प्रोक्तः पूतिनस्यस्ततः परम् ।

नासापाकोऽत्र गणितः पूयशोणितमेव च ॥ १ ॥

क्षवथुर्गंशुर्दीप्तिः प्रतीनाहः परिस्रवः ।

नासाशोषः प्रतिश्यायाः पञ्च सप्तार्बुदानि च ॥ २ ॥

चत्वार्यर्शांसि चत्वारः शोथाश्चत्वारि तानि च ।

रक्तपित्तानि नासायां चतुस्त्रिंशद्भेदाः स्मृताः ॥ ३ ॥

१ तत्र पीनसलक्षणमाह—

आनह्यते शुष्यति यस्य नासा प्रक्लेदमायाति तु धूप्यते च ।

न वेत्ति यो गन्धरसान्श्च जन्तुर्जुष्टं व्यवस्येदिह पीनसेन ॥ ४ ॥

तं चानिलश्लेष्मभवं विकारं ब्रूयात्प्रतिश्यायसमानलिङ्गम् ॥ ५ ॥

*आनह्यते=श्वासशोषितकफेन बध्यते, अवरुध्यत इति यावत् ।

प्रक्लेदम्=आर्द्रताम् । आयाति=गच्छतीति यावत् । धूप्यते=

सन्तप्यते । गन्धरसान्=गन्धान्सुरभीनसुरभींश्च, न वेत्ति, नासा-

या आनह्यत्वं तत्र हेतुः, तथा रसान्=मधुरादींश्च, न वेत्ति, नासा-

रोगारम्भकदोषेण रसनाया अपि दुष्टिः । व्यवस्येद्=जानीयात् ।

अपीनसपीनसौ द्वावपि शब्दौ स्तः, “अवाप्योस्तंसनद्धादिषु वे”ति

सूत्रेण विकल्पेनाकारलोपात् । तं विकारं=पीनसम् । प्रतिश्याय-

समानलिङ्गं=वातश्लैष्मिकप्रतिश्यायतुल्यलक्षणम् ॥ ४-५ ॥

२ अथ पूतिनस्यलक्षणमाह—

दोषैर्विदग्धैर्गलतालुमूले सन्दूषितो यस्य समीरणस्तु ।

निरेति पूतिमुखनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगम् ॥ ६ ॥

*दोषैः=पित्तकफरक्तैः । अत्र रक्तस्यापि दोषत्वं, दोषसाहच-

र्यात् । विदग्धैः=दुष्टैः । सन्दूषितः=पूतिभावं नीतः । पूतिनस्यं=

नासायां भवो नस्यो=वायुः, पूतिर्नस्यो यत्र स पूतिनस्यस्तम् ॥ ६ ॥

३ अथ नासापाकलक्षणमाह—

घ्राणाश्रितं पित्तमरूपि कुर्याद्यस्मिन्विकारे बलवांश्च पाकः ।

तं नासिकापाकमिति व्यवस्येद्विकलेदकोथावथवाऽपि यत्र ॥ ७ ॥

*विकलेदः=आर्द्रता । कोथः=पूतीभावः ॥ ७ ॥

४ अथ पूयरक्तलक्षणमाह—

दोषैर्विदग्धैरथवाऽपि जन्तोर्ललाटदेशेऽभिहतस्य तैस्तैः ।

नासा स्रवेत्पूयमसृग्विमिश्रं तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम् ॥ ८ ॥

५ अथ दोषजक्षयलक्षणमाह—

घ्राणाश्रिते मर्मणि सम्प्रदुष्टो यस्यानि तो नासिकया निरेति ।
कफानुयातो बहुशोऽतिशब्दस्तं रोगमाहुः क्षयथुं गदद्वाः ॥ ६ ॥
*घ्राणाश्रिते मर्मणि = शृङ्गाटके ॥ ६ ॥

अथागन्तुजक्षयलक्षणमाह—

तीक्ष्णोपयोगादतिजिघ्रतो वा भावान्कट्टनर्कनिरीक्षणाद्वा ।
सूत्रादिभिर्वा तरुणास्थिमर्मण्युद्धर्पितेऽन्यः क्षयथुर्निरेति ॥ १० ॥
*तीक्ष्णोपयोगाद् = राजिकाऽऽदिभक्षणात् । अर्कनिरीक्षणात् =
सूर्यदर्शनात्, तेन कफविलयनात् । तरुणास्थिमर्मणि = नासावंशा-
स्थिमर्मणि । तरुणास्थि च मर्मणि च = शृङ्गाटके, द्वन्द्वैकत्वं वा ।
अन्यः = आगन्तुजः ॥ १० ॥

६ अथ अंशुलक्षणमाह—

प्रभ्रश्यते नासिकया तु यस्य सान्द्रो विदग्धो लवणः कफस्तु ।
प्राक्सञ्चितो मूर्धनि पित्तवत्ते तं भ्रंशथुं व्याधिमुदाहरन्ति ॥ ११ ॥

७ अथ दीप्तिवर्णमाह—

घ्राणे भृशं दाहसमन्विते तु विनिःसरेद् धूम इवेह वायुः ।
नासा प्रदीप्ते च यस्य जन्तोर्व्याधिन्तु तं दीप्तिमुदाहरन्ति ॥ १२ ॥
*प्रदीप्तेव = प्रज्वलितेव ॥ १२ ॥

८ अथ प्रतीनाहलक्षणमाह—

उच्छ्वासमार्गन्तु कफः सवातो हन्ध्यात्प्रतीनाहमुदाहरेत्तम् ॥ १३ ॥

९ अथ स्रावलक्षणमाह—

घ्राणाद्धनः पीतसितस्तनुर्वा दोषः स्रवेन्स्रावमुदाहरेत्तम् ॥ १४ ॥

१० अथ नासाशोषलक्षणमाह—

घ्राणाश्रिते श्लेष्मणि मासतेन पित्तेन गाढं परिशोषिते च ।
कृच्छ्राच्छ्रुसित्यूध्वमधश्च जन्तुर्यस्मिन्स नासापरिशोष उक्तः ॥ १५ ॥

अथ प्रतिशयायस्य सषोडशकनिदानपूर्विकां सम्भातिमाह—

सन्धारणाजीर्णरजोऽतिभास्यक्रोधचतुर्वैषम्यशिरोऽभितापैः ।
सञ्जागरातिस्वपनाम्बुशातः वश्यायकैर्मैथुनबाष्पसेकैः ॥
संस्त्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिशयायमुदीरयेत् ॥ १६ ॥

*अथ प्रतिश्यायमाह—तस्य निदानं द्विविधम्, एकं सद्योजनकं, तत्प्रबलत्वेनापेक्षते न क्रमम्, यत उक्तम्—

न केवलं चयं प्राप्य दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम् ।

अन्यदाऽपि हि कुप्यन्ति हेतुबाहुल्यतोरणात् ॥ १ ॥

*हेतुबाहुल्यतोरणाद् = हेतूनां बाहुल्येन त्वराकरणात् ॥ १ ॥

*अपरञ्च चयादिक्रमेण जनकं, चयादिक्रमोत्पन्नश्च दोषो गरीयान् सकलशरीरसम्भावनया बद्धमूलत्वात् । चयादिक्रमो यथा-निदानात्सञ्चयः, सञ्चयात्प्रकोपः, प्रकोपात्प्रसरः, प्रसरात्स्थानसंश्रयः, ततो व्यक्तिः, ततो भेद इति । तत्र सद्योजातमाह-सन्धारणेति । सन्धारणं = मूत्रपुरीषवेगधारणम् । रजो = धूलिः, तच्च नासाप्रविष्टं हेतुः । ऋतुवैषम्यम् = ऋतुचर्याविपरीताचरणम् । शिरोऽभितापः = शिरसोऽभितापो येन धूपादिना सः । अवश्यायः = तुषारः । वाष्पसेको = रोदनम् । संस्त्यानदोषे शिरसि = संहतकफे ॥ १६ ॥

अथ प्रतिश्यायस्य चयादिक्रमजनकनिदानपूर्विकां सम्प्राप्तिमाह—

चयं गता मूर्द्धनि मारुतादयः पृथक्समस्ताश्च तथैव शोणितम् । प्रकुप्यमाणा विविधैः प्रकोपैस्ततः प्रतिश्यायकरा भवन्ति हि ॥ १७ ॥

अथ प्रतिश्यायपूर्वरूपमाह—

क्षवप्रवृत्तिः शिरसोऽभिपूर्णता स्तम्भोऽङ्गमर्दः परिहृष्टरोमता ।

उपद्रवाश्चाप्यपरे पृथग्विधा नृणां प्रतिश्यायपुरःसराः स्मृताः ॥ १८ ॥

*शिरसोऽभिपूर्णता = शिरसो भारेणैव व्याप्तिः । अपरे पृथग्विधाः = प्राणधूमायनतालुविदाहनासामुखस्त्रावादयो विदेहेका बोद्धव्याः ॥ १८ ॥

११ अथ वातजप्रतिश्यायलक्षणमाह—

आनद्धाऽपिहिता नासा तनुस्त्रादप्रसेकिनी ।

गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शङ्खयोस्तथा ।

क्षवप्रवृत्तिरित्यर्थे वक्त्रवैरस्यमेव च ।

भवेत्स्वरोपघातश्च प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ १९ ॥

*आनद्धा = स्तब्धा । अपिहिता = न पिहिता । अत एव तनुस्त्रादप्रसेकिनी ॥ १९ ॥

१२ अथ पित्तजप्रतिश्यायलक्षणमाह—

उष्णः सपीतकः स्त्रावो घ्राणात्स्रवति पैत्तिके ।

कृशोऽतिपाण्डुः सन्तप्तो भवेदुष्णाभिपीडितः ।

नासया तु सधूमाग्निं वमतीव स मानवः ॥ २० ॥

*सपीतकः = ईषत्पीतकः ॥ २० ॥

१३ अथ कफजप्रतिश्यायलक्षणमाह—

घ्राणात्कफकृते श्वेतः कफः शीतः स्रवेद् बहुः ॥ २१ ॥

शुक्लावभासः शुनाक्षो भवेद् गुरुशिरा नरः ।

गलताल्वोष्ठशिरसां कण्डूभिरतिपीडितः ॥ २२ ॥

१४ अथ त्रिदोषजप्रतिश्यायलक्षणमाह—

भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो योऽकस्मात्संनिवर्त्तते ।

सम्पक्वो वाऽप्यपक्वो वा स च सर्वभवः स्मृतः ॥ २३ ॥

*अत्र यद्यपि दोषत्रयलिङ्गानि नेक्तानि तथाऽपि तानि ज्ञेयानि ।

त्रिदोषजत्वादयमसाध्यः । अत एवाह—

*नृणां दुष्टः प्रतिश्यायः सर्वज्ञश्च न सिद्ध्यति ॥ इति ॥ २३ ॥

अथ दुष्टप्रतिश्यायलक्षणमाह—

प्रक्लिद्यते मुहुर्नासा पुनश्च परिशुष्यति ।

पुनरानह्यते वाऽपि पुनर्विव्रियते तथा ॥ २४ ॥

निश्वासे वाऽपि दुर्गन्धो नरो गन्धान्न वेत्ति च ।

एवं दुष्टं प्रतिश्यायं जानीयात्कृच्छ्रसाधनम् ॥ २५ ॥

*आनह्यते = विबद्धा भवति । विव्रियते = भविवद्धा स्यात् ।

क्लेदशोषविबन्धाविवृतत्वानि नैककालं भवन्ति, किन्तु यदा यदा यद्यद्दोषाधिक्यं भवति, तदा तदा तत्तद्दोषकृतः स स बोद्धव्यः, इति न विरोधः । कृच्छ्रसाधनमसाध्यञ्च ॥ २४-२५ ॥

१५ अथ रक्तजप्रतिश्यायलक्षणमाह—

रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्त्रावः प्रवर्त्तते ।

पित्तप्रतिश्यायकृतैर्लिङ्गैश्चापि समन्वितः ॥ २६ ॥

ताम्राक्षश्च भवेज्जन्तुरोघातप्रपीडितः ।

दुर्गन्धोच्छ्वासवक्त्रश्च गन्धानपि न वेत्ति सः ॥ २७ ॥

*उरोघातप्रपोडितः=उरोघातेनेव प्रपोडितः ॥ २६-२७ ॥

अथ चिकित्सामन्तरा सर्वप्रतिश्यायाः कालान्तरेणासाध्या भवन्तीत्याह—

सर्व एव प्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः ।

दुष्टतां यान्ति कालेन तदाऽसाध्या भवन्ति च ॥ २८ ॥

*अप्रतीकारेण कालान्तरे एव सर्वे प्रतिश्याया असाध्या भवन्तीत्याह—सर्व इति ॥ २८ ॥

अथ प्रतिश्यायदुष्टौ कुम्युत्पत्तितल्लक्षणं चाह—

मूर्च्छन्ति क्रमयश्चात्र श्वेताः स्निग्धास्तथाऽणवः ।

क्रमिजो यः शिरोरोगस्तुल्यं तेनात्र लक्षणम् ॥ २९ ॥

*अत्र=एषु प्रतिश्यायेषु । कफजा एव क्रमयो भवन्तीति श्वेताः स्निग्धाश्च ॥ २९ ॥

अथ बृद्धाः प्रतिश्याया अपरानपि विकारान् कुर्वन्तीत्याह—

बाधिर्यमान्ध्यमग्नत्वं घोरांश्च नयनामयान् ।

शोषाग्निमान्द्यकासांश्च बृद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः ॥ ३० ॥

*“घोरांश्च नयनामयान्” इति वचनेऽप्यान्ध्यग्रहणं पुनर्विशेषार्थे । अग्नत्वं=न जिघ्रतीत्यग्नस्तस्य भावोऽग्नत्वम् ॥ ३० ॥

अथ चतुर्विंशत्संख्यापूरणायह—

अर्बुदं सप्तधा शोथाश्चत्वारोऽर्शाश्चतुर्विधम् ।

चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं घ्राणेऽपि तद्विदुः ॥ ३१ ॥

*अर्बुदानि सप्त=वातपित्तश्लेष्मसन्निपातरक्तमांसमेदोजानि । शोथाश्चत्वारो=वातपित्तश्लेष्मसन्निपातजाः । अर्शांसि चत्वारि=वातपित्तश्लेष्मसन्निपातजानि । रक्तपित्तानि चत्वारि=वातपित्तश्लेष्मसन्निपातजानि । एतानि यथोक्तलिङ्गानि घ्राणेऽपि भवन्ति ॥ ३१ ॥

अथ चिकित्साभेदादामपीनसलक्षणमाह—

शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासास्त्रावस्तनुः स्वरः ।

क्षामः धीवति चाभीक्ष्णमामपीनसलक्षणम् ॥ ३२ ॥

*नासास्त्रावस्तनुस्वरः क्षाम इत्यन्वयः ॥ ३२ ॥

अथ पक्ष्मीनसलक्षणमाह—

आमलिङ्गान्वितः श्लेष्मा घनः खेषु निमज्जति ।

स्वरवर्णविशुद्धिश्च पक्ष्मीनसलक्षणम् ॥ ३३ ॥

*आमलिङ्गान्वितः = आमलिङ्गैः = शिरोगुरुत्वादिभिर्युक्तः, श्लेष्मा।

पश्चाद्, घनः = निविडः । अथवा-खेषु = नासारन्ध्रेषु । निमज्जति =
सक्तो भवति । वर्णविशुद्धिः = श्लेष्मणः प्रकृतवर्णता ॥ ३३ ॥

अथ नासारोगचिकित्सामाह—

सर्वेषु सर्वकालं पीनसरोगेषु जातमात्रेषु ।

मरिचं गुडेन दध्ना भुञ्जीत नरः सुखं लभते ॥ ३४ ॥

कट्फलं पौष्करं शृङ्गी व्योषं यासश्च कारवी ।

एषां चूर्णं कषायं वा दद्यादाद्रकजै रसैः ॥ ३५ ॥

पीनसे स्वरभेदे च तमके च हलीमके ।

सन्निपाते कफे कासे ज्वरे श्वासे च शस्यते ॥ ३६ ॥

कलिङ्गहिङ्गुमरिचलाक्षासुरसकट्फलैः ।

कुष्ठोग्राशिग्रुजन्तुघ्नैरवपीडः प्रशस्यते ॥ ३७ ॥

*पीनसादिषु ॥ ३७ ॥

अथ व्योषादिवटीमाह—

व्योषचित्रकतालीसतिन्तिडीकाम्लवेतसम् ।

सचव्याजाजितुल्यांशमेलात्यक्पत्रपादिकम् ॥ ३८ ॥

व्योषादिकमिदं चूर्णं पुराणगुडमिश्रितम् ।

पीनसश्वासकासघ्नं रुचिस्वरकरं परम् ॥ ३९ ॥

अथ व्याघ्रीतैःमाह—

व्याघ्रोदन्तीवचाशिग्रुसुरसाव्योषसिन्धुजैः ।

सिद्धं तैलं नसि क्षिप्तं पूतिनासागदापहम् ॥ ४० ॥

अथ शिशुतैलमाह—

शिग्रुसिहीनिकुम्भानां बीजैः सव्योषसैन्धवैः ।

विल्वपत्ररसैः सिद्धं तैलं स्यात्पूतिनस्यनुत् ॥ ४१ ॥

*निकुम्भो = दन्ती । पूतिनस्यनुद्—नस्यात् ॥ ४१ ॥

घृतगुग्गुलुमिश्रस्य सिक्थकस्य प्रयत्नतः ।

धूमं क्ष्वथुरोगघ्नं भ्रंशथुघ्नञ्च निर्दिशेत् ॥ ४२ ॥

शुण्ठीकुष्ठकणाबिल्वद्राक्षाकल्ककषायवत् ।

तैलं पक्कमथाज्यं वा नस्यात्क्ष्वथुनाशनम् ॥ ४३ ॥

नस्यं हितं निम्बरसाज्जनाभ्यां दीप्ते शिरःस्वेदनमल्पशस्तु ।

नस्ये कृते क्षीरजलावसेकाञ्छंसन्ति भुञ्जीत च मुद्गयूषैः ॥ ४४ ॥

नासास्त्रावे घ्राणयोश्चूर्णमुक्तं नाड्या देयं येऽवपीडाश्च पथ्याः ।

तीक्ष्णान्धूमान्देवदार्वग्निकाभ्यां मांसं त्वाजं पथ्यमत्रादिशन्ति ॥ ४५ ॥

प्रतिश्यायेषु सर्वेषु गृहं वातविवर्जितम् ।

वस्त्रेण गुरुणा तेन शिरसो वेष्टनं हितम् ॥ ४६ ॥

विडङ्गं सैन्धवं हिङ्गु गुग्गुलुः समनःशिलः ।

वचैतच्चूर्णमाघ्रातं प्रतिश्यायं विनाशयेत् ।

घृततैलसमायुक्तं शक्नुधूमं पिबेन्नरः ॥ ४७ ॥

सधूमः स्यात्प्रतिश्यायकासहिक्काहरः परः ।

प्रतिश्याये पिबेद्धूमं सर्वगन्धसमायुतम् ॥ ४८ ॥

चातुर्जातकचूर्णं वा घ्रेयं वा कृष्णजीरकम् ॥ ४९ ॥

*कृष्णजीरकमत्र कलौञ्जी ॥ ४९ ॥

पुटपक्वं जयापत्रं तैलसैन्धवसंयुतम् ।

प्रतिश्यायेषु सर्वेषु शीलितं परमौषधम् ॥ ५० ॥

*जया = विजया, "भङ्गे"ति यावत् । शीलितं = भुक्तम् ॥ ५० ॥

पिप्पल्यः शिग्रुबीजानि विडङ्गमरिचानि च ।

अवपीडः प्रशस्तोऽयं प्रतिश्यायनिवारणे ॥ ५१ ॥

शिरसोऽभ्यञ्जनैः स्वेदैर्नस्यैर्मन्दोष्णभोजनैः ।

वमनैर्घृतपानैश्च तान्यथास्वमुपाचरेत् ॥ ५२ ॥

क्रिमिघ्ना ये क्रमाः प्रोक्तास्तान्वै क्रिमिषु योजयेत् ।

नावनानि कृमिघ्नानि भेषजानि च बुद्धिमान् ॥ ५३ ॥

रक्तपित्तानि शोथानि तथाऽर्शास्त्वर्बुदानि च ।

नासिकायां स्थुरेतेषां स्थं स्थं कुर्याच्चिकित्सितम् ॥ ५४ ॥

गृहधूमकणादारुक्षारनक्ताह्नसौन्धवैः ।

सिद्धं शिखरिबीजैश्च तैलं नासाऽर्शसां हितम् ॥ ५४ ॥
इति चतुःषष्टितमो नासारोगाधिकारः समाप्तः ॥ ६४ ॥

अथ पञ्चषष्टितमो मुखरोगाधिकारः ॥ ६५ ॥

अत्र मुखस्य स्वरूपमाह—

ओष्ठौ च दन्तमूलानि दन्ता जिह्वा च तालु च ।
गलो मुखादि सकलं सप्ताङ्गं मुखमुच्यते ॥ १ ॥

अथ मुखरोगसंख्यामाह—

स्थिरप्रावोष्ठयोर्दन्तमूले तु दश षट् तथा ।
दन्तेष्वष्टौ च जिह्वायां पञ्च स्थूर्नव तालुनि ॥ २ ॥
कण्ठे त्वष्टादश प्रोक्तास्त्रयः सर्वेषु च स्मृताः ।
एवं मुखामयाः सर्वे सप्तषष्टिर्मता बुधैः ॥ ३ ॥

अथ मुखरोगनिदानमाह—

आनूपपिशितक्षारदधिमाषादिसेवनात् ।
मुखमध्ये गदान्कुर्युः क्रुद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ ४ ॥

अथोष्ठरोगाणां निदानपूर्विकां संख्यामाह—

पृथग्दोषैः समस्तैश्च रक्तजो मांसजस्तथा ।
मेदोजश्चाभिघातोत्थ एवमष्टौष्ठजा गदाः ॥ ५ ॥

१ अथ वातजोष्ठरोगलक्षणमाह—

कर्कशौ परुषौ स्तब्धौ संप्राप्तानिलवेदनौ ।
दाल्येते परिपाठ्येते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥ ६ ॥

*परुषौ = रुक्षौ । दाल्येते = विदार्येते । परिपाठ्येते = किञ्चिद्वि-
दीर्णत्वचौ क्रियेते ॥ ६ ॥

२ अथ पित्तजोष्ठरोगलक्षणमाह—

चीयते पिडकाभिस्तु सखजाभिः समन्ततः ।
सदाहपाकपिडकौ पीताभासौ च पित्ततः ॥ ७ ॥

*सखजाभिः = पैत्तिकरुगन्विताभिः ॥ ७ ॥

३ अथ कफजोष्ठरोगलक्षणमाह—

सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडकाभिरवेदनौ ।

कण्डूमन्तौ कफाच्छ्वेतौ पिच्छिलौ शीतलौ गुरु ॥ ८ ॥

४ अथ त्रिदोषजौष्ठरोगलक्षणमाह—

सकृत्कृष्णौ सकृत्पीतौ सकृच्छ्वेतौ तथैव च ।

सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकाऽन्वितौ ॥ ९ ॥

५ अथ रक्तजौष्ठरोगलक्षणमाह—

खजूरफलवर्णाभिः पिडकाभिर्निपीडितौ ।

रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवन्तौ शोणितप्रभौ ॥ १० ॥

६ अथ मांसजौष्ठरोगलक्षणमाह—

मांसदुष्टौ गुरु स्थूलौ मांसपिण्डवदुद्गतौ ।

जन्तवश्चात्र मूर्च्छन्ति नरस्योभयतो मुखात् ॥ ११ ॥

*जन्तवः = कृमयः । मूर्च्छन्ति = वर्द्धन्ते । मुखादुभयतः = सृक्कि-
रयोः ॥ ११ ॥

७ अथ मेदोजौष्ठरोगलक्षणमाह—

सर्पिर्मण्डप्रतीकाशौ मेदसा कण्डुरौ मृदू ।

स्वच्छस्फटिकसंकाशमास्त्रार्धं स्रवतो भृशम् ॥ १२ ॥

८ अथाभिघातजौष्ठरोगलक्षणमाह—

क्षतजामौ विदीर्येते पीडयेते चाभिघाततः ।

मथितौ च समाख्यातावोष्ठौ कण्डूसमन्वितौ ॥ १३ ॥

*मथितौ = मृदितात्रिव । अत एव क्षतजामौ = रुभिराभाविति
सङ्गतम् ॥ १३ ॥

अथौष्ठरोगचिकित्सामाह—

गलदन्तमूलदशनच्छुद्धेषु रोगाः कफान्नभूयिष्ठाः ।

तस्मादेतेऽवसकृद्रुधिरं विस्त्रावयेदुष्णम् ॥ १४ ॥

चतुर्विधेन स्नेहेन मधूच्छिष्टयुतेन च ।

वातजेऽभ्यञ्जनं कुर्यान्नाडीस्वेदश्च बुद्धिमान् ॥ १५ ॥

*चतुर्विधेन स्नेहेन = तैलघृतवसामज्जरूपेण ॥ १५ ॥

वेधं शिराणां वमनं विरेकं तिक्तस्य पानं रसभोजनञ्च ।

शीताः प्रदेहाः परिषेचनञ्च पित्तोपसृष्टेष्वधरेषु कुर्यात् ॥ १६ ॥

शिरोविरेचनं धूमः स्वेदः कवल एव च ।

हृते रक्ते प्रयोक्तव्यमोष्ठकोपे कफात्मके ॥ १७ ॥
मेदेजे शोधिते स्विन्ने स्वेदिते कवलो हितः ।
प्रियङ्गुत्रिफलालोघ्रं सक्षौद्रं प्रतिसारणम् ॥ १८ ॥

अथ प्रतिसारणविधिमाह—

दन्तजिह्वामुखानां यच्चूर्णकल्कावलेहकैः ।
शनैर्घर्षणमङ्गुल्या तदुक्तं प्रतिसारणम् ॥ १९ ॥
ओष्ठरोगेष्वशेषेषु दृष्ट्वा दोषमुपाचरेत् ।
तेषु व्रणत्वं जातेषु व्रणवत्समुपाचरेत् ॥ २० ॥

अथ दन्तवेष्टजरोगाणां नामानि संख्यां चाह—

शीतादो गदितः पूर्वं दन्तपुष्पुटकस्तथा ।
दन्तवेष्टः सौषिरश्च महासौषिर एव च ॥ २१ ॥
ततः परिदरः प्रोक्तस्ततस्तूपकुशः स्मृतः ।
वैदर्भश्च ततः प्रोक्तः खल्लीवर्द्धन एव च ॥ २२ ॥
अधिमांसकनामा च दन्तनाड्यश्च पञ्च च ।
दन्तविद्रधिरेष्यत्र दन्तवेष्टेषु षोडश ॥ २३ ॥

१ अथ शीतादलक्षणमाह—

शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्प्रवर्त्तते ।
दुर्गन्धीनि सङ्क्रणानि प्रक्लेदीनि मृदूनि च ॥ २४ ॥
दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम् ।

शीतादो नाम स व्याधिः कफशोणितसम्भवः ॥ २५ ॥

*दन्तवेष्टेभ्यः = दन्तवेष्टनमांसेभ्यः । अकस्माद् = अभिघातं वि-
ना । शीर्यन्ते = पतन्ति । पचन्ति च परस्परं = पाकोष्मणा मांसानि
शोणितं पचान्त ॥ २४-२५ ॥

२ अथ दन्तपुष्पुटकलक्षणमाह—

दन्तयोस्त्रिषु वाऽप्यत्र श्वयथुर्जायते महान् ।
दन्तपुष्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ २६ ॥

३ अथ दन्तवेष्टलक्षणमाह—

स्त्रवन्ति पूयं रुधिरं चला दन्ता भवन्ति च ।
दन्तवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसम्भवः ॥ २७ ॥

*अत्र “दन्तमूलानी”ति कर्तृपदमध्याहरणीयम् ॥ २७ ॥

४ अथ सौषिरलक्षणमाह—

श्वयथुर्दन्तमूलेषु रुजावान्कफवातजः ।

लालास्रावी च कण्डूरः स ज्ञेयः सौषिरो गदः ॥ २८ ॥

५ अथ महासौषिरलक्षणमाह—

दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते ।

दन्तमांसानि पच्यन्ते मुखश्च परिपच्यते ।

यस्मिन्स सर्वजो व्याधिर्महासौषिरसंज्ञकः ॥ २९ ॥

*तालु चाप्यवदीर्यते-चकारादन्तवेष्टश्चाप्यवदीर्यते, सप्तरात्रा-
न्मारकश्चायम् । यत आह भोजः—

*“महासौषिर इत्येष सप्तरात्राग्निहन्त्यसूनु” ॥ इति ॥ २९ ॥

६ अथ परिदरलक्षणमाह—

दन्तमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन्ष्टोषति चाप्यसृक् ।

पित्तासृक्कफजो व्याधिर्ज्ञेयः परिदरो हि सः ॥ ३० ॥

७ अथोपकुशलक्षणमाह—

वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च ।

आघट्टिताः प्रस्रवन्ति शोणितं मन्दवेदनम् ॥ ३१ ॥

आध्मायन्तेऽस्रुते रक्ते मुखं पूति च जायते ।

यस्मिन्नुपकुशः स स्यात्पित्तरक्तसमुद्भवः ॥ ३२ ॥

*आघट्टिताः=घृष्टाः ॥ ३१-३२ ॥

८ अथ वैदर्भलक्षणमाह—

घृष्टेषु दन्तमूलेषु संरम्भो जायते महान् ।

चलन्ति च रदा यस्मिन्स वैदर्भोऽभिघातजः ॥ ३३ ॥

*संरम्भः=शोथः । “चलन्ति चे”ति चकाराद्वेदनादाहपाकाः ॥ ३३ ॥

९ अथ खल्लीवर्द्धनलक्षणमाह—

मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीव्रवेदनः ।

खल्लीवर्द्धनसंज्ञोऽसौ सखाते रुक्प्रशाम्यति ॥ ३४ ॥

*सखाते दन्ते ॥ ३४ ॥

१० अथाभिर्मांसलक्षणमाह—

हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाशोथो महारुजः ।

लालास्रावो कफकृतो विज्ञेयः सोऽधिमांसकः ॥ ३५ ॥

*हानव्ये = हनुभवे, पश्चिमे दन्ते = अन्त्यजे ॥ ३५ ॥

११-१५ अथ पञ्चविधदन्तनाडीलक्षणमाह—

दन्तमूलगता नाड्यः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः ॥ ३६ ॥

*यथा नाडीत्रये वातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्ताः पञ्च
नाड्यः कथितास्तथाऽत्रापीत्यर्थः ॥ ३६ ॥

१६ अथ दन्तविद्रविलक्षणमाह—

दन्तमांसमलैः सास्त्रैर्वाहान्तः श्वयथुर्महान् ।

सदाहरकः स्रवेद्भिन्नः पूयास्त्रं दन्तविद्रधिः ॥ ३७ ॥

*दन्तमांसमलैः = दन्तवेष्टगतदोषैः । सास्त्रैः = सरकैर्हेतुभिः ॥ ३७ ॥

अथ दन्तवेष्टरोगचिकित्सामाह—

शीतादे हृतरक्ते तु तोये नागरसर्षपान् ।

निक्वाथ्य त्रिफलाञ्चापि कुर्याद्रण्डूपधारणम् ॥ ३८ ॥

कासीसलोध्रकृष्णामनःशिलाप्रियङ्गुतेजोह्लाः ।

एषां चूर्णं मधुगुक्छीतादे पूतिमांसहरम् ॥ ३९ ॥

*तेजोह्ला = "तेजचल्कल" इति लोके ॥ ३९ ॥

तैलं घृतं वा वातघ्नं शीतादे सम्प्रशस्यते ।

दन्तपुष्पुटके कार्यं तरुणे रक्तमोक्षणम् ॥ ४० ॥

सपञ्चलवणक्षारः सत्तौद्रः प्रतिसारणम् ।

शिरोविरेकश्च हितो नस्यं स्निग्धश्च भोजनम् ॥ ४१ ॥

विस्त्राचिते दन्तवेष्टे व्रणन्तु प्रतिसारयेत् ।

लोध्रपत्तङ्गमधुकलाक्षान्चूर्णैर्मधुप्लुतैः ॥ ४२ ॥

*प्रतिसारयेद् = अङ्गुल्या घर्षयेत् । पत्तङ्गः = "चोक्र" इति लोके ॥ ४२ ॥

गरुडूषे क्षीरिणो योज्याः सक्षौद्रघृतशर्कराः ।

चलदन्तस्थिरकरं कार्यं वकुलचर्वणम् ॥ ४३ ॥

अथ मुग्धाऽऽदिर्विक्रामाह—

भद्रमुस्ताऽभयाव्योषविडङ्गारिष्टपल्लवैः ।

गोमूत्रपिष्टैर्गुटिकां छायाशुष्कां प्रकल्पयेत् ॥ ४४ ॥

तां निधाय मुखे स्वप्याच्चलदन्तातुरो नरः ।

नातः परतरं किञ्चिच्चलदन्तस्य भेषजम् ॥ ४५ ॥

अथ सङ्चाराद्यतैलमाह—

तुलाधृतं नीलसहाचरन्तु द्रोणाम्भसा संश्रपयेद्यथावत् ।

ततश्चतुर्भागरसे तु तैलं पचेच्छूनैरर्द्धपलप्रमाणैः ॥ ४६ ॥

कल्कैरनन्ताखदिरैरिमेदजम्बवाग्नयष्टीमधुकोत्पलानाम् ।

तत्तैलमाज्यञ्च घृतं मुखेन स्थैर्यं द्विजानां विदधाति सद्यः ॥ ४७ ॥

*नीलसहाचरः = (नीलपुष्पकटसरैया) । अनन्ता = अनन्तमूलं (दुरालभा), तदलाभे “यवासो” ग्राह्यः । इरिमेदो = दुर्गन्ध-
खदिरः ॥ ४६-४७ ॥

सौषिरे हृतरक्ते तु लोघ्रमुस्तारसाञ्जनैः ।

सक्षौद्रैः शस्यते लेपो गण्डूषे क्षीरिणो हिताः ॥ ४८ ॥

क्रियां परिदरे कुर्याच्छीतादोक्तां विचक्षणः ।

संशोध्योभयतः कायं शिरश्चोपकुशे तथा ॥ ४९ ॥

काष्ठोदुम्बरिकापत्रैर्व्रणं त्रिस्त्रावयेद्भिषक् ।

लवणैः क्षौद्रयुक्तैश्च सन्ध्यायैः प्रतिसारयेत् ॥ ५० ॥

शस्त्रेणोद्धृत्य वैदर्भं दन्तमूलानि शोधयेत् ।

ततः क्षीरं प्रयुञ्जीत क्रियाः सर्वाश्च शीतलाः ॥ ५१ ॥

उद्धृत्याधिकदन्तं तु ततोऽग्निमवधारयेत् ।

कृमिदन्तकवच्चात्र विधिः कार्यो विजानता ॥ ५२ ॥

*इयं खल्लीवर्धनस्य चिकित्सा ॥ ५२ ॥

क्षित्वाऽधिमांसं सक्षौद्रैरेतैश्चूर्णैरुपाचरेत् ।

वचातेजोवतीपाठास्वर्जिकायावशुकजैः ॥ ५३ ॥

*तेजोवती = तेजोवल्कलः—स्वर्णाजीवन्ती च ॥ ५३ ॥

क्षौद्रद्वितीयाः पिप्पल्यः कवले चात्र कीर्त्तिताः ।

पटोलनिम्बत्रिफलाकषायश्चात्र धावने ॥ ५४ ॥

नाडीवणहरं कर्म दन्तनाडीषु कारयेत् ।

यदन्तमध्ये जायेत नाडीदन्तं तदुद्धरेत् ॥ ५५ ॥
 क्षिप्त्वा मांसानि शस्त्रेण यदि नोपरिजो भवेत् ।
 उद्धृत्य च दहेच्चापि क्षारेण ज्वलनेन वा ॥ ५६ ॥
 भिनस्युपेक्षिते दन्ते हनुमस्थिगतिर्भुवम् ।
 समूलं दशनं तस्मादुद्धरेद्भग्नमस्थि च ॥ ५७ ॥
 उद्धृते तूत्तरे दन्ते शोणितं प्रस्त्रवेदति ।
 रक्ताभिपेक्षात्पूर्वोक्ता घोरा रोगा भवन्ति हि ॥ ५८ ॥
 काणः सञ्जायते जन्तुरदितं तस्य जायते ।
 चलमप्युत्तरं दन्तमतो नैवोद्धरेद्भिषक् ।
 धावनं जातिमदनस्वादुकण्टकखादिरैः ॥ ५९ ॥

*कषायैरिति शेषः ॥ ५८ ॥

अथ जात्यादितैलमाह—

कषायैर्जातिमदनकण्टकोस्वादुकण्टकैः ॥ ६० ॥
 मज्जिष्ठालोध्रखदिरयष्ट्याह्वैश्चापि यत्कृतम् ।
 तैलं यत्साधितं तत्तु हन्यादन्तगतां गतिम् ॥ ६१ ॥

*जात्यादिचतुष्टयस्य कषायेण मज्जिष्ठाऽऽदिचतुष्टयस्य च कषा-
 येण तैलमिदं पचेत् । जाती = “चम्बेली” इति लोके, तस्याः पत्रं
 ग्राह्यम् । मदनो = धतूरस्तस्यापि पत्रमत्र ग्राह्यम् । कण्टकी = (ब-
 डीकटैया), तस्या मूलं ग्राह्यम् । स्वादुकण्टको = गोक्षुरस्तस्य पञ्चाङ्गं
 ग्राह्यम् ॥ ६०-६१ ॥

विद्रध्युक्तं विधिं युक्तं विदध्यादन्तविद्रधौ ।
 शस्त्रकर्म नरस्तत्र कुशलो नैव कारयेत् ॥ ६२ ॥

अथ दन्तरोगाणां नामानि संख्यां चाह—

दाहानः कथितः पूर्वं कृमिदन्तक एव च ।
 प्रोक्तो भक्षणको दन्तहर्षो वै दन्तशर्करा ॥ ६३ ॥
 कपालिकाऽत्र कथिता श्यावदन्तक एव च ।
 करालसंज्ञ इत्यष्टौ दन्तरोगाः प्रकीर्त्तिताः ॥ ६४ ॥

१ अथ दालनलक्षणमाह—

दीर्यमाणेष्विव रुजा यत्र दन्तेषु जायते ।

दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ ६५ ॥

२ अथ कृमिदन्तकलक्षणमाह—

कृष्णच्छिद्रश्चलः स्नावी ससंरम्भो महारुजः ।

अनिमित्तरुजो वातात्स ज्ञेयः कृमिदन्तकः ॥ ६६ ॥

*ससंरम्भः=दन्तमूलशोथयुक्तः, तत्रैव स्नावो बोद्धव्यः । अनि-
मित्तरुजः=अवघट्टनादिनिमित्तं विनैव महारुजावान् ॥ ६६ ॥

३ अथ भञ्जनकलक्षणमाह—

वक्रं वक्रं भवेद्यत्र दन्तभङ्गश्च जायते ।

कफवातकृतो व्याधिः स भञ्जनकसंज्ञकः ॥ ६७ ॥

४ अथ दन्तहर्षलक्षणमाह—

शीतरूक्षप्रवाताम्लस्पर्शानामसहा द्विजाः ।

तत्र स्युर्वातपित्ताभ्यां दन्तहर्षः स कीर्तितः ॥ ६८ ॥

५ अथ दन्तशर्करालक्षणमाह—

मलो दन्तगतो यस्तु कफश्चानिलशोषितः ।

शर्करेव खरस्पर्शा सा ज्ञेया दन्तशर्करा ॥ ६९ ॥

*शर्करा=सिकता ॥ ६९ ॥

६ अथ कपालिकालक्षणमाह—

कपालेष्विव दीर्यत्सु दन्तेषु समलेषु च ।

कपालिकेति विज्ञेया दन्तच्छिद्रदन्तशर्करा ॥ ७० ॥

*कपालानि=मृन्मयघटादिखण्डानि, तेष्विव । समलेषु दन्तेषु=
मलसहितदन्तावयवेषु । दीर्यत्सु सत्सु । या दन्तशर्करा सा कपालि-
केति विज्ञेया । सा कपालिका, दन्तच्छिद्र=दन्तनाशिनी ॥ ७० ॥

७ अथ श्यावदन्तकलक्षणमाह—

योऽसृङ्मिश्रेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषतः ।

श्यावतां नीलतां वाऽपि गतः स श्यावदन्तकः ॥ ७१ ॥

*दग्धः=दग्ध इव ॥ ७१ ॥

अथ कराकलक्षणमाह—

शनैः शनैः प्रकुरुते यत्र दन्ताभितोऽनिलः ।

करालान्विकटान्दन्तान्स करालो न सिध्यति ॥ ७२ ॥

*करालान् = भयानकान् । अयं सुश्रुतेनाक्तः, संग्रहकारेण संगृहीतः ॥ ७२ ॥

अथ दन्तरोगचिकित्सा ।

तत्र लाक्षाऽऽषतैलमाह—

तैलं लाक्षारसं क्षारं पृथक्प्रस्थमितं पचेत् ।

द्रव्यैः पलमितैरैः कायैश्चापि चतुर्गुणैः ॥ ७३ ॥

लोभ्रकटफलमजिष्ठापक्वकेशरपक्वकैः ।

चन्दनोत्पलयपृथाह्वैस्तत्तैलं वदने धृतम् ॥ ७४ ॥

दालनं दन्तचालं च दन्तमोक्षं कपालिकाम् ।

शीतादं पूतिवक्रञ्च विरुचिं विरसास्यताम् ॥ ७५ ॥

हन्यादाशु गदानेतान्कुर्यादन्तानपि स्थिरान् ।

लाक्षाऽऽदिकमिदं तैलं दन्तरोगेषु पूजितम् ॥ ७६ ॥

जयेद्विस्त्रावरौः स्विन्नमचर्लं कृमिदन्तकम् ।

तथाऽवपीडैर्वातघ्नैः स्नेहगण्डूपधारणैः ॥ ७७ ॥

भद्रदार्वादिवर्षाभूलेपैः स्निग्धैश्च भोजनैः ।

कृमिदन्तापहं कोष्णं हिङ्गु दन्तान्तरे स्थितम् ॥ ७८ ॥

बृहतीभूमिकदम्बपञ्चाङ्गुलकण्टकारिकाकाथः ।

गण्डूपस्तैलयुतः कृमिदन्तकवेदनाशमनः ॥ ७९ ॥

नीलीवायसजङ्घाकटुतुम्बीमूलमेकैकम् ।

सञ्चूर्ण्य दशनविधृतं दशनकिमिनाशनं प्राहुः ॥ ८० ॥

स्नेहानां कवलाः कोष्णाः सर्पिषस्त्रैवृतस्य च ।

निर्युहाश्चानिलघ्नानां दन्तहर्षप्रमर्दनाः ॥ ८१ ॥

*त्रैवृतस्य सर्पिषः = त्रिवृतापकस्य सर्पिषः, कवला इत्यर्थः ॥ ८१ ॥

स्नेहिकोऽत्र हितो धूमो नस्यं स्नेहिकमेव च ।

पेया रसा यवाग्वश्च क्षीरसन्तानिकाधृतम् ।

शिरोवस्तिर्हितश्चापि क्रमो यश्चानिलापहः ॥ ८२ ॥

*अत्र = दन्तहर्षे ॥ ८२ ॥

अच्छिन्दन्तन्तमूलानि शर्करामुद्धरेद्भिषक् ।

लाक्षाचूर्णैर्मधुयुतैस्ततस्तां प्रतिसारयेत् ॥ ८३ ॥

दन्तहर्षक्रियां चात्र कुर्यान्निरवशेषतः ।

कपालिका कृच्छ्रतमा तत्राप्येषा क्रिया मता ॥ ८४ ॥

*एषा क्रिया = दन्तहर्षक्रिया ॥ ८४ ॥

अथ दन्तरोगिणोऽप्यन्याह—

फलान्यमूलानि शीताम्बु रुक्षान्नं दन्तधावनम् ।

तथाऽतिकठिनं भक्ष्यं दन्तरोगी न भक्षयेत् ॥ ८५ ॥

अथ जिह्वारोगाणां निदानं नामानि संस्थां चाह—

वातजः पित्तजश्चापि कफजोऽलाससंज्ञकः ।

उपजिह्विका च गदा जिह्वायां पञ्च कीर्त्तिताः ॥ ८६ ॥

१ अथ वातजजिह्वारोगलक्षणमाह—

जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छदनप्रकाशा ॥ ८७ ॥

*स्फुटिता = मनाविवदीर्णा । प्रसुप्ता = रसानामनभिज्ञतया सुप्ते-
व । शाकच्छदनप्रकाशा = शाको = मरुभूमिजद्रुमस्तद्वत्कण्टकाचि-
ता, अयं लोके “जली” इति ख्यातः ॥ ८७ ॥

२ अथ पित्तजजिह्वारोगलक्षणमाह—

पित्तात्सदाहैरुपचीयते च दीर्घैः सरक्तैरपि कण्टकैश्च ॥ ८८ ॥

३ अथ कफजजिह्वारोगलक्षणमाह—

कफेन गुर्वी बहुला चिता च मांसोच्छ्रयैः शाल्मलिकण्टकाभैः ॥ ८९ ॥

*बहुला = स्थूला । मांसोच्छ्रयैः = मांसजकण्टकैः ॥ ८९ ॥

४ अथालासलक्षणमाह—

जिह्वातले यः श्वयथुः प्रगाढः सोऽलाससंज्ञः कफरक्तमूर्त्तिः ।

जिह्वां स तु स्तम्भयति प्रवृद्धो मूले च जिह्वा भृशमेति पाकात् ॥ ९० ॥

*प्रगाढः = प्रकर्षण गाढो दारुणः । कफरक्तमूर्त्तिः = कफरक्ताभ्यां-
मूर्त्तिर्धस्य सः, कफरक्तज इत्यर्थः । जिह्वास्तम्भेन वायुरप्यत्र बोद्ध-
व्यः । भृशं पाकेन पित्तञ्च, अतस्त्रिदोषजोऽयम्, असाध्यत्वञ्चास्य ॥ ९० ॥

५ अथोपजिह्विकालक्षणमाह—

जिह्वाऽप्ररूपः श्वयथुर्हि जिह्वामुच्यते जातः कफरक्तयोनिः ।
प्रसेककण्डूपरिदाहयुक्तः प्रकश्यतेऽसावुपजिह्विकेति ॥ ९१ ॥
*जिह्वाऽप्ररूपः = जिह्वाऽप्राकृतिः ॥ ९१ ॥

अथ जिह्वारोगचिकित्सामाह—

जिह्वागतविकाराणां शस्तं शोणितमोक्षणम् ।
गुडूचीपिप्पलीनिम्बकवलः कटुभिः सुखः ।
ओष्ठप्रकोपेऽनिलजे यदुक्तं प्राक्चिकित्सितम् ।
कण्टकेष्वनिलोत्थेषु तत्कार्यं भिषजा खलु ॥ ९२ ॥
पित्तजे परिघृष्टे तु निःसृते दुष्टशोणिते ।
प्रतिसारणगण्डूषनस्यञ्च मधुरं हितम् ॥ ९३ ॥
कण्टकेषु कफोत्थेषु लिखितेष्वसृजः क्षये ।
पिप्पल्यादिर्मधुयुतः कार्यस्तु प्रतिसारणे ॥ ९४ ॥
उपजिह्वां तु संलिख्य क्षारेण प्रतिसारयेत् ।
शिरोधारेकगण्डूषधूमैश्चैनामुपाचरेत् ॥ ९५ ॥
व्याषक्षाराभयावह्विचूर्णमेतत्प्रघर्षणम् ।
उपजिह्वाप्रशान्त्यर्थमेभिस्तैलञ्च पाचयेत् ॥ ९६ ॥

अथ तालुरोगाणां नामानि संख्यां चाह—

गलशुण्डी तुरिडकेयंभूषः कच्छप एव च ।
तालवर्बुदश्च कथितो मांससङ्घात एव च ॥ ९७ ॥
तालुपुण्डनामा च तालुशोषस्तथैव च ।
तालुपाकश्च कथितास्तालुरोगा भवो नव ॥ ९८ ॥

१ अथ गलशुण्डीलक्षणमाह—

श्लेष्मासृग्भ्यां तालुमूलात्प्रवृद्धो दीर्घः शोथो ध्मातवस्तिप्रकाशः ।
तृष्णाकासश्वासकृत्तं वदन्ति व्याधिं वैद्याः कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥ ९९ ॥
*ध्मातवस्तिप्रकाशः = वातपूरितचर्मपुटतुल्यः ॥ ९९ ॥

२ अथ तुरिडकेरुलक्षणमाह—

शोथः स्थूलस्तोददाहप्रपाको श्लेष्मासृग्भ्यां कीर्त्तिता तुरिडकेरो ॥ १०० ॥
*तुरिडकेरो = “वनकार्पासीफलं” तत्तुल्या ॥ १०० ॥

३ अथाभ्रुवर्णक्षणमाह—

शोथः स्तब्धो लोहितः शोणितोऽथो ज्ञेयोऽभ्रुवः सज्वरस्तोत्ररुक्च ॥ १०१ ॥

४ अथ कच्छपक्ष्णमाह—

कूर्मोत्सन्नोऽवेदनोऽशीघ्रजन्मा

रोगो ज्ञेयः कच्छपः श्लेष्मणः स्यात् ॥ १०२ ॥

*कूर्मोत्सन्नः = मध्ये प्रोच्चः प्रान्ते नतः ॥ १०२ ॥

५ अथ ताल्वर्णक्षणमाह—

पद्माकारं तालुमध्ये तु शोथं विद्याद्रक्तादर्बुदं पित्तलिङ्गम् ॥ १०३ ॥

*पद्माकारं = पद्मकर्णिकावत्केशरैरिव पार्श्वतो दीर्घैर्मांसाङ्कुरैर्वेष्टितम् ॥ १०३ ॥

६ अथ मांससंवातक्षणमाह—

दुष्टं मांसं श्लेष्मणा नीरुजञ्च ताल्वन्तःस्थं मांससङ्घातमाहुः ॥ १०४ ॥

अथ तालुपुष्पुटक्षणमाह—

नीरुक्स्थायी कोलमात्रः कफात्स्यान्मेदोयुक्तात् पुष्पुटस्तालुदेशे ॥ १०५ ॥

७ अथ तालुशोषक्षणमाह—

शोषोऽस्यर्थं दीर्यते वाऽपि तालु

श्वासश्चोग्रस्तालुशोषोऽनिलाच्च ॥ १०६ ॥

८ अथ तालुपाकक्षणमाह—

पित्तं कुर्यात्पाकमत्यर्थघोरं तालुन्येवं तालुपाकं वदन्ति ॥ १०७ ॥

१० अथ तारुरोगचिकित्सामाह—

कुष्ठोषणवचास्त्रिन्धुकणापाठाप्लवैः सह ।

सक्षौद्रैर्भिषजा कार्यं गलशुण्डीप्रघर्षणम् ॥ १०८ ॥

*प्लवः = “केवटी मोथा”-“गुडतजी”ति लोके ॥ १०८ ॥

अकुष्ठाङ्गुलिसन्दंशेनाकृष्य गलशुण्डिकाम् ।

छेदयेन्मण्डलाग्रेण जिह्वोपरि तु संस्थिताम् ॥ १०९ ॥

*मण्डलाग्रेण = शस्त्रविशेषेण ॥ १०९ ॥

अत्यादानात्सवेद्रक्तं ततः स म्रियते नरः ।

हीनच्छेदान्नवेच्छेत्थो लालास्रावो भ्रमस्तथा ॥

तस्माद्वैद्यः प्रयत्नेन दृष्टकर्मा विशारदः ।

गलशुण्डीं तु सञ्छिद्य कुर्यात्प्रातमिमं क्रमम् ॥

पिप्पल्यतिविषाकुष्ठवचामरिचनागरैः ।
 श्लोद्रयुक्तैः सलवणैस्ततस्तां प्रतिसारयेत् ॥
 वचामतिविषापाठारास्नाकटुकरोहिणीः ।
 निक्वाथ्य पिचुमदंश्च कवलं तत्र कारयेत् ॥
 तुरिडकेर्यभुषे कूर्मे सङ्घ्राते तालुपुण्ड्रे ।
 एष एव विधिः कार्यो विशेषः शस्त्रकर्मणि ॥ ११० ॥
 तालुपाके तु कर्चव्यं विधानं पित्तनाशनम् ।
 स्नेहस्वेदौ तालुशोषे विधिश्चानिलनाशनः ॥ १११ ॥

अथ गलरोगाणां नामानि संख्यामाह—

रोहिणी पञ्चधा प्रोक्ता कण्ठशालुक एव च ।
 अधिजिह्वश्च बलयो बलासश्चैकवृन्दकः ॥ ११२ ॥
 ततो वृन्दः शतघ्नो च गिलायुः कण्ठविद्रधिः ।
 गलौघश्च स्वरघ्नश्च मांसतानस्तथैव च ॥ ११३ ॥
 विदारी कण्ठदेशे तु रोगा अष्टादश स्मृताः ॥ ११४ ॥

अथ पञ्चरोहिणीनां सामान्यां सम्प्राप्तिमाह—

गलेऽनिलः पित्तकफौ च मूर्च्छितौ प्रदूष्य मांसञ्च तथैव शोणितम् ।
 गलोपसंरोधकरैस्तथाङ्कुरैर्निहन्त्यसून्व्याधिरयं च रोहिणी ॥ ११५ ॥
 *गले-अनिलः, मूर्च्छितः=प्रवृद्धः । तथा-पित्तकफौ च मूर्च्छितौ=पित्तं वा मूर्च्छितं कफो वा मूर्च्छितः । ननु त्रयोऽपि मूर्च्छिताः, पृथग्दोषजाया विवक्ष्यमाणत्वाद् । मांसं शोणितं च प्रदूष्य तथा गलोपसंरोधकरैरसूत्रिहन्ति । अयं व्याधिः-रोहिणीसंज्ञेः । सर्वा रोहिण्यस्त्रिदोषजा उत्कर्षात्तु वातादिव्यपदेशः ॥ ११५ ॥

१ अथ वातजरोहिणीलक्षणमाह—

जिह्वासमन्ताद् भ्रशवेदनास्तु मांसाङ्कुराः कण्ठनिरोधनाः स्युः ।
 सा रोहिणी वातकृता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढजुष्टा ॥ ११६ ॥
 *जिह्वासमन्ताद्=जिह्वायाः सर्वतः । वातात्मकोपद्रवगाढजुष्टा =कम्पविनामस्तम्भादिभिरतिशयेन युक्ता ॥ ११६ ॥

२ अथ पित्तजरोहिणीलक्षणमाह—

क्षिप्रोद्गमा क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजाता ॥ ११७ ॥

३ अथ कफजरोहिणीलक्षणमाह—

स्रोतोनिरोधिन्यपि मन्दपाका

गुर्वी क्षिरा सा कफसम्भवा तु ॥ ११८ ॥

*स्रोतोऽत्र कण्ठस्रोतः ॥ ११८ ॥

४ अथ त्रिदोषजरोहिणीलक्षणमाह—

गम्भीरपाकिन्यनिवार्यवीर्या त्रिदोषलिङ्गा त्रिभवा भवेत्सा ॥ ११९ ॥

५ अथ रक्तजरोहिणीलक्षणमाह—

स्फोटैश्चिता पित्तसमानलिङ्गा

साध्या प्रदिष्टा रुधिरात्मिका तु ॥ १२० ॥

अथ रोहिणीनां मारकत्वावधिमाह—

सद्यस्त्रिदोषजा हन्ति द्यहात्कफसमुद्भवा ।

पञ्चाहात्पित्तसम्भूता सप्ताहात्पवनोत्थिता ॥ १२१ ॥

६ अथ कण्ठशालूकलक्षणमाह—

कोलास्थिमात्रः कफसम्भवो यो ग्रन्थिगंते कण्ठकशूकभूतः ।

खरः स्थिरः शस्त्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठशालूकमिति ब्रुवन्ति ॥ १२२ ॥

*कण्ठकशूकभूतः = कण्ठकवच्छूकवच्च वेदनाजनकः ॥ १२२ ॥

७ अथाभिजिह्वकलक्षणमाह—

जिह्वाऽग्ररूपः श्वयथुः कफात्तु जिह्वोपरिष्ठादसृजैव मिश्रात् ।

ज्ञेयोऽभिजिह्वः खलु रोग एष विवर्जयेदागतपाकमेनम् ॥ १२३ ॥

*असृजा मिश्रादेवेत्यन्वयः ॥ १२३ ॥

अथ वलयलक्षणमाह—

बलास एवायतमुन्नतश्च शोथं करोत्यन्नगतिं निवार्य ।

तं सर्वथैवाप्रतिवार्यमेव विवर्जनीयं वलयं वदन्ति ॥ १२४ ॥

९ अथ बलासलक्षणमाह—

गले तु शोथं कुरुतः प्रवृद्धौ श्लेष्मानिलौ श्वासरुजोपपन्नम् ।

मर्मच्छिदं दुस्तरमेनमाहुर्बलासरुंश्च भिषजो विकारम् ॥ १२५ ॥

*मर्मच्छिदं = हृदयमर्मणि छेदेनेव वेदनाजनकम् ॥ १२५ ॥

१० अथैकद्वन्द्वलक्षणमाह—

वृत्तोन्नतोऽन्तः श्वयथुः सदाहः सकण्डुरोऽपाक्यमृदुर्गुरुश्च ।

नाम्नैकवृन्दः परिकीर्तितोऽसौ व्याधिर्धलासक्षतजप्रसृतः ॥ १२६ ॥

*अन्तः = गलमध्ये । अपाकी = ईरपाकी । अमृदुः = ईरपन्मृदुः ॥ १२६ ॥

११ अथ वृन्दलक्षणमाह—

समुन्नतं वृत्तममन्ददाहं तोत्रज्वरं वृन्दमुदाहरन्ति ।

तं चापि पित्तक्षतजप्रकोपाद्व्यात्मनोदं पवनात्मकं तु ॥ १२७ ॥

१२ अथ शतघ्नीलक्षणमाह—

वर्त्तिर्धना कण्ठनिरोधिनी तु चिताऽतिमात्रं पिशितप्ररोहैः ।

अनेकरुक्प्राणहरी त्रिदोषाज्ज्ञेया शतघ्नोसदृशी शतघ्नी ॥ १२८ ॥

*धना = कठिना । अनेकरुग् = वातपित्तकफजनोद्दाहकण्डू-
दियुक्ता । शतघ्नीसदृशी = लौहकण्टकसञ्छन्ना शतघ्नी महती शिला,
तत्तुल्या, यतः प्राणहरी ॥ १२८ ॥

१३ अथ गिलायुलक्षणमाह—

ग्रन्थिर्गले त्वामलकास्थिमात्रः स्थिरोऽल्परुक्स्यात्कफरक्तमूर्तिः ।

संलक्ष्यते सक्तमिवाशितञ्च स शत्रुसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥ १२९ ॥

१४ अथ गलविद्रविलक्षणमाह—

सर्वं गलं व्याप्य समुत्थितो यः शोथो रुजः सन्ति च यत्र सर्वाः ।

स सर्वदोषैर्गलविद्रधिस्तु तस्यैव तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥ १३० ॥

१५ अथ गलोवलक्षणमाह—

शोथो महान्यस्तु गलावरोधी तीव्रज्वरो वायुगतेर्निहन्ता ।

कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलोघः परिकीर्तितोऽसौ ॥ १३१ ॥

*वायुगतेर्निहन्ता = उदानवायुगनिरोधकः ॥ १३१ ॥

१६ अथ स्वरणलक्षणमाह—

यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्कविमुक्तकण्ठः ।

कफोपदुष्टेष्वनिलायनेषु ज्ञेयः स रोगः श्वसनात्स्वरघ्नः ॥ १३२ ॥

*ताम्यमानः = तमः पश्यन् । शुष्कविमुक्तकण्ठः = शुष्को विमु-
क्तो = ऽस्वाधीनः कण्ठो यस्य सः । अस्वाधीनता भक्तं गिलितुमश-
क्यत्वाद् । अनिलायनेषु = वायुवर्त्मसु श्वसनाद् = वातात् ॥ १३२ ॥

१७ अथ मांसतानलक्षणमाह—

प्रतानवान्यः श्वसत्युः सुकष्टो गलोपरोधं कुरुते क्रमेण ।

स मांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणप्रणुत्सर्वकृतो विकारः ॥१३३॥
 *प्रतानवान्=विस्तारवान् । सुकष्टः=अतिशयितं कष्टं यत्र सः ॥१३३॥

१८ अथ विदारीलक्षणमाह—

सदाहतोदं श्वयथुं सताम्रमन्तर्गले पूतिविशीर्णमांसम् ।
 पिप्तेन विद्याद्वदने विदारीं पार्श्वे विशेषात्स तु येन शेते ॥१३४॥
 *सः=पुरुषो, येन=पार्श्वेण, विशेषाद्=बाहुल्येन, शेते, त-
 स्मिन्पार्श्वे, सा विदारी भवतीत्यर्थः ॥ १३४ ॥

अथ गळरोगचिकित्सामाह—

रोहिणीनान्तुःसाध्यानां हितं शोणितमोचनम् ।
 वमनं धूमपानञ्च गरद्वेषो नस्यकर्म च ॥
 वातजान्तु हृते रक्ते लवणैः प्रतिसारयेत् ।
 सुखोष्णान्स्नेहगरद्वेषान्धारयेच्चाप्यभीक्ष्णशः ॥
 विस्राव्य पित्तसम्भूतां सिताक्षौद्रप्रियङ्गुभिः ।
 वर्षयेत्कवलो द्राक्षापरूषैः कथितो हितः ॥
 आगारधूमकटुकैः कफजां प्रतिसारयेत् ॥ १३५ ॥
 *आगारधूमः=“कोल”इति लोके । कटुकानि=शुण्ठीपिप्पली-
 मरिचानि ॥ १३५ ॥

श्वेताविडङ्गदन्तीषु तैलं सिद्धं ससैन्धवम् ।
 नस्यकर्मणि दातव्यं कवलञ्च कफोच्छ्रये ॥ १३६ ॥

*श्वेता=अपराजिता ॥ १३६ ॥

पित्तवत्साधयेद्वैद्यो रोहिणीं पित्तसम्भवाम् ।
 विस्राव्य कण्ठशालूकं साधयेत्तुण्डिकेरिवत् ॥ १३७ ॥
 एककालं यवानञ्च भुञ्जीत स्निग्धमल्पशः ।
 उपजिह्वकवच्चापि साधयेदधिजिह्वकम् ॥ १३८ ॥
 एकवृन्दं तु विस्राव्य विधिं शोधनमाचरेत् ।
 एकवृन्दमिव प्रायो वृन्दञ्च समुपाचरेत् ॥ १३९ ॥
 गिलायुश्चापि यो व्याधिस्तञ्च शस्त्रेण साधयेत् ।
 अमर्मस्थं सुसम्पकं छेदयेद्बलविद्रधिम् ॥ १४० ॥

अथ गलरोगाणां सामान्यचिकित्सायाह—

कण्ठरोगेष्वसृङ्गोक्षैस्तीक्ष्णैर्नस्यादिकर्मभिः ।

चिकित्सकश्चिकित्सान्तु कुशलोऽत्र समाचरेत् ॥ १४१ ॥

काथं दद्याच्च दार्वान्वङ्निम्बतादर्यकलिङ्गजम् ।

हरोतकीकषायो वा हितो माक्षिकसंयुतः ॥ १४२ ॥

कटुकाऽतिविषादारुपाठामुस्तकलिङ्गकाः ।

गोमूत्रकथिताः पीताः कण्ठरोगविनाशनाः ॥ १४३ ॥

मृद्वीका कटुका व्याघ्रं दार्वान्वक्त्रिफला घनम् ।

पाठा रसाञ्जनं दूर्वा तेजोह्वेति सुचूर्णितम् ॥ १४४ ॥

क्षौद्रयुक्तं विधातव्यं गलरोगे महौषधम् ।

योगाश्चैते त्रयः प्रोक्ता वातपित्तकफापहाः ॥ १४५ ॥

यवाग्रजं तेजवतीञ्च पाठां रसाञ्जनं दारुनिशां सकृष्णाम् ।

क्षौद्रेण कुर्याद् गुटिकां मुखेन तां धारयेत्सर्वगलामयेषु ॥ १४६ ॥

अथ समस्तमुखरोगाणां निदानं संख्यां वाह—

पृथग्दोषैस्त्रयो रोगाः समस्तमुखजाः स्मृताः ॥ १४७ ॥

१ अथ वातत्रमुखरोगरक्षणमाह—

स्फोटैः सतोदैर्वदनं समन्ताद्यत्राचितं सर्वेसरः स वातात् ॥ १४८ ॥

२ अथ पित्तिकमुखरोगरक्षणमाह—

रक्तैः सदाहैः पिडकैः सपीतैर्यत्राचितं चापि स पित्तकोपात् ॥ १४९ ॥

३ अथ कफजमुखरोगरक्षणमाह—

अवेदनैः कण्डयुतैः सघर्षैर्यत्राचितं चापि स वै कफेन ॥ १५० ॥

*यत उक्तं सुश्रुतेन—अल्पवेदनैरिति ॥ १५० ॥

अथ मुखरोगेष्वसाध्यानिह—

ओष्ठप्रकोपे बज्यास्तु मांसरक्तत्रिदोषजाः ।

दन्तवेष्टेषु बज्यौ तु त्रिलिङ्गगतिसौषिरौ ॥ १५१ ॥

दन्तेषु च न सिध्यन्ति श्यावदालनभञ्जनाः ।

जिह्वारोगेष्वलासस्तु तालुजेष्वर्बुदं तथा ।

स्वरघ्नो बल्यो वृन्दो बलासः स हि दाहणः (च विदायिका) ।

गलौघो मांसतानश्च शतघ्नी रोहिणी गले ।

असाध्याः कीर्तिता ह्येते रोगा दश नवोत्तराः ।

तेषु वाऽपि क्रियां वैद्यः प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ १५२ ॥

अथ सम्पूर्णमुखरोगाणां चिकित्सासाह—

वातात्सर्वसरं चूर्णैर्लवणैः प्रतिसारयेत् ।

तैलं वातहरैः सिद्धं हितं कवलनस्ययोः ॥ १५३ ॥

पित्तात्मके सर्वसरे शुद्धकायस्य देहिनः ।

सर्वः पित्तहरः कार्यो विधिर्मधुरशीतलः ॥ १५४ ॥

प्रतिसारणगरङ्गधूमसंशोधनानि च ।

कफात्मके सर्वसरे क्रमं कुर्यात्कफापहम् ॥ १५५ ॥

मुखपाके शिरावेधः शिरसश्च विरेचनम् ।

मधुमूत्रघृतक्षीरः शीतैश्च कवलग्रहः ॥ १५६ ॥

जातीपत्रामृताद्राक्षायसदार्थीफलत्रिकैः ।

काथः क्षौद्रयुतः शीतो गरङ्गो मुखपाकनुत् ॥ १५७ ॥

कार्यञ्च बहुधा नित्यं जातीपत्रस्य चर्वणम् ।

कृष्णजीरककुष्ठेन्द्रयवचर्वणतत्त्वयहात् ॥ १५८ ॥

मुखपाकव्रणकलेदौगन्ध्यमुपशाम्यति ।

पटोलनिम्बजम्बाम्रमालतीनवपल्लवैः ॥ १५९ ॥

पञ्चपल्लवजः श्रेष्ठः कषाये मुखधावने ।

पञ्चवलकलजः काथस्त्रि फलासम्भवाऽथ वा ॥ १६० ॥

मुखपाके प्रयोक्तव्यः सक्षौद्रो मुखधावने ।

स्वरसः कथितो दाढ्या घनीभूतो रसक्रिया ।

सक्षौद्रा मुखरोगासृग्दोषनाडीव्रणापहा ॥ १६१ ॥

सःच्छ्देशीरपटोलमुस्तहरीतकीतिक्तकरोहिणीभिः ।

यस्याह्वराजद्रुमचन्दनैश्च काथं पिबेत्पाकहरं मुखस्य ॥ १६२ ॥

*राजद्रुमः = “घनवहेरा” इति लोके ॥ १६२ ॥

तिला नीलोत्पलं सर्पिः शर्करा क्षीरमेव च ।

क्षौद्राढ्यो दग्धवक्रस्य गरङ्गो मुखपाकनुत् ॥ १६३ ॥

आस्वादिता सकृदपि मुखगन्धं सकलमपनयति ।

त्वग्बीजपूरफलजा पवनमपाच्यं वारयति ॥ १६४ ॥
 हरिद्रा निम्बपत्राणि मधुकं नीलमुत्पलम् ।
 तैलमेभिर्विपक्तव्यं मुखपाकहरं परम् ॥ १६५ ॥
 यष्टीमधु पलमेकं त्रिशन्नीलोत्पलस्य तैलस्य ।
 प्रस्थं तद् द्विगुणपयोविधिना पक्वं तु नस्येन ॥ १६६ ॥
 निशि वदनस्य स्नावं क्षपयति गात्रस्य दोषसंघातम् ।
 कचघर्षत्वमवश्यं क्रमशोऽभ्यङ्गेन जन्तुनाम् ॥ १६७ ॥
 इति पञ्चषष्टितमो मुखरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ६५ ॥

अथ षट्षष्टितमो विषाधिकारः ॥ ७६ ॥

तत्र विषस्य द्वेविध्यमाह—

स्थावरं जङ्गमञ्चैव द्विविधं विषमुच्यते ।
 दशाधिष्ठानमाद्यं तु द्वितीयं षोडशाश्रयम् ॥ १ ॥

अथ स्थावरविषस्य दश स्थानान्याह—

मूलं पत्रं फलं पुष्पं त्वक् क्षीरं सारमेव च ।
 निर्यासो धातवः कन्दः स्थावरस्याश्रया दश ॥ २ ॥

*तद्यथा—मूलविषं=करवीरादि । पत्रविषं=विषपत्रिकाऽऽदि ।
 फलविषं=कर्कोटकादि । पुष्पविषं=वेत्रादि । त्वक्सारनिर्यासवि-
 षाणि=करम्भादीनि । क्षीरविषं=वत्सनाभशक्तुकादि ॥ २ ॥

अथ जङ्गमविषस्य षोडश स्थानान्याह—

द्वृष्टिनिश्वासदंष्ट्राश्च तखमूत्रमलानि च ।
 शुक्रं लालाऽऽर्चवस्पर्शसंदेशश्चावमर्दितम् ।
 गुदास्थिपित्तशूकानि दश पट् जङ्गमाश्रयाः ॥ ३ ॥

*तद्यथा—द्वृष्टिनिश्वासविषाः=दिव्याः सर्पाः । दंष्ट्राविषाः=
 भौमसर्पाः । दंष्ट्रानखविषाः=व्याघ्रादयः । मूत्रपुरीषविषाः=गृहगो-
 धिकाऽऽदयः । शुक्रविषाः=मृषिकाऽऽदयः । लालाविषाः=उच्छिदि-
 क्कादयः । लालास्पर्शमूत्रपुरीषार्चवशुक्रमुखसंदेशावमर्दितगुदपु-
 रीषावषाः=चित्रशीर्षादयः । अस्थिविषाः=सर्पादयः । पित्तवि-

षाः = शकुलमत्स्यादयः । शूकविषाः = भ्रमरादयः ॥ ३ ॥

अथ स्थावरविषाणां सामान्यकार्याणि ।

१ तत्र मूलविषस्य कार्यमाह—

उद्वेष्टनं मूलविषैर्मोहः प्रलपनं तथा ॥ ४ ॥

२ अथ पत्रविषकार्यमाह—

जृम्भणं वेपनं श्वासो नृणां पत्रविषैर्भवेत् ॥ ५ ॥

३ अथ फलविषकार्यमाह—

मुष्कशोथः फलविषैर्दाहो द्वेषश्च भोजने ॥ ६ ॥

४ अथ पुष्पविषकार्यमाह—

भवेत्पुष्पविषैश्छर्द्दिराध्मानं मूर्च्छनं तथा ॥ ७ ॥

५-७ अथ त्वक्सारनिर्यासविषकार्याण्याह—

त्वक्सारनिर्यासविषैरुपभुक्तैर्भवन्ति हि ।

आस्यदौर्गन्ध्यपारुष्यशिरो वक्त्रफसंश्रवाः ॥ ८ ॥

८ अथ क्षीरविषकार्यमाह—

फेनागमः क्षीरविषैर्विड्भेदो गुरुजिह्वता ॥ ९ ॥

९ अथ धातुविषकार्यमाह—

हृत्पीडनं धातुविषैर्मूर्च्छा दाहश्च तालुनि ।

प्रायेण कालघातीनि विषाण्येतानि निर्दिशेत् ॥ १० ॥

*एतानि = मूलविषाणि नव । कालघातीनि = कालान्तरमार-
काणि ॥ १० ॥

अथ कन्दविषविशेषकार्यमाह—

कन्दजान्गुग्रवीर्याणि यान्युक्तानि त्रयोदश ।

सर्वाण्येतानि कुशलैर्ज्ञेयानि दशभिर्गुणैः ॥ ११ ॥

अथ विषपरीक्षा ।

स्थावरं जङ्गमं वाऽपि कृत्रिमं चापि यद्विषम् ।

सद्यो निहन्ति तत्सर्वं गुणैश्च दशभिर्युतम् ॥ १२ ॥

अथ विषस्य दशगुणानाह—

रूक्षमुदणं तथा तीक्ष्णं सूक्ष्ममाशु व्यवायि च ।

विकाशि विशदञ्चैव लघुपाकि च ते दश ॥ १३ ॥

अथ तैर्गुणैर्विषय्य कार्यमाह—

तद्रौक्ष्यात्कोपयेद्वायुमौष्ण्यात् पिच्छं सशोणितम् ।
तैक्षण्यान्मतिं मोहयति मर्मवन्धाच्छिन्नमिति हि ॥
शरीरावयवान्सौक्ष्म्यात्प्रविशेद्विकरोति च ।
आशुत्वादाशु तत्प्रोक्तं व्यवायात्प्रकृतिं हरेत् ॥
विकाशित्वात्क्षपयति दोषान्धातून्मलानपि ।
अतिरिच्यते वैशद्याद् दुश्चिकित्स्यं च लाघवात् ॥ १४ ॥
दुर्जरं चाधिपाकित्वात्तस्मात्कलेशयते चिरम् ॥ १५ ॥

अथ विषलिप्तशब्दस्य लक्षणमाह—

सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जन्तोः स्रवेद्रक्तं पच्यते चाप्यभोक्ष्यम् ।
कुष्णीभूतं क्लिन्नमत्यथंपूति क्षतान्मांसं शीर्यते यस्य वाऽपि ॥ १६ ॥
तृष्णातापौ दाहमूर्च्छं च यस्य दिग्धं विद्धं तं मनुष्यं व्यवस्येत् ।
लिङ्गान्येतान्येव कुर्यादग्निवैर्दत्तः द्वेडो वा व्रणे यस्य चापि ॥ १७ ॥
*पच्यते चाप्यभोक्ष्यं=पुनःपुनः पाकमेते । तापः-वहिः स्थितः ।
दाहोऽभ्यन्तरे । कुर्यादित्यत्र “क्षतं” कर्तृपदं बोद्धव्यम् ॥ १६-१७ ॥

अथ विषदातुलक्षणमाह—

इङ्गितञ्चो मनुष्याणां वाक्नेष्टामुखवैकृतैः ।
जानीयाद्विषदातारमेभिर्लिङ्गैश्च बुद्धिमान् ॥ १८ ॥
न ददात्युत्तरं पृष्टो विषक्षुर्मोहमेति च ।
अपार्थं बहु मङ्गीणं भाषते चापि मूढवत् ॥ १९ ॥
अङ्गुलीः स्फोटयेदुर्वी विलिखेत्प्रहसेदपि ।
वेपथुश्चास्य भवति प्रस्तश्चैकैकमीक्षते ॥ २० ॥
विवर्णवक्रो ह्यामश्च नखैः किञ्चिच्छिन्नमिति च ।
आलभेतासकृद्दीनः करेण च शिरोरुहान् ॥ २१ ॥
नियियासुरपद्मरैर्वीक्षते च पुनःपुनः ।
वत्तने विपरीतं च विषदाता विचेतनः ॥ २२ ॥

*प्रायेण राजादीनामन्नादौ शत्रवो विषं ददति, तेषां ज्ञानार्थं
लक्षणमाह—इङ्गितञ्च इति । इङ्गितम्=अभिप्रायसूचकमाकारम् ।

मुखवैकृतं=मुखवैवर्यादि । एभिलिङ्गैर्वद्यमाणैः । न ददात्युत्तरं-
पृष्ठः—स्वीयासत्कर्मजनितव्यामोहात् । संकीर्णम्—अस्फुटम् । भयज-
नितपर्वव्यथऽपनोदनायाङ्गुलीः स्फोटयेत् । प्रहसेदहेतावपि । ध्यामः
=दग्धसमानवर्णः । आलभेत=स्पृशेत् । विपरीतं यथा स्यादेवं-
वर्त्तते ॥ १८-२२ ॥

अथ जङ्गमविषस्य सामान्यकार्याण्याह—

निद्रां तन्द्रां क्लमं दाहं सम्पाकं लोमहर्षणम् ।
शोथं चैवातिसारं च कुरुते जङ्गमं विषम् ॥ २३ ॥

अथ सर्पानाह—

वातपित्तकफात्मानो भोगिमण्डलिराजिलाः ।
यथाक्रमं समाख्याता द्वयन्तरा द्वन्द्वरूपिणः ॥ २४ ॥
फणिनो भोगिनो ज्ञेयाः संख्यातास्तेऽत्र विंशतिः ।
मण्डलैर्विविधैश्चित्राः पृथवो मन्दगामिनः ।
षट् ते मण्डलिनो ज्ञेया ज्वलनार्कविषाः स्मृताः ॥ २५ ॥
स्निग्धा विविधवर्णाभिस्तिर्यगूर्ध्वञ्च राजिभिः ।
विचित्रा इव ये भान्ति राजिलास्ते हि तेऽपि षट् ॥ २६ ॥

*जङ्गमेषु तीक्ष्णतरत्वादादौ तदाश्रयसर्पानाह—दातेति । एते
यथाक्रमं वातपित्तकफात्मानो बोध्याः । द्वयन्तराः=द्वे अन्तरे=भेदौ
येषां ते द्वयन्तराः । यथा भोगिनो मण्डलिन्यां जाता इत्यादि ॥ २४-२६ ॥

अथ भोगिसर्पादिकृतदंशलक्षणभेदमाह—

दंशो भोगिकृतः कृष्णः सर्ववातविकारकृत् ।
पीतो मण्डलिनः शोथो मृदुः पित्तविकारवान् ॥ २७ ॥
राजिलोत्थो भवेदंशः स्थिरशोथश्च पिच्छिलः ।
पाण्डुः स्निग्धोऽतिसान्द्रासृक्सर्वश्लेष्मविकारवान् ॥ २८ ॥

अथ देशविशेषे कालविशेषे च दृष्ट्याताध्यत्वमाह—

अश्वत्थदेवायतनश्मशानवलमीकसन्ध्यासु चतुष्पथेषु ।
याम्ये च पित्र्ये परिवर्जनीया ऋक्षे नरा मर्मसु ये च दृष्टाः ॥ २९ ॥
*याम्ये=भरणायाम् । पित्र्ये=मघायाम् ॥ २९ ॥

अथ दर्वाकरजातिसर्पाणां विषकृत्यमाह—

दर्वाकराणां विषमाशु हन्ति मेघानिलोष्णे द्विगुणीभवन्ति ॥३०॥

*उष्णे=उष्णसंयोगे ॥ ३० ॥

अथ दर्वाकरलक्षणमाह—

रथाङ्गलाङ्गलच्छत्र स्वस्तिकाङ्कुशधारिणः ।

ज्ञेया दर्वाकराः सर्पाः फणिनः शीघ्रगामिनः ॥ ३१ ॥

अथ येषु विषमाशु मारकं भवति तानाह—

अजीर्णपित्तातपपीडितेषु बालेषु वृद्धेषु वृभुञ्जितेषु ।

क्षीणे क्षते मेहिनि कुष्ठजुष्टे रुन्ध्रेऽवले गर्भवतीषु चापि ॥ ३२ ॥

अथ विषाभिभूतस्यासाध्यलक्षणान्याह—

शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमस्ति राज्ञ्यो लताभिश्च न सम्भवन्ति ।

शीताभिरङ्घ्रिश्च न रोमहर्षो विषाभिभूतं परिवर्जयेत्तम् ॥ ३३ ॥

जिह्वं मुखं यस्य च केशशालो नासाऽवसादश्च सकण्ठभङ्गः ।

कृष्णश्च रक्तः श्वयथुश्च दंशे हन्वोः स्थिरत्वञ्च विवर्जनीयः ॥ ३४ ॥

*केशशातः—आकर्षणात् । नासाऽवसादः=नासाया नतत्वम् ।

कण्ठभङ्गः=ग्रीवाधारणाऽशक्तिः । हन्वोः स्थिरत्वं=हनुद्वय-
स्तम्भः ॥ ३३-३४ ॥

अपरञ्च—

वान्तिर्घना यस्य निरेति वक्राद्रक्तं स्रवेदूर्ध्वमधश्च यस्य ।

दंष्ट्रानिपातांश्चतुरश्च पश्येद्यस्यापि वैद्यैः परिवर्जनीयः ॥ ३५ ॥

*रक्तं स्रवेदूर्ध्वमधश्च यस्य=यस्य च नासामुखलिङ्गगुदादि-
भ्यो रक्तं स्रवेत् ॥ ३५ ॥

उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतं वा हीनस्वरं वाऽप्यथ वा विवर्णम् ।

सारिष्टमत्यर्थमवेगिनञ्च जह्यान्नरं तत्र न कर्म कुर्यात् ॥ ३६ ॥

*अत्यर्थमुपद्रुतं वा=ज्वरातिसारादिभिरतिशयेनोपद्रुतम् । हीन-
स्वरं=वक्तृमक्षमम् । विवर्णं=कृष्णवर्णम् । सारिष्टं=नासाभङ्गादि-
युक्तम् । अवेगिनं=वेगो=विषवेगः, “लहरि”इति लोके, तद्र-
हितम् ॥ ३६ ॥

अथ दूषोविषलक्षणमाह—

जीर्णं विषन्नौषधिभिर्हतं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा ।

स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषं हि दूषोविषतामुपैति ॥ ३७ ॥

*स्थावरं जङ्गमं च विषमेव जीर्णत्वादिभिः कारणैर्दूषोविषसंज्ञां लभते । तदाह—जीर्णमिति । जीर्णम्=अतिपुराणम् । विषन्नौषधि-
भिर्हतं=विषन्नीभिरौषधीभिर्वीर्यहानिकृतम् । स्वभावतो वा गुणवि-
प्रहीनं=स्वभावादेव दशानां गुणानां मध्ये एकद्वित्र्यादिगुणहीनम् ॥ ३७ ॥

अथ दूषोविषकार्यमाह—

वोर्याल्पभावान्न निपातयेत्तत्कफान्वितं वर्षगणानुबन्धि ।

तेनादितो भिन्नपुरीषवर्णो विगन्धिवैरस्ययुतः पिपासो ।

मूर्च्छां भ्रमं गद्गदवाग्वमिञ्च विचेष्टमानोऽरतिमाप्नुयाद्वा ॥ ३८ ॥

*न निपातयेद्=न मारयेत् । कफान्वितं=कफेन मन्दीकृतो-
ष्यादिगुणम् । वर्षगणानुबन्धि=कफेनाग्नेर्मान्द्यादित्वादपाकाच्चिर-
स्थायि । तथा दूषोविषजद्गद्गदवाग्वतां भिन्नपुरीषवर्णः=भिन्नपुरीषः=
उद्गतमलः, भिन्नवर्णः=विवर्णः । विचेष्टमानः=विरुद्धां चेष्टां कुर्वन्,
मूर्च्छांऽऽदीन्याधोल्लभते ॥ ३८ ॥

अथ स्थानविशेषोत्थितदूषोविषलक्षणविशेषमाह—

आमाशयस्थे कफवातरोगी पक्काशयस्थेऽनिलपित्तरोगी ।

भवेत्समुद्धस्तशिरोऽङ्गुष्ठट्को विलूनपक्षश्च यथा विहङ्गः ॥ ३९ ॥

*समुद्धस्तशिरोऽङ्गुष्ठट्कः=समुद्धस्ताः शिरोरुहाः=केशाः, अङ्ग-
रुहाणि=लोमानि यस्य सः । एतदपि लिङ्गं पक्काशयस्थे दूषोविषे
बोद्धव्यम् ॥ ३९ ॥

स्थितं रसादिष्वथ तद्यथोक्तान्करोति धातुप्रभवान्विकारान् ॥ ४० ॥

*तत्र दूषोविषे । यथोक्तान्=सुश्रुते व्याधिसमुद्देशीयोक्तान् ॥ ४० ॥

अथ दूषोविषस्य प्रकोपसमयमाह—

कोपं तु शीतानिलदुर्दिनेषु यात्याशु पूर्वं शृणु तस्य रूपम् ॥ ४१ ॥

अथ प्रकुपितदूषोविषस्य पूर्वरूपमाह—

निद्रा गुरुत्वञ्च विजृम्भणञ्च विश्लेषहर्षावथवाऽङ्गमर्दः ॥ ४२ ॥

*विश्लेषः=गात्रशैथिल्यम् । हर्षः=रोमाञ्चः ॥ ४२ ॥

अथ प्रकुपितदूषीविषरूपमाह—

ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं मण्डलकोष्ठजन्म ।
मांसक्षयं पाणिपदे प्रशोथं मूर्च्छां तथा च्छर्दिमथातिसारम् ।
दूषीविषं श्वासतृषाज्वरांश्च कुर्यात्प्रवृद्धिं जठरस्य चापि ॥ ४३ ॥
*अन्ने भुक्ते पूगफलेनेव मदः । अविपाकः—अन्नस्य ॥ ४३ ॥

अथ दूषीविषभेदेन विकारभेदानाह—

उन्मादमन्यजनयेत्तथाऽन्यदानाहमन्यत्क्षपयेच्च शुक्रम् ।
गाद्वद्यमन्यजनयेच्च कुष्ठं तांस्तान्विकारांश्च बहुप्रकारान् ॥ ४४ ॥
*अन्यद्—दूषीविषम् । तांस्तान्विकारान्—विसर्पविफोटादीन् ॥ ४४ ॥

अथ दूषीविषशब्दस्य निश्चिन्माह—

दूषितं देशकालान्नदिवास्वप्नैरभीक्ष्णशः ।

यस्मात्सन्दूषयेद्धातुंस्तस्माद् दूषीविषं स्मृतम् ॥ ४५ ॥

*देशः=आनूपादिः । कालो=दुर्दिनादिः । अन्नं=कुल्लथतिल-
मसूरादि । धातुदूषकत्वाद् दूषीविषम् ॥ ४५ ॥

अथ दूषीविषस्य साध्यवादिक्माह—

साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोत्थितम् ।

दूषीविषमसाध्यं स्यात्क्षीणस्याहितसेविनः ॥ ४६ ॥

अथ कृत्रिमविषलक्षणमाह—

सौभाग्यार्थं स्त्रियः स्वेदं रजो नानाऽङ्गजान्मलान् ।

शत्रुप्रयुक्तांश्च गरान्प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान् ॥ ४७ ॥

*कृत्रिमं विषं द्विविधम् । एकं सविषं दूषीविषसंज्ञम्, अपरमविषं
तदेव गरसंज्ञम् । तथा च काश्यपसंहितायाम्—

*“संयोगजञ्च द्विविधं द्वितीयं विषमुच्यते ।

दूषीविषं तु सविषमविषं गर उच्यते ॥ १ ॥”

*संयोगजं=कृत्रिमं विषं, द्वितीयं=स्वाभाविकं, तच्च द्विविधम् ।
तत्र दूषीविषमभिधाय गरं दर्शयितुमाह—सौभाग्यार्थमिति ॥ ४७ ॥

अथ गरकार्यमाह—

तैः स्यात्पाण्डुः कुशोऽल्पाग्निर्गरश्चास्योपजायते ।

मर्मप्रघमनाध्मानं हस्तयोः शोथसम्भवः ॥ ४८ ॥

जठरं ग्रहणीदोषो यक्ष्मगुल्मक्षयज्वराः ।

एवं विधस्य चान्यस्य व्याधेल्लिङ्गानि दर्शयेत् ॥ ४६ ॥

*तैः=गरैः, स्वेदरजःप्रभृतिभिः । गरश्चास्योपजायत इति—
अपाकात् । मर्मप्रथमनं=मर्मव्यथा । क्षयो=धातुक्षयः ॥ ४८-४९ ॥

अथ लूतानामकजन्तोस्तृप्तिं निर्वर्त्ति सङ्ख्यां चाह—

यस्माल्लूनं तृणं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेदबिन्दवः ।

तेभ्यो जातास्तथा लूता इति ख्यातास्तु षोडश ॥ ५० ॥

तथा चात्र सुश्रुतः—

विश्वामित्रो नृपवरः कदा चिद्रूपिसत्तमम् ।

वसिष्ठं कोपयामास गत्वाऽऽश्रमपदं किल ॥ ५१ ॥

कुपितस्य मुनेस्तस्य ललाटात्स्वेदबिन्दवः ।

अपतन्दर्शनादेव ह्यधस्तात्तीव्रः सर्चसः ॥ ५२ ॥

लूने तृणे महर्षेस्तु धेन्वर्थे सम्भृतेऽपि च ।

ततो जातास्त्वमे घोरा नानारूपा महाविषाः ॥ ५३ ॥

तासामष्टौ कष्टसाध्या वर्ज्यास्तावत्य एव हि ॥ ५४ ॥

*तत्र त्रिमण्डलप्रभृतयोऽष्टौ कष्टसाध्याः, सौवर्णिकप्रभृतयोऽष्टौ-
वसाध्याः ॥ ५४ ॥

अथ तासां सामान्यानां दंशलक्षणमाह—

ताभिर्दष्टे दंशकोथः प्रवृत्तिः क्षतजस्य च ।

ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गदाः स्युश्च त्रिदोषजाः ॥ ५५ ॥

पिडका विविधाकारा मण्डलानि महान्ति च ।

शोथो महान्तो मृद्वो रक्ताः श्यावाश्चलास्तथा ।

सामान्यं सर्वलूतानामेतद् दंशस्य लक्षणम् ॥ ५६ ॥

*दंशकोथः=दंशमध्ये पूतिभावः ॥ ५५-५६ ॥

दंशमध्ये तु यत्कृष्णं श्यावं वा जालकावृतम् ।

दग्धाकृति भृशं पाकक्लेदशोथज्वरान्वितम् ।

दूषीविषाभिर्लूताभिस्तद्दृष्टमिति निर्दिशेत् ॥ ५७ ॥

अथासाध्यसौवर्णकाषष्ठलूतानां दंशलक्षणमाह—

शोथः श्वेताः सिता रक्ताः पीता वा पिडका ज्वरः ।
प्राणान्तकाश्च जायन्ते दाहह्रिकाशिरोग्रहाः ॥ ५८ ॥

अथ मूषकविषलक्षणमाह—

आ दंशाच्छोणितं पाण्डुमण्डलानि ज्वरोऽरुचिः ।
लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याकुटूषीविषार्दिते ॥ ५९ ॥

अथ प्राणहरमूषकविषकार्यमाह—

मूच्छाऽङ्गशोथवैवर्ण्यं क्लृप्तो मन्दध्रुतिज्वरः ।
शिरोगुरुत्वं तालाऽसृक्छदिश्वासाध्यमूषकात् ॥ ६० ॥
*अङ्गशोथोऽत्र मूषका कारो बोद्धव्य इति तन्त्रान्तरे ॥ ६० ॥

अथ कृकलासदृष्टस्य लक्षणमाह—

शोथस्य कार्ण्यमथवा नानावर्णत्वमेव च ।
मोहोऽथ वर्चसो भेदो दृष्टस्य कृकलासकैः ॥ ६१ ॥

अथ वृश्चिकविषलक्षणमाह—

दहत्यग्निरिवादौ तु भिनत्तीवोर्ध्वमाश्रु च ।
वृश्चिकस्य विषं याति पश्चाद् दशोऽवतिष्ठते ॥ ६२ ॥

अथासाध्यवृश्चिकदृष्टस्य लक्षणमाह—

दष्टोऽसाध्यैस्तु हृद्प्राणरसनोपहतो नरः ।
मांसैः पतद्भिरत्यर्थं वेदनाऽऽर्त्तो जहात्यसूनु ॥ ६३ ॥

*असाध्यैर्वृश्चिकैस्तेषामेवानुवृत्तेः । हृदादिषूपहतः=हृदादि-
कार्यरहितो भवति, अत्यर्थं वेदनाऽऽर्त्त इत्यन्वयः ॥ ६३ ॥

अथ कणमकुम्भिदृष्टस्य लक्षणमाह—

विसर्पः श्वयथुः शुलं ज्वरश्छर्दिरथापि वा ।
लक्षणं कणभैर्दष्टे दंशश्चैव विशीर्यते ॥ ६४ ॥

*कणभः=कीटविशेषः ॥ ६४ ॥

अथोच्चिटिङ्गदृष्टस्य लक्षणमाह—

कृष्णलोमोच्चिटिङ्गेन ध्वस्तलिङ्गो भृशार्त्तिमान् ।
दष्टः शोतोदकेनेव सिक्कान्यङ्गानि मन्यते ॥ ६५ ॥

*कृष्णलोमा = अधिकतरकृष्णरोमा । उच्चिटिङ्गः = “चीटा”
कीटविशेषः ॥ ६४ ॥

अथ सविषमण्डूकदष्टस्य लक्षणमाह—

एकदंष्ट्राऽर्दितः शूनः सखजः पीतकः सतृद् ।

सनिद्रश्छर्दिमान्दष्टो मण्डूकैः सविषैर्भवेत् ॥ ६६ ॥

*एकदंष्ट्राऽर्दितः = स्वभावादेकयैव दंष्ट्रया दष्टो भवति ॥ ६६ ॥

अथ मत्स्याविषस्य लक्षणमाह—

मत्स्यास्तु सविषाः कुयुर्दाहं शोथं रुजं तथा ॥ ६७ ॥

अथ जलोकाविषकार्यमाह—

करडू शोथं ज्वरं मूर्च्छां सविषास्तु जलौकसः ॥ ६८ ॥

*कुयुरिति शेषः ॥ ६८ ॥

अथ गृहगोषिकाविषकार्यमाह—

विदाहं श्वयथुं तोदं प्रस्वेदं गृहगोषिकाः ॥ ६९ ॥

*कुयुरिति शेषः ॥ ६९ ॥

अथ शतपदीविषकार्यमाह—

दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्याच्छतपदीविषम् ॥ ७० ॥

*शतपदी = गिजार्ह” इति लोके ॥ ७० ॥

अथ मशकविषकार्यमाह—

करडूमान्मशकैरीषच्छोथः स्यान्मन्दवेदनः ॥ ७१ ॥

अथासाध्यमशकदंशलक्षणमाह—

असाध्यकीटसदृशमसाध्यं मशकक्षतम् ॥ ७२ ॥

*असाध्यकीटसदृशम् = असाध्यैः कीटैर्लूताऽऽदिभिः कृतं यत्क्षतं
तत्सदृशवेदनम् ॥ ७२ ॥

अथ मक्षिकादंशलक्षणमाह—

सद्यः संस्त्राविणी श्यावा दाहमूर्च्छाज्वरान्विता ।

पिडका मक्षिकादंशे तासान्तु स्थगिकाऽसुहृत् ॥ ७३ ॥

*तासामित्यादि । तासां = सुश्रुतोकानां षण्णां मक्षिकाणां मध्ये
“स्थगिका” नाम्नी शीघ्रं प्राणान्हरतीत्यर्थः ॥ ७३ ॥

अथ व्याघ्रादिविषकार्यमाह—

चतुष्पाद्भिर्दिपाद्भिर्वा नखैर्दन्तैश्च यत्कृतम् ।

शुयते पच्यते तच्च स्रवति ज्वरयत्यपि ॥ ७४ ॥

*चतुष्पाद्भिः = व्याघ्रादिभिः । द्विपाद्भिः = वनमनुष्यादिभिः ।
शुयते = शुनं भवति ॥ ७४ ॥

अथ विषोज्झितस्य लक्षणमाह—

प्रसन्नदोषं प्रकृतिस्थधातुमन्नाभिकामं सममूत्रविट्कम् ।

प्रसन्नवर्णैर्न्द्रियचित्तचेष्टं वैद्योऽवगच्छेदविषं मनुष्यम् ॥ ७५ ॥

*प्रसन्नदोषं = प्रकृतिस्थदोषम् । शेषं सुगमम् ॥ ७५ ॥

अथ विषचिकित्सा ।

तत्र प्रथमं स्थावरविषज्ञोपायानाह—

स्थावरेण विषेणात्तं नरं यत्नेन वामयेत् ।

वमनेन समं नास्ति यतस्तस्य चिकित्सितम् ॥

विषमत्यर्थमुष्णञ्च तीक्ष्णं च कथितं यतः ।

अतः सर्वविषेषुक्तः परिषेकस्तु शीतलः ॥

औष्ण्यातौक्ष्ण्याद्विशेषेण विषं पित्तं प्रकोपयेत् ।

वमितं सेचयेत्तस्माच्छीतलेन जलेन च ॥

पाययेन्मधुसर्पिभ्यो विषघ्नं भेषजं द्रुतम् ।

भोक्तुमम्लं रसं दद्याद्धर्षयन्मरिचानि च ॥ ७६ ॥

यस्य यस्य च दोषस्य पश्येल्लिङ्गानिभूरिशः ।

तस्य तस्यौषधैः कुर्याद्विपरोतगुरौः क्रियाम् ॥ ७७ ॥

शालयः षष्टिकाश्चैव कोरदूषाः प्रियङ्गवः ।

भोजनाथ विषार्त्तानामूर्ध्वञ्चाधश्च शोधनम् ॥ ७८ ॥

*प्रियङ्गुः = कङ्गुः । ७८ ॥

मूलत्वक्पत्रपुष्पाणि बीजं चेति शिरोषतः ।

गवां मूत्रेण सम्पिष्टं लेपाद्विषहरं परम् ॥ ७९ ॥

दूषोविषात्तं सुस्निग्धमूर्ध्वञ्चाधश्च शोधनम् ।

पाययेद्गदं मुख्यमिदं दूषोविषापहम् ॥ ८० ॥

पिप्पली ध्यामकं मांसी लोध्रमेला सुवर्चिका ।

मरिचं बालकञ्चैला तथा कनकगैरिकम् ।

क्षौद्रयुक्तः कषायोऽयं दूषोविषमपोहति ॥ ८१ ॥

*ध्यामकं=रोहिणं, तदलाभे “उशीरं” देयम् । कनकगैरिकम्=
अत्यन्तमारक्तं गैरिकं “सोनागेरू” इति लोके ॥ ८१ ॥

अथ जङ्गमविषचिकित्सा ।

तत्र मृत्युपाशच्छेदिघृतमाह—

अभयां रोचनां कुष्ठमकपत्रं तथोत्पलम् ।

नलवेतसमूलानि गरलं सुरसां तथा ॥ ८२ ॥

सकलिङ्गां समञ्जिष्ठामनन्ताञ्च शतावरोम् ।

शृङ्गाटकं समङ्गां च पद्मकेशरमित्यपि ॥ ८३ ॥

कल्कीकृत्य पचेत्सर्पिः पयो दद्याच्चतुर्गुणम् ।

सम्यक्पक्वेऽवतीर्णे च शीते तस्मिन्नेवनिक्षिपेत् ॥ ८४ ॥

सर्पिस्तुल्यं भिषक्क्षौद्रं कृतरक्षं निधापयेत् ।

विषाणि हन्ति दुर्गाणि गरदोषकृतानि च ॥ ८५ ॥

स्पर्शाद्भवन्ति विषं सर्वं गरैरुपहतां त्वचम् ।

योगजं तमकं कण्डू मांससादं विसंज्ञताम् ॥ ८६ ॥

नाशयत्यञ्जनाभ्यङ्गपानवस्तिषु योजितम् ।

सर्पकीटाखुलुनाऽऽदिदद्यात् विषहृत्तरम् ॥ ८७ ॥

इति मृत्युपाशच्छेदिघृतम् ।

धत्तूरस्य शिफा पेया क्षीरेण परिपेषिता ।

अङ्कोटवंशजा चापि श्वविषघ्नी प्रयत्नतः ॥ ८८ ॥

रजनीयुग्मपक्ष्मज्जिष्ठानागकेशरैः ।

शीताम्बुपिष्टैरालेपः सद्यो लुतां विनाशयेत् ॥ ८९ ॥

जीरकस्य कृतः कल्को घृतसैन्धवसंयुतः ।

सुखोष्णो मधुना लेपो वृश्चिकस्य विषं हरेत् ॥ ९० ॥

गन्धमाघ्राय मृदितं सूर्यावर्त्तदलस्य तु ।

वृश्चिकेन नरो विद्धः क्षणान्भवति निविषः ॥ ९१ ॥

इति षट्षष्टितमो विषाधिकारः समाप्तः ॥ ६३ ॥

अथ स्त्रीरोगाणामधिकाराः ।

तत्र सप्तषष्टितमः स्त्रीरोगाधिकारः ॥ ६७ ॥

अथ प्रदररोगस्य विप्रकृष्टनिदानं सङ्ख्यं भाह—

विरुद्धमद्याध्यशनादजीर्णाद्रिभ्रमपातादतिमैथुनाच्च ।

यानाध्वशोकादतिकर्षणाच्च भाराभिघाताच्छ्रयनाहिवा च ॥ १ ॥

तं श्लेष्मपित्तानिलसन्निपातैश्चतुष्प्रकारं प्रदरं वदन्ति ॥ २ ॥

*अत्र वातपित्तयोरादौ श्लेष्मणोऽभिधानं श्लैष्मिकेऽतिप्रवृत्तिवो-
धनार्थम् ॥ २ ॥

अथ प्रदरस्य सामान्यलक्षणमाह—

असृग्दरं भवेत्सर्वं साङ्गमर्द्दं सवेदनम् ॥ ३ ॥

*असृग्दरम् = असृग्दीर्यते = व्यवनेऽस्मिन्नित्यसृग्दरम्, अक्षप्रत्य-
यान्तम् । सवेदनं = सशूलम् ॥ ३ ॥

अथ कफजप्रदरलक्षणमाह—

आमं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु पुलाकतोयप्रतिमं कफात्तु ॥ ४ ॥

*आमम् = अपकरसयुक्तम् । सपिच्छाप्रतिमं = पिच्छा = शालम्-
ल्यादिनिर्यासस्तत्तुल्यं, पिच्छिलमित्यर्थः । सपाण्डु = सहशब्दोऽत्रेष-
दर्थः, तेजस्पपाण्डु । पुलाकतोयप्रतिमं कफात्तु = पुलाकः = तुच्छधान्यं,
तद्धावनतोयतुल्यमित्यर्थः । रुधिरं स्रवेदित्यर्थः ॥ ४ ॥

अथ पित्तजप्रदरलक्षणमाह—

सपीतनीलासितरक्तमुष्णं पित्तार्त्तियुक्तं भृशवेगि पित्तात् ॥ ५ ॥

*सपीतनीलासितरक्तम् = पीतादिवर्णयुक्तम् । पित्तार्त्तियुक्तं =
दाहादियुक्तम् । भृशवेगि = वारंवारं प्रवृत्तियुक्तम् ॥ ५ ॥

अथ वातजप्रदरलक्षणमाह—

रूक्षरुणं फेनिलमल्पमल्पं वातात्सतोदं पिशितोदकाभम् ॥ ६ ॥

*पिशितोदकाभं = मांसधावनतोयाभम् ॥ ६ ॥

अथ त्रिदोषजप्रदरलक्षणमाह—

सक्षौद्रसर्पिर्हिरितालवर्णं मज्जप्रकाशं कुणपं त्रिदोषम् ।

तच्चाप्यसाध्यं प्रवदन्ति तज्ज्ञा न तत्र कुर्वीत भिषक्चिकित्सा ॥ ७ ॥

*सक्षौद्रसर्पिः = क्षौद्रादिवर्णसहितम् । कुणपं = शवगन्धि ॥ ७ ॥

अथात्यन्तरुधिरनिःसरणोपद्रवानाह—

तस्यातिवृत्तौ दौर्बल्यं श्रमो मूर्च्छा मदस्तृषा ।

दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥ ८ ॥

*वातजा रोगाः = आक्षेपकादयः ॥ ८ ॥

अथ साध्वप्रदररोगिणीलक्षणमाह—

शश्वत्स्त्रवन्तीमास्त्रावं तृष्णादाहज्वरान्विताम् ।

दुर्बलां क्षीणरक्ताञ्च तामसाध्यां विवर्जयेत् ॥ ९ ॥

अथ चिकित्सानियत्यर्थं शुद्धार्त्तवलक्षणमाह—

मासान्निष्पिच्छदाहार्त्ति पञ्चरात्रानुबन्धि च ।

नैवातिबहु नात्यल्पमार्त्तवं शुद्धमादिशेत् ॥ १० ॥

*निष्पिच्छदाहार्त्ति = अपिच्छिलमदाहमशूलम्, एतेन विकृत-
वातादिलक्षणरहितमित्यर्थः । पञ्चरात्रानुबन्धि = प्रभूतप्रवृत्त्या त्रिरा-
त्रानुबन्धि, ततो मध्यमप्रवृत्त्या पञ्चरात्रानुबन्धि, ततः परं कस्या-
श्चिच्चेत्स्त्रवति, तदा स्वल्पप्रवृत्त्या षोडशदिनानि यावत्तदपि शुद्ध-
मेव ॥ १० ॥

अथ प्रदरचिकित्सामाह—

दध्ना सौवर्चलं जाजी मधुकं नीलमुत्पलम् ।

पिबेत्क्षौद्रयुतं नारी वातासृग्दरशान्तये ॥ ११ ॥

*चौहार-जीरा-यथीमधु-नीलकमलपुष्पाण्येषां प्रत्येकं माषद्वयं, सर्व-
मेकीकृत्य दध्ना कर्षचतुष्टयेन पिष्ट्वा तत्र माषाष्टकं मधु क्षिप्त्वा पिबेत् ॥ ११ ॥

मधुकं कर्षमेकं तु कर्षैकाञ्च सितां तथा ।

तण्डुलोदकसम्पिष्टां लोहिते प्रदिरे पिबेत् ॥

बला कङ्कतिकाऽऽख्या या तस्या मूलं सुचूर्णितम् ।

लोहितप्रदरे खादेच्छर्करामधुसंयुतम् ॥

शुचिस्थाने व्याघ्रनख्या मूलमुत्तरदिग्भवम् ।

नीतमुत्तरफलान्यां कटिबद्धं हरेदसृक् ॥ १२ ॥

*व्याघ्रनखी “वघनखी” इति लोके ॥ १२ ॥

रसाञ्जनं तण्डुलकस्य मूलं क्षौद्रान्वितं तण्डुलतोयपीतम् ।

असृग्दरं सर्वभवं निहन्ति द्वांसञ्च भार्गी सह नागरेण ॥ १३ ॥

*तरङ्गलकस्य = तरङ्गलीयकस्य । १३ ॥

अशोकवल्कलकाथशृत्तं दुग्धं सुशीतलम् ।

यथाबलं पिवेत्प्रातस्त्रीत्रासुगदनाशनम् ॥ १४ ॥

*अशोकवल्कलपलं द्वात्रिंशत्पलसम्मिनेन जलेन निष्काथ्य शेषं र-
क्षेत्पलाष्टकं काथं, तेन क्वाथेन सह श्रीरं पलाष्टकमितं विपचेत्तत्र
दुग्धावशेषः कर्त्तव्यः, तन्मध्ये पलचतुष्टयमितं दुग्धं पेष्यं वह्निवला-
पेक्षया ॥ १४ ॥

कुशमूलं समुद्धृत्य पेपयेत्तरङ्गलाम्बुना ।

एतत्पीत्वा ज्यहं नारी प्रदरान्परिमुच्यते ॥ १५ ॥

शौद्र्युक्तं फलरसमौदुम्बरम्भवं पिवेत् ।

असुगदविनाशाय मशर्करपयोऽन्नमुक् ॥ १६ ॥

*अन्नम् = ओदनम् ॥ १६ ॥

अलावुफलचूर्णस्य शर्करासहितस्य च ।

मधुना मोदकं कृत्वा खादेत्प्रदरशान्तये ॥ १७ ॥

अथ दार्व्यादिकाद्यमाह—

दार्वारिषाखनकिरातवृषाब्दविल्वसक्षौद्रचन्दनदिनेशभवप्रसूनैः ।

काथः कृतो मधुयुतो विधिना निपीतो रक्तं सितञ्च सरजं प्रदरं निहन्ति ।

रक्तपित्ताधिकारोक्तं हितं कृष्माण्डखण्डकम् ॥ १८ ॥

इति सप्तषष्ठितमः प्रदराधिकारः समाप्तः ॥ ६७ ॥

अथाष्टषष्ठितमः सोमरोगाधिकारः ॥ ६८ ॥

तत्र सोमरोगस्य निदानपूर्विकां सम्प्रतिनाह—

स्त्रीणामतिप्रसङ्गेन शोकाच्चापि श्रमादपि ।

आभिचारिकयोगाद्वा गरयोगात्तथैव च ॥ १ ॥

आपः सर्वशरीरस्थाः क्षुभ्यन्ति प्रस्रवन्ति च ।

तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्मूत्रमार्गं व्रजन्ति हि ॥ २ ॥

अथ सोमरोगलक्षणमाह—

प्रसन्ना विमलाः शीता निर्गन्धा नीरुजाः सिताः ।

स्रवन्ति चातिमात्रं ताः सा न शक्नोति दुर्बला ॥ ३ ॥
 वेगं धारयितुं तासां न विदन्ति सुखं क चित् ।
 शिरःशिथिलता तस्या मुखं तालु च शुष्यति ॥ ४ ॥
 मूर्च्छां जृम्भा प्रलापश्च त्वग्रूक्षा चातिमात्रतः ।
 भक्ष्यैर्भोज्यैश्च पेयैश्च न तृप्तिं लभते सदा ॥ ५ ॥
 सन्धारणाच्छरीरस्य ता आपः सोमसंक्षिताः ।
 ततः सोमक्षयात्स्त्रीणां सोमरोग इति स्मृतः ॥ ६ ॥

अथ सोमरोगचिकित्सामाह—

कदलीनां फलं पक्वं धात्रीफलरसं मधु ।
 शर्करासहितं खादेत्सोमधारणमुत्तमम् ॥ ७ ॥
 माषचूर्णं समधुकं विदार्य मधुशर्कराम् ।
 पयसा पाययेत्प्रातः सोमधारणमुत्तमम् ॥ ८ ॥
 स एव सरुजः सोमः स्रवेन्मूत्रेण चेन्मुहुः ।
 तत्रैलापत्रचूर्णेन पाययेद्धारणीं सुराम् ॥ ९ ॥
 जलेनामलकीबीजकल्कं समधुशर्करम् ।
 पिबेद्दिनत्रयेणैव श्वेतप्रदरनाशनम् ॥ १० ॥
 तक्रौदनाहाररता सम्पिवेन्नागकेशरम् ।
 ज्यहं तक्रेण सम्पिष्टं श्वेतप्रदरशान्तये ॥ ११ ॥

अथ सोमरोगे मूत्रातीसारलक्षणमाह—

सोमरोगे चिरं जाते यदा मूत्रमतिस्त्रवेत् ।
 मूत्रातिसारं तं प्राहुर्बलविध्वंसनं परम् ॥ १२ ॥
 इत्यष्टषष्टितमः सोमरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ६८ ॥

अथैकोनसप्ततितमो योनिरोगाधिकारः ॥ ६९ ॥

तत्र योनिरोगनिदानमाह—

मिथ्याऽऽहारविहाराभ्यां दुष्टैर्दोषैः प्रदूषितात् ।
 आर्तवाद्भोजतश्चापि दैवाद्वा स्युर्मगे गदाः ॥ १ ॥

अथ योनिरोगनामान्याह—

उदावर्त्ता तथा वन्ध्या विप्लुता च परिप्लुता ।

वातला योनिजो रोगो वातदोषेण पञ्चधा ॥ २ ॥
 पञ्चधा पित्तदोषेण तत्रादौ लोहितक्षरा ।
 प्रस्रंसिनी वामनी च पुत्रघ्नी पित्तला तथा ॥ ३ ॥
 अत्यानन्दा कर्णिनी च चरणानन्दपूर्विका ।
 अतिपूर्वाऽपि सा ज्ञेया श्लेष्मला च कफादिमाः ॥ ४ ॥
 पण्डयण्डिनी च महती मूचीवक्रा त्रिदोषिणी ।
 पञ्चैता योनयः प्रोक्ताः सर्वदोषप्रकापतः ॥ ५ ॥

अथोपबृंहकथोनिरेणुलक्षणमाह—

सफेनिलमुदावर्त्ता रजः कृच्छ्रेण मुञ्चति ।
 वन्ध्या निगार्त्तवा ज्ञेया विप्लुता नित्यवेदना ॥ ६ ॥
 परिप्लुतायां भवति ग्राम्यधर्मं रजः भृशम् ।
 वातला कर्कशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता ।
 चतसृष्वपि चाद्यासु भवन्त्यनिलवेदनाः ॥ ७ ॥

*अनिलवेदनाः=तोदादयः, वातलायां न्वतिघातवेदना वास्त-
 व्याः, वातलेत्यन्वर्थात् ॥ ७ ॥

सदाहं क्षरते रक्तं यस्याः सा लोहितक्षरा ।
 प्रस्रंसिनी स्रंसते च क्षोभिता दुष्प्रजायिनी ॥ ८ ॥

*क्षोभिता=विमर्दिता । स्रंसते=स्वस्थानाच्छ्यवते । दुष्प्रजा-
 यिनी=दुष्टप्रजननशीला ॥ ८ ॥

सवातमुद्गिरेद्वीजं वामनी रजसा युतम् ।
 स्थितं हि पातयेद्गर्भं पुत्रघ्नी रक्तसंस्त्रवात् ॥ ९ ॥

*पुत्रशब्दोऽत्रापत्योपलक्षकः ॥ ९ ॥

अत्यर्थं पित्तला योनिदाहपाकज्वरान्विता ।
 चतसृष्वपि चाद्यासु पित्तलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ॥ १० ॥
 अत्यानन्दा न सन्तोषं ग्राम्यधर्मेण विन्दति ।

कर्णिन्यां कर्णिका योनौ श्लेष्मासृग्भ्यां प्रजायते ॥ ११ ॥

*कर्णिका=मांसस्य कर्णिकाऽऽकारो ग्रन्थिः ॥ ११ ॥

मैथुने चरणा पूर्वं पुरुषादतिरिच्यते ।

बहुशश्चातिचरणा तयोर्बीजं न तिष्ठति ॥ १२ ॥

*अतिरिच्यते = रजो मुञ्चतीत्यर्थः । बहुशः = वारंवारमतिरिच्य-
ते । तयोः = चरणातिचरणयोः ॥ १२ ॥

श्लेष्मला पिच्छिला योनिः कण्डूयुक्ताऽतिशीतला ।

चतसृष्वपि चाद्यासु श्लेष्मलिङ्गोच्छ्रयो भवेत् ॥ १३ ॥

कनार्त्तवाऽस्तनी षण्डी खरस्पर्शा च मैथुने ।

महामेढूगृहीताया बालायास्त्वण्डिनी भवेत् ॥ १४ ॥

*अस्तनी = ईषत् स्तनौ यस्याः सा, अत्र लक्ष्या षण्डी । महा-
मेढूः पुरुषस्तेन गृहीतायाः, बालायाः, सूक्ष्मयोनिच्छिद्रायाः अण्डि-
नी = अण्डवल्लम्बमाना योनिर्भवति ॥ १४ ॥

अथ विवृता सूचीवक्रा वाह—

विवृताऽतिमहायोनिः सूचीवक्राऽतिसंवृता ॥ १५ ॥

अथ त्रिदोषजामाह—

सर्वलिङ्गसमुत्थाना सर्वदोषप्रकोपजा ।

चतसृष्वपि चाद्यासु सर्वलिङ्गनिदर्शनम् ॥ १६ ॥

अथासाध्योनिरोगानाह—

पञ्चासाध्या भवन्तीह योनयः सर्वदोषजाः ॥ १७ ॥

*पञ्च = षण्डीप्रभृतयः ॥ १७ ॥

अथ योनिकन्दस्य निदानमाह—

दिवास्वप्नादतिक्रोधाद् व्यायामादतिमैथुनात् ।

क्षताच्च नखदन्ताद्यैर्वाताद्याः कुपिता यथा ॥ १८ ॥

*यथास्वनिदानं कुपिता वाताद्याः ॥ १८ ॥

अथ योनिकन्दलक्षणमाह—

पूयशोणितसङ्काशं लकुचाकृतिसन्निभम् ।

जनयन्ति यदा योनौ नाम्ना कन्दः स योनिजः ॥ १९ ॥

*लकुचाकृतिसन्निभं = लकुचाकारम् । गुडकमत्र विशेष्य-
बोधम् ॥ १९ ॥

अथ वातजादिभेदेन योनिकन्दरूपमाह—

रुक्षं विवर्णं स्फुटितं वातिकं तं विनिर्दिशेत् ।

दाहरागज्वरयुतं विद्यात्पित्तात्मकं तु तम् ॥ २० ॥

तिलपुष्पप्रतीकाशं कण्डूमन्तं कफात्मकम् ।

सर्वलिङ्गसमायुक्तं सन्निपातात्मकं वदेत् ॥ २१ ॥

अथ योनिरोगचिकित्सा ।

तत्र नष्टार्त्तवाचिकित्सानाम्—

आर्त्तवादर्शने नारी मत्स्यान्सेवेत नित्यशः ।

काञ्चिकं च तिलान्माषानुदध्विक तथा दधि ॥ २२ ॥

इक्ष्वाकुवीजदन्तीचपलागुडमदनकिण्वयवशृङ्गः ।

सस्नुकर्दारैर्वर्त्तिर्योनिगता कुसुमसज्जननी ॥ २३ ॥

*इक्ष्वाकुः=कटुतुम्बी । चपला=पिप्पली । मदनो=मयनफलम् । किण्वं=सुरावाजम् ॥ २३ ॥

पातं ज्योतिष्मतीपत्रं स्वर्जिकोप्रासनं त्र्यहम् ।

शीतेन पयसा पिष्टं कुसुमं जनयेद् ध्रुवम् ॥ २४ ॥

*ज्योतिष्मती=कटभी वृक्षविशेषः “करही” इति लोके । अथ-वा—“उमिजिनी”—“मालकज्जुनी” इति च । असनम्=“असने”ति लोके—“विजयसार” इति च । पयसा=दुग्धेन ॥ २४ ॥

अथ बन्ध्याचिकित्सामाह—

बला सिता सातिबला मधूकं वटस्य शुङ्गं गजकेशरं च ।

एतन्मधुक्षीरघृतैर्निपीतं बन्ध्या सुपुत्रं नियतं प्रसूते ॥ २५ ॥

अश्वगन्धाकषायेण सिद्धं दुग्धं घृतान्वितम् ।

ऋतुस्नाताऽङ्गना प्रातः पीत्वा गर्भं दधाति हि ॥ २६ ॥

पुष्येद्घृतं लक्ष्मणाया मूलं दुग्धेन कन्यया ।

पिष्टं पीत्वा ऋतुस्नाता गर्भं धत्ते न संशयः ॥ २७ ॥

कुरण्टमूलं धातक्याः कुसुमानि वटाङ्कुराः ।

नीलोत्पलं पयोयुक्तमेतद्र्भप्रदं ध्रुवम् ॥ २८ ॥

*कुरण्टमूलम्=(पीतपुष्पकटसरैया) ॥ २८ ॥

याऽबला पिबति पार्श्वपिप्पलं जीरकेण सहितं हिताशिनी ।

श्वेतया विशिखपुङ्खया युतं सा सुतं जनयतीह नान्यथा ॥ २९ ॥

*पार्श्वपिप्पलं = “गजहड” इति लोके । श्वेतपुष्पया शरपुङ्ख-
या सह ॥ २६ ॥

पत्रमेकं पलाशस्य पिष्ट्वा दुग्धेन गर्भिणी ।

पीत्वा पुत्रमवाप्नोति वीर्यवन्तं न संशयः ॥ ३० ॥

शूकरशिम्बीमूलं मध्यं वा दधिफलस्य सपयस्कम् ।

पीत्वाऽथो भवलिङ्गीबीजं कन्यां न सूते स्त्रो ॥ ३१ ॥

*शूकरशिम्बी = (सुअरासेम) । दधिफलं = कपित्थस्तस्य म-
ज्जा । भवलिङ्गी = (पञ्चगुरिया) ॥ ३१ ॥

पुत्रकमञ्जरिमूलं विष्णुकान्तेशल्लिङ्गिनी सहिता ।

एतद्गर्भेऽष्टदिनं पीत्वा कन्यां न सर्वथा सूते ॥ ३२ ॥

*पुत्रकमञ्जरी = (पतजिया) तस्या मूलम् । ईशल्लिङ्गी = “पञ्चगु-
लिया” इति लोके ॥ ३२ ॥

अथ गर्भानात्यापकयोगानाह—

पिप्पलिविडङ्गटङ्गणसमन्वृणं या पिबेत्पयसा ।

ऋतुसमये न हि तस्या गर्भः सञ्जायते कापि ॥ ३३ ॥

आरनालपरिपेषितं त्र्यहं या जपाकुसुममत्ति पुष्पिणी ।

सत्पुराणगुडमुष्टिसेविनी सन्दधाति न हि गर्भमङ्गना ॥ ३४ ॥

अथ साध्योनिरोगाणां सामान्यचिकित्सामाह—

तासु योनिषु चाद्यासु स्नेहादिक्रम इष्यते ।

वस्त्यभ्यङ्गपरीषेकप्रलेपपित्तुधारणम् ॥ ३५ ॥

*वस्तिरत्रोत्तरवस्तिः । पित्तुः “फाहा” इति लोके ॥ ३५ ॥

अथ वातादिजयोनिरोगाणां यथाक्रमं चिकित्सामाह—

नतवार्त्ताकिनीकुष्ठसैन्धवामरदारुभिः ।

तिलतैलं पचेन्नारी पित्तुमस्य विधारयेत् ।

विष्णुतायां सदा योनौ व्यथा तेन प्रशाम्यति ॥ ३६ ॥

*नतं = तगरम् । वार्त्ताकिनी “वरहेटा” इति लोके ॥ ३६ ॥

वातलां कर्कशां स्तब्धामल्पस्पर्शां तथैव च ।

कुम्भीस्वेदैरुपचरेदन्तर्वैश्मनि संवृते ॥ ३७ ॥

धारयेद्वा पिचं योनौ तिलतैलस्य सा सदा ।
 पिचलानां च योनीनां सेकाऽभ्यङ्गपिचक्रियाः ॥ ३८ ॥
 शीताः पिचहराः कार्याः स्नेहनार्थं घृतानि च ।
 प्रघ्नंसिनीं घृताभ्यक्तां क्षीरस्विन्नां प्रवेशयेत् ॥ ३९ ॥
 पिधाय वेशवारेण ततो बन्धं समाचरेन् ।
 शुण्ठीमरिचकृष्णाभिर्धान्यकाजाजिदाडिमैः ॥ ४० ॥
 पिप्पलीमूलसंयुक्तैर्वेशवारः स्मृतो बुधैः ।
 धात्रीरसं सितायुक्तं योनिदाहे पिवेत्सदा ॥ ४१ ॥
 सूर्यकान्ता भवं मूलं पिबेद्वा तरुडुलाम्बुना ।
 योन्यां तु पूयस्त्राविण्यां शोधनद्रव्यनिर्मितैः ।
 सगोमूत्रैः सलवणैः पिण्डैः सम्पूरणं हितम् ॥ ४२ ॥

*शोधनद्रव्याणि = निम्बपत्रादीनि ॥ ४२ ॥

दुग्धानां पिच्छिलां वाऽपि चूर्णैः पञ्चकषायजैः ।
 पूरयेद्धारयेद्राजवृक्षादिकथिताम्बुना ॥ ४३ ॥

*पञ्चकषायाः = वचावासापटोलप्रियङ्गुनिम्बाः । राजवृक्षः “घ्न-
 बहेरा” इति लोके ॥ ४३ ॥

पिप्पल्या मरिचैर्मपैः शताह्वाकुष्ठसैन्धवैः ।
 वत्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या योनौ श्लेष्मविशोधिनी ॥ ४४ ॥

*तुल्या प्रदेशिन्या-दैर्घ्येण परिणाहेन च ॥ ४४ ॥

करिन्त्यां वर्त्तयो देयाः शोधनद्रव्यनिर्मिताः ॥ ४५ ॥
 गुडूचीत्रिफलादन्तीकवथितोदकधारया ।
 योनिं प्रक्षालयेत्तेन तत्र कण्डूः प्रशाम्यति ॥ ४६ ॥
 मुद्गयूषं सखदिरं पश्यां जातोफलं तथा ।
 निम्बं पूगञ्च संचूर्य वल्गपूतं क्षिपेद्भगे ॥ ४७ ॥
 योनिर्भवति सङ्कीर्णा न स्त्रवेच्च जलं ततः ।
 कपिकच्छूभवं मूलं क्वाथयेद्विधिना सिपक् ॥ ४८ ॥
 योनिः सङ्कीर्णतां याति क्वाथेनानेन धावयेत् ।
 जीरकद्वितयं कृष्णा सुषवी सुरभिर्वचा ॥ ४९ ॥

वासकः सैन्धवश्चापि यवक्षारो यवानिका ।
 एषां चूर्णं घृते किञ्चिद् भृष्टा खण्डेन मोदकम् ॥ ५० ॥
 कृत्वा खादेद्यथावह्नि योनिरोगाद्विमुच्यते ।
 मूषकक्वाथसंसिद्धतिलतैलकृतः पिचुः ।
 नाशयेद् योनिरोगांस्तान्धृतो योनौ न संशयः ॥ ५१ ॥

अथ त्रिफलाऽऽदिघृतमाह—

त्रिफलां द्वौ सहचरौ गुडूचीं सपुनर्नवाम् ।
 शुकनासां हरिद्रे द्वे रास्नां मेदां शतावरीम् ॥ ५२ ॥
 कल्कीकृत्य घृतप्रस्थं पचेत्क्षीरे चतुर्गुणे ।
 तत्सिद्धं पाययेन्नारीं योनिरोगप्रशान्तये ॥ ५३ ॥

अथ फलघृतमाह—

मज्जिष्ठा मधुकं कुष्ठं त्रिफला शर्कराबला ।
 मेदे पयस्याकाकोल्यौ मूलं चैवाश्वगन्धजम् ॥ ५४ ॥
 अजमोदा हरिद्रे द्वे प्रियङ्गुः कटुरोहिणी ।
 उत्पलं कुमुदं द्राक्षा काकोल्यौ चन्दनद्वयम् ॥ ५५ ॥
 एतेषां कार्षिकैर्भागैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।
 शतावरीरसं क्षीरं घृताद्देयं चतुर्गुणम् ॥ ५६ ॥
 सर्पिरेतन्नरः पीत्वा स्त्रीषु नित्यं वृषायते ।
 पुत्राञ्जनयते वीरान्मेधाऽऽढ्यान्प्रियदर्शनान् ॥ ५७ ॥
 या चैवास्थिरगर्भा स्यात्पुत्रं वा जनयेन्मृतम् ।
 अल्पायुषं वा जनयेद्या च कन्यां प्रसूयते ॥ ५८ ॥
 योनिरोगे रजोदोषे परिस्त्रावे च शस्यते ।
 प्रज्जावर्धनमायुष्यं सर्वग्रहनिवारणम् ॥ ५९ ॥
 नाम्ना फलघृतं ह्येतदश्विभ्यां परिकीर्तितम् ।
 अनुक्तं लक्षणामूलं क्षिपन्त्यत्र चिकित्सकाः ॥ ६० ॥
 जीवद्वत्सैकवर्णाया घृतं तत्र प्रयुज्यते ।
 आरण्यगोमयेनैव वह्निज्वाला च दीयते ॥ ६१ ॥

*“मेदा-महामेदयो”रभावे शतावरी द्विगुणा देया । पयस्याऽत्र

“क्षीरकाकोली”, तद्यगलाभावे “अश्वगन्धा” द्विगुणा देया । प्रियङ्गुस्थाने केचिद्विड्गु पठन्ति । “पयस्याकाकोल्या” वित्युक्ता पुनः “काकोल्या” इति काकोलीक्षीरकाकोल्योर्द्विगुण्यार्थम् । एतस्य फलवृतस्य पाठो नानाविधस्तन्त्रेषु । तत्र विड्गुवन्नातगरजीवकर्पभका एवाधिकाः । “जीवकर्पभकयो” रभावे “विदारिकन्दा” द्विगुणा देयः । इति फलवृतसकलयोनिरोगेषु ॥ ५४-६१ ॥

अथ योनिकन्दस्य चिकित्सायाः—

गैरिकाप्रास्थिजन्तुघ्नरजन्यजनकटुफलाः ।
पूरयेद्योनिमेतेषां चूर्णः क्षौद्रसमन्वितैः ॥ ६२ ॥
त्रिफलायाः कषायेण सश्रोत्रेण च सेवयेत् ।
प्रमदा योनिकन्देन व्याधिना परिमुच्यते ॥ ६३ ॥

अथ गर्भिणीरोगचिकित्सायाः—

ह्रीवेरातिविषामुस्तमोचशक्रेऽश्रुतं जलम् ।
दद्याद्भर्मे प्रचलिते प्रदरे कुक्षिरुज्यापि ॥ ६४ ॥

*कुक्षिरुग् = उदरव्यथा ॥ ६४ ॥

इति चलितगर्भस्थापने ह्रीवेरादिक्वापः ।

मधुकं चन्दनोशीरसारिवापपत्रकैः ।
शर्करामधुसंयुक्तैः कषायां गर्भिणीज्वरे ॥ ६५ ॥
चन्दनं सारिवालोग्रमृद्धीकाशर्कराऽन्वितम् ।
काथं कृत्वा प्रदद्याच्च गर्भिणीज्वरशान्तये ।
पीतं विश्वमजाक्षीरनाशयेद्विषमज्वरम् ॥ ६६ ॥

*गर्भिण्या इति शेषः ॥ ६६ ॥

आम्रजम्बूत्वचः काथैर्लेह्येह्लाजशक्तकम् ।
अनेनालीढमात्रेण गर्भिणी प्रहर्णी जयेत् ॥ ६७ ॥
ह्रीवेरारलुरक्तचन्दनबलाधान्याकवत्सादनी-
मुस्तोशीरयवासपर्पटविषाकाथं पिवेद्गु गर्भिणी ।
नानाव्याधिरुजाऽतिसारगदके रक्तस्रुतौ वा ज्वरे
योगोऽयं मुनिभिः पुरा निगदितः सूत्र्यामयेऽप्युत्तमः ॥ ६८ ॥

अथ गर्भस्त्रावगर्भपातयोर्निदानं पूर्वरूपं चाह—

ग्रास्यधर्माध्वगमनयानायासप्रपीडनैः ।

ज्वरोपवासोत्पतनप्रहाराजीर्णधावनैः ॥ ६९ ॥

वमनाच्च विरेकाच्च कुन्थनाद् गर्भपातनात् ।

तीक्ष्णधारोष्णकटुकतिक्करूक्षनिषेवणात् ॥ ७० ॥

वेगाभिघाताद्विषमादासनाच्छयनाद्भयात् ।

गर्भे पतति रक्तस्य सशूलं दर्शनं भवेत् ॥ ७१ ॥

*गर्भपातनाद्=गर्भपातननियमेन गर्भपातनशीलं द्रव्यम् ।

गर्भस्य स्त्रावपातयोः पूर्वरूपमाह—“गर्भे पतती”त्यादि । पतति=

स्त्रावेण पातेन वा पतिष्यति ॥ ६९-७१ ॥

अथ स्त्रावपातयोरवधिमाह—

आ चतुर्थात्ततो मासात्प्रसवेद् गर्भविद्रवः ।

ततः स्थिरशरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ ७२ ॥

*आ चतुर्थाद् मासाद्=चतुर्थमासपर्यन्तं, गर्भस्य विद्रवः=शोणितरूपः, ‘गर्भः स्रवति शोणितम्’ इति भोजवचनात् । स्थिरशरीरस्य=कठिनशरीरस्य ॥ ७२ ॥

अथ गर्भपातस्य निदानं दृष्टान्तं चाह—

गर्भोऽभिघातविषमासनपीडनाद्यैः-

पक्वं द्रुमादिव फलं पतति क्षणेन ॥ ७३ ॥

*यथा वृन्तलग्नं पक्वं फलमभिघातेनाकाले एव पतति, तथा गर्भोऽप्यभिघातादिनाऽकाले पतति ॥ ७३ ॥

अथ गर्भस्त्रावचिकित्सामाह—

गुर्बिण्या गर्भतो रक्तं स्रवेद्यदि मुहुर्मुहुः ।

तन्निरोधाय सा दुग्धमुत्पलादिशृतं पिबेत् ॥ ७४ ॥

अथोत्पलादिगणमाह—

उत्पलं नीलमारक्तं कङ्गारं कुमुदं तथा ।

श्वेताम्भोजञ्च मधुकमुत्पलादिरयं गणः ॥ ७५ ॥

संशीलितो हरत्येव दाहं तृष्णां हृदामयम् ।

रकपित्तञ्च मूर्च्छाञ्च तथा छुर्दिमरोचकम् ॥ ७६ ॥

अथ गर्भपातोपद्रवानाह—

प्रस्रंसमाने गर्भे स्यादाहः शुलञ्च पार्श्वयोः ।

पृष्ठरुक्प्रदरानाहौ मूत्रसङ्गश्च जायते ॥ ७७ ॥

*प्रस्रंसमाने=पतति ॥ ७७ ॥

अथ गर्भस्थ स्थानान्तरणनोपद्रवानाह—

स्थानात्स्थानान्तरं तस्मिन्प्रयात्यपि च जायते ।

आमपकाशयादौ तु क्षोभः पूर्वेऽप्युपद्रवाः ॥ ७८ ॥

*पूर्वेऽप्युपद्रवाः=पार्श्वशूलादयः ॥ ७८ ॥

अथ गर्भपातोपद्रवचिकित्सामाह—

स्निग्धशीतक्रियास्तेषु दाहादिषु समाचरेत् ।

कुशकाशोरुवृक्षाणां मूलैर्गोक्षुरकस्य च ॥ ७९ ॥

शृतं दुग्धं सितायुक्तं गर्भिण्याः शुलहृत्परम् ।

श्वदंष्ट्रामधुकक्षुद्राऽम्भानैः सिद्धं पयः पिबेत् ।

शर्करामधुसंयुक्तं गर्भिणीवेदनापहम् ॥ ८० ॥

*अम्लानः=पुष्पजातिरयं “वाणपुष्प” इति गोडादौ प्रसिद्धः ॥ ८० ॥

मृत्कोष्ठागारिकागेहसम्भवा नवमल्लिका ।

समङ्गा धातकीपुष्पं नैरिकं च रसाञ्जनम् ॥ ८१ ॥

तथा सर्जरसश्चैतान्यथालाभं विचूर्णयेत् ।

तच्चूर्णं मधुना लिह्याद् गर्भपातप्रशान्तये ॥ ८२ ॥

*मृत्कोष्ठागारिकागेहसम्भवा=कोष्ठागारिका=कोष्ठागारकारिका
“किरटी” तन्निमित्तगृहभवा मृत्तिका । समङ्गा=लज्जालुः ॥ ८१-८२ ॥

कशेरुत्पलशृङ्गाटकलकं वा पयसा पिबेत् ।

पक्वं वचारसोनाभ्यां हिङ्गुसौवर्चलान्वितम् ।

आनाहे तु पिबेद् दुग्धं गुर्विणो सुखिनी भवेत् ॥ ८३ ॥

*सौवर्चलं=“चौहार” इति लोके ॥ ८३ ॥

तृणपञ्चकमूलानां कल्केन विपचेत्पयः ।

तत्पयो गर्भिणी पीत्वा मूत्रसङ्गाद्विमुच्यते ॥ ८४ ॥

शालीक्षुकुशकाशैः स्याच्छूरेण तृणपञ्चकम् ।

एषां मूलं तृषादाहपित्तासृङ्मूत्रसङ्गहत् ॥ ८५ ॥

अथ गर्भिण्याः प्रतिमासचिकित्सामाह—

मधुकं शाकबीजं च पयस्या सुरदारु च ।

अश्मन्तकस्तिलाः कृष्णास्ताम्रवल्ली शतावरी ॥ ८६ ॥

वृक्षादनी पयस्या च प्रियङ्गुत्पलसारिवाः ।

अनन्ता सारिवा रास्ना पद्मा मधुकमेव च ॥ ८७ ॥

बृहत्यौ काश्मरी चापि क्षीरिशुक्लास्त्वचो घृतम् ॥

पृश्निपर्णी वचा शिशुः श्वदंष्ट्रा मधुपर्णिका ॥ ८८ ॥

शृङ्गाटकं विषं द्राक्षा कशेरु मधुकं सिता ।

वत्सैते सप्त योगाः स्युरर्द्धश्लोकसमापनाः ॥ ८९ ॥

यथारुच्यं प्रयोक्तव्या गर्भस्त्रावे पयोयुताः ।

एवं गर्भो न पतति गर्भशूलञ्च शाम्यति ॥ ९० ॥

*शाकबीजं=शाको=महावृक्षः कर्कशपत्रस्तस्य बीजम् । पय-
स्याऽत्र “क्षीरकाकोली” तदलाभे “अश्वगन्धा” ग्राह्या । अश्मन्तकः=
कोविदारसदृशोऽम्लपत्रः “अम्लोना” इति लोके । ताम्रवल्ली=राम-
कान्ता-“मञ्जिष्ठा” इति लोके । प्रियङ्गु=कङ्गुः । अनन्ता=उत्पलसारि-
वा । पद्मा=पद्मचारिणी “भार्गी”ति केचित् । बृहत्यौ=स्थूलफला
स्त्वल्पफला च । क्षीरिशुक्लाः=क्षीरिणां वटादीनां शुक्लाः=अविकशि-
ताः प्रवालाः । मधुपर्णिका=गम्भारी । पयोयुताः प्रतिमासमर्द्धश्लो-
कोक्ताः, औषधमिलिताः कर्षमिताः शीततोयेन संपिष्टाः पलमितेन दु-
ग्धेनालोडिताः पातव्या इत्यर्थः ॥ ८६-९० ॥

कपित्थबृहतीबिल्वपटोलेक्षुनिदिग्धिकाः ।

मूलानि क्षीरसिद्धानि दापयेद्विषगष्टमे ॥ ९१ ॥

*कपित्थादीनां मूलानि मिलितानि पलमितानि पलाष्टकमिरे क्षी-
रे द्वार्त्रिशज्जलपलयुक्ते क्वाथयित्वा क्षीरमात्रमवशिष्टं पातुं दद्या-
दित्यर्थः ॥ ९१ ॥

नवमे मधुकानन्तापयस्यासारिवाः पिबेत् ॥ ९२ ॥

*अत्रापि मधुकादीनि मिलित्वा कर्षमितानि शीततोयेन सम्पिष्टा-

नि पलपरिमितेन दुग्धेनालोडितानि पिबेत् ॥ ६२ ॥

क्षीरं शुण्ठीपयस्याभ्यां सिद्धं स्यादशमे हितम् ।

सक्षीरं वा हिता शुण्ठी मधुकं सुरदारु च ॥ ६३ ॥

*दशमे शुण्ठीपयस्याभ्यां पूर्ववत्कथितं पिबेत् । अथवा-शुण्ठीमधुकसुरदारुणि शीतलजलपिष्टानि दुग्धेनालोडितानि पिबेत् ॥ ६३ ॥

क्षीरिकामुत्पलं दुग्धं समङ्गामूलकं शिवाम् ।

पिबेदेकादशे मासि गर्भिणी शूलशान्तये ॥ ६४ ॥

*अत्र क्षीरिकायाः फलं दद्यात् । समङ्गामूलकं = लज्जालुमूलम् ॥ ६४ ॥

सिता विदारी काकोली क्षीरो चैव मृणालिका ।

गर्भिणी द्वादशे मासि पिबेच्छूलघ्नमौषधम् ॥ ६५ ॥

एवमाप्यायते गर्भस्तीव्रा रुक् चोपशाम्यति ॥ ६६ ॥

*काकोल्यभावेऽवगन्धामूलं ग्राह्यम् ॥ ९५-६६ ॥

अथ वातशुष्कगर्भचिकित्सायाः—

गर्भो वातेन संशुष्को नोदरं पूरयेद्यदि ।

सा वृंहणीयैः संसिद्धं दुग्धं मांसरसं पिबेत् ॥ ६७ ॥

शुष्कार्त्तवमजाताङ्गं संशुष्कं मरुताऽऽदितम् ।

त्यक्तं जीवेन तत्तस्मात्कठिनं चावतिष्ठते ॥ ६८ ॥

शुष्कार्त्तवार्दको वायुरुदराध्मानकृद् भवेत् ।

कदा चिच्चेत्तदाऽऽध्मानं स्वयमेव प्रशाम्यति ॥ ९९ ॥

नैगमेयेन गर्भोऽयं हतो लोकध्वनिस्तदा ।

स एवाल्पप्रवृत्त्या चेत्तद्युर्भूत्वाऽवतिष्ठते ॥ १०० ॥

तदा स गर्भो भवति लोके नागोदराह्वयः ।

धान्यकुट्टनमुख्या स्याच्चिकित्सा तृभयोरपि ॥ १०१ ॥

*नैगमेयः = बालग्रहः ॥ १००-१०१ ॥

अथ प्रसवसमयमाह—

नवमे दशमे मासि नारी गर्भं प्रसूयते ।

एकादशे द्वादशे वा ततोऽन्यत्र विकारतः ॥ १०२ ॥

अथ प्रसवमासमतिक्रम्य स्थायिनि गर्भं चिकित्सामाह—

वातेन गर्भसङ्कोचात्प्रसृतिसमयेऽपि या ।
गर्भेन जनयेन्नारी तस्याः शृणु चिकित्सितम् ॥ १०३ ॥
कुट्टयेन्मुशलेनैषा कृत्वा धान्यमुलूखले ।
विषमं चासनं पानं सेवेत प्रसवार्थिनी ॥ १०४ ॥

अथ काले प्रसवविलम्बे चिकित्सामाह—

प्रसवस्य विलम्बे तु धूपयेद्भित्तो भगम् ।
कृष्णसर्पस्य निर्मोकैस्तथा पिएडीतकेन वा ॥ १०५ ॥

*निर्मोकः = सर्पकञ्चुकः । पिएडीतकः = “भयनफल” इति लोके ॥ १०५ ॥

तन्तुना लाङ्गलीमूलं बध्नीयाद्वस्तपादयोः ।
सुवर्चलां विशल्यां वा धारयेदाशु सूयते ॥ १०६ ॥

*सुवर्चला = सूर्यक्रान्ता । विशल्या = पाटला ॥ १०६ ॥

करङ्गीभूतगोमृद्धां स्रुतिकाभवनोपरि ।
स्थापितस्तत्क्षणान्नार्याः सुखं प्रसवकारकः ॥ १०७ ॥

*करङ्गीभूतः = अस्थिमात्रेण स्थितः ॥ १०७ ॥

पोतकीमूलकल्केन तिलतैलयुतेन च ।
योनेरभ्यन्तरं लिप्त्वा सुखं नारी प्रसूयते ॥ १०८ ॥

*पोतकी = “पोई” इति लोके ॥ १०८ ॥

कृष्णा वचा चापि जलेन पिष्टा सैरण्डतैला खलु नाभिलेपात् ।
सुखं प्रसृतिं कुरुतेऽङ्गनानां निपोडितानां बहुभिः प्रमादैः ॥ १०९ ॥

मातुलुङ्गस्य मूलं तु मधुकेन युतं तथा ।
घृतेन सहितं पीत्वा सुखं नारी प्रसूयते ॥ ११० ॥
इक्षोरुत्तरमूलं निजतनुमानेन तन्तुना बद्धा ।
कटिविषये गर्भवती सुखेन सूतेऽविलम्बेन ॥ १११ ॥

तालस्य चोत्तरं मूलं स्वप्रमाणेन तन्तुना ।
वद्ध्वा कट्यान्तु नियतं सुखं नारी प्रसूयते ॥ ११२ ॥

अथ मूढगर्भस्य निदानसम्प्रानिर्बर्क लक्षणमाह—

मूढः करोति पवनः खलु मूढगर्भ-
शूलञ्च योनिजठरादिषु मूत्रसङ्गम् ।
भुग्नोऽनिलेन विगुणेन ततः स गर्भः-
संख्यामतीत्य बहुधा समुपैति योनिम् ॥ ११३ ॥

*अस्यायमर्थः—पवनः स्थहेतुभिः कुपितस्ततो मूढः=रुद्धगतिः ।
मूढगर्भ=रुद्धगतिं गर्भं, योन्यादिषु शूलं मूत्रसङ्गञ्च करोति । ततस्ते-
नानिलेन विगुणेन=रुद्धगतिना, स गर्भः, भुग्नः=कुटिलोद्धतः, चतु-
र्भिः प्रकारैर्यातीत्यर्थः । अष्टभिरपरे । तत्संख्यानिरासार्थमाह—सं-
ख्यामतीत्य=उक्तां संख्यामतिक्रम्य, बहुधा=बहुभिः प्रकारैः, योनि-
समुपैति ॥ ११३ ॥

अथ चतुर्विधमूढगर्भस्य लक्षणमाह—

संकीलकः प्रतिखुरः परिघोऽप्य बीज-
स्तेषु ध्वंवाडुचरणैः शिरसा च योनौ ।
सङ्गी च यो भवति कीलकवरस कीलो-
दृश्यैः खुरैः प्रतिखुरः स हि कायसङ्गी ॥
गच्छेद् भुजद्वयशिराः स च बीजकाख्यो-
योनौ स्थितः सपरिघः परिघेण तुल्यः ॥ ११४ ॥

*संकीलकः=संशब्देऽत्र छन्दोऽनुरोधात्, कप्रत्ययोऽपि स्वार्थे,
तेन “कील” इति नाम । तस्य लक्षणमाह—ऊर्ध्ववाडुचरणैरिति । उ-
त्थितैर्वाडुचरणशिराभिः, योनौ यः सङ्गी भवति, स कीलः=कीलका-
ख्यो मूढगर्भः । दृश्यैः=बहिर्गतैः । खुरैः=खुरसाधर्म्यात्खुरशब्देनात्र
हस्तौ पादौ च गृह्येते । तेन हस्तद्वयपादद्वयैर्बहिर्गतैः प्रतिखुरः, स
हि कायसङ्गी=हस्तपादेतरकायेन सक्तो भवति । यो गर्भः, भुजद्वय-
शिराः=भुजद्वयमध्ये शिरो यस्य एतादृग्, गच्छेद्=निःसरेत् । त-
च्छेदेण शरीरेण सक्तो भवति, स बीजकाख्यः । परिघवद्योनौ, स
परिघः ॥ ११४ ॥

अथ मूढगर्भस्याष्टधात्वमाह—

द्वारं निरुद्ध्य शिरसा जठरेण कश्चित्-

कश्चिच्छरीरपरिवर्तितकुब्जकायः ।

एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्वयेन

तिर्यग्गतो भवति कश्चिद्वाङ्मुखोऽन्यः ॥

पार्श्वापवृत्तगतिरेति तथैव कश्चि-

दित्यष्टधा भवति गर्भगतिः प्रसूतौ ॥ ११५ ॥

#अयमर्थः—कश्चिच्छिरसा योनिद्वारं निरुद्ध्य सक्तो भवति, कश्चि-
जठरेण तं निरुद्ध्य । कश्चित्कुब्जकायेन संकुब्जेन पृष्ठेन सक्तो भवति ।
कश्चिदेकेन भुजेन योनिस्त्रतेन सक्तो भवति । कश्चिद् भुजद्वयेन तिर्य-
ग्भूत्वा सक्तो भवति । अन्यो ग्रीवामङ्गादधोभूतेन मुखेन सक्तो भवति ।
कश्चित्पार्श्वेनापवृत्ता निरुद्धा गतिर्यस्य, एवंविधो योनिद्वारमेति=
याति ॥ ११५ ॥

अथ सुश्रुतोक्ताष्टप्रकारान्तरानाह—

१ कश्चिद् द्वाभ्यां योनिः सक्थिभ्यां योनिमुखं प्रतिपद्यते ।

२ कश्चिदाभुग्नैकसक्थिरितरेण सक्थना ।

३ कश्चिदाभुग्नसक्थिशरीरः स्फिग्देशे तिर्यग्गतः ।

४ कश्चिदुरःपार्श्वपृष्ठानामन्यतमेन योनिद्वारं पिधायावतिष्ठते ।

५ अन्यः पार्श्वापवृत्तशिराः कश्चिदेकेन बाहुना ।

६ कश्चिदाभुग्नशिरा बाहुद्वयेन ।

७ कश्चिदाभुग्नमध्ये हस्तपादशिरोभिः ।

८ कश्चिदेकेन सक्थना योनिद्वारं प्रतिपद्यते, अपरेण पाशुमिति ॥

अथासाध्यमूढगर्भिणीलक्षणमाह—

अपविद्धशिरा या तु शीताङ्गी निरपत्रपा ।

नीलोद्गतशिरा हन्ति सा गर्भं स च तां तथा ॥ ११६ ॥

#अपविद्धशिराः=अवनतशिराः, शिरोऽपि धारयितुमशक्तेति
यावत् । निरपत्रपा=लज्जाशून्या । नीलोद्गतशिरा=कुक्षौ नीला उद्ग-
ता शिरा यस्याः सा ॥ ११६ ॥

अथ मृदगर्भस्य क्रमेण कर्पणार्थं लक्षणमाह—

गर्भास्पन्दनमावोनां प्रणाशः श्यावपागदुता ।

भवेदुच्छ्वासपतित्वं शूलं चान्तर्मृते शिशौ ॥ ११३ ॥

*गर्भास्पन्दनं=गर्भस्याचलत्वम् । आवोनां प्रणाश इति-प्रसव-
वेदनानामभावः । अथवा “आधी” शब्देन प्रसवलिङ्गानि=मूत्रकफप्र-
सेकादीनि कथ्यन्ते तेषां नाशः । शूलम्=अन्तर्मृतस्य शिशोरुच्छ्व-
तया ॥ ११३ ॥

अथ गर्भमरणकारणमाह—

मानसागन्तुभिर्मतिरूपतापैः प्रपण्डितः ।

गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधिभिश्च प्रपण्डितः ॥ ११८ ॥

*उपतापो=दुःखम् । मानस उपतापो बन्धुधनक्षयादिना । आ-
गन्तुरूपतापः=प्रहारादिः ॥ ११८ ॥

अथ गर्भिण्या अन्यानाभ्यलक्षणान्याह—

योनिसंवरणं सङ्गः कुक्षौ मक्कल एव च ।

हन्युः त्रियं मृदगर्भो यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ॥ ११९ ॥

*योनिसंवरणं=व्याधिविशेषः । तथा चोक्तं तन्वान्तरे—

*वातलान्यन्नपानानि ग्राम्यधर्मं प्रजागरम् ।

अत्यर्थं सेवमानायां गर्भिण्यां योनिमार्गः ॥ १ ॥

मातरिश्वा प्रकुपितो योनिद्वारस्य संवृतिम् ।

कुरुते रुद्धमार्गत्वात्पुनरन्तर्गतोऽनिलः ॥ २ ॥

निरुणद्ध्याशयद्वारं पीडयन्गर्भसंस्थितम् ।

निरुद्धवचनोच्छ्वासो गर्भश्चाशु विपद्यते ॥ ३ ॥

उच्छ्वास ऊर्ध्वहृदयात्राशयत्यथ गर्भिणीम् ।

योनिसंवरणं नाम व्याधिमेनं प्रचक्षते ।

अन्तकप्रतिमं घोरं नारभेत चिकित्सितम् ॥ ४ ॥ इति ।

सङ्गः=कुक्षौ गर्भस्य लग्नता, अप्रवृत्तरिति यावत् । कुक्षौ
मक्कलः=रक्तमारुतजः शूलविशेषः । यद्यपि प्रसूताया मक्कलशूलमु-
क्तम् । तथाऽपि सुश्रुते—“प्रजातायाश्चे”ति चकारेणाप्रसूताया-

अपि मकल्लशूलं भवतीति बोद्धव्यम् । उपद्रवाः = आक्षेपककासश्वासा-
दयः ॥ ११९ ॥

अथ मूढगर्भविक्रिसामाह—

यामिः सङ्कटकालेऽपि बह्व्यो नार्यः प्रसाविताः ।
सम्यग्लब्धं यशस्तास्तु नार्यः कुर्युरिमां क्रियाम् ॥ १२० ॥
गर्भे जीवति मूढे तु गर्भं यत्नेन निर्हरेत् ।
हस्तेन सपिषाऽऽक्तेन योनेरन्तर्गतेन सा ॥ १२१ ॥

*सा = जनयित्री ॥ १२१ ॥

मृते तु गर्भे गर्भिण्या योनौ शस्त्रं प्रवेशयेत् ।
शस्त्रशास्त्रार्थविदुषी लघुहस्ता भयोऽभ्युक्ता ॥ १२२ ॥
सचेतनं तु शस्त्रेण न कथञ्चन दारयेत् ।
स दीर्यमाणो जननीमात्मानं चापि मारयेत् ॥ १२३ ॥
नोपेक्षेत मृतं गर्भं मूढर्त्तमपि परिहृतः ।
तदाशु जननीं हन्ति प्रभूतान्नं यथा पशुम् ॥ १२४ ॥

*प्रभूतान्नम् = अतिमात्रमन्नम् ॥ १२४ ॥

अथ गर्भच्छेदनप्रकारमाह—

यद्यदङ्गं हि गर्भस्य योनौ सक्तं तु तद्भिषक् ।
सम्यग्विनिर्हरेच्छ्रित्वा रक्षेत्रारिं प्रयत्नतः ॥ १२५ ॥
एवं निर्हृतशल्यां तां सिद्धेदुष्णेन वारिणा ।
ततोऽभ्यक्तशरीरायां योनौ स्नेहं विधारयेत् ॥ १२६ ॥
एवं मृद्वी भवेद्योनिस्तच्छूलं चोपशाम्यति ॥ १२७ ॥

अथ प्रसूतायोनिक्षतादिविक्रिसामाह—

तुम्बीपत्रं तथा लोघ्रं समभागं सुपेषयेत् ।
तेन लेपो भगे कार्यः शीघ्रं स्याद्योनिरक्षता ॥ १२८ ॥
पलाशोदुम्बरफलं तिलतैलसमन्वितम् ।
योनौ विलिप्तं मधुना गाढीकरणमुत्तमम् ॥ १२९ ॥
प्रसूता वनिता बृद्धकुक्षिह्वासाय सम्पिबेत् ।
प्रातर्मथितसंमिश्रां त्रिसप्ताहात्कणाजटाम् ॥ १३० ॥

अथ प्रसूतायाः प्रसवानन्तरमनिःसृतापराशेषद्वयानाह—

प्रसूताया न पतिता जठरादपरा यदि ।

तदा सा कुरुते शुलमाध्मानं वह्निमन्दताम् ॥

*अपरा“आम्बर” इति लोके ॥ १३१ ॥

अथोदरस्थितापरायाश्चिकित्साः—

केशवेष्टितयाऽङ्गुल्या तस्याः कण्ठं प्रवर्षयेत् ।

निर्मोककटुकाऽलावूकतवन्धनसर्पपैः ॥

चूर्णितैः कटुतैलाक्तैर्धूपयेदभिने भगम् ॥ १३२ ॥

* निर्मोकः = सर्पकञ्चुकः । कृतवन्धनं = कोशातकम् ॥ १३२ ॥

लाङ्गलीमूलकलकेन पाणिपादतलानि हि ॥ १३३ ॥

प्रलिम्पेत्सूतिका योपिदपरापातनाय वै ।

हस्तं छिन्नखं स्निग्धं सूतायोनौ शनैः क्षिपेत् ॥ १३४ ॥

अपरां तेन हस्तेन जनयित्री विनिर्हरेत् ।

एवं निर्हृतशल्यां तां सिञ्चेदुष्णेन वारिणा ॥

ततोऽभ्यक्तशरीराया योनौ स्नेहं निधापयेत् ॥ १३५ ॥

अथ मक्कलशूलस्य निदानं सम्प्राप्तिं लक्षणञ्चाह—

वनितायाः प्रसूताया वातो रुन्नेण वर्द्धितः ।

तीक्ष्णोष्णशोषितं रक्तं रुद्धा ग्रन्थिं करोति हि ॥ १३६ ॥

नाभ्यधःपार्श्वयोर्वस्तौ वस्तिमूर्धनि चापि वा ।

ततश्च नाभौ वस्तौ च भवेच्छूलं तथोदरे ॥ १३७ ॥

भवेत्पक्वाशयाध्मानं मूत्रसङ्गश्च जायते ।

एतद्भिषग्विरुद्धितं मक्कलामयलक्षणम् ॥ १३८ ॥

अथ मक्कलशूलचिकित्साः—

सुचूर्णितं यवक्षारं पिबेत्कोष्णेन वारिणा ।

सापि वा पिबेन्नारी मक्कलस्य निवृत्तये ॥ १३९ ॥

अथ पिप्पल्यादिगणमाह—

पिप्पली पिप्पलीमूलं मरिचं गजपिप्पली ।

नागरं चित्रकं चड्यं रेणुकैलाऽजमोदिकाः ॥ १४० ॥

सर्वपो द्विङ्ग भार्गी च पाठेन्द्रयवजीरकाः ।

महानिम्बश्च मूर्वा च विषा तिका विडङ्गकम् ॥ १४१ ॥

पिप्पल्यादिर्गणो ह्येष कफमारुतनाशनः ।

काथमेषां पिबेन्नारी लवणेन समन्वितम् ॥ १४२ ॥

गुल्मशूलज्वरहरं दीपनञ्चामपाचनम् ।

मकल्लशूलगुल्मघ्नं कफानिलहरं परम् ॥ १४३ ॥

त्रिकटुकचातुर्जातककुस्तुम्बुरुचूर्णसंयुक्तम् ।

खादेद् गुडं पुगणं नित्यं मकल्लदलनाय ॥ १४४ ॥

अथ प्रसूताया द्विवाहितान्याह—

प्रसूता युक्तमाहारं विहारं च समाचरेत् ।

व्यायामं मैथुनं क्रोधं शीतसेवाञ्च वर्जयेत् ॥ १४५ ॥

मिथ्याऽऽचारात्सूतिकाया यो व्याधिरुपजायते ।

स कृच्छ्रसाध्योऽसाध्यो वा भवेत्तत्पश्यमाचरेत् ॥ १४६ ॥

अथ सूतिकारोगनिदानमाह—

मिथ्योपचारात्संकलेशाद्विषमाजीर्णभोजनात् ।

सूतिकायास्तु ये रोगा जायन्ते दारुणाश्च ते ॥ १४७ ॥

*मिथ्योपचाराद् = अनुचिताचरणात्, प्रवातादिसेवनात् । सं-
क्लेशाद् = संक्लेश्यन्ते दोषा अनेनेति संक्लेशो = दोषजनकमात्रं त-
स्मात् । दारुणाः = कष्टसाध्याः ॥ १४७ ॥

अथ सूतिकारोगानाह—

अङ्गमर्दो ज्वरः कासः पिपासा गुरुगात्रता ।

शोथः शूलातिसारौ च सूतिकारोगलक्षणम् ॥ १४८ ॥

*पतेऽङ्गमर्दादयः प्रायेण सूतिकाया भवन्ति, सूतिकारोगत्वेन
लक्ष्यन्ते ॥ १४८ ॥

अथ प्रसूताया ज्वरादीनां रोगविशेषाणां निदानविशेषमाह—

ज्वरातीसारशोथाश्च शूलानाहबलक्षयाः ।

तन्द्राऽरुचिप्रसेकाद्या वातश्लेष्मसमुद्भवाः ॥ १४९ ॥

कृच्छ्रसाध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसबलाश्रिताः ।

ते सर्वे सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ १५० ॥

*सूतिकाभवत्वेन सूतिकानाम्ना ते रोगाः, आश्रयाश्रितयोरभेदे-

पचारात् । ते चाप्युपद्रवा इति । त एव ज्वरादय उक्तानां रोगा-
णामन्यतमं प्रधानोक्त्यापद्रवाश्च ॥ १४९-१५० ॥

अथ सूतिकारोगचिकित्साप्रमाणम्—

सूतिकारोगशान्त्यथ कुर्याद्वातहरीं क्रियाम् ।
दशमूलकृतं काथं काष्णं दद्याद् द्युतान्वितम् ॥ १५१ ॥
अमृतानागरसहचरभट्टोक्तपञ्चमूलकं जलदम् ।
शृतशीतं मधुयुक्तं शमयत्यचिरेण सूतिकाऽऽतङ्कम् ॥ १५२ ॥

अथ देवदारुचिकित्साप्रमाणम्—

देवदारु वचा कुष्ठं पिप्पली विश्वभेषजम् ।
भूनिम्बः कट्फलं मुस्तं तित्ता धान्यहरीतकी ॥ १५३ ॥
गजकृष्णा सदुःस्पर्शा गोक्षुरधन्वयासकः ।
बृहत्पतित्रिषा छिन्ना ककटः कृष्णजीरकः ॥ १५४ ॥
समभागान्वितैरैतैः सिन्धुरामठसंयुतम् ।
काथमष्टावशेषं तु प्रसृतां पाययेत् त्रियम् ॥ १५५ ॥
शूलकासज्वरश्वासमूर्च्छाकम्पशिरोऽर्त्तिभिः ।
युक्तं प्रलापतृड्दाहतन्द्राऽतीसारवान्तिभिः ॥ १५६ ॥
निहन्ति सूतिकारोगं वातपित्तकफोद्भवम् ।
कषाये देवदारुचिकित्सायाः परमौषधम् ॥ १५७ ॥

अथ पञ्चजीरकपाकप्रमाणम्—

जीरकं स्थूलजीरश्च शतपुष्पाद्वयं तथा ।
यवानी चाजमोदा च धान्यकं मेथिकाऽपि च ॥ १५८ ॥
शुण्ठी कृष्णा कणामूलं चित्रकं हपुषाऽपि च ।
बदरीफलचूर्णञ्च कुष्ठं कम्पिल्लकं तथा ॥ १५९ ॥
एतानि पलमात्राणि गुडं पलशतं मतम् ।
क्षीरप्रस्थद्वयं दद्यात्सपिषः कुडवं तथा ॥ १६० ॥
पञ्चजीरकपाकोऽयं प्रसृतानां प्रशान्तये ।
गुज्यते सूतिकारोगे योनिरोगे ज्वरे क्षये ॥ १६१ ॥
कासे श्वासे पाण्डुरोगे काश्यं वातामयेषु च ॥ १६२ ॥

अथ सौभाग्यशुण्ठीपाकमाह—

आज्यं स्यात्पलयुग्ममत्र पयसः प्रस्थद्वयं खण्डतः—

पञ्चाशत्पलमत्र चूर्णितमथो प्रक्षिप्यते नागरम् ।

प्रस्थार्धं गुडवट्टिपाच्य विधिना मुष्टित्रयं धान्यका-

न्मिश्राः पञ्चपलं पलं क्रिमिरिपोः साजाजिजीरादपि ॥ १६३ ॥

व्योषाम्भेददलोरगेन्द्रसुमनस्त्वग्द्राविडीनां पलं-

पक्वं नागरखण्डसंज्ञकमिदं तत्सूतिकारो गृह्यत् ।

तृद्धिर्दिज्वरदाहशोषशमनं सञ्वासकासापहं-

प्लीहव्याधिविनाशनं कृमिहरं मन्दाग्निसन्दीपनम् ॥ १६४ ॥

*दलं = पत्रकम् । उरगेन्द्रसुमनः = नागकेशरम् । द्राविडा =

सुद्धमैला ॥ १६३-१६४ ॥

अथ प्रसूताया नियमसमयावधिमाह—

सर्वतः परिशुद्धा स्यात्स्निग्धपथ्याल्पभोजना ।

स्वेदाभ्यङ्गपरा नित्यं भवेन्मासमतन्द्रिता ॥ १६५ ॥

*सर्वतः परिशुद्धा-निःसृताशेषदुष्टरुधिरा । अतन्द्रिता = पश्चादौ
सावधाना ॥ १६५ ॥

प्रसूता सार्धमासान्ते दृष्टे वा पुनरार्त्तवे ।

सूतिकानामहीना स्यादिति धन्वन्तरेर्मतम् ॥ १६६ ॥

उपद्रवविशुद्धाश्च विज्ञाय वरवर्णिनीम् ।

ऊर्ध्वं चतुर्भ्यो मासेभ्यः परिहारं विवर्जयेत् ॥ १६७ ॥

अथ स्तनरोगस्य सम्प्राप्तिमाह—

सत्तीरौ वाऽप्यदुग्धौ वा दोषः प्राप्य स्तनौ स्त्रियाः ।

रक्तं मांसञ्च संदूष्य स्तनरोगाय कल्पते ॥ १६८ ॥

*अदुग्धावपि स्तनौ प्रसूताया गर्भिण्याश्च स्त्रिया बोद्धव्यौ ॥ १६८ ॥

अत आह सुश्रुतः—

धमन्यः संवृतद्वाराः कन्यानां स्तनसंश्रिताः ।

दोषाविसरणास्तासां न भवन्ति स्तनामयाः ॥ १६९ ॥

*दोषाविसरणाः = संवृतद्वारत्वेन दोषाणामविसरणम् = अस-
ञ्चारो यासु ताः ॥ १६९ ॥

तासामेव प्रसृतानां गर्भिणीनाञ्च ताः पुनः ।

स्वभावादेव विवृता जायन्ते संस्रवन्त्यतः ॥ १७० ॥

अथ स्तनरोगाणामतिदेशेन लक्ष्म्यान्वाह—

पञ्चानामपि तेषां तु हित्वा शोणितविद्रधिम् ।

लक्षणानि समानानि बाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥ १७१ ॥

*पञ्चानां=वातपित्तकफसन्निपातागन्तुजानाम् । आगन्तुजस्तनरोगोऽभिघातेन शल्येन च बोद्धव्यः, रक्तजस्यासम्भवात्स्वभावात् ॥ १७१ ॥

अथ स्तनरोगचिकित्सायाह—

शोथं स्तनोऽन्थितमवेक्ष्य भिषग्विदध्या-

द्यद्विद्रधावभिहितं बहुधा विधानम् ।

आमे विदाहिनि तथैव च तस्य पाके

यस्याः स्तनौ सततमेव च निग्रहात् तौ ॥ १७२ ॥

पित्तघ्नानि तु शीतानि द्रव्याण्यत्र प्रयोजयेत् ।

जलौकेभिर्हरेद्रक्तं न स्तनावुपनाहयेत् ॥ १७३ ॥

*उपनाहयेत्=स्वेदयेत् ॥ १७३ ॥

लेपो विशालामूलेन हन्ति पीडां स्तनोत्थिताम् ।

निशाकनककल्काभ्यां लेपः प्रोक्तः स्तनात्तिहा ॥ १७४ ॥

*विशाला=इन्द्रवारुणी । कनकस्य=धत्तूरस्य पत्रं ग्राह्यम् ॥ १७४ ॥

लेपो निहन्ति मूलं वन्ध्याकर्कोटिकाभवं शीघ्रम् ।

निर्वाप्य तमलोहं सलिले तद्वा पिवेत्तत्र ॥ १७५ ॥

इत्येकोनसप्ततितमो योनिरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ६९ ॥

इति स्त्रीणां रोगाधिकाराः समाप्ताः ।

अथ सप्ततितमो बालरोगाधिकारः ॥ ७० ॥

तत्र बालानां बालग्रहाश्चोपदेशमाह—

बालग्रहा अनाचारात्पीडयन्ति शिशुं यतः ।

तस्मात्तदुपसर्गेभ्यो रक्षेद्बालं प्रयत्नतः ॥ १ ॥

अथ बालग्रहाणां नामान्वाह—

स्कन्दग्रहस्तु प्रथमः स्कन्दापस्मार एव च ।

शकुनी रेवती चैव पृतना चान्धपृतना ॥ २ ॥
 पृतना शीतपूर्वा च तथैव मुखमण्डिका ।
 नवमो नैगमेयश्च प्रोक्ता बालग्रहा अमी ॥ ३ ॥

अथ बालग्रहोत्पत्तिमाह—

नव स्कन्दादयः प्रोक्ता बालानां ये ग्रहा अमी ।
 श्रीमन्तो दिव्यवपुषो नारीपुरुषविग्रहाः ॥ ४ ॥
 एते स्कन्दस्य रक्षाऽर्थं कृत्तिकोमाऽग्निशूलिभिः ।
 सृष्टाः शरवणस्थस्य रक्षितस्य स्वतेजसा ॥ ५ ॥
 स्कन्दः सृष्टो भगवता देवेन त्रिपुरारिणा ।
 बिभर्ति चापरां संज्ञां कुमार इति संग्रहः ॥ ६ ॥

*अयं हि कार्तिकेयादन्यः ॥ ६ ॥

स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः सोऽग्निना तत्समद्युतिः ।
 स च स्कन्दसखो नाम्ना विशाख इति चोच्यते ॥ ७ ॥
 ग्रहाः स्त्रीविग्रहा एते नानारूपाः प्रकीर्त्तिताः ।
 गङ्गोमाकृतिकानां ते भागा राजसतामसाः ॥ ८ ॥
 नैगमेयस्तु पार्वत्या सृष्टो मेषाननो ग्रहः ।
 कुमारधारी देवस्य गुहस्यात्मसमोऽस्ति वै ॥ ९ ॥
 ततो भगवता स्कन्दे सुरसेनापतौ कृते ।
 उपतस्थुर्ग्रहा एते दीप्तशक्तिधरं गुहम् ॥ १० ॥
 ऊचुः प्राञ्जलयश्चैनं वृत्तिर्नो दीयतामिति ।
 तेषामर्थं ततः स्कन्दः शिवं देवमचोदयत् ॥ ११ ॥
 ततो ग्रहांस्तानुवाच भगवान्भगनेब्रूत् ।
 तैर्यग्योनिं मानुषं च दैवञ्च त्रितयं जगत् ॥ १२ ॥
 परस्परोपकारेण वर्त्तते धार्यते तथा ।
 देवान्नरान्प्रीणयन्ति तैर्यग्योर्नीस्तथैव च ॥ १३ ॥
 यथाकालं प्रवृत्तैस्तु उष्मवर्षहिमानिलैः ।
 इज्याऽञ्जलिमस्कारैर्जपहोमैस्तथैव च ॥ १४ ॥
 सम्यक्प्रयुक्तैश्च नराः प्रीणयन्त्यपि देवताः ।

भागधेयविभक्तश्च शेषं किञ्चिन्न विद्यते ॥ १५ ॥

तद्युष्माकं शुभा वृत्तिर्वालेष्वेव भविष्यति ॥ १६ ॥

अथ बालग्रहणां बालग्रहणकारणमाह—

कुलेषु येषु नेज्यन्ते देवाः पितर एव च ।

ब्राह्मणा साधवो वाऽपि गुरवोऽतिथयस्तथा ॥ १७ ॥

निवृत्तशौचाचारेषु तथा कुम्भिनवृत्तिषु ।

निवृत्तभिन्नावलिषु भग्नकांस्यगृहेषु वा ॥ १८ ॥

ते वै बालांश्च तांस्तान्हि ग्रहा हिसन्त्यशङ्किताः ।

तत्र वो विपुला वृत्तिः पूजा चैव भविष्यति ॥ १९ ॥

एवं ग्रहाः समुत्पन्ना बालान्हिसन्ति चाप्यतः ।

ग्रहोपसृष्टा बालाः स्युर्दुश्चिकित्स्यतमास्ततः ॥ २० ॥

अथ सामान्यबालग्रहणानां लक्षणान्वाह—

क्षणादुद्विजते बालः क्षणाव्रस्यति रोदिति ।

नखदर्नतैर्दारयति धात्रीमात्मानमेव च ॥ २१ ॥

ऊर्ध्वं निरोक्षते दन्तान्खादेत्कूजति जृम्भते ।

भ्रुवौ क्षिपति दष्टौष्टः फेनं वमति चासकृत् ॥ २२ ॥

क्षामोऽति निशि जागर्त्ति शुनाङ्गो भिन्नविट्स्वरः ।

मत्स्यशोणितगन्धश्च न चाश्नाति यथा पुरा ॥ २३ ॥

दुर्बलो मलिनाङ्गश्च नष्टसंज्ञः प्रजायते ।

सामान्यग्रहजुष्टस्य लक्षणं समुदाहृतम् ॥ २४ ॥

अथ विशिष्टग्रहजुष्टबालकानां लक्षणान्वाह—

अस्ताङ्गः क्षतजसगन्धिकस्तनद्विड् वक्रास्यो हतचलितैकपक्ष्मनेत्रः ।

उद्विग्नः ससलिलचक्षुरल्परोदी स्कन्दार्त्तो भवति च गाढमुष्टिवर्चाः ॥ २५ ॥

निःसंज्ञो भवति पुनर्लभेत संज्ञां-

संस्तब्धः करचरणैश्च नृत्यतीव ।

विण्मूत्रे सृजति चिरेण जृम्भमाणः

फेनं वा सृजति च तत्सखामिजुष्टः ॥ २६ ॥

*तत्सखामिजुष्टः = स्कन्दापस्मारयुक्तः ॥ २६ ॥

अस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गगन्धिः-

साम्नावव्रणपरिपीडितः समन्तात् ।

स्फोटैश्च प्रचिततनुः सदाहपाकै-

र्विद्धेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या ॥ २७ ॥

रक्तास्यो हरितमलोऽतिपाण्डुदेहः श्यावो वा मुखकरपाकवेदनाऽऽर्त्तः ।

गृह्णाति व्यथिततनुश्च कर्णनासं रेवत्या भृशमभिपीडितः कुमारः ॥ २८ ॥

विट्स्त्रावी स्वपिति न वासरे न रात्रौ

चिद्भिन्नं विसृजति काकतुल्यगन्धः ।

कुर्यार्चो हृषिततनूरुहः कुमार-

स्तृष्णालुर्भवति च पूतनागृहीतः ॥ २९ ॥

यो द्वेष्टि स्तनमतिसारकासद्विक्काकुर्दीभिर्ज्वरसहिताभिरर्द्यमानः ।

दुर्घर्णः सततमथापि योऽस्त्रगन्धिस्तं ब्रूयान्निषगथ गन्धपूतनाऽऽर्त्तम् ॥ ३० ॥

आक्रन्दत्यभिचकितं सुवेपमानः-

संलोभो भवति व्यथाऽन्त्रकूजयुक्तः ।

सस्ताङ्गो भृशमतिशीर्यते च शीतात्-

तं ब्रूयान्निषगथ शीतपूतनाऽऽर्त्तम् ॥ ३१ ॥

म्लानाङ्गः सरधिरपाणिपादवक्रो बद्धाशी कलुषशिरावृतोदरो यः ।

सोद्वेगो भवति च मूत्रतुल्यगन्धिः स ज्ञेयः शिशुरथ वक्रमण्डिकाऽऽर्त्तः ॥ ३२ ॥

यः फेनं वमति विनम्यते च मध्ये सोद्वेगो विहसति चोर्ध्वमीक्षमाणः ।

कूजेषु प्रततमथो वसासगन्धिर्निःसंज्ञो भवति स नैगमेयजुष्टः ॥ ३३ ॥

अथ सामान्यग्रहजुष्टविक्रिसामाह—

सहामुण्डितिकोदीच्यकाथस्नानं ग्रहापहम् ॥ ३४ ॥

*सहा=माषपर्णी ॥ ३४ ॥

सप्तच्छदामयनिशाचन्दनैश्चानुलेपनम् ।

सर्पत्वग्लशूनं मूर्वा सर्षपारिष्टपल्लवाः ॥ ३५ ॥

बिडालविडजालोम मेषशृङ्गी वचा मधु ।

धूपः शिशोर्ज्वरघ्नोऽयमशेषग्रहनाशनः ।

बालशान्तीष्टकर्माणि कार्याणि ग्रहशान्तये ॥ ३६ ॥

अथाष्टमं घृतमाह—

वचा कुष्ठं तथा ब्राह्मी सिद्धार्थकमथापि च ।
सारिवा सैन्धवं चैव पिप्पली घृतमष्टमम् ।
सिद्धं घृतमिदं मेध्यं पिबेत्प्रातर्दिने दिने ॥ ३७ ॥
दृढस्मृतिः क्षिप्रमेधाः कुमारो बुद्धिमान्भवेत् ।
न पिशाचा न रक्षांसि न भूता न च मातरः ॥
न भवन्ति कुमाराणां पिबतामष्टमङ्गलम् ॥ ३८ ॥
अथ विशिष्टग्रहजुष्टबालकचिकित्सा ।

एव स्कन्दप्रहस्यचिकित्सायाह—

स्कन्दप्रहोपसृष्टस्य कुमारस्य प्रशान्तये ।
वातघ्नद्रुमपत्राणां काथेन परिपेचनम् ॥ ३९ ॥
देवदारुणि रास्नायां मधुरेषु गणेषु च ।
सिद्धं सर्पिश्च सत्तोरं पातुमस्मै प्रदापयेत् ॥ ४० ॥
सर्षपाः सर्पनिर्मोको वचा काकादनी घृतम् ।
उष्णजाविगवां चापि रोमण्युद्धूषणं भवेत् ॥ ४१ ॥

*काकादनी = श्वेतगुल्मा ॥ ४१ ॥

सोमवल्लीमिन्द्रवृक्षं वन्दार्कं बिल्वजं शमीम् ।

मृगादन्याश्च मूलानि ग्रथितानि विधारयेत् ॥ ४२ ॥

*सोमवल्ली = सोमलता । इन्द्रवृक्षं = ककुभवृक्षम् । मृगादनी =

इन्द्रवारुणी ॥ ४२ ॥

रक्तानि माल्यानि तथा पताकाः रक्ताश्च गन्धान् विविधांश्च भक्ष्यान् ।
घण्टां च देवाय वलि निवेद्य सकुक्कुटं स्कन्दगृहे हिताय ॥ ४३ ॥

स्नानं त्रिरात्रं निशि चत्वरेषु कुर्यात्परं शालियवैर्नवैस्तु ।

गायत्रिपूताभिरथान्निरग्निं प्रज्वालयेदाहुतिभिश्च धोमान् ॥ ४४ ॥

रक्षामतः प्रवक्ष्यामि बालानां पापनाशिनीम् ।

अह्न्यहनि कर्त्तव्या या भिषग्भिरतन्द्रितैः ॥ ४५ ॥

तपसां तेजसां चैव यशसां वपुषां तथा ।

निधानं योऽन्ययो देवः स ते स्कन्दः प्रसीदतु ॥ ४६ ॥

ग्रहः सेनापतिर्देवो देवसेनापतिर्बिभुः ।
 देवसेनारिपुहरः पातु त्वां भगवान्गुहः ॥ ४७ ॥
 देवदेवस्य महतः पावकस्य च यः सुतः ।
 गङ्गोमाकृतिकानां च स ते शर्म प्रयच्छतु ॥ ४८ ॥
 रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तचन्दनभूषितः ।
 रक्तदिव्यवपुर्देवः पातु त्वां क्रौञ्चसूदनः ॥ ४९ ॥

अथ स्कन्दापस्मारग्रन्थचिकित्साभाह—

बिल्वः शिरीषो गोलोमी सुरसाऽदिश्च यो गणः ।
 परिषेके प्रयोक्तव्यः स्कन्दापस्मारशान्तये ॥ ५० ॥

*गोलोमी = श्वेतदूर्वा ॥ ५० ॥

सुरसा श्वेतसुरसा पाठा फञ्जा फणिज्जकः ।
 सौगन्धिकं भूस्तृणको राजिका श्वेतबर्बरी ॥ ५१ ॥
 कट्फलं खरपुष्पा च कासमर्दश्च शल्लकी ।
 विडङ्गमथ निर्गुण्डी कर्णिकार उदुम्बरः ॥ ५२ ॥
 बला च काकमाची च तथा च विषमुष्टिका ।
 कफक्रिमिहरः ख्यातः सुरसाऽऽदिरयं गणः ॥ ५३ ॥

*सुरसा = कृष्णतुलसी, श्वेतसुरसा = श्वेततुलसी, फञ्जी = भार्गी, फणिज्जकः = मरुबकः । सौगन्धिकं = कह्लारम् । भूस्तृणकः = सुगन्धतृणम्, अनेनैव नाम्ना गौडादौ प्रसिद्धः । खरपुष्पा = बर्बरी । कासमर्दः = “कसौदी” अनेनैव नाम्ना प्रसिद्धः । विषमुष्टिः = “बका” इति लोके ॥ ५१-५३ ॥

अष्टमूत्रविपक्वं च तैलमभ्यक्षने हितम् ॥ ५४ ॥
 गोऽजाविमहिषाश्वानां खरोष्ट्रकरिणां तथा ।
 मूत्राष्टकमिदं ख्यातं सर्वशास्त्रेषु सम्मतम् ॥ ५५ ॥
 क्षीरिवृक्षकषायेण काकोल्यादिगणेन च ।
 विपक्तव्यं घृतं पश्चाद्वातव्यं पयसा सह ॥ ५६ ॥

*काकोल्यादिगणेन कल्कीकृतेन तैलं पक्तव्यम् ॥ ५६ ॥

काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्पभकौ तथा ।
 श्रद्धिर्बुद्धिस्तथा मेदा महामेदा गुडचिका ॥ ५७ ॥
 मुद्गपर्णी मापपर्णी पञ्चकं दंशलोचना ।
 शृङ्गी प्रपौण्डरीकश्च जीवन्ती मधुयष्टिका ॥ ५८ ॥
 द्राक्षा चेति गणो नाम्ना काकोल्यादिकदीरितः ।
 स्तन्यकृद् बृहणो वृष्यः पित्तरक्तमलापहः ॥ ५९ ॥
 उत्सादनं वचा हिङ्गुयुक्तमत्र प्रकीर्तितम् ।
 गृध्रोऽलुकपुरीषाणि केशा हस्तिनखो घृतम् ॥ ६० ॥
 वृषभस्य च रोमाणि योज्यान्घुङ्गूपने सदा ।
 अनन्तां कुक्कुटौ विम्बौ मर्कटौश्चापि धारयेत् ॥ ६१ ॥

*अनन्ता=जवासा । कुक्कुटौ=शाल्मली ॥ ६१ ॥

पक्वापक्वानि मांसानि प्रसन्ना रुधिरं पयः ।

मुद्गौदनं निवेद्याथ स्कन्दापस्मारिणे वटे ॥ ६२ ॥

*वटे=वटतले, बलिं निवेद्येत्यन्वयः ॥ ६२ ॥

चतुष्पथे कारयेच्च स्नानं तेन ततः पठेत् ॥ ६३ ॥

*तेन=स्कन्दापस्मारिणा, स्नानं कारयेदित्यन्वयः ॥ ६३ ॥

स्कन्दापस्मारसंज्ञो यः स्कन्दस्य दयितः सखा ।

विशाखः स शिशोरस्य शिवायास्तु गुमाननः ॥ ६४ ॥

अथ शकुनीग्रहजुष्टचिकित्सायाह—

शकुनीग्रहजुष्टस्य कार्यं वैद्येन जानना ।

वेतसाप्रकपित्यानां काथेन परिपेचनम् ॥ ६५ ॥

होबेरमधुकोशोरसारिवोत्पलपञ्चकैः ।

लोध्रप्रियङ्गुमञ्जिष्ठागैरिकैः प्रदिहेच्छिद्यम् ॥ ६६ ॥

*प्रदिहेद्=लिम्पेत् । दिह्यादिति सिद्धे दिहेदिति रूपसिद्धिर-
 र्थत्वात् ॥ ६६ ॥

स्कन्दग्रहोक्ता धूपाश्च हिता अत्र भवन्ति हि ।

स्कन्दापस्मारशमनं घृतमत्रापि पूजितम् ॥ ६७ ॥

शतावरीमृगैर्वारुणागदन्तीनिदिग्धिकाम् ।

लक्ष्मणां सहदेवीं च बृहतीं चापि धारयेत् ॥ ६८ ॥

*मृगवार्ह=बृहती इन्द्रवारुणी । नागवन्ती=नागहुली”ति
लोके प्रसिद्धा ॥ ६८ ॥

तिलतण्डुलकं मालयं हरितालं मनःशिला ।

बलिरेषा करञ्जे तु निवेद्यो नियतात्मना ॥ ६९ ॥

निकुञ्जे च प्रयोक्तव्यं स्नानमस्य यथाविधि ।

श्वेताशिरीषगन्धाश्वधवगुग्गुलुसर्षपैः ॥ ७० ॥

सिद्धमभ्यञ्जने तैलं धारणं पूर्वमेव तु ।

शकुनीग्रहशान्त्यर्थं प्रदेहं कारयेद्धितम् ॥ ७१ ॥

कुर्याच्च विविधां पूजां शकुन्याः कुतुमैः शुभैः ।

निकुम्भोक्तेन विधिना स्नापयेत्तं ततः पठेत् ॥ ७२ ॥

निकुम्भः=शिवस्य गणविशेषस्तेनोक्तेन विधिना ॥ ७२ ॥

अथ शिशुरक्षायां देव्याः स्तुतिमाह—

अन्तरिक्षचरा देवी सर्वालङ्कारभूषिता ।

अधोमुखीःसूक्ष्मतुण्डा शकुनी ते प्रसीदतु ॥ ७३ ॥

दुर्दर्शना महाकाया पिङ्गाङ्गी भैरवस्वरा ।

लम्बोदरी शङ्खकर्णी शकुनी ते प्रसीदतु ॥ ७४ ॥

अथ रेवतीप्रभुष्टचिकित्सामाह—

अश्वगन्धाऽजशृङ्गी च सारिवाऽथ पुनर्नवा ।

सहा विदारो ह्येतासां क्राथेन परिषेचनम् ॥ ७५ ॥

*अजशृङ्गी=(मेढाशृङ्गी) । सहा=(सेवती) पुष्पजातिः ॥ ७५ ॥

तैलमभ्यञ्जने कार्यं कुष्ठे सर्जरसे तथा ।

पलङ्कषायां नलदे तथा गौरकदम्बके ॥ ७६ ॥

*सर्जरसः=“राल” इति लोके । पलङ्कषा=गुग्गुलुः । नलदं=लामज्जकम् ‘उशोरवत्पीतचङ्गविः । गौरकदम्बकः=हारिद्रकः “हरदुभा कदम्ब” इति लोके ॥ ७६ ॥

धवाश्वकर्णककुभशल्लकीतिन्दुकेषु च ।

काकोत्यादौ गये चापि सिद्धं सर्पिः पिबेच्छिशुः ॥ ७७ ॥

* अश्वकर्णः = “साङ्कु” इति लोके प्रसिद्धः ॥ ७५ ॥

कुलत्थं शङ्खचूर्णञ्च प्रदेहः साश्वगन्धिकः ।

गृध्रोल्बुकपुरीषाणि यवान् यवफलो घृतम् ।

सन्ध्ययोरुभयोः कार्यमेतदुद्धूपनं शिशाः ॥ ७८ ॥

* यवफलो = वंशाङ्कुरः ७८ ॥

शुक्लाः सुमनसो लाजाः पयः शाल्योदनं दधि ।

वलिर्निवेद्यो गोतीर्थ रेवत्यै प्रयतात्मना ॥ ७९ ॥

* गोतीर्थे = गोष्ठे ॥ ७९ ॥

स्नानं धात्रीकुमाराभ्यां सङ्गमे कारयेद्भिषक् ।

नानाशस्त्रधरा देवी चित्रमाल्यानुलेपना ॥ ८० ॥

चलत्कुण्डलिनी श्यामा रेवती ते प्रसीदतु ।

उपासते यां सततं देव्यो विविधभूषणाः ॥ ८१ ॥

लम्बा कराला विनता तथैव बहुपुत्रिका ।

रेवती शुष्कनासा च तुभ्यं देवी प्रसीदतु ॥ ८२ ॥

अथ पूतनाप्रजुष्टचिकित्साभेदः—

कपोतवङ्का श्योनाको वरुणः पारिभद्रकः ।

आस्फोता चैव योज्याः स्युर्वालीनां परिपेचने ॥ ८३ ॥

* कपोतवङ्का = ब्राह्मी । आस्फोता = अपराजिता ॥ ८३ ॥

नवा पयस्या गोलोमी हरितालं मनःशिला ।

कुष्ठं सर्जरसश्चैव तैलार्थे कल्क इष्यते ॥ ८४ ॥

* नवा पयस्या = नूतना क्षीरविदारी । गोलोमी = श्वेतदूर्वा ॥ ८४ ॥

हितं घृतं तु गोक्षीर्याः संसिद्धं मधुकेन च ।

कुष्ठतालोसखदिराः स्पन्दनोऽर्जुन एव च ॥ ८५ ॥

पनसः ककुभश्चापि मज्जानो वदरस्य च ।

कुक्कुटास्थि घृतं चापि धूपनं सह सर्पपैः ॥ ८६ ॥

* स्पन्दनः = “स्पन्दन” इत्येवं नाम्ना प्रसिद्धः ॥ ८५-८६ ॥

काकादनीं चित्रफलां बिम्बीं गुल्माञ्च धारयेत् ॥ ८७ ॥

* काकादनी = श्वेतगुल्मा । चित्रफला = बृहदिन्द्रवारुणी ॥ ८७ ॥

भा० ४३

मत्स्यौदनं बलिं दद्यात्कृशरां पललं तथा ।
 शरावसम्पुटे कृत्वा तस्य शून्ये गृहे भिषक् ॥ ८८ ॥
 उत्सृष्टान्नाभिषिक्तस्य शिशोः स्नपनमिष्यते ।
 कुष्ठतालीसखदिरं चन्दनं स्पन्दनं तथा ॥ ८९ ॥
 देवदारु वचा हिङ्गु कुष्ठं गिरिकदम्बकम् ।
 एला हरेणवश्चापि योज्या उद्धूपने सदा ॥ ९० ॥
 मलिनाम्बरसंवीता मलिना रुक्षमूर्द्धजा ।
 शून्यागारस्थिता देवी दारकं पातु पूतना ॥ ९१ ॥

अथ गन्धपूतनाग्भुजुष्टचिकित्सामाह—

तिक्तद्रुमाणां पत्रेषु काथः कार्योऽभिषेचने ॥ ९२ ॥

अथ तिक्तद्रुमानाह—

निम्बः पटोलः क्षुद्रा च गुडूची वासकस्तथा ।
 विसर्पकुष्ठनुत्ख्यातो गणोऽयं पञ्चतिक्तकः ॥ ९३ ॥

इति तिक्तद्रुमाः ।

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रको मधुको मधु ।
 शालिपर्णी बृहत्यौ च घृतार्थं च समाहरेत् ।
 सर्वगन्धैः प्रदेहश्च गात्रे चाक्ष्णोश्च शीतलैः ॥ ९४ ॥

*सर्वगन्धैः=कुङ्कुमागुरुकर्पूरकस्तूरीचन्दनैः सह । अक्ष्णोस्तु
 शीतलैश्चन्दनकर्पूरैः, न तु कस्तूरीकुङ्कुमागुरुभिस्तेषामुष्णत्वात् ॥ ९४ ॥

पुरीषं कौक्कुटं केशाश्चर्मं सर्पभवं तथा ।
 जीर्णं चाभोक्ष्णशो वासो धूपनायोपकल्पयेत् ॥ ९५ ॥
 कुक्कुटो मर्कटो बिम्बीमनन्तां चापि धारयेत् ।
 मांसमामं तथा पक्वं शोणितं च चतुष्पथे ॥ ९६ ॥
 निवेद्यमन्तश्च गृहे शिशो रक्षानिमित्ततः ।
 कराला पिङ्गला मुण्डा कषायाम्बरसंवृता ।
 देवी बालमिमं प्रीता रक्ष त्वं गन्धपूतने ! ॥ ९७ ॥

अथ शीतपूतनाग्भुजुष्टचिकित्सामाह—

गोमूत्रं चाश्वमूत्रञ्च मुस्तां चामरदारु च ।

कुष्ठञ्च सर्वगन्धांश्च तैलार्थमवधारयेत् ॥ ९ = ॥

*सर्वगन्धान् = चन्दनादीन् ॥ ६८ ॥

रोहिणीनिम्बखदिरपलाशककुम्भत्वचः ।

निकाथ्य तस्मिन्निष्काथे सक्षीरे विपचेद् द्रुतम् ॥ ९२ ॥

गृध्रोल्बुकपुरीपाणि वस्तगन्धामहित्वचम् ।

निम्बपत्राणि च तथा धूपनार्थं समाहरेत् ॥ १०० ॥

धारयेदपि गुञ्जां च बलां काकादनीं तथा ।

नद्यां मुद्रौदनैश्चापि तर्पयेच्छीतपूतनाम् ॥ १०१ ॥

जलाशयान्ते बालस्य स्नपनं चापदिश्यते ॥ १०२ ॥

*जलाशयान्ते = जलाशयतीरे ॥ १०२ ॥

देव्यै देयश्चोपहारो वारुणी रुधिरं तथा ।

मुद्रौदनाशिनी देवी मुराशोणितपायिनी ।

जलाशयरता नित्यं पातु त्वां शीतपूतना ॥ १०३ ॥

अथ मुखमण्डिकामण्डजुष्टचिकित्सामाह—

कपित्थं बिल्वतर्कारीवासा गन्धर्वहस्तकः ।

कुवेराक्षी च योज्याः स्युर्बालानां परिपेचने ॥ १०४ ॥

*तर्कारी = “गनियार” इति लोके । गन्धर्वहस्तकः = श्वेत पर-

ण्डः । कुवेराक्षी = “पाडहि” (पादल) इति लोके ॥ १०४ ॥

स्वरसैर्भृङ्गवृक्षाणां तथैव हयगन्धया ।

तैलं वचां च संयोज्य पचेद्भ्यञ्जनं शिशोः ॥ १०५ ॥

*भृङ्गवृक्षः “भगेरा” इति लोके ॥ १०५ ॥

वचा सज्जरसं कुष्ठं सर्पिश्चोद्धूपने हितम् ।

वर्णकं चूर्णकं माल्यमखनं पारदं तथा ॥ १०६ ॥

मनःशिलां चापहरेद् गोष्ठमध्ये बलिं ततः ॥ १०७ ॥

पायसं सपुरोडाशं तद्वल्यर्थमुपाहरेत् ।

मन्त्रपूताभिरद्भिश्च तत्रैव स्नपनं हितम् ॥ १०८ ॥

अथ जलाभिर्मन्त्रणमन्त्रमाह—

अलङ्कृता कामवती सुभगा कामरूपिणी ।

गोष्ठमध्यालया या तु पातु त्वां मुखमण्डिका ॥ १०९ ॥

अथ नैगमेयग्रहणुचिक्रिसामाह—

विल्वान्निमन्थपूतीकैः कार्यं स्यात्परिषेचितम् ॥ ११० ॥

*पूतीकः=घोराकरञ्जः ॥ ११० ॥

प्रियङ्गुसरलानन्ताशतपुष्पाकुटन्नटैः ।

पचेत्तैलं सगोमूत्रं दधिमस्त्वम्लकाञ्जिकैः ॥ १११ ॥

*कुटन्नटं=वितुन्नकनाम्नो वृक्षविशेषस्य त्वक् “गुडतजी” इति
लोके । मुस्ताकृतिः-श्वेनाकं वा ॥ १११ ॥

वचां वयस्यां जटिलां गोलोमीञ्चापि धारयेत् ॥ ११२ ॥

*वयस्या=आमलकी गुडूची वा । जटिला=जटामांसी, “मिलि-
शोथा” इति लोके । गोलोमी=श्वेतवचा ॥ ११२ ॥

उत्सादनं हितञ्चात्र स्कन्दापस्मारनाशनम् ।

मर्कटोलुकगृध्राणां पुरीषाणि प्रधूपनम् ।

धूमः सुतजने कार्यो बालस्य हितमिच्छता ।

तिलतण्डुलकं माल्यं भक्ष्यांश्च विविधानपि ।

कौमारभृत्ये मेषाय प्लक्षमूले निवेदयेत् ॥ ११३ ॥

*कौमारभृत्ये=बालरक्षायाम् । मेषाय=नैगमेयग्रहाय ॥ ११३ ॥

अधस्तात्कीरवृक्षस्य स्नपनञ्चोपदिश्यते ॥ ११४ ॥

अजाननश्चलाक्षिभूः कामरूपी महायशः ।

बालपालयिता देवो नैगमेयोऽभिरक्षतु ॥ ११५ ॥

अथ बालरोगाणां निदानलक्षणमाह—

धाज्यास्तु गुरुभिर्भोज्यैर्विषमैर्दोषलैस्तथा ।

दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति ॥ ११६ ॥

मिथ्याऽऽहारविहारिण्या दुष्टा वातादयस्त्रयः ।

दुष्यन्ति पयस्तेन जायन्ते व्याधयः शिशोः ११७ ॥

(ह्रीबेरं शर्कराक्षौद्रं लीढं तृष्णाहरं परम् ।)

वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पिबन्वातगदातुरः ॥ ११८ ॥

क्षामस्वरः कृशाङ्गः स्याद् बन्धविषमूत्रमारुतः ।

स्विन्नो भिन्नमलो बालः कामलापित्तरोगवान् ॥ ११९ ॥

तृष्णालुहणसर्वाङ्गः पित्तदुष्टं पयः पिवन् ।
 श्लेष्मदुष्टं पिवन्दीरं लालालुः श्लेष्मरोगवान् ॥ १२० ॥
 निद्राऽर्दितो जडः शूनो रक्ताक्षश्चर्दनः शिशुः ।
 द्वन्द्वजे द्वन्द्वजं रूपं सर्वजे सर्वलक्षणम् ॥ १२१ ॥
 ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां ये पुरेरिताः ।
 बालानामपि ते तद्वद् बोद्धव्या भिषगुत्तमैः ॥ १२२ ॥
 बालानामेव ये रोगा भवन्ति महतां न च ।
 तालुकण्टकमुख्यास्तानवधारय यत्नतः ॥ १२३ ॥

तत्राक्षी तालुकण्टकलक्षणमाह—

तालुमांसे कफः क्रुद्धः कुरुते तालुकण्टकम् ।
 तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मूर्ध्नि जायते ॥ १२४ ॥
 तालुपातः स्तनद्वेपः कृच्छ्रात्पानं शकृद्द्रवम् ।
 तृडक्षिकण्ठास्यरुजा ग्रीवादुर्वलता वमिः ॥ १२५ ॥

*पानं स्तनस्य, शकृद्द्रवम् = द्रवरूपम् ॥ १२५ ॥

अथ महापक्ष्मरोगलक्षणमाह—

वीसर्पस्तु शिशोः प्राणनाशनः शीर्षवस्तिजः ।
 पक्षवर्णो महापक्षरोगो दोषत्रयोद्भवः ।
 शङ्खाभ्यां हृदयं याति हृदयाच्च गुदं व्रजेत् ॥ १२६ ॥

*पक्षवर्णः = लोहितवर्णः, तत्र शीर्षजो वीसर्पः । शङ्खाभ्यां हृदयं
 याति हृदयाच्च गुदं व्रजेत् । एवं वस्तिजो गुदं याति गुदतोऽ-
 हृदयं, हृदयाच्छिरो यातीति बोद्धव्यम् ॥ १२६ ॥

अथ कुकूणलक्षणमाह—

कुकूणकं क्षीरदोषाच्छिशुनामेव वर्त्मनि ।
 जायते सरुजं नेत्रं कण्डूरं पल्लवेद् बहु ॥ १२७ ॥
 शिशुः कुर्याल्ललाटाक्षिकूटनासाप्रघर्षणम् ।
 शक्नो नार्कप्रभां द्रष्टुं न चाद्दुन्मीलनक्षमः ॥ १२८ ॥

*कुकूणकं = “कोथुमाह” इति लोके ॥ १२७-१२८ ॥

अथ तुण्डिगुदपाकशोलेक्षणमाह—

वातेनाध्मापिता नाभिः सरुजा तुण्डिरुच्यते ।

वालस्य गुदपाकाख्यो व्याधिः पिप्तेन जायते ॥ १२६ ॥

अथाहिपूतलक्षणमाह—

शकृन्मूत्रसमायुक्ते धौतेऽपाने शिशोर्भवेत् ।

स्विन्ने वा स्नाप्यमानस्य कण्डू रक्तकफोज्ज्वा ॥ १३० ॥

कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटाः स्रावश्च जायते ।

एकीभूतं व्रणं घोरं तं विद्यादहिपूतनम् ॥ १३१ ॥

*स्विन्ने=स्वेदिते ॥ १३०-१३१ ॥

अथाजगल्लिकालक्षणमाह—

स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता नोरुजा मुद्रसन्निभा ।

कफवातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिका ॥ १३२ ॥

अथ पारिगर्भिकलक्षणमाह—

मातुः कुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि ।

कासाग्निसादवमथुतन्द्राकाश्याश्चिभ्रमैः ॥ १३३ ॥

युज्यते कोष्ठबृद्ध्या च तमाहुः पारिगर्भिकम् ।

रोगं परिभवाख्यं च तत्र युज्येत दीपनम् ॥ १३४ ॥

*“पिबन्नपी”त्यपिशब्दादपिबन्नपि । पारिगर्भिकः=“अहीडी”ति लोके । परिभवाख्यं=परिभवेति नामान्तरम् ॥ १३३-१३४ ॥

अथ दन्तोद्भेदजरोगानाह—

दन्तोद्भेदः शिशोः सर्वरोगाणां कारणं स्मृतम् ।

विशेषाज्ज्वरविड्भेदकासच्छर्दिशिरोरुजाम् ॥ १३५ ॥

अभिष्यन्दस्य पोथक्या विसर्पस्य च जायते ॥ १३६ ॥

*कारणमित्यन्वयः । पोथक्याः=वर्त्मरोगविशेषस्य ॥ १३५-१३६ ॥

अथ बालरोगचिकित्सामाह—

भैषज्यं पूर्वमुद्दिष्टं महतां यज्ज्वरादिषु ।

तदेव कार्यं बालानां किन्तु दाहादिकं विना ॥ १३७ ॥

*दाहादिकं विना=अग्निदाहादिक्षारवमनविरेचनशिराव्यधादिकं विना । महाकण्ठे चोत्पन्ने वमनविरेकाद्यपि दद्यात् । यत आह सुश्रुतः—

*“विरेकवस्तिवमनानृते कुर्याच्च नात्ययादि”ति ।

*अत्ययाद्=विनाशकरकष्टाद् । नृते=विना ॥ इति ॥ १३७ ॥

त एव दोषा दूष्याश्च ज्वराद्या व्याधयश्च ते ।

अतस्तदेव भैषज्यं मात्रा तत्र कर्नायसी ॥ १३८ ॥

अथ बालस्य कर्नायसी मात्रामाह विद्वामित्रः—

विडङ्गफलमात्रं तु जातमात्रस्य भैषजम् ।

अनेनैव प्रमाणेन मासि मासि प्रवर्द्धयेत् ॥ १३९ ॥

*विडङ्गपरिमितं भैषजं चूर्णीकृत्य किंवा कल्कीकृत्याथवाऽऽवले-
हीकृत्य दद्यादित्यर्थः । तन्त्रान्तरे त्वन्यथाऽभिहितम् ॥ १३९ ॥

प्रथमे मासि बालाय देया भैषज्यरक्तिका ।

अवलेह्या तु कर्त्तव्या मधुक्षीरलिताद्युतैः ॥ १४० ॥

एकैकां वर्द्धयेत्तावद्यावत्संवत्सरो भवेत् ।

तदूर्ध्वं मापवृद्धिः स्याद्यावत्षोडश वत्सराः ॥ १४१ ॥

*एकैकां रक्तिकां, तदूर्ध्वं=वर्षोपरि, मापवृद्धिः । प्रतिवर्षं पञ्च-
गुञ्जात्मकस्य मापस्य वृद्धिर्भवति । “गुञ्जाः पञ्चाद्यमापक” इत्य-
अरसिंहः ॥ १४१ ॥

ततः स्थिरा भवेत्तावद्यावद्वर्षाणि सप्ततिः ।

ततो बालकवन्मात्रा ह्रासनीया शनैः शनैः ॥ १४२ ॥

*ततः=षोडशवत्सरोपरि ॥ १४२ ॥

चूर्णकल्कावलेहानामियं मात्रा प्रकीर्त्तिता ।

कषायस्य पुनः सैव विज्ञातव्या चतुर्गुणा ॥ १४३ ॥

क्षीरपस्य शिशोर्द्वयमौषधं क्षीरसर्पिषा ।

घ्राज्यास्तु केवलं देयं न क्षीरेणापि सर्पिषा ॥ १४४ ॥

*क्षीराब्जादस्य पूर्ववत्क्षीरसर्पिषा ॥ १४४ ॥

अथ प्रकारान्तरेणौषधोपायनमाह लुश्रुतः—

येषां गदानां ये योगाः प्रवक्ष्यन्तेऽगदङ्गराः ।

तेषु तत्कल्कसंल्लिप्तौ पाययेत्त शिशुं स्तनौ ॥ १४५ ॥

अथानभिमाषिबालस्थान्तर्गतरोगश्चानोपायमाह—

अङ्गप्रत्यङ्गदेशे तु रुजा यत्रास्य जायते ।

मुहुर्मुहुः स्पृशति तं स्पृश्यमानेन रोदिति ॥ १४६ ॥

निमीलिताक्षो मूर्द्धस्थे रोगे नो धारयेच्छिरः ।

वस्तिस्थे मूत्रसङ्गार्चः क्षुधा तृडपि गच्छति ॥ १४७ ॥

विरमूत्रसङ्गवैकल्याच्छर्द्याध्मानान्त्रकूजनैः ।

कोष्ठे व्याधीन्विजानीयात्सर्वत्रस्थांश्च रोदनैः ॥ १४८ ॥

अथ बालकस्य उवरादिरोगचिकित्सायाह—

सर्वं निवार्यते बाले स्तन्यं नैव निवार्यते ।

मात्रया लङ्घयेद्वात्रीं शिशोरेतद्धि लङ्घनम् ॥ १४९ ॥

*मात्रया लङ्घयेद् = लघु भोजयेत् ॥ १४९ ॥

अथ सर्वज्वरेषु भद्रमुस्ताऽऽदिकाथमाह—

भद्रमुस्ताऽभयानिम्बपटोलमधुकैः कृतः ।

काथः कोष्णः शिशोरेष निःशेषज्वरनाशनः ॥ १५० ॥

अथ उवरातिसारे चतुर्भद्रावलेहमाह—

घनकृष्णाऽरुणाशृङ्गीचूर्णं क्षौद्रेण संयुतम् ।

शिशोर्ज्वरातिसारघ्नं कासं श्वासं वमि हरेत् ॥ १५१ ॥

*अरुणा = अतिविषा ॥ १५१ ॥

अथातिसारे विट्वादिकाथमाह—

बिल्वं च पुष्पाणि च धातकीनां जलं सलोध्रं गजपिप्पली च ।

काथावलेहौ मधुना विमिश्रौ बालेषु योज्यावतिसारितेषु ॥ १५२ ॥

*जलम् = [वाला] ॥ १५२ ॥

अथ दुर्धरातिसारे समङ्गाऽऽदिकाथमाह—

समङ्गाधातकीलोध्रसारिवाभिः शृतं जलम् ।

दुर्धरेऽपि शिशोर्द्वयमतीसारे समाक्षिकम् ॥ १५३ ॥

*समङ्गा = लज्जालुमूलम् ॥ १५३ ॥

अथामातीसारे विडङ्गादिचूर्णमाह—

विडङ्गान्यजमोदा च पिप्पलीतण्डुलानि च ।

पषामालोडथ चूर्णानि सुखं तप्तेन वारिणा ।

आमे प्रवृत्तेऽतीसारे कुमारं पाययेद्विषक् ॥ १५४ ॥

अथ रक्तातीसारे मोचारसादिव्यागमाह—

मोचारसः समङ्गा च धातकी पञ्चकेशरम् ।

पिष्टैरेतैर्यवगुः स्याद्रक्तातीसारनः शिनी ॥ १५५ ॥

१ *मोचारसं लज्जालुमूलं, धातकीपुष्पम्, कमलकेशरमेतेषां समु-
दितं तोलकैकम् । गृह्णीयात् । तण्डुलाः सपादतोलाकाः ११, जलमे-
कादशतोलाकम् ११ । सर्वमेकीकृत्य यवागूः साधनीया ॥ १५५ ॥

अथातीसारे नागरादित्रयमाह—

नागरातिविषामुस्तवालकेन्द्रयवैः शृतम् ।
कुमारं पाययेत्प्रातः सर्वातीसारनाशनम् ॥ १५६ ॥

अथ प्रवाहिकायां लज्जाऽऽदिचूर्णमाह—

लाजा सयष्टीमधुका शर्करा क्षौद्रमेव च ।
तण्डुलोदकयोगेन क्षिप्रं हन्ति प्रवाहिकाम् ॥ १५७ ॥

अथ गृहण्यादिरोगे रजन्यादिचूर्णमाह—

रजनी सरलो दारु वृहती गजपिप्पली ।
पृश्निपर्णी शताह्वा च लीढं माक्षिकसर्पिषा ॥ १५८ ॥
दीपनं ग्रहणीं हन्ति माखताक्षं सकामलाम् ।
ज्वरातीसारपाण्डुघ्नं बालानां सर्वरोगनुत् ॥ १५९ ॥

अथ कासघ्नं मुस्तकादिस्वरसमाह—

मुस्तकातिविषावासाकणाशुङ्गीरसं लिहेत् ।
मधुना मुच्यते बालः कासैः पञ्चभिरुत्थितैः ॥ १६० ॥

अथ बालकानां पुराणकासोपरि केशरावलेहिकामाह—

व्याघ्रो सुमनसं जातीकेशरैरवलेहिका ।
मधुना चिरसञ्जाताञ्जिशोः कासान्वयपोहति ॥ १६१ ॥

अथ कासश्वासे धान्यादिपानमाह—

धान्यं च शर्करायुक्तं तण्डुलोदकसंयुतम् ।
पानमेतत्प्रदातव्यं कासश्वासापहं शिशोः ॥ १६२ ॥

अथ द्राक्षाऽऽदिचूर्णमाह—

द्राक्षावासाभयाकृष्णाचूर्णं क्षौद्रेण सर्पिषा ।
लीढं श्वासं निहन्त्याशु कासञ्च तमकं तथा ॥ १६३ ॥

*तमकं = श्वासभेदम् ॥ १६३ ॥

अथ द्विकारविघ्नं कटुकरोहिण्यवलेहमाह—

चूर्णं कटुकरोहिण्या मधुना सह योजयेत् ।

हिककां प्रशमयेत्क्षिप्रं छुर्दि चापि चिरोत्थिताम् ॥ १६३ ॥

अथ दुग्धवमिन्ममवलेदमाह—

आम्नास्थिलाजसिन्धूत्थं सक्षौद्रं छुर्दिनुद्भवेत् ॥ १६४ ॥

कृष्णं पीतं तु मेध्यन्तु स्तन्येन मधुसर्पिषा ।

द्विवार्त्ताकीफलरसं पञ्चकोलञ्च लेहयेत् ॥ १६६ ॥

*द्विवार्त्ताकी = बृहतीद्वयम् ॥ १६४ ॥

पञ्चकोलं यथा—

पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरम् ॥ १६७ ॥

अथानाहं वातशूलं च सैन्धवाद्यवलेदमाह—

घृतेन सिन्धुविश्वैलाहिङ्गुभार्गीरजो लिहन् ।

आनाहं वातिकं शूलं हन्यात्तोयेन वा शिशुः ॥ १६८ ॥

अथ मूत्रावातघ्नं कणाऽऽद्यवलेदमाह—

कणोषणासिताक्षौद्रसूक्ष्मैलासैन्धवैः कृतः ।

मूत्रग्रहे प्रयोक्तव्यः शिशुनां लेह उत्तमः ॥ १६९ ॥

अथ कार्श्यहरयोगमाह—

यदा तु दुर्बलो बालः खादन्नपि च वह्निमान् ।

विदारीकन्दगोधूमयवचूर्णं घृतप्लुतम् ।

खादयेत्तदनु क्षीरं शृतं समधुशर्करम् ॥ १७० ॥

अथ शोथघ्नलेपमाह—

मुस्तं कूष्माण्डबीजानि भद्रदारुकलिङ्गकान् ।

पिष्ट्वा तोयेन संलिप्तं लेपोऽयं शोथहृच्छिशोः ॥ १७१ ॥

अथ क्षतविसर्पविस्फोटज्वरहरक्वाथमाह—

पटोलत्रिफलाऽरिष्टहरिद्राकथितं पिबेत् ।

क्षतवीसर्पविस्फोटज्वराणां शान्तये शिशुः ॥ १७२ ॥

अथ मुखस्त्रावहरक्वाथमाह—

सारिवातिललोध्राणां कषायो मधुकस्य च ।

संस्त्राविणि मुखे शस्तो धावनार्थं शिशोः सदा ॥ १७३ ॥

अथ मुखपाकहरप्रलेपमाह—

अश्वत्थत्वग्दलक्षौद्रैर्मुखपाके प्रलेपनम् ॥ १७४ ॥

अथ बालानां रोदने चूर्णमाह—

पिप्पलीत्रिफलाचूर्णं घृतक्षौद्रपरिप्लुतम् ।

बालो रोदिति यस्तस्मै लीढं दद्यात्सुखावहम् ॥ १७५ ॥

अथ तालुकण्टककल्कमाह—

हरीतकी वचा कुष्ठं कल्कं माश्रिकसंयुतम् ।

पीत्वा कुमारः स्तन्येन मुच्यते तालुकण्टकात् ॥ १७६ ॥

अथ कुक्कूणकहरलेपनाह—

फलत्रिकं लोभ्रपुनर्नवे च सशृङ्गवेरं वृहतीद्वयं च ।

आलेपनं श्लेष्महरं सुखोष्णं कुक्कूणके कार्यमुदाहरन्ति ॥ १७७ ॥

अथ नामिशोथघ्नं स्वेदमाह—

मृत्पिण्डेनाग्नितामेन क्षीरसिक्तेन सोष्मणा ।

स्वेदयेदुत्थितां नाभिं शोथस्तेनापशाम्यति ॥ १७८ ॥

अथ नामिपाकघ्नतैलमवधूतनं चाह—

नामिपाके निशालोभ्रप्रियङ्गुमधुकैः शृतम् ।

तैलमभ्यञ्जने शस्तमेमिश्राप्यवधूलनम् ॥ १७९ ॥

दग्धेन छागशकृता नामिपाकेऽवचूर्णनम् ।

त्वक्चूर्णैः क्षीरिणां वाऽपि कुर्याच्चन्दनरेणुना ॥ १८० ॥

अथ गुदपाकघ्नयोगमाह—

गुदपाके तु बालानां पिचघ्नीं कारयेत् क्रियाम् ।

रसाञ्जनं विशेषेण पानालेपनयार्हितम् ।

शङ्खयष्ट्यञ्जनैश्चूर्णं शिशूनां गुदपाकनुत् ॥ १८१ ॥

*अञ्जनं = रसाञ्जनम् ॥ १८१ ॥

अथाहिपूतने लेपमाह—

शङ्खसौवीरयष्ट्याह्विलेपो देयोऽहिपूतने ॥ १८२ ॥

अथ पारिगर्भिकोपायमाह—

पारिगर्भिकरोगे तु युज्यते बहिदीपनम् ॥ १८३ ॥

अथ बालानां दन्तोद्भेदजरोगशमोपायमाह—

दन्तपालीं तु मधुना चूर्णेन प्रतिसारयेत् ।

धातकीपुष्पपिप्पल्योर्धात्रीफलरसेन वा ॥ १८४ ॥

दन्तोत्थानभवा रोगाः पीडयन्ति न बालकम् ।

जाते दन्ते हि शाम्यन्ति यतस्तद्धेतुका गदाः ॥ १८५ ॥

अथ बालानां शक्तिवर्द्धकप्रयोगानाह—

सौवर्णसुकृतं चूर्णं कुष्ठं मधु घृतं वचा ।

मत्स्याक्षकं शङ्खपुष्पी मधु सर्पिः स्रकाञ्चनम् ॥

अर्कपुष्पी मधु घृतं चूर्णितं कनकं वचा ।

सहेमचूर्णं कैटयं श्वेता दूर्वा घृतं मधु ॥ १८६ ॥

चत्वारोऽभिष्टिताः प्राशा अर्द्धश्लोकसमापनाः ।

कुमाराणां वपुर्मेधाबलपुष्टिकराः स्मृताः ॥ १८७ ॥

*सौवर्णं चूर्णं=चतुर्वर्णं योगेषु मारितसुवर्णचूर्णम् । मत्स्या-
क्षकं=“ब्राह्मी” इति लोके, “वकम” इत्येके । अर्कपुष्पी=अर्कसदृश-
पुष्पी लता । कैटयं=कटफलम् । दूर्वा=श्वेतदूर्वा । संवत्सरं याव-
देते योगाः प्रयोज्याः, “द्वादशवर्षाणि”ति के चित् ॥ १८५-१८७ ॥

अथ लक्षाऽऽदितैलमाह—

लाक्षारसे समे तैलं मस्तुन्यथ चतुर्गुणे ।

रास्नाचन्दनकुष्ठाद्वावाजिगन्धानिशायुतैः ॥ १८८ ॥

शताद्वादारुयष्ट्याह्वमूर्वातिकाहरेणुभिः ।

संसिद्धं ज्वररक्षोघ्नं बलवर्णकरं शिशोः ॥ १८९ ॥

इति श्रीमिश्रलटकनतनयश्रीमन्मिश्रभावविरचिते भावप्रकाशे

सप्ततितमो बालरोगाधिकारः समाप्तः ॥ ७० ॥

मध्यमखण्डं समाप्तम् ॥

भावप्रकाशः

अथोत्तरखण्डम् ।

तत्र

एकसप्ततितमो वाजीकरणाधिकारः ॥ ७१ ॥

अथ वाजीकरणस्य लक्षणमाह—

यद् द्रव्यं पुष्पं कुर्याद्वाजीव सुरतक्षमम् ।

तद्वाजीकरमाख्यातं मुनिभिर्मिषजां वरैः ॥ १ ॥

तत्र प्रसङ्गात् क्लैब्यस्य लक्षणं संख्यां निदानं चाह—

क्लीवः स्यात्सुरताशक्तस्तद्भावः क्लैब्यमुच्यते ।

तच्च सप्तविधं प्रोक्तं निदानं तस्य कथ्यते ॥ २ ॥

तैस्तैर्भावैरहद्यैस्तु रिरंसेर्मनसि क्षते ।

ध्वजः पतत्यनो नृणां क्लैब्यं समुपजायते ।

द्वेष्यस्त्रीसम्प्रयोगाच्च क्लैब्यं तन्मानसं स्मृतम् ॥ ३ ॥

*तैस्तैर्भावैः=भयशोकक्रोधादिभिः । अहद्यैः=हृदयाहितैः, हृत्
खलकरत्वात् । क्षते=पीडिते, अस्वस्थीकृत इति यावत् । ध्वजः=शि-
श्नः । तथा च—

*“ध्वजं चिह्ने पताकायां मेहने शौण्डिकेऽपि च” इति विश्वप्र-
काशः । पतति—न तृणमति । सम्प्रयोगो=मैथुनम् ॥ २-३ ॥

कटुकाम्लोष्णलवणैरतिमात्रोपसेवितैः ।

पित्ताच्छुक्लक्षयो दृष्टः क्लैब्यं तस्मात्प्रजायते ॥ ४ ॥

*कटुकादिनाऽतिमात्रेण प्रवृद्धेन पित्तेन शुक्रस्य दग्धत्वा-
त्क्लैब्यं भवति पित्तजमिति द्वितीयम् ॥ ४ ॥

अतिव्यवायशीलो यो न च वाजीक्रियारतः ।

ध्वजमङ्गमवाप्नोति स शुक्रक्षयहेतुकम् ॥ ५ ॥

#शुक्रक्षयेण तृतीयम् ॥ ५ ॥

महता मेढूरोगेण चतुर्थी क्लीबता भवेत् ।

वीर्यवाहिशिराच्छेदान्मेहनानुव्रतिर्भवेत् ॥ ६ ॥

बलिनः क्षुब्धमनसो निरोधाद् ब्रह्मचर्यतः ।

षष्ठं क्लैब्यं स्मृतं तत्तु शुक्रस्तम्भनिमित्तकम् ॥ ७ ॥

#बलिनः = पुष्टस्य । क्षुब्धमनसः = कामात्संचलितमनसः । ब्रह्म-
चर्यम् = अमैथुनं, तस्मान्निरोधाच्छुक्रस्य क्लैब्यं भवति ॥ ७ ॥

जन्मप्रभृति यत्क्लैब्यं सहजं तद्वि सप्तमम् ॥ ८ ॥

अथासाध्यक्लैब्यमाह—

असाध्यं सहजं क्लैब्यं मर्मच्छेदाच्च यद्भवेत् ॥ ९ ॥

*यद् मर्मच्छेदाद् = वीर्यवाहिशिराच्छेदात् ॥ ९ ॥

अथ क्लैब्यस्य चिकित्सायां सामान्यविधिमाह—

क्लैब्यानामिह साध्यानां कार्यो हेतुविपर्ययः ।

मुख्यं चिकित्सितं यस्मान्निदानपरिवर्जनम् ॥ १० ॥

अथ क्लैब्यस्य चिकित्सायां वाजीकरणविधिमाह—

नरो वाजीकरान्योगान्सम्यक्कुट्टो निरामयः ।

सप्तत्यन्तं प्रकुर्वीत वर्षादूर्ध्वं तु षोडशात् ॥ ११ ॥

न च वै षोडषादूर्ध्वं सप्तत्याः परतो न च ।

आयुष्कामो नरः स्त्रीभिः संयोगं कर्तुमर्हति ॥ १२ ॥

क्षयबृद्ध्युपदर्शनाद्या रोगाश्चातीव दुर्जयाः ।

अकालमरणञ्च स्याद्भजतः स्त्रियमन्यथा ॥ १३ ॥

*स्त्रोभजनविधिर्विस्तरतो रात्रिचर्यायां लिखितोऽस्ति, तत्र
द्रष्टव्यः ॥ १३ ॥

विलासिनामर्थवतां रूपयौवनशालिनाम् ।

नराणां बहुभार्याणां विधिर्वाजीकरो हितः ॥ १४ ॥

स्थविराणां रिरंसूनां स्त्रीणां बाल्लभ्यमिच्छताम् ।

योषिप्रसङ्गात्क्षीणानां क्लोबानामल्परेतसाम् ॥ १५ ॥

हिता वाजीकरा योगाः प्रीणयन्ति बलप्रदाः ।

एतेऽपि पुष्टदेहानां सेव्याः कालाद्यपेक्षया ॥ १६ ॥

अथ बाजीकरणवस्तुन्याह—

भोजनानि विचित्राणि पानानि विविधानि च ।
गीतं श्रात्राभिरामाश्च वाचः स्पर्शसुखास्तथा ॥ १७ ॥
कामिनी सान्द्रतिलका कामिनी नवयोवना ।
गीतं श्रोत्रमनोज्ञञ्च ताम्बूलं मदिरा म्रजः ॥ १८ ॥
गन्धा मनोज्ञा रूपाणि चित्रायुपवनानि च ।
मनसश्चाप्रतीयातो बाजीकुर्वन्ति मानवम् ॥ १९ ॥
माक्षीकधातुमधुपारदलोहचूर्ण-
पथ्याशिलाजतुविडङ्गघृतानि लिह्यात् ।
एकाग्रविंशतिदिनानि गदार्दितोऽपि
साशीतिकोऽपि रमयेत्प्रमदां युवेव ॥ २० ॥

सत्त्वं गुडूच्या गगनं सलोध्रमेलसितामागधिकासमेतम् ।
एतत्समेतं मधुनाऽवलीढं रामाशतं सेवयतीव पण्डः ॥ २१ ॥
गवां विरूढवत्सानां सिद्धं पयसि पायसम् ।
गोधूमचूर्णञ्च तथा सितामधुघृतान्वितम् ।
भुक्त्वा हृष्यति जीर्णोऽपि दश दारान्त्रज्यपि ॥ २२ ॥

अथ बाजीकरसालामाह—

दध्नोऽर्द्धाढकमीषदस्लमधुरं खण्डस्य चन्द्रघृतेः-
प्रस्थं क्षौद्रपलं पलञ्च हविषः शुण्ठ्याश्च मापाष्टकम् ।
तद्वन्माषचतुष्टयं मरिचितः कर्प लवङ्गं तथा
घृत्वा शुक्लपटे शनैः करतलेनोन्नाम्य विन्नामयेत् ॥ २३ ॥
मृद्गाण्डे मृगनाभिचन्दनरसासृष्टेऽगुरुद्वूपिते
कर्पूरेण सुगन्धितं तदखिलं संलोडय संस्थापयेत् ।
स्वस्वार्थं मकरेश्वरेण रचिता ह्येषा रसाला स्वयं-
भोक्तुर्मन्मथदीपनी सुखकरी कान्तेव नित्यं प्रिया ॥ २४ ॥

अथ रतिवर्द्धनयोगाः ।

तत्र गोक्षुरादिमोदकमाह—

गोक्षुरेक्षुरबीजानि बाजिगन्धा शतावरी ।
मुशली बानरीबीजं यष्टी नागबला बला ॥ २५ ॥

एषां चूर्णे दुग्धसिद्धं गव्येनाज्येन भर्जितम् ।
 सितया मोदकं कृत्वा भक्ष्यं वाजीकरं परम् ॥ २६ ॥
 चूर्णादष्टगुणं क्षीरं घृतं चूर्णसमं स्मृतम् ।
 सर्वतो द्विगुणं खण्डं खादेदग्निबलं यथा ॥ २७ ॥
 वाजीकराणि भूरीणि संगृह्य रचितो यतः ।
 तस्माद्बहुषु योगेषु योगोऽयं प्रवरो मतः ॥ २८ ॥

अथ मदनमञ्जरीवटीमाह—

चत्वारो व्योमभागास्तदनु निगदितं भागयुग्मञ्च बङ्ग-
 भागैकं शम्भुबीजं त्रितयमपि मृतं तत्समा सिद्धमूली ।
 चातुर्जातं सजातीफलमरिचकणा नागरं देवपुष्पं-
 जातीपत्रञ्च भागद्वितयमपि पृथक्सर्वमेकत्र चूर्ण्यम् ॥ २९ ॥
 सर्वद्वयंशा सिता स्याद्घृतमधुसहितं मोदकीकृत्य चैतत्-
 खादेदग्निं समीक्ष्य प्रसभमभिनवानन्दसम्बर्द्धनाय ।
 योगो वाजीकराख्योऽयमिह निगदितो भैरवानन्दनाम्ना
 निःशेषव्याधिहन्ता दलितबहुवधूदामकन्दर्पदर्पः ॥ ३० ॥

अथ वस्ताण्डकच्छपाण्डयोर्वाजीकरयोगावाह—

पिप्पलीलवणोपेते वस्ताण्डे घृतसाधिते ।
 कच्छपस्याथवा खादेत्तत्तु वाजीकरं भृशम् ॥ ३१ ॥

अथ क्षीरतिवहलमपूगपाकमाह—

पूगं दक्षिणदेशजं दशपलोन्मानं भृशं कर्त्तयेत्-
 तत्स्विन्नं जलयोगतो मृदुतरं सङ्कुट्य चूर्णीकृतम् ।
 तच्चूर्णं पटशोधितं वसुगुणे गोशुद्धदुग्धे पचेद्-
 द्रव्याज्याञ्जलिसंयुतेऽतिनिबिडे दद्यात्तुलार्द्धां सिताम् ॥ ३२ ॥
 पक्वं तज्ज्वलनात्क्षितिं प्रति नयेत्तस्मिन्पुनः प्रतिपेद्-
 यद्यत्तत्तदुदाहरामि बहुला द्रष्टाऽऽदरात्संहिताः ।
 एता नागबला बला सचपला जातीफला लिङ्गका
 जातीपत्रसुपत्रपत्रकयुतं तच्च त्वच्यं संयुतम् ॥ ३३ ॥
 विश्वावीरणवारिवारिदवरा वांशो वरी वानरी

द्राक्षा सेक्षुरगोक्षुराऽथ महती खर्जूरिका क्षीरिका ।
 धान्याकं स्रक्शेरुकं समधुकं शृङ्गाटकं जीरकं-
 पृथ्वीकाऽथ यवानिका वरटिका मांसी मिसी मेथिका ॥ ३४ ॥
 कन्देष्वत्र विदारिकाऽथ मुशली गन्धर्वगन्धा तथा
 कर्चूरं करिकेशरं समरिचं चारस्य बीजं नवम् ।
 बीजं शालमलिसम्भवं करिकणाबीजञ्च राजीवजं-
 श्वेतं चन्दनमत्र रक्तमपि च श्रीसंज्ञमुष्पैः समम् ॥ ३५ ॥
 सर्वञ्चेति पृथक्पृथक्पलमितं सञ्चूर्ण्य तत्र क्षिपेत्-
 सुतं वङ्गभुजङ्गलोहगगनं सम्मारितं स्वेच्छया ।
 कस्तूरीघनसारचूर्णमपि च प्राप्तं यथा प्रक्षिपेत्-
 पश्चादस्य तु मोदकान्विरचयेद् द्रित्वप्रमाणानथ ॥ ३६ ॥
 तान्भुक्त्वाऽति सदा यथाऽनलबलं भुञ्जीत नाम्लं रसं-
 पूर्वस्मिन्नशिते गते परिणतिं प्राग्भोजनाद्भक्षयेत् ।
 नित्यं स्त्रीरतिबललभात्यकमिमं पूगस्य पाकं भजेत्-
 स स्याद्भीर्यविबुद्धिवृद्धमदनो वाजीव शक्तो रतौ ॥ ३७ ॥
 दोषान्निर्वलवान्वलीबिरहितो हृष्टः स पुष्टः सदा
 बृद्धो योऽपि युवेव सोऽपि रुचिरः पूर्णन्दुवत्सुन्दरः ॥ ३८ ॥

*वसुगुणे = अष्टगुणे । अञ्जलिः = अर्द्धशरावः । तुलाऽर्द्ध = प-
 ञ्चाशत्पलानि, यतः—

*“द्विपञ्चाशत्पलानामभिदधति तुलां संहिताः सुश्रुताद्याः” । इति ।

*नागबला = (गुलशकरी) । बला = (वरिभारा) तस्या-
 मूलम् । जातीपत्रं = “कक्षाइपत्री” इति लोके । विश्वा = शुण्ठी ।
 वीरणम् = उशीरं ग्राह्यम् । वारि = “सुगन्धवाला” इति लोके ।
 वारिदः = मुस्तकः । वरा = त्रिफला । वांशी = वंशलोचना ।
 वरी = शतावरी । वानरी = कपिकच्छुः । इक्षुरः = कोकिलाक्षस्तस्य
 बीजं ग्राह्यम् । गोक्षुरस्य च बीजम् । महती = महाखर्जूरिका । क्षीरि-
 का = क्षीरी । पृथ्वीका = “कलौञ्जी”ति लोके । वरटी (वरादिका) =

*‘शालुकमेषां कन्दः स्याद् बीजकोशो वराटिका’ ॥ १ ॥

*मांसी = जटामांसी । मिसिः = शतपुष्पा (सौंफ) । गन्धर्वः
गन्धा = अश्वगन्धा तस्या मूलम् । श्रीसंज्ञं = लवङ्गम् । घनसारः =
कर्पूरः । बिल्वप्रमाणान् = पलप्रमाणान् ॥ ३२-३८ ॥

अथ कामेश्वरमोदकमाह—

एतस्मिन् रतिवल्लभे यदि पुनः सम्यक्सुरा शाणिका
धत्तूरस्य च बीजमर्ककरभः पोथोऽब्धिशोषस्तथा ।
सन्माजूफलं तथा खसफलन्त्वक्कार्षिकान् निक्षिपे-
च्चूर्णाद्धां विजया तदा स हि भवेत्कामेश्वरो मोदकः ॥ ३९ ॥

अथ महाखण्डकूष्माण्डावलेहोपयोगमाह—

रक्तपित्ताधिकारोक्तः खण्डकूष्माण्डको महान् ।
रक्तपित्तादिरोगघ्नो महावाजीकरः स्मृतः ॥ ४० ॥

अथान्नपाकमाह—

पक्वान्नस्य रसद्रोणे सितामाढकसम्मिताम् ।
घृतं प्रक्षमितं दद्यान्नागरस्य पलायकम् ॥ ४१ ॥
मरिचं कुडवेन्मानं पिप्पली द्विपलोन्मिता ।
सलिलस्याढकं दत्त्वा सर्वमेकत्र कारयेत् ॥ ४२ ॥
विपचेन्मृन्मये पात्रे दारुद्वयां प्रचालयेत् ।
चूर्णान्येषां क्षिपेत्तत्र घनीभूतेऽवतारिते ॥ ४३ ॥
धान्याकं जीरकं पथ्यां चित्रकं मुस्तकं त्वचम् ।
बृहज्जीरकमप्यत्र ग्रन्थिकं नागकेशरम् ॥ ४४ ॥
पलायोजं लवङ्गञ्च पृथग्जातीं पलम्पलम् ।
सिद्धे शीते प्रदद्याच्च मधुनः कुडवद्वयम् ॥ ४५ ॥
भक्षयेद्भोजनादर्वाक्पलमात्रमिदं नरः ।
अथवा नियता नात्र मात्रां खादेद्यथाऽनलम् ॥ ४६ ॥
मानवः सेवनादस्य वाजीव सुरते भवेत् ।
समर्थो बलवान्पुष्टो नित्यं स स्यान्निरामयः ॥ ४७ ॥

ग्रहणो नाशयेदेष क्षयं श्वासमरोचकम् ।

अम्लपित्तं महाश्वासं रक्तपित्तञ्च पाण्डुताम् ॥ ४८ ॥

*वृहज्जीरकः = “मङ्गरैला” इति लोके ॥ ४१-४८ ॥

इत्याम्रपाकः ।

शमयति गोश्वुरचूर्णं छागक्षीरेण साधितं समधु ।

भुक्तं श्रपयति पाण्ड्यं यज्जनितं कुप्रयोगेण ॥ ४९ ॥

अथ महाचन्दनादितैलमाह—

द्रव्याणि चन्दनादेस्तु चन्दनं रक्तचन्दनम् ।

पत्तङ्गमथ कालीयागुरुकृष्णागुरुणि च ।

देवदुसरलं पञ्च पञ्चके तृणकेऽपि च ॥ ५० ॥

कर्पूरे मृगनाभिश्च लता कस्तूरिकाऽपि च ।

सिंहकः कुङ्कुमं नव्यं जातोफलकमेव च ॥ ५१ ॥

जातोपत्रं लवङ्गञ्च सुदमैला महती च सा ।

कङ्कोलफलकं स्पृक्का पत्रकं नागकेशरम् ॥ ५२ ॥

बालकञ्च तथोशीरं मांसी दारुसिताऽपि वा ।

कृतकर्पूरकश्चापि शैलेयं भद्रमुस्तकम् ॥ ५३ ॥

रेणुका च प्रियङ्गुश्च श्रीवासे गुग्गुलुस्तथा ।

लाक्षा नखश्च रालश्च धातकीकुसुमं तथा ॥ ५४ ॥

ग्रन्थिपर्णश्च मञ्जिष्ठा तगरं सिक्थकं तथा ।

एतानि शाणमानानि कल्कोकृत्य शनैः पचेत् ॥ ५५ ॥

अनेनाभ्यक्तगात्रस्तु वृद्धाऽशीतिसमेऽपि सः ।

युवा भवति शुक्राढ्यः स्त्रीणामत्यन्तवल्लभः ॥ ५६ ॥

बन्ध्यऽपि लभते गर्भं वृद्धाऽपि तरुणायते ।

अपुत्रः पुत्रमाप्नोति जीवेश्च शरदां शतम् ॥ ५७ ॥

चन्दनादि महातैलं रक्तपित्तं क्षयं ज्वरम् ।

दाहं प्रस्वेददौर्गन्ध्यं कुष्ठं कण्डूं विनाशयेत् ॥ ५८ ॥

*पत्तङ्गं = “वकम” इति लोके । कालीयकं = “कलम्बकटु” इति

लोके । लता = कस्तूरिका “मुष्कदाना” इति लोके । कङ्कालफलस्या
लाभे जातीपुष्पं ग्राह्यं, तदलाभे लवङ्गं ग्राह्यम् । दारुसिता = [दाल-
चीनी] । शैलेयं = “छुरे”ति लोके । श्रीवासः = गुग्गुलुः । ग्रन्थिपर्णः =
[गठिवन] । अशीतिसमः = अशीतिवार्षिकः ॥ ५०-१८ ॥

अथ मधुपक्वहरीतकीमाह—

दशमूलं कणा वह्निः कपित्थञ्च विभीतकम् ।
कटफलं मरिचं विश्वमूलं पिप्पलिसैन्धवम् ॥ ५१ ॥
रक्तरोहीतकं दन्ती द्राक्षाज्जिनिशाद्वयम् ।
धात्रीजन्तुघ्नशिखरिशृङ्गोदारुपुनर्नवाः ॥ ५० ॥
धान्याकं देवकुसुमं राजवृक्षस्त्रिकण्टकम् ।
बृद्धदारुकुबेरादयो मूलं वीरणिकाभवम् ॥ ५१ ॥
एतेषां पलगुग्मन्तु भेषजानां पृथक्पृथक् ।
आढकञ्चापि पथ्यायास्तोये पञ्चाढके पचेत् ॥ ५२ ॥
स्विन्ना पथ्या भवेद्यावत्पश्चान्मधु विनिक्षिपेत् ।
गुरुपदेशाद्विधिवन्निदिनञ्च ततः परम् ॥ ५३ ॥
पुनः क्षिपेत्पञ्चदिनं तथा च दशवासरम् ।
संसिद्धा चाभया पश्चाद् घृतभाण्डे निधापयेत् ॥ ५४ ॥
विमले सुदृढे क्षौद्रपरिपूर्णं प्रयत्नतः ।
पश्चात्पूर्वोक्तभाण्डे तु क्षिपेद् बुद्धिपरायणः ॥ ५५ ॥
एषा हरीतकी चैव धन्वन्तरिकृता शुभा ।
भक्षयेद्यो नरो नित्यं रोगा नश्यन्ति सर्वशः ॥ ५६ ॥
श्वासं कासङ्घ्न्य पाण्डुं हिकालुर्दिमदभ्रमान् ।
मुखरोगं तथा तृष्णामरुचिं वह्निमन्दताम् ॥ ५७ ॥
यकृतलीहोदरञ्चैव वातरक्तं सुदारुणम् ।
शिरोऽक्षिकर्णजां पीडां तथा बद्धगुदोदरम् ॥ ५८ ॥
प्रहर्णी दुर्विकाराश्च शोषं दोषत्रयोद्भवम् ।
मधुपक्वेति विख्याता हन्ति रोगाननेकशः ॥ ५९ ॥

अथ वानरी वटिकामाह—

वीजानि तु कपिकच्छाः कुडवमितानि च स्वेदयेच्छुनकैः ।
 प्रस्थे गोभवदुग्धे तावद्यावद्भवेद्गदम् ॥ ७० ॥
 त्वग्रहितानि च कृत्वा सुध्मं सम्पेपयेत्तानि ।
 पिष्टिकया लघुवटिकाः कृत्वा गव्ये पचेदाज्ये ॥ ७१ ॥
 द्विगुणितशर्करया ता वटिकाः सम्पक्कया लेप्याः ।
 वटिका माक्षिकमध्ये मज्जनयोग्ये विरलतराः स्वाद्याः ॥ ७२ ॥
 पञ्चटङ्कमितास्तास्तु प्रातः सायञ्च भक्षयेत् ।
 अनेन शीघ्रद्रावी यो यश्च स्यान्पतितध्वजः ॥ ७३ ॥
 सोऽपि प्राप्नोति सुरते सामर्थ्यमति वाजिवत् ।
 नानेन सदृशं किञ्चिद् द्रव्यं वाजीकरं परम् ॥ ७४ ॥

अथाकारकरमादिवटीमाह—

आकारकरभः शुण्ठी लवङ्गं कुङ्कुमं कणा ।
 जातीफलं जतिपुष्पं चन्दनं कार्पिकं पृथक् ॥ ७५ ॥
 चूर्णयेदहिफेनन्तु तत्र दद्यात्पलोन्मितम् ।
 सर्वमेकीकृतं माषमात्रं क्षौद्रेण भक्षयेत् ॥ ७६ ॥
 शुक्रस्तम्भकरं पुंसामिदमानन्दकारकम् ।
 नारीणां प्रीतिजननं सवेत निशि कामुकः ॥ ७७ ॥

इत्येकसप्ततितमो वाजीकरणाधिकारः समाप्तः ॥ ७१ ॥

अथ द्विसप्ततितमो रसायनाधिकारः ॥ ७२ ॥

तत्र रसायनस्य लक्षणमाह—

यज्ज्वरव्याधिविध्वंसि वयःस्तम्भकरं तथा ।
 चक्षुष्यं बृंहणं वृष्यं भेषजं तद्रसायनम् ॥ १ ॥

अथ रसायनस्य फलं विधिं चाह—

दीर्घमायुः स्मृति मेधामारोग्यं तरुणं वयः ।

देहेन्द्रियबलं कान्तिं नरो विन्देद्रसायनात् ॥ २ ॥
 नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधिः ।
 न भाति वाससि म्लिष्टे रङ्गयोग इवार्पितः ॥ ३ ॥

अथ रसायनप्रयोगानाह—

शीतोदकं पयः क्षौद्रं घृतमेकैकशो हितम् ।
 त्रिशः समस्तमथवा प्राक्पीतं स्थापयेद्वयः ॥ ४ ॥

मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्यः क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूर्णम् ।
 रसो गुडूच्यास्तु समूलपुष्पः कल्कः प्रयोज्यः खलु शङ्खपुष्पाः ॥ ५ ॥
 आयुः प्रदान्यामयनाशनानि बलाग्निवर्णस्वरबद्धनानि ।
 मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शङ्खपुष्पी ॥ ६ ॥
 *मण्डूकपर्णी=ब्राह्मी, तदलाभे “मञ्जिष्ठा” ग्राह्या, तस्या अपि
 रसायनत्वात् ॥ ५-६ ॥

माश्लिकेण तुगाक्षीरी पिप्पल्या लवणेन च ।
 त्रिफला सितया वाऽपि युक्ता सिद्धं रसायनम् ॥ ७ ॥
 सिन्धूत्यशर्कराशुण्ठीकणामधुगुडैः क्रमात् ।
 वर्षाऽऽदिष्वभया प्राश्या रसायनगुणैषिणा ॥ ८ ॥

पुनर्नवस्यार्द्धपलं नवस्य पिष्टं पिबेद्यः पयसाऽर्द्धमासम् ।
 मासत्रयं तत्रिगुणं समं वा जीर्णोऽपि भूयः स पुनर्नवः स्यात् ॥ ९ ॥
 ये मासमेकं स्वरसं पिबन्ति दिने दिने भृङ्गरजःसमुत्थम् ।
 क्षीराशिनस्ते बलवीर्ययुक्ताः समाः शतं जीवनमाप्नुवन्ति ॥ १० ॥
 शतावरी मुरिडतिका गुडूची सहस्तिकर्णा सहतालमूली ।
 एतानि कृत्वा समभागयुक्तान्याज्येन किं वा मधुनाऽवलिह्यात् ॥ ११ ॥
 जरारुजामृत्युवियुक्तदेहो भवेन्नरो वीर्यबलादियुक्तः ।
 विभाति देवप्रतिमः स नित्यं प्रभामयो भूरिविबुद्धबुद्धिः ॥ १२ ॥
 पीत्वाऽश्वगन्धां पयसाऽर्द्धमासं घृतेन तैलेन सुखाम्बुना वा ।
 वीर्यस्य पुष्टिं वपुषो विधत्ते बालस्य शस्यस्य यथाऽम्बुवृष्टिः ॥ १३ ॥

अथ लोहगुग्गुलुमाह—

अयःपलं गुग्गुलुमत्र योज्य पलत्रयं व्योपपलानि पञ्च ।
पलानि चाष्टौ त्रिफलारजश्च कर्पे लिहन्त्यात्यमरत्रमेव ॥ १४ ॥

अथ रसायनस्य विशेषफलमाह—

न केवलं दीर्घमिहायुरश्नुते रसायनं यो विश्विविन्निपेवते ।
गतिं स देवर्षिनिषेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्म तथैव चाक्षरम् ॥ १५ ॥


इति द्विसप्ततितमो रसायनाविहारः समाप्तः ॥ ७२ ॥

अथ ग्रन्थकर्तृशुभाशीःशंसनम् ।

यावद् व्योमनि विम्बमम्बरमणेरिन्दोश्च विद्योतते
यावत् सप्तपयोधयः सगिरयस्तिष्ठन्ति पृष्ठे भुवः ।
यावच्चानिमगडलं फणिपतेरास्ते फणामण्डले
तावत्सद्भिषजः पठन्तु परितो भावप्रकाशं शुभम् ॥ १ ॥
ग्रन्थस्यास्याध्यापकानाञ्जनानां मध्ये नृणामादरं कुर्वतां च ।
श्रीसोमेशादित्यविप्रप्रसादादायुर्दीर्घं सौख्यमास्तां सदैव ॥ २ ॥


इति श्रीलटकनतनयश्रीमन्मिश्रभावविरचिते भावप्रकाशे उत्तरखण्डेऽष्टमं

चिकित्साप्रकरणं समाप्तम् ।



समाप्तमिदमुत्तरखण्डम् ।

समाप्तश्चायं ग्रन्थः ।



हरिः ॐ तत्सत् !

❀ अभिज्ञानशकुन्तल ❀

‘किशोरकेलि’ नाम्नी संस्कृतव्याख्या

तथा

‘रुचिरा’ नाम भाषाटीका सहित ।

संस्कृतसाहित्यप्रेमियों !

आप महानुभावों को मालूम होगा कि महाकवि ‘कालिदास’ विरचित जितने द्रव्य श्रव्य नाटक हैं उनमें ‘शकुन्तल नाटक’ ही को सबसे शीर्षस्थान प्राप्त हुआ है । अनुभवी महानुभावों ने कहा है—‘काव्येषु नाटकं रम्यम्, तत्रापि च शकुन्तला’ इससे मालूम होता है कि वस्तुतः श्रीवाग्देवीने स्वयं प्रबन्ध रूपसे कालिदासकी वाणीमें आविर्भूत होकर संस्कृत साहित्यके गौरवको बढ़ाया है । ऐसे रसभावोज्ज्वल नाटकके ऊपर नानाप्रान्तों से नानाप्रकार की टीकाएँ निकल चुकी हैं । परन्तु इतनी टीकाओं के होने पर भी सर्वसाधारण बालकों की सुविधा नहीं देखी जाती थी । अतः परीक्षार्थियों की इस अलुविधा के निवारण करने के लिये कवितार्किकोत्कल-पण्डित-श्रीनवकिशोरशास्त्री, काव्य-व्याकरणतीर्थ, काव्यसाहित्यशास्त्राचार्य—न्यायवैशेषिकवेदान्तशास्त्री जी ने वैदर्भीरिति तथा प्रसादगुणरक्षित ‘किशोरकेलि’ नाम की संस्कृत टीका तथा ‘रुचिरा’ नाम की भाषा टीका बनाई है । जितनी टीका टिप्पणी इस ग्रन्थ पर छपी हैं उन सबसे उत्तम परीक्षाके दृष्ट पर यह टीका बनी है । किशोर (बालक) लोगोंका केलि अर्थात् खेल जैसा आनन्द बढ़ाने वाला होता है; ऐसी ही यह ‘किशोरकेलि’ टीका किशोर अवस्था वाले छात्रों के लिये अत्यन्त आनन्ददायिनी हुई है । ७६० के लगभग पृष्ठोंका मूल्य लागतमात्र केवल १॥॥)

प्राप्तिस्थानम्—चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस सिटी ।

